



Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe



WIELKOBSZAROWA INWENTARYZACJA STANU LASÓW

WYNIKI ZA OKRES 2012 - 2016



Biuro Urządzania Lasu
i Geodezji Leśnej

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

WIELKOBSZAROWA INWENTARYZACJA STANU LASÓW W POLSCE

WYNIKI ZA OKRES 2012-2016

ETAP 2.3.1.b

(praca wykonana na zamówienie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych zgodnie z umową nr EZ.271.1.7.2015 z dnia 2 czerwca 2015 r.)

Sękocin Stary, marzec 2017 r.

Spis treści

Wprowadzenie	5
A. Zasady wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu	8
1. Cel, zasięg i cykl inwentaryzacji.....	8
2. Sieć powierzchni próbnych i ich lokalizacja.....	8
3. Wielkość i rodzaje powierzchni próbnych.....	11
4. Integracja stałych powierzchni obserwacyjnych I rzędu monitoringu lasu z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasów	12
5. Opis powierzchni próbnych	13
6. Pomiary i obserwacje na powierzchni A	14
7. Pomiary i obserwacje na powierzchni B	15
7.1 Nalot i krzewy o wysokości poniżej 0,5 m	15
7.2 Podrost niski i podrost wysoki oraz krzewy o wysokości od 0,5 m i pierśnicy poniżej 70 mm.....	16
8. Prace obliczeniowe.....	16
8.1 Jednostki inwentaryzacyjne	17
8.2 Dokładność określania miąższości w poszczególnych jednostkach inwentaryzacyjnych.....	18
B. Wyniki wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów	19
1. Ogólne dane dotyczące powierzchni lasów.....	20
2. Powierzchniowa struktura zasobów leśnych	22
2.1 Struktura powierzchni według klas wieku — Tabela 1.(1–5).	23
2.2 Struktura powierzchni według gatunków panujących — Tabela 2.(1–5).....	26
3. Miąższościowa struktura zasobów drzewnych.....	28
3.1 Struktura miąższości według klas wieku — Tabela 3.(1–5)	30
3.2 Struktura miąższości według gatunków panujących — Tabela 4.(1–5) oraz według gatunków rzeczywistych — Tabela 5.(1–5).....	32
4. Drzewa i krzewy przed osiągnięciem pierśnicy 70 mm	34
4.1 Charakterystyka nalotu, podrostu niskiego i podrostu wysokiego oraz krzewów	34
4.2 Nalot i krzewy o wysokości poniżej 0,5 m — Tabela 9.(1–4).....	35
4.3 Podrost niski i krzewy niskie — Tabela 10.(1–4)	37
4.4 Podrost wysoki i krzewy wysokie — Tabela 11.(1–4).....	38
4.5 Uszkodzenia nalotu oraz podrostu niskiego i podrostu wysokiego	39

4.6	Uszkodzenia nalotu — Tabela 12.(1–4).....	40
4.7	Uszkodzenia podrostu niskiego — Tabela 13.(1–4)	42
4.8	Uszkodzenia podrostu wysokiego — Tabela 14.(1–4).....	43
5.	Szkody w lasach	44
5.1	Powierzchnia drzewostanów według przyczyn uszkodzenia	44
5.2	Powierzchnia lasów według przyczyn i nasilenia uszkodzeń drzewostanów — Tabele: 7.(1–4) i 7a.(1–4)	45
5.3	Powierzchnia lasów uszkodzonych według gatunków panujących Tabela 7b.(1–4).....	47
5.4	Miąższość drzew od 70 mm wzwyż według rodzajów uszkodzenia	48
5.5	Miąższość drzew uszkodzonych według rodzajów i nasilenia uszkodzeń — Tabele: 8.(1-4) i 8a.(1-4)	49
5.6	Miąższość drzew uszkodzonych według gatunków rzeczywistych – Tabela 8b.(1-4).....	50
6.	Pniaki i drzewa martwe w lasach	51
6.1	Liczba pniaków według stopni rozłożenia — Tabela 6.(1–4).....	51
6.2	Drzewa martwe stojące według klas wieku i gatunków rzeczywistych — Tabele: 16.(1–5), 16a.(1–4) i 19.(1–4)	53
6.3	Drzewa martwe leżące według klas wieku, gatunków rzeczywistych, stopni rozłożenia i sposobów obalenia — Tabele: 15.(1–5), 15a.(1–4) i 18.(1–4).....	55
6.4	Drzewa martwe stojące i leżące według klas wieku i gatunków rzeczywistych — Tabele: 17.(1–5), 17a.(1–4) i 20.(1–4)	58
7.	Siedliska i sposoby zagospodarowania lasu	60
7.1	Powierzchniowa struktura według typów siedliskowych lasu — Tabela 25.(1–4).....	60
7.2	Powierzchniowa struktura według sposobów zagospodarowania lasu — Tabela 24.(1–4).....	62
8.	Ogólny stan hodowlany drzewostanów.....	63
8.1	Powierzchniowa struktura drzewostanów pod względem stanu pielęgnacji — Tabela 26.(1–4)	64
8.2	Powierzchniowa struktura drzewostanów według klas czynnika zadrzewienia — Tabela 27.(1–4) .	65
8.3	Powierzchniowa struktura drzewostanów według stopni zwarcia — Tabela 28.(1–4).....	66
9.	Bieżący przyrost miąższości grubizny (roczny z 5-letniego okresu) oraz (roczny z 10-letniego okresu).....	68
9.1	Struktura bieżącego przyrostu miąższości drzewostanów (rocznego z 5-letniego okresu) według klas wieku — Tabela 101a.(1–5).....	69
9.2	Struktura bieżącego przyrostu miąższości drzewostanów (rocznego z 5-letniego okresu) według gatunków panujących — Tabela 102a.(1–5)	70
9.3	Struktura bieżącego przyrostu miąższości drzewostanów (rocznego z 10-letniego okresu) według klas wieku — Tabela 101b.(1–5) (wyniki wstępne).....	71

9.4	Struktura bieżącego przyrostu miąższości drzewostanów (rocznego z 10-letniego okresu) według gatunków panujących — Tabela 102b.(1–5) (wyniki wstępne)	73
10.	Użytkowanie rębne i przedrębne z 5-letniego okresu oraz z 10-letniego okresu.....	74
10.1	Struktura użytkowania rębego i przedrębego z 5-letniego okresu według klas wieku — Tabele: 103a.(1–5), 104a.(1–5), 105a.(1–5).....	77
10.2	Struktura użytkowania rębego i przedrębego (z 5-letniego okresu) według gatunków panujących — Tabele: 106a.(1–5), 107a.(1–5), 108a.(1–5)	78
10.3	Struktura użytkowania rębego i przedrębego (z 10-letniego okresu) według klas wieku — Tabele: 103b.(1–5), 104b.(1–5), 105b.(1–5) (wyniki wstępne).....	79
10.4	Struktura użytkowania rębego i przedrębego (z 10-letniego okresu) według gatunków panujących — Tabele: 106b.(1–5), 107b.(1–5), 108b.(1–5) (wyniki wstępne)	81
11.	Użytkowanie główne oszacowane na podstawie liczby i średnicy pniaków.....	82
11.1	Struktura użytkowania głównego oszacowanego na podstawie liczby i średnicy pniaków — Tabele: 109.(1–5) – 116.(1–5).....	84
12.	Dokładność określania zasobów drzewnych oraz miąższości drzew martwych.....	85
Stwierdzenia i wnioski		89
Literatura		95
Rysunki (1–8)		97
Załączniki:		
Dokument źródłowy		
Zestawienia zbiorcze (1–29 oraz 101a–116)		

Uwaga: Szczegółowe raporty z prac terenowych 2012–2016 w wersji elektronicznej znajdują się w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie.

Wprowadzenie

Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasów jest wykonywana przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej na podstawie *Umowy nr EZ.271.1.7.2015 z dnia 2 czerwca 2015 r.* z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych (III cykl WISL, lata 2015–2019) i stanowi kontynuację prac z I cyklu (2005–2009) oraz II cyklu (2010–2014). Realizowana jest według założeń zawartych w *Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu* zatwierdzonej z upoważnienia Ministra Środowiska przez Głównego Konserwatora Przyrody w dniu 27 lutego 2015 r. *Instrukcja* ta podkreśla, że potrzeba przeprowadzania wielkoobszarowych inwentaryzacji stanu lasów wynika w szczególności z zapisu art. 13a *Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach* (tekst jednolity Dz.U. 2011 nr 12 poz. 59 z późn. zm.) zobowiązującego Lasy Państwowe m.in. do sporządzania – jako zadania wykonywanego ze środków budżetowych i Lasów Państwowych, zlecanego przez administrację rządową – okresowych wielkoobszarowych inwentaryzacji stanu lasów. Zapisy o potrzebie oceny i kontroli stanu lasów (do czego służą m.in. wyniki inwentaryzacji wielkoobszarowej) znalazły swój wyraz również w *Ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska* (Dz.U. 2002 nr 112 poz. 982). W omawianej *Instrukcji* podkreśla się także, że wykonywanie inwentaryzacji wielkoobszarowej jest m.in. warunkiem uczestnictwa Polski w procesach międzynarodowych dotyczących lasów i leśnictwa.

Zgodnie z *Instrukcją inwentaryzacji* podlegają:

1. Lasy (w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach) wszystkich form własności wykazane w ewidencji gruntów i budynków.
2. Obszary z roślinnością leśną niebędące lasami wg zapisów ewidencji gruntów i budynków, o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 ha i pokryciu powierzchni koronami drzew wynoszącym więcej niż 10% (z wyłączeniem gruntów o których mowa poniżej).

Dodatkowo, na potrzeby bilansowania wielkości pochłaniania i emisji gazów cieplarnianych, wynikające z ustaleń Protokołu z Kioto – w ramach dedykowanego zadania zleconego przez administrację rządową – inwentaryzacji mogą podlegać grunty spełniające kryteria wymienione w pkt. 2, ale przeznaczone lub wykorzystywane na cele mieszkaniowe, rekreacyjne, infrastrukturalne i inne komunalne lub przemysłowe (np. obszary zabudowane, parki miejskie) oraz tereny zagospodarowane rolniczo (sady, szkółki roślin drzewiastych, itp.), a także zadrzewienia liniowe. Grunty te w toku III cyklu WISL nie są inwentaryzowane.

Niniejsza dokumentacja przedstawia wyniki opracowane na podstawie danych z powierzchni próbnych założonych w ostatnich 5 latach 2012–2016 dla lasów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków. Dane dotyczące powierzchni leśnej są corocznie aktualizowane i pochodzą ze statystyki publicznej, z Głównego Urzędu Statystycznego. Sposób opracowania wyników pierwszego cyklu wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu (dla okresu 2005–2009) oraz drugiego cyklu (dla okresu 2010–2014) jest kontynuowany w trzecim cyklu (dla okresu 2015–2019).

W niniejszym opracowaniu zaprezentowano również wielkości bieżącego przyrostu miąższości (z 5-letniego oraz 10-letniego okresu), a także wielkości użytkowania głównego określonego na podstawie drzew usuniętych w 5-letnim oraz 10-letnim okresie. Określono także miąższości drzew określone na podstawie liczby i średnicy pniaków zarejestrowanych na powierzchniach próbnych.

W ostatnim 5-leciu inwentaryzacji (lata 2012–2016) wykonano pomiary na 30013 powierzchniach próbnych, przy czym w I cyklu inwentaryzacji (lata 2005–2009) liczba ta wyniosła 28909, a w II cyklu (lata 2010–2014) 29523. Ogólna liczba powierzchni próbnych objętych pomiarami i obserwacjami w ostatnim 5-letnim okresie była zatem o 1104 większa od liczby powierzchni założonych w czasie pomiarów I cyklu oraz o 490 większa od liczby założonych powierzchni w czasie pomiarów II cyklu.

Wynika to zarówno z przypadków zmiany kategorii użytkowania gruntów (powierzchni leśnej na nieleśną i odwrotnie), uaktualnienia danych ewidencyjnych oraz nowych zalesień, jak również wykorzystywania od 2010 r. do lokalizacji powierzchni bardziej dokładnych niż w I cyklu WISL materiałów kartograficznych (w szczególności ortofotomap).

Powtórne pomiary wykonane w latach 2012 do 2016 pozwoliły w szczególności na określenie:

- bieżącego 5-letniego przyrostu miąższości,
- miąższości drzew usuniętych w ostatnim 5-letnim okresie (pozwalających oszacować wysokość użytkowania głównego w podziale na użytkowanie rębne i przedrębne w lasach poszczególnych form własności,
- bieżącego 10-letniego przyrostu miąższości (wyniki wstępne),
- miąższości drzew usuniętych w 10-letnim okresie (wyniki wstępne).

Dane dotyczące bieżącego przyrostu miąższości oraz miąższości drzew usuniętych zostały określone na podstawie pomiarów z dwóch pełnych okresów 5-letnich i dwóch lat okresu 10-letniego. Obliczenia wykonano na podstawie pomiarów drzew przeprowadzonych w odstępie pięciu lat na wszystkich powierzchniach próbnych z okresu 2007–2011, na których wykonano powtórne pomiary odpowiednio w latach 2012–2016 (28229 pow.) oraz w odstępie dziesięciu lat na wszystkich powierzchniach próbnych z 2005–2006 roku, na których wykonano powtórne pomiary w 2015–2016 roku (11020 pow.). Dlatego wyżej wymienione obliczenia dla okresu 5-letniego zostały wykonane w odniesieniu do powierzchniowej tabeli klas wieku z roku 2011, a dla okresu 10-letniego do powierzchniowej tabeli klas wieku z 2006 roku.

W niniejszym opracowaniu ujęto także wyniki dotyczące oszacowania miąższości drzew, po których pozostały pniaki, na podstawie liczby oraz średnicy tych pniaków. Miąższość ta, która może stanowić oszacowanie wielkości użytkowania głównego za okres, z którego pozostały pniaki, została określona za pomocą *Tablic służących do określenia pierśnicy i miąższości drzewa na podstawie średnicy pniaka*, opracowanych przez zespół z Zakładu Dendrometrii i Nauki o produktywności Lasu SGGW w Warszawie, wydanych w 2003 r. na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Do obliczeń wykorzystano dane z wszystkich powierzchni próbnych założonych w ciągu ubiegłego 5-lecia (30013 powierzchni próbnych).

A. Zasady wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu

Poniższe zasady przeprowadzania inwentaryzacji wielkoobszarowej przedstawiono na podstawie *Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu* [MŚ 2015].

1. Cel, zasięg i cykl inwentaryzacji

Celem inwentaryzacji wielkoobszarowej jest ocena stanu lasów i kierunku zmian tego stanu w skali wielkoobszarowej. Inwentaryzacja ta ma za zadanie dostarczanie wiarygodnych informacji o lesie dotyczących w szczególności danych z zakresu struktury gatunkowej, wiekowej, stanu zdrowotnego oraz występowania szkód w lasach.

Inwentaryzacja wielkoobszarowa obejmuje lasy wszystkich form własności. Zgodnie z *Instrukcją* [MŚ 2015] obejmuje ona lasy (w rozumieniu art. 3 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach) wykazane w ewidencji gruntów i budynków oraz obszary z roślinnością leśną niebędące lasami wg zapisów ewidencji gruntów i budynków, o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 ha i pokryciu powierzchni koronami drzew wynoszącym więcej niż 10%. Niniejszy dokument zawiera dane wynikające z pomiarów na powierzchniach określonych w ewidencji gruntów i budynków jako las.

Wyniki z przeprowadzanej inwentaryzacji dla poszczególnych form własności są odnoszone do jednostek fizyczno-geograficznych (krajów przyrodniczo-leśnych), gospodarczo-administracyjnych (regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych) oraz administracyjnych (województw), ewentualnie do jednostek nieciągłych, jak np. powiązanych z warunkami siedliskowymi czy ze sposobem zagospodarowania.


Długość całego cyklu inwentaryzacji wielkoobszarowej wynosi 5 lat, co oznacza, że corocznie pomiary i obserwacje przeprowadzane są na około 20% traktów rozłożonych na terenie lasów całego kraju. W kolejnych latach przedstawiane są każdorazowo wyniki opracowywane na podstawie pomiarów z obserwacji z ostatnich 5 lat.

2. Sieć powierzchni próbnych i ich lokalizacja

Pomiary i obserwacje wykonywane są na stałych powierzchniach próbnych. Podstawą wyznaczenia sieci tych powierzchni jest układ powierzchni obserwacyjnych (ICP Forest) dla

oceny uszkodzeń w lasach, zgodny z układem obowiązującym w Unii Europejskiej (tj. z siecią 16x16 km).


Ogólny układ powierzchni próbnych



Sieć tę na potrzeby inwentaryzacji wielkoobszarowej zagęszczono do układu 4x4 km, określając współrzędne powierzchni (dla wszystkich środków traktów oraz poszczególnych powierzchni w trakcie) w układzie odwzorowania WGS 84 oraz PUWG 1992.

Poszczególne powierzchnie próbne zakłada się schematycznie, w układzie traktów rozmieszczonych w sieci 4x4 km, przy czym w obrębie każdego traktu (w kształcie litery L o równych ramionach), lokuje się 5 powierzchni próbnych (rozłożonych co 200 m).

Układ traktu na tle przykładowego podziału powierzchniowego



W skali całego kraju w ciągu pełnego 5-letniego okresu 2012–2016 w lasach zostało założonych 30013 powierzchni próbnych.

Wstępne rozplanowanie traktów przeprowadzono na mapach topograficznych w skali 1:50 000, przy czym całą Polskę podzielono na tzw. pasy (w kierunku równoleżnikowym) oraz tzw. słupy (w kierunku południkowym), co 4 km. Dla równomiernego pobierania corocznej próby, trakty zostały zgrupowane w bloki (po 5 traktów); w kolejnych latach cyklu, pomiary i obserwacje przeprowadza się na 1 trakcie każdego bloku.

Lokalizacja w terenie powierzchni próbnych zaznaczonych na mapie rozpoczynała się od identyfikacji zaprojektowanych punktów domiarowych (od których rozpoczyna się wyznaczanie położenia poszczególnych powierzchni próbnych). Po zastabilizowaniu punktu domiarowego (poprzez wbicie w ziemię rurki metalowej o średnicy 1 cala i długości 30 cm oraz wbicie gwoździ w szyję korzeniową trzech najbliższych drzew) wyznaczano domiary (za pomocą azymutów i odległości) do środka poszczególnych powierzchni próbnych w trakcie, przy czym środek powierzchni utrwalano podobnie, jak położenie punktu domiarowego.

Lokalizacji środków powierzchni próbnych dokonywano przeważnie za pomocą odbiorników GPS, wychodząc z punktu domiarowego i dokonując nawigacji w miejsce najbliższe powierzchni próbnej, w którym odczyt współrzędnych GPS był możliwy do wykonania z zachowaniem odpowiednich parametrów pomiaru. W miejscu tym wyznaczany był tzw. punkt pośredni, który stabilizowano w taki sam sposób, jak punkt domiarowy. Z tego punktu lokalizowano środek powierzchni próbnej za pomocą busoli i taśmy na podstawie


odczytów (azymutu i odległości) z odbiornika GPS, przy czym do pomiaru kwalifikowano daną powierzchnię próbną tylko wtedy, gdy jej środek leżał na gruncie ujętym w ewidencji jako las.

W 2016 r. (drugim roku III-go cyklu inwentaryzacji) dokonano powtórnych pomiarów na powierzchniach założonych w roku 2011 oraz zgodnie z *Instrukcją* [MŚ 2015] założono nowe powierzchnie na terenach, dla których nastąpiła zmiana kategorii użytkowania gruntów na las (Ls). Na podstawie tej samej weryfikacji nastąpiło również wykluczenie powierzchni, jeżeli została zmieniona kategoria użytkowania las (Ls) na inny użytek gruntowy. Weryfikacja była możliwa dzięki danym z ewidencji gruntów i budynków.

3. Wielkość i rodzaje powierzchni próbnych

Pomiary i obserwacje wykonuje się na dwóch typach kołowych, współśrodkowych, powierzchniach próbnych (A i B) o wielkości dostosowanej do inwentaryzowanych cech.

Wielkość podstawowych powierzchni próbnych



Na powierzchni A przeprowadza się inwentaryzację drzew i krzewów żywych, które osiągnęły 70-milimetrowy próg pierśnicy; drzew martwych stojących, które osiągnęły 70-milimetrowy próg pierśnicy; martwych drzew/krzewów leżących, które mają co najmniej 100 mm w grubszym końcu; pniaków, których średnica (bez kory) jest równa lub większa od 100 mm oraz stopień pokrycia powierzchni młodym pokoleniem.

W II cyklu WISL w zależności od wieku drzewostanu (gatunku panującego na powierzchni próbnej) stosowane były wymiary powierzchni próbnych zgodnie z poniższą tabelą:

Rodzaj powierzchni leśnej	Wielkość powierzchni [ary]	Promień [m]
Drzewostany od I do III klasy wieku (do 60 lat) oraz powierzchnia leśna niezalesiona	2	7,98
Drzewostany od IV klasy wieku (od 61 lat)	4	11,28
Drzewostany o budowie przerębowej oraz KO i KDO	5	12,62

Począwszy od pierwszego roku trzeciego cyklu WISL wszystkie zakładane powierzchnie mają promień 11,28 m. Na potrzeby obliczeń powierzchnie z trzeciego cyklu, na których wiek gatunku panującego nie przekraczał 60 lat oraz powierzchnie stanowiące powierzchnię leśną niezalesioną zredukowano do promienia 7,98 w celu utrzymania jednolitego ciągu obliczeniowego. Na koniec trzeciego cyklu obliczenia zostaną przeprowadzone na powierzchniach o promieniu 11,28 m.

Długość powyższych promieni jest korygowana (zwiększana) w powiązaniu z kątem nachylenia terenu, aby uzyskać odpowiednią wielkość powierzchni próbnej sprowadzoną do rzutu poziomego.

Jeżeli przez powierzchnię próbną przebiegają granice podziału administracyjnego, granice między różnymi formami własności lub użytków gruntowych oraz wyłączeń taksacyjnych, wówczas w obrębie powierzchni zakłada się tzw. podpowierzchnie.

Na powierzchni B przeprowadza się pomiary i obserwacje drzew i krzewów o pierśnicy mniejszej niż 70 mm. Wielkość powierzchni B wynosi 20 m², a powierzchnię tę stanowi pierścień wyznaczony przez 2 okręgi o promieniach: zewnętrznym – 2,59 m oraz wewnętrznym – 0,56 m.

4. Integracja stałych powierzchni obserwacyjnych I rzędu monitoringu lasu z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasów

Zgodnie z *Instrukcją wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu* [MŚ 2015] integracja stałych powierzchni obserwacyjnych I rzędu monitoringu lasu z wielkoobszarową inwentaryzacją polegała na wyznaczeniu powierzchni próbnych inwentaryzacji wielkoobszarowej, które stały się jednocześnie powierzchniami SPO I rzędu,

na których od 2007 r. wykonywane są dodatkowe obserwacje przewidziane programem monitoringu lasu.

Integracja ta została rozpoczęta w 2006 r., tj. w drugim roku inwentaryzacji wielkoobszarowej poprzez wybranie powierzchni inwentaryzacji wielkoobszarowej, na których założono SPO I rzędu w sieci 16x16 km (wraz z przeprowadzeniem pomiarów i obserwacji w ramach programu monitoringu lasu). Wybranie pozostałych (tj. zlokalizowanych w sieci 8x8 km) powierzchni inwentaryzacji wielkoobszarowej do integracji z monitoringiem lasu nastąpiło w trakcie prac terenowych 2007 roku. Dodatkowo corocznie przekazywana jest do IBL informacja o nowych powierzchniach w sieci 8x8 km, dzięki czemu integracja jest stale aktualizowana.

5. Opis powierzchni próbnych

Po zlokalizowaniu środka, na powierzchni próbnej wyodrębnia się różniące się między sobą, w stopniu spełniającym kryteria tworzenia wyłączeń taksacyjnych (poza kryterium minimalnej powierzchni), fragmenty lasu, które tworzą tzw. podpowierzchnie. W przypadku podziału powierzchni próbnej na podpowierzchnie, dla każdej z nich wypełnia się dokument źródłowy WISL (zał. 1). W dokumencie tym podaje się następujące grupy informacji: cechy adresowe (wraz z informacjami ogólnymi), cechy drzewostanu na powierzchni próbnej, cechy drzewostanu, w którym założono powierzchnię próbną oraz wyniki przeprowadzonych pomiarów i obserwacji na powierzchniach A i B.

W bloku dotyczącym cech adresowych podaje się m.in.: współrzędne środka i numer powierzchni próbnej, adres leśny (według SILP), jednostki administracyjne oraz jednostki przyrodniczo-leśne; zapisuje się także informacje dotyczące wykonawców oraz terminu założenia powierzchni próbnej.

W bloku opisującym cechy drzewostanu na powierzchni próbnej rejestruje się w szczególności: formę własności, rodzaj powierzchni, cechy drzewostanu, gatunek panujący i wiek gatunku panującego, budowę pionową, uszkodzenie drzewostanu i jego nasilenie, stan pod względem pielęgnacji, typ drzewostanu, opis ukształtowania terenu, typ siedliskowy lasu.

W bloku dotyczącym drzewostanu, w którym założono powierzchnię próbną, podaje się rodzaj powierzchni, funkcję lasu, formę i rodzaj ochrony przyrody, sposób

zagospodarowania, gatunek panujący i wiek gatunku panującego oraz budowę pionową, a także czynnik zadrzewienia i zwarcie drzewostanu.

6. Pomiary i obserwacje na powierzchni A

Z danych ogólnych podaje się m.in. wielkość powierzchni próbnej, numery drzew (lub pniaków) zastabilizowanych oraz rodzaj pokrywy. Dla drzew i krzewów o pierśnicy od 70 mm wzwyż podaje się następujące informacje:

- warstwę drzewostanu,
- przeciętny wiek w warstwie gatunkowo-wiekowej,
- odległość i azymut od środka powierzchni próbnej,
- pierśnicę lub średnicę w połowie wysokości (w przypadku złomów) oraz wysokość wybranych drzew z każdej warstwy gatunkowo-wiekowej,
- rodzaje uszkodzeń i miejsce ich występowania,
- nasilenie określonych rodzajów uszkodzenia w % (w 10-procentowych przedziałach).

Ponadto w I cyklu wykonywano dla 20 drzew na każdej powierzchni WISL oceny parametrów koron drzew podlegających pomiarowi pierśnicy (długość i wypełnienie korony), w II cyklu na powierzchniach nr 3 w traktach mierzono długość i szerokość korony oraz określano brakującą część korony i jej gęstości. W pierwszych dwóch latach III cyklu oceny i pomiarów koron nie prowadzono.

Przy opisie drzewostanu wyróżnia się przyczyny uszkodzenia drzewostanu spowodowane przez: opieńkę, hubę korzeniową, owady, inne grzyby i bakterie, wiatr, pożar, zwierzynę, górnictwo, śnieg oraz zgrupowane razem „inne uszkodzenia”. Natomiast przy opisie uszkodzenia poszczególnych drzew (na powierzchni A) wyróżnia się: zamieranie pędów i/lub pączków, rozkład drewna, uszkodzenia korzeni, zrakowacenia, otwarte rany, martwy wierzchołek, wycieki żywicy i gumozy oraz analogicznie jak w opisie drzewostanu grupę „inne uszkodzenia”; rejestruje się także drzewa odroślowe.

Ponadto na powierzchni A inwentaryzowane są pniaki (o średnicy bez kory od 80 mm wzwyż, w korze od 100 mm wzwyż), martwe drzewa leżące (tylko fragmenty w obrębie powierzchni próbnej o grubości w grubszym końcu, w korze ponad 100 mm, bez kory ponad 80 mm) i stojące (o pierśnicy w korze od 70 mm wzwyż). Dla pniaków podaje się gatunek, średnicę oraz stopień rozłożenia, w tym również występowanie odrośli oraz położenie

pniaka, a w przypadku drzew martwych stojących i leżących w karcie dokumentacji źródłowej rejestruje się w szczególności informacje dotyczące ich gatunku, położenia, wymiarów oraz stopnia rozłożenia, a także sposobu obalenia drzewa. Analogiczne informacje podaje się także przy opisie fragmentów/części drzew martwych. W tym ostatnim wypadku określa się m.in. długość i średnicę w połowie długości odcinków pnia i grubszych gałęzi, ponieważ miąższość tych fragmentów drzew oblicza się wzorem środkowego przekroju.

Zmiany zachodzące na powierzchni pomiędzy pomiarami II i III cyklu, podlegają odpowiedniemu rejestrowaniu, a dotyczą w szczególności osiągnięcia przez drzewa pierśnicy 70 mm, ubytków drzew pomierzonych w drugim cyklu (wycięcie, zamieranie) oraz nowych pniaków na powierzchni po wyciętych drzewach. Określeniu podlega również gatunek główny i procent występowania młodego pokolenia na powierzchni A.

7. Pomiary i obserwacje na powierzchni B

Przy opisywaniu powierzchni B podaje się wielkość powierzchni próbnej, typ pokrywy oraz tzw. pokrycie całkowite, które określa udział rzutów koron drzew i krzewów przed osiągnięciem pierśnicy 70 mm rosnących na powierzchni próbnej w stosunku do całego obszaru powierzchni B.

Wyniki pomiarów na powierzchni B rejestruje się odrębnie dla drzew i krzewów o wysokości mniejszej niż 0,5 m, drzew i krzewów o wysokości od 0,5 m wzwyż i pierśnicy mniejszej niż 30 mm oraz drzew i krzewów o pierśnicy od 30 mm wzwyż, ale mniejszej niż 70 mm. Przy opisie powierzchni B wyróżnia się tylko dwie warstwy, a mianowicie: warstwę drzew i warstwę krzewów. Drzewa o wysokości poniżej 0,5 m tworzą nalot, natomiast drzewa wyższe uważa się za podrost (niski — przed osiągnięciem pierśnicy 30 mm oraz wysoki — w przedziale pierśnicy od 30 mm do 70 mm). Odrębnej rejestracji podlegają drzewa martwe.

7.1 Nalot i krzewy o wysokości poniżej 0,5 m

Drzewa i krzewy do wysokości poniżej 0,5 m opisuje się podając gatunki występujące w ramach wyróżnionych warstw, tj. oddzielnie gatunki drzewiaste i gatunki krzewiaste, stopień pokrycia przez poszczególne gatunki oraz ich średnią wysokość, a także rodzaj i nasilenie uszkodzenia dla gatunków drzewiastych.

7.2 Podrost niski i podrost wysoki oraz krzewy o wysokości od 0,5 m i pierśnicy poniżej 70 mm

W przypadku podrostu niskiego i podrostu wysokiego (a także krzewów o analogicznych wymiarach) zamiast pokrycia określanego przy opisywaniu nalotu, podaje się liczbę występujących drzew/krzewów według gatunków. Natomiast pozostałe cechy dla opisywanych warstw podrostu podaje się analogicznie, jak przy opisywaniu nalotu.

Przy opisywaniu nalotu oraz podrostu niskiego i podrostu wysokiego wyróżnia się następujące rodzaje uszkodzenia: zgryzanie, spałowanie, wydeptywanie, przymrozki, okiść, pożar, wymakanie, inne czynniki, a także występowanie drzew martwych, przy czym nasilenie tych uszkodzeń podaje się w 10-procentowym odstopniowaniu.

8. Prace obliczeniowe

Prace obliczeniowe wykonywane są za pomocą programu opracowanego w ramach realizowanej umowy w Biurze Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej. Całość oprogramowania obejmuje program do tworzenia baz danych — *WISL-Karty* (BULiGL 2005–2016) oraz program przetwarzania danych — *WISL-Raporty* (BULiGL 2006–2016).

Należy podkreślić, że podstawowe obliczenia, tj. obliczanie miąższości drzew na powierzchniach próbnych, wykonuje się według wzorów przyjętych w okresowych pracach urzędzeniowych zgodnie z zasadami przyjętymi w *Instrukcji urządzania lasu część 1 – Instrukcja sporządzania projektu planu urządzania lasu dla nadleśnictwa* [CILP 2012]. Natomiast miąższość fragmentów drzew martwych oraz złomów oblicza się wzorem środkowego przekroju.

Obliczenia prowadzące do wygenerowania poszczególnych raportów – począwszy od bieżącego roku – wykonywane są w ramach przyjętych w WISL jednostek inwentaryzacyjnych (tj. województw, krain przyrodniczo-leśnych oraz zasięgów terytorialnych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych) bez pośrednich obliczeń w ramach tzw. jednostek obliczeniowych, które zapewniały pełną zgodność (szczególnie w odniesieniu do miąższości) sumy danych z poszczególnych jednostek inwentaryzacyjnych z sumą dla całego kraju.

W związku ze zmienionym (w stosunku do lat poprzednich) podejściem do obliczeń, wielkości dla kraju – w ramach poszczególnych form własności – otrzymane z podsumowania danych dla poszczególnych jednostek inwentaryzacyjnych, różnią się w niewielkim stopniu

między sobą. Przy tym sposobie obliczeń, sumy te różnią się jednocześnie od wyniku dla całego kraju otrzymywanego z łącznego przetwarzania danych w ramach poszczególnych form własności.

8.1 Jednostki inwentaryzacyjne

W toku WISL wyróżnia się następujące jednostki inwentaryzacyjne, w ramach których przedstawiane są – począwszy od 2015 roku – wyniki WISL według poszczególnych form własności lasów:

- województwa,
- krainy przyrodniczo-leśne,
- terytorialne zasięgi RDLP.

Wyniki obliczeń — przeprowadzanych w ramach jednostek inwentaryzacyjnych oraz łącznie dla kraju — są przedstawiane dla lasów następujących form własności:

- 1) w zarządzie Lasów Państwowych,
- 2) w zarządzie parków narodowych,
- 3) w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa (Agencja Nieruchomości Rolnych),
- 4) innych Skarbu Państwa,
- 5) gminnych,
- 6) prywatnych.

Ogólna powierzchnia lasów w ramach wyżej wymienionych jednostek inwentaryzacyjnych oraz form własności została określona na podstawie powierzchniowych danych poszczególnych form własności z Głównego Urzędu Statystycznego zestawionych według województw, powiatów i gmin. Dane te są przekazywane (przez Departament Rolnictwa GUS) corocznie w czerwcu danego roku według stanu na 31 grudnia roku poprzedniego. Oznacza to, że dane aktualnie przetwarzane w 2016 r. (tj. na drugi rok III cyklu inwentaryzacji) dotyczą wielkości powierzchni lasów poszczególnych form własności według stanu na 31 grudnia 2015 r., natomiast przyrodniczy stan lasów wynika z pomiarów terenowych przeprowadzonych w latach 2012–2016.

Wielkości w jednostkach naturalnych (np. m³, liczba drzew) dla kraju – zawarte w tabelach przedstawiających dane dla poszczególnych form własności – nie wynikają z prostego sumowania danych dla poszczególnych jednostek inwentaryzacyjnych. Oznacza to, że podsumowanie tabel przedstawiających dane np. dla województw, nie jest równe podsumowaniu danych tego samego typu ale obliczonych dla całego kraju łącznie.

8.2 Dokładność określania miąższości w poszczególnych jednostkach inwentaryzacyjnych

Teoretyczne błędy określania miąższości w poszczególnych jednostkach obliczeniowych są określane za pomocą klasycznych wzorów z uwzględnieniem zarówno bezwzględnej, jak również względnej liczby powierzchni próbnych, przy czym względną wielkość powierzchni próbnych oblicza się, jako iloraz wielkości danej powierzchni/podpowierzchni do standardowej wielkości powierzchni w danej klasie i podklasie wieku. Ogólna względna liczba powierzchni próbnych w analizowanej jednostce (tabele 29.1–5) jest zwykle liczbą niecałkowitą. Natomiast jako bezwzględną liczbę powierzchni próbnych w przyjętych jednostkach inwentaryzacyjnych przyjmuje się łączną liczbę powierzchni/podpowierzchni próbnych w ramach lasów poszczególnych form własności.

B. Wyniki wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów

Niżej przedstawione wyniki wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu zostały opracowane na podstawie danych zebranych z powierzchni próbnych w latach 2012–2016. Dane z powierzchni próbnych zostały przeliczone na powierzchnię lasów poszczególnych form własności podaną przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na 31 grudnia 2015 r. (można je umownie traktować, jako dane według stanu na 1 stycznia 2016 r.).


Szeroki zakres szczegółowych zestawień (zał. 3) wygenerowanych za pomocą programu opracowanego w BULiGL na potrzeby inwentaryzacji wielkoobszarowej (program *WISL-Raporty*) wymaga, aby przy prezentowaniu wyników (w celu uzyskania przejrzystości) dokonać znacznej ich generalizacji. Po przeanalizowaniu zarówno *Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu* [MŚ 2010], jak również wynikających z tej instrukcji zestawień tabelarycznych generowanych przez program *WISL-Raporty*, przyjęto, aby dla kraju prezentować je w formie zestawień zbiorczych (zał. 2) opracowywanych według form własności oraz przyjętych jednostek inwentaryzacyjnych, tj. według województw, krain przyrodniczo-leśnych [Zielony R. Kliczkowska A. 2012] oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, w układach przedstawiających poszczególne zagadnienia objęte inwentaryzacją wielkoobszarową. Wyżej wymienione zestawienia zbiorcze według województw i krain przyrodniczo-leśnych zostały opracowane dla lasów wszystkich form własności łącznie, natomiast według RDLP — tylko dla lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych. Dodatkowo zamieszczono zestawienia zbiorcze powierzchniowej i miąższościowej struktury dla lasów prywatnych w podziale na województwa.

Analiza liczby założonych powierzchni próbnych w lasach poszczególnych form własności wskazuje, że analizy regionalne mogą być przeprowadzane głównie w odniesieniu do lasów pozostających w zarządzie PGL Lasy Państwowe, a w mniejszym stopniu do lasów prywatnych, ponieważ analizy regionalne dotyczące pozostałych form własności charakteryzowałyby się zbyt małą dokładnością. Znalazło to swój wyraz w dalszej części pracy przy omawianiu wyników inwentaryzacji wielkoobszarowej.

Dla ułatwienia odniesienia się do danych tabelarycznych zawartych w załączniku 3, (niebędącym integralną częścią niniejszego opracowania), numery i nazwy tabel, na które powoływano się w tekście zaznaczono kursywą.

1. Ogólne dane dotyczące powierzchni lasów

Obecnie powierzchnia lasów w Polsce wynosi około 9 214,9 tys. ha bez gruntów związanych z gospodarką leśną (wg GUS stan w dniu 31 grudnia 2015 r.), co odpowiada lesistości 29,5%. Poniższy rysunek przedstawia lesistość kraju według województw:



Powierzchnia lasów poszczególnych form własności w kraju według a) województw, b) zasięgów terytorialnych RDLP oraz c) krain przyrodniczo-leśnych, tj. powierzchnia wyróżnionych podstawowych jednostek inwentaryzacyjnych [ha] kształtuje się następująco:

a) według województw

Lp.	Województwo	Lasy publiczne							Prywatne	Ogółem
		Skarbu Państwa					Gminne	Razem lasy publiczne		
		LP	PN	WRSP	Inne	Razem				
1	Dolnośląskie	552109	9678	2276	1652	565715	7131	572846	20540	593386
2	Kuj.-Pomorskie	367343	0	762	621	368726	3592	372318	49032	421350
3	Lubelskie	328338	12170	1567	1547	343622	1330	344952	239083	584035
4	Lubuskie	667288	4607	1668	415	673978	1956	675934	12497	688431
5	Łódzkie	246500	52	393	4950	251895	3292	255187	132969	388156
6	Małopolskie	199036	27161	543	6958	233698	11715	245413	190004	435417
7	Mazowieckie	418991	26864	1186	6908	453949	2354	456303	371192	827495
8	Opolskie	232528	0	949	3055	236532	1495	238027	12409	250436
9	Podkarpackie	487937	40902	1049	1462	531350	28342	559692	119877	679569
10	Podlaskie	380456	32910	1400	1620	416386	1425	417811	203094	620905
11	Pomorskie	572529	9845	1559	2023	585956	3335	589291	76518	665809
12	Śląskie	304425	0	945	5625	310995	3720	314715	79134	393849
13	Świętokrzyskie	224609	7089	672	2778	235148	930	236078	94966	331044
14	Warm.-Mazurskie	684857	0	3307	2500	690664	3407	694071	59230	753301
15	Wielkopolskie	662006	5130	2778	8068	677982	5719	683701	84146	767847
16	Zach.-Pomorskie	770694	8871	6726	2730	789021	4450	793471	20377	813848
Razem		7099646	185279	27780	52912	7365617	84193	7449810	1765068	9214878

b) według zasięgów terytorialnych RDLP

Lp.	Zasięg działania RDLP	Lasy publiczne							Prywatne	Ogółem
		Skarbu Państwa					Gminne	Razem lasy publiczne		
		LP	PN	WRSP	Inne	Razem				
1	Białystok	573957	32910	2498	3410	612775	1971	614746	223687	838433
2	Gdańsk	284675	0	412	1955	287042	3156	290198	51244	341442
3	Katowice	597603	3084	2011	9104	611802	5947	617749	129414	747163
4	Kraków	167793	23085	514	6840	198232	11205	209437	170925	380362
5	Krosno	400876	41894	920	982	444672	24739	469411	88121	557532
6	Lublin	397454	12170	1608	2025	413257	4651	417908	255746	673654
7	Łódź	282940	52	447	5383	288822	3509	292331	149543	441874
8	Olsztyn	571810	0	2307	685	574802	2628	577430	123279	700709
9	Piła	339045	0	859	197	340101	1376	341477	16662	358139
10	Poznań	407991	4774	2399	7950	423114	4687	427801	71013	498814
11	Radom	309181	7089	1090	3733	321093	1474	322567	163827	486394
12	Szczecin	639931	13834	4322	1628	659715	3721	663436	13631	677067
13	Szczecinek	569651	6021	3850	1465	580987	1509	582496	28100	610596
14	Toruń	421898	3824	798	687	427207	3810	431017	58739	489756
15	Warszawa	183239	26864	579	4887	215569	1209	216778	191196	407974
16	Wrocław	526838	9678	1882	1657	540055	7052	547107	19316	566423
17	Zielona Góra	424764	0	1284	324	426372	1549	427921	10625	438546
Razem		7099646	185279	27780	52912	7365617	84193	7449810	1765068	9214878

c) według krain przyrodniczo-leśnych

Lp.	Kraina przyrodniczo-leśna	Lasy publiczne							Prywatne	Ogółem
		Skarbu Państwa					Gminne	Razem lasy publiczne		
		LP	PN	WRSP	Inne	Razem				
1	Bałtycka	1061462	10536	8087	4972	1085057	8321	1093378	76390	1169768
2	Mazursko-Podlaska	767396	32861	3138	2963	806358	3299	809657	135286	944943
3	Wielkopolsko-Pomorska	2143443	17917	6151	6322	2173833	11706	2185539	199589	2385128
4	Mazowiecko-Podlaska	599602	31224	2475	9638	642939	3101	646040	533964	1180004
5	Śląska	730951	0	2635	7764	741350	4382	745732	29391	775123
6	Małopolska	1152941	16182	3437	13645	1186205	26282	1212487	524312	1736799
7	Sudecka	185819	9678	753	223	196473	4807	201280	8084	209364
8	Karpacka	458032	66881	1104	7385	533402	22295	555697	258052	813749
Razem		7099646	185279	27780	52912	7365617	84193	7449810	1765068	9214878

2. Powierzchniowa struktura zasobów leśnych

Struktura powierzchni lasów w Polsce została przedstawiona w dwóch niżej wymienionych tabelach, zestawionych w 5 wariantach każda (patrz zał. 2), a mianowicie:

- 1) Tabela 1.(1–6). Zestawienie powierzchni lasów według klas wieku oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4), lasów prywatnych według województw (5), w zarządzie Lasów Państwowych według województw (6).

Tabele te uzyskano po zsumowaniu podklas w klasy wieku, z następujących raportów generowanych przez program przetwarzania WISL-Raporty (zał. 3):

- *Zestawienie powierzchni lasów [ha] według kategorii własności oraz klas i podklas wieku (tab. 2),*
- *Zestawienie powierzchni lasów [ha] według województw oraz klas i podklas wieku (tab. 3),*
- *Zestawienie powierzchni lasów [ha] według krain przyrodniczo-leśnych oraz klas i podklas wieku (tab. 5),*
- *Zestawienie powierzchni lasów [ha] w zarządzie Lasów Państwowych według RDLP oraz klas i podklas wieku (tab. 4).*

- 2) Tabela 2.(1–6). Zestawienie powierzchni lasów według gatunków panujących oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych

dyrekcji Lasów Państwowych (4), lasów prywatnych według województw (5), w zarządzie Lasów Państwowych według województw (6).

Tabele te uzyskano bezpośrednio z raportów generowanych przez program przetwarzania WISL-Raporty (zał. 3):

- Zestawienie powierzchni lasów [ha] według kategorii własności oraz gatunków panujących (tab. 6),
- Zestawienie powierzchni lasów [ha] według województw oraz gatunków panujących (tab. 7),
- Zestawienie powierzchni lasów [ha] według krain przyrodniczo-leśnych oraz gatunków panujących (tab. 9),
- Zestawienie powierzchni lasów [ha] w zarządzie Lasów Państwowych według RDLP oraz gatunków panujących (tab. 8).

2.1 Struktura powierzchni według klas wieku — Tabela 1.(1–5).

Dane zawarte w **tabeli 1.1** (według klas wieku i formy własności) wskazują na istotne różnice w strukturze wiekowej między lasami poszczególnych form własności. Ogólny udział powierzchni lasów poszczególnych form własności, powierzchni leśnej niezalesionej oraz powierzchni drzewostanów wybranych klas wieku (I, III oraz VI i starszych), a także średni wiek drzewostanów, przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Forma własności	Pow. leśna ogółem	%	Udział procentowy				Średni wiek [lat]
				pow. leśna niezales.	I kl. wieku	III kl. wieku	VI i st. kl. wieku	
1	W zarządzie Lasów Państwowych	7099646	77,0	2,8	12,4	23,2	12,7	59
2	W zarządzie parków narodowych	185279	2,0	6,5	3,6	19,7	30,5	74
3	W Zasobie Własności Rolnej SP	27780	0,3	10,5	2,8	21,9	6,4	53
4	Inne Skarbu Państwa	52912	0,6	4,4	8,7	21,2	23,5	63
Razem własność Skarbu Państwa		7365617	79,9	3,0	12,2	22,8	13,3	59
5	Własność gmin	84193	0,9	5,1	5,8	26,1	15,4	64
Razem lasy publiczne		7449810	80,8	3,0	12,0	23,0	13,3	59
6	Lasy prywatne	1765068	19,2	6,1	10,5	33,2	3,2	48
Ogółem		9214878	100,0	3,6	11,8	24,9	11,4	57

Ponadto na **rysunkach: 1.1, 1.2 i 1.3** przedstawiono powierzchnię lasów według formy własności, odpowiednio: w województwach, krainach przyrodniczo-leśnych oraz w zasięgu terytorialnym RDLP.

Powyższe dane wskazują na istotne różnice zarówno w udziale powierzchni leśnej niezalesionej, jak również w strukturze wiekowej między lasami poszczególnych form własności. Udział powierzchni leśnej niezalesionej w lasach wszystkich form własności oszacowano na 3,6% przy czym udział ten w Lasach Państwowych jest znacznie niższy (2,8%) niż w lasach prywatnych (6,1%) oraz parkach narodowych (6,5%). Ogółem w lasach wszystkich form własności udział drzewostanów I klasy wieku jest najmniejszy (spośród drzewostanów do 100 lat) i wynosi 11,8%. Większym udziałem tej klasy wieku charakteryzują się drzewostany w Lasach Państwowych niż w lasach prywatnych; udział drzewostanów I klasy wieku w tych formach własności wynosi odpowiednio 12,4% oraz 10,5%.

Największy udział w lasach kraju stanowią drzewostany III klasy wieku (24,9%). Udział tych drzewostanów w Lasach Państwowych wynosi 23,2%, a w lasach prywatnych 33,2%. Z kolei drzewostany w wieku powyżej 100 lat (łącznie z drzewostanami w KO, KDO i BP) zajmują w Polsce około 11,4%. Udział ten w Lasach Państwowych jest dużo większy niż w lasach prywatnych; wynosi on 12,7% w Lasach Państwowych, a tylko 3,2% w lasach prywatnych.

Wyrazem omawianego zróżnicowania udziału powierzchni poszczególnych klas wieku są także różnice średniego wieku drzewostanów, który w lasach wszystkich form własności wynosi 57 lat; natomiast średni wiek w Lasach Państwowych wynosi 59 lat, a w lasach prywatnych – 48 lat. Dane dotyczące średniego wieku zamieszczono w **tabeli 4a.1**.

Dane z **tabeli 1.2** (według klas wieku i województw) oraz przedstawione na **rysunku 2.1**, obejmujące powierzchnię wszystkich lasów w Polsce, wskazują, że udział powierzchni leśnej niezalesionej jest dość zróżnicowany i waha się od 1,9% w województwie wielkopolskim do 5,8% w województwie warmińsko-mazurskim. Z kolei największym udziałem drzewostanów do lat 20 charakteryzują się lasy w województwach: opolskim (15,4%), warmińsko-mazurskim (14,9%), zachodniopomorskim (14,2%) i wielkopolskim (14,1%), a najmniejszym udziałem — lasy w województwach: małopolskim (6,5%), podkarpackim (7,7%) i podlaskim (8,3%).

Natomiast udział drzewostanów III klasy wieku jest największy w województwach: lubuskim (30,1%) i podlaskim (29%), a najmniejszy w województwach: śląskim (19,9%) oraz dolnośląskim (21,2%). Największym udziałem powierzchni drzewostanów starszych klas wieku (powyżej 100 lat oraz KO, KDO i BP) charakteryzują się drzewostany województwa małopolskiego (20,2% przy średnim wieku 62 lata) i podkarpackiego (17,2% przy średnim

wieku 61 lat), a najmniejszym udziałem omawianych drzewostanów — województwa: mazowieckie (5,2% przy średnim wieku 53 lata), lubelskie (7,2% przy średnim wieku 58 lat) oraz podlaskie (7,6% przy średnim wieku 55 lat).

Wielkości z **tabeli 1.3** (według klas wieku oraz krain przyrodniczo-leśnych) oraz przedstawione na **rysunku 2.2** wskazują, że udział powierzchni leśnej niezalesionej jest najmniejszy w lasach krainy przyrodniczo-leśnej wielkopolsko-pomorskiej (2,3%) i bałtyckiej (3%), a największy w lasach krainy karpackiej (5,6%) oraz mazursko-podlaskiej (5,4%). Z kolei największym udziałem drzewostanów I klasy wieku charakteryzują się lasy w krainach: śląskiej (14,2%) oraz wielkopolsko-pomorskiej (13,7%), a najmniejszym w krainach: karpackiej (7,4%) oraz małopolskiej (10,1%). Natomiast największym udziałem drzewostanów w wieku ponad 100 lat oraz KO, KDO i BP charakteryzują się — lasy w krainach: sudeckiej (23,9% przy średnim wieku 64 lata) oraz karpackiej (21,6% przy średnim wieku 62 lata), a najmniejszym udziałem — lasy w krainach: mazowiecko-podlaskiej (4,7% przy średnim wieku 53 lata) oraz wielkopolsko-pomorskiej (9,8% przy średnim wieku 57 lat).

Wielkości zawarte w **tabeli 1.4** (według klas wieku oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych), a także przedstawione na **rysunku 2.3** dotyczące powierzchni lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych wskazują, że najmniejszym udziałem powierzchni leśnej niezalesionej charakteryzują się lasy w RDLP: Radom (1,3%) oraz Lublin (1,5%), a największym — w RDLP: Krosno (5,2%) oraz Olsztyn i Białystok (po 4,4%). Z kolei największym udziałem powierzchni I klasy wieku odznaczają się lasy w RDLP: Piła (19,6%) oraz Katowice (15,2%), a najmniejszym — w RDLP: Kraków (6,4%) i Krosno (6,9%). Natomiast największym udziałem drzewostanów starszych klas wieku (powyżej 100 lat oraz KO, KDO i BP) charakteryzują się lasy RDLP: Kraków (27,8% przy średnim wieku 70 lat) i Krosno (21,2% przy średnim wieku 63 lata), natomiast najmniejszym udziałem takich drzewostanów charakteryzują się lasy RDLP: Warszawa (6,2% przy średnim wieku 58 lat), Piła (8,8% przy średnim wieku 54 lata) oraz Szczecin — (9,3% przy średnim wieku 55 lat).

Dane zawarte w **tabeli 1.5** (według klas wieku oraz województw), a także na **rysunku 2.4**, dotyczące lasów prywatnych wskazują, że najmniejszy udział drzewostanów w I klasie wieku występuje w województwie małopolskim (4,7%), a największy w województwach: zachodniopomorskim (27,6%) i lubuskim (27,5%). Drzewostanów w wieku powyżej 100 lat oraz KO, KDO i BP na powierzchniach próbnych nie odnotowano w województwie kujawsko-pomorskim (przy średnim wieku 44 lata), natomiast najwięcej lasów w wieku ponad 100 lat,

KO KDO i BP stwierdzono w województwie małopolskim (12,3% przy średnim wieku 55 lat) oraz lubuskim (10,2% przy średnim wieku 45 lat).

2.2 Struktura powierzchni według gatunków panujących – Tabela 2.(1–5)

Procentowe udziały powierzchni gatunków iglastych oraz zajmującego największą w kraju powierzchnię gatunku iglastego (sosny) i liściastego (brzozy) w lasach poszczególnych form własności przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Lp.	Forma własności	Procentowe udziały według gatunków panujących			Powierzchnia ogólna [ha]
		Iglaste	Sosna	Brzoza	
1	W zarządzie Lasów Państwowych	70,3	60,1	6,7	7099646
2	W zarządzie parków narodowych	52,2	28,7	3,9	185279
3	W Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa	22,7	18,9	9,5	27780
4	Inne Skarbu Państwa	55,3	44,7	9,4	52912
Razem własność Skarbu Państwa		69,4	58,9	6,7	7365617
5	Własność gmin	55,0	39,9	7,3	84193
Razem lasy publiczne		69,2	58,6	6,7	7449810
6	Lasy prywatne	65,0	55,0	9,6	1765068
Ogółem		68,5	58,2	7,3	9214878

Dane zawarte w **tabeli 2.1** (według gatunków panujących oraz form własności) wskazują, że udział powierzchni gatunków iglastych w kraju wynosi łącznie około 68,5%, przy czym udział ten w lasach będących w zarządzie parków narodowych (52,2%), w lasach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa (22,7%) oraz gmin (55%) jest wyraźnie niższy niż w lasach Lasów Państwowych (70,3%).

Drzewostany sosnowe, zajmujące przeważającą powierzchnię lasów w kraju (58,2%), stanowią największy udział w lasach będących w zarządzie Lasów Państwowych (60,1%), a nieco mniejszy — w lasach prywatnych (55%). Największą natomiast powierzchnię spośród gatunków liściastych zajmują w kraju drzewostany: dębowe (7,7%) i brzozowe (7,3%), które w lasach w zarządzie Lasów Państwowych stanowią odpowiednio 8,2% oraz 6,7%, a w lasach prywatnych — 5,6% oraz 9,6%, przy czym w lasach prywatnych duży udział w powierzchni lasów stanowią także drzewostany olchowe (8,4%).

Wielkości ujęte w **tabeli 2.2** (według gatunków panujących oraz województw), przedstawione także na **rysunku 3.1**, wskazują także na zróżnicowanie wyżej omawianych charakterystyk między poszczególnymi województwami. Największym udziałem gatunków iglastych w kraju charakteryzują się lasy w województwach: lubuskim (82,2%) i kujawsko-pomorskim (80%), natomiast najmniejszym — w województwach: lubelskim (54,6%)

i podkarpackim (56%). Podobnie największy udział sosny zinwentaryzowano w lasach województwa lubuskiego (79,9%) i kujawsko-pomorskiego (77,9%), natomiast najmniejszy w lasach województwa małopolskiego (16,1%). Także udział brzozy oraz dębu jest silnie zróżnicowany między województwami; największy udział brzozy odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (12,4%) oraz opolskim (11,3%), natomiast najmniejszy w województwach: małopolskim (2,8%) i podkarpackim (4%). Największy udział dębu odnotowano w województwie lubelskim (13,7%), a najmniejszy w województwie podkarpackim (4,4%).

Dane z **tabeli 2.3** (według gatunków panujących oraz krain przyrodniczo-leśnych), a także przedstawione na **rysunku 3.2** wskazują na zróżnicowanie omawianych cech także między krainami. Największym udziałem gatunków iglastych charakteryzują się lasy w krainach: wielkopolsko-pomorskiej (81,8%) i małopolskiej (68,9%), natomiast najmniejszym – w krainach: karpackiej (55,4%) i bałtyckiej (55,9%). Największym udziałem sosny charakteryzują się lasy krainy wielkopolsko-pomorskiej (79,4%), a najmniejszym lasy krain przyrodniczo-leśnych: sudeckiej (3,5%) i karpackiej (7,6%). Także udział brzozy i dębu jest silnie zróżnicowany między krainami przyrodniczo-leśnymi; największy udział stanowi brzoza w krainach: bałtyckiej (11,1%) i mazowiecko-podlaskiej (10,6%), natomiast najmniejszy udział tego gatunku jest w krainach: karpackiej (1,8%) i wielkopolsko-pomorskiej (4,9%). Największy udział dębu odnotowano w krainie przyrodniczo-leśnej śląskiej (11,2%), a najmniejszy w krainie przyrodniczo-leśnej karpackiej (1,7%).

Informacje zamieszczone w **tabeli 2.4** (według gatunków panujących i regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych) oraz przedstawione na **rysunku 3.3** wskazują na znaczne zróżnicowanie omawianych charakterystyk między poszczególnymi RDLP. Największym powierzchniowym udziałem gatunków iglastych w Lasach Państwowych charakteryzują się lasy w RDLP: Piła (85,7%), Toruń i Zielona Góra (po 82,8%), natomiast najmniejszym – w RDLP Krosno (54,3%) i Kraków (57,3%). Największym udziałem sosny charakteryzują się lasy RDLP: Piła (82,3%), Zielona Góra (81,1%) i Toruń (80,8%), a najmniejszym – lasy RDLP: Kraków (16,3%) i Krosno (26%). Także udział brzozy i dębu jest silnie zróżnicowany między RDLP; największy udział brzozy odnotowano w RDLP: Olsztyn (10,7%) i Szczecinek (10,3%), a najmniejszy w RDLP Kraków (2%). Natomiast największy udział dębu odnotowano w RDLP Lublin (14%), a najmniejszy w RDLP Piła (4,3%).

Dane dotyczące lasów prywatnych (**tabela 2.5** oraz **rysunek 3.4**) według gatunków panujących i województw) wskazują na znaczne zróżnicowanie między poszczególnymi województwami. Największy powierzchniowy udział gatunków iglastych odnotowano w województwach: pomorskim (82,2%) i wielkopolskim (81,6%). Najmniejszy udział gatunków iglastych zanotowano w województwach: zachodniopomorskim (24,3%) i dolnośląskim (34%). Sosna jest panującym gatunkiem iglastym w województwie wielkopolskim (81,1%) zarazem o największym udziale w skali kraju w tej formie własności. Najmniejszy udział sosny zaobserwowano w województwie małopolskim (12,1%). Wśród gatunków liściastych największy udział brzozy odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (19,2%), a najmniejszy w małopolskim (3,4%).

3. Miąższościowa struktura zasobów drzewnych

Struktura miąższości lasów w kraju została przedstawiona w czterech niżej wymienionych tabelach, zestawionych w 5 wariantach każda (patrz zał. 2.), a mianowicie:

- 1) Tabela 3.(1–5). Zestawienie miąższości lasów według klas wieku oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4), lasów prywatnych według województw (5).

Tabele te uzyskano po zsumowaniu podklas w klasy wieku, z następujących raportów generowanych przez program przetwarzania WISL-Raporty:

- *Zestawienie miąższości lasów [m^3 grubizny brutto] według kategorii własności oraz klas i podklas wieku (tab. 11),*
- *Zestawienie miąższości lasów [m^3 grubizny brutto] według województw oraz klas i podklas wieku (tab. 12),*
- *Zestawienie miąższości lasów [m^3 grubizny brutto] według krain przyrodniczo-leśnych oraz klas i podklas wieku (tab. 14),*
- *Zestawienie miąższości lasów [m^3 grubizny brutto] w zarządzie Lasów Państwowych według RDLP oraz klas i podklas wieku (tab. 13);*

- 2) Tabela 4.(1–5). Zestawienie miąższości lasów według gatunków panujących oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4), lasów prywatnych według województw (5).

Tabele te uzyskano bezpośrednio z następujących raportów generowanych przez program przetwarzania WISL-Raporty:

- Zestawienie miąższości lasów [m^3 grubizny brutto] według kategorii własności oraz gatunków panujących (tab. 15),
 - Zestawienie miąższości lasów [m^3 grubizny brutto] według województw oraz gatunków panujących (tab. 16),
 - Zestawienie miąższości lasów [m^3 grubizny brutto] według krain przyrodniczo-leśnych oraz gatunków panujących (tab. 18),
 - Zestawienie miąższości lasów [m^3 grubizny brutto] w zarządzie Lasów Państwowych według RDLP oraz gatunków panujących (tab. 17).
- 3) Tabela 4a.(1–5). Zestawienie średniego wieku i średniej miąższości lasów według gatunków panujących oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4), lasów prywatnych według województw (5).

Tabele te uzyskano z następujących raportów generowanych przez program przetwarzania WISL-Raporty:

- Zestawienie powierzchni lasów [ha] według gatunków panujących oraz klas i podklas wieku (tab. 1),
 - Zestawienie miąższości lasów [m^3] według gatunków panujących oraz klas i podklas wieku (tab. 10);
- 4) Tabela 5.(1–5). Zestawienie miąższości lasów według gatunków rzeczywistych oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4), lasów prywatnych według województw (5).

Tabele te uzyskano bezpośrednio z następujących raportów generowanych przez program przetwarzania WISL-Raporty:

- Zestawienie miąższości lasów [m^3 grubizny brutto] według kategorii własności oraz gatunków rzeczywistych (tab. 15.1),
- Zestawienie miąższości lasów [m^3 grubizny brutto] według województw oraz gatunków rzeczywistych (tab. 16.1),
- Zestawienie miąższości lasów [m^3 grubizny brutto] według krain przyrodniczo-leśnych oraz gatunków rzeczywistych (tab.18.1),
- Zestawienie miąższości lasów [m^3 grubizny brutto] w zarządzie Lasów Państwowych według RDLP oraz gatunków rzeczywistych (tab. 17.1).

3.1 Struktura miąższości według klas wieku — Tabela 3.(1–5)

Zgeneralizowane dane dotyczące wielkości zasobów drzewnych, udziału miąższości drzewostanów w wieku ponad 100 lat (razem z KO, KDO i BP) oraz zasobności na 1 ha w lasach poszczególnych form własności przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Lp.	Forma własności	Miąższość [m ³]	%	Udział miąższości drzewostanów ponad 100 lat [%]	Zasobność na 1 ha [m ³ /ha]
1	W zarządzie Lasów Państwowych	2004954548	78,7	19,4	282
2	W zarządzie parków narodowych	67837412	2,7	43,5	366
3	W Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa	8391998	0,3	9,0	302
4	Inne Skarbu Państwa	16313342	0,6	37,8	308
Razem własność Skarbu Państwa		2097497300	82,3	20,3	285
5	Własność gmin	28670155	1,1	21,3	340
Razem lasy publiczne		2126167455	83,4	20,3	285
6	Lasy prywatne	423576844	16,6	4,9	240
Ogółem		2549744299	100,0	17,7	277

Dane zawarte w **tabeli 3.1** (według klas wieku oraz form własności) wskazują, że miąższość lasów własności Skarbu Państwa stanowi 82,3%, a lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych 78,7% ogólnej miąższości lasów w Polsce. Należy ponadto zwrócić uwagę, że udział miąższości drzewostanów starszych klas wieku (powyżej 100 lat, KO, KDO i BP) w Lasach Państwowych (19,4%) jest zdecydowanie wyższy niż w lasach prywatnych (4,9%). Także przeciętna zasobność drzewostanów w Lasach Państwowych (282 m³/ha) jest znacznie wyższa (o 17,5%) niż w lasach prywatnych (240 m³/ha).

Na **rysunkach: 4.1 i 4.2** przedstawiono miąższość lasów według form własności w województwach i krainach przyrodniczo-leśnych.

Analogiczne dane zawarte w **tabeli 3.2** (według klas wieku oraz województw) zobrazowane na **rysunku 5.1** dotyczące wszystkich lasów w Polsce wskazują, że największe zasoby drzewne znajdują się w województwach: zachodniopomorskim (9,3% ogólnych zasobów w kraju) oraz podkarpackim (8,4%), a najmniejsze w województwach: opolskim (2,9%) oraz świętokrzyskim (3,3%). Największy udział drzewostanów w wieku ponad 100 lat (łącznie z KO, KDO i BP) w miąższości ogółem zanotowano w województwach: małopolskim (27,6%), podkarpackim (24,2%) i dolnośląskim (24,1%), natomiast najmniejszy w województwach: mazowieckim (7,8%) oraz lubelskim (11,6%). Największą zasobnością na 1 ha charakteryzują się lasy w województwach: małopolskim (317 m³/ha) i podkarpackim (316 m³/ha), natomiast najmniejszą w województwie mazowieckim (249 m³/ha). Dane te

przedstawiono także na **rysunku 5a.1**. Z kolei wielkości z **tabeli 3.3** (według klas wieku oraz krain przyrodniczo-leśnych) i przedstawione na **rysunku 5.2** wskazują, że największą miąższością charakteryzują się krainy przyrodniczo-leśne: wielkopolsko-pomorska (24,9% ogólnych zasobów w kraju) oraz małopolska (18,2%) i bałtycka (13,2%), natomiast najmniejszą — krainy: sudecka (2,7%) oraz śląska (8,2%). Największy miąższościowy udział drzewostanów powyżej 100 lat (łącznie z KO, KDO i BP) obserwuje się w krainach: sudeckiej (33,5%) oraz karpackiej (29,9%), a najmniejszy — w krainach: mazowiecko-podlaskiej (7,2%) oraz małopolskiej (14,9%). Natomiast największą zasobnością na 1 ha charakteryzują się lasy w krainach: karpackiej (330 m³/ha) i sudeckiej (326 m³/ha), a najmniejszą w krainach przyrodniczo-leśnych: mazowiecko-podlaskiej (250 m³/ha) i wielkopolsko-pomorskiej (266 m³/ha). Dane te przedstawiono w **tabeli 3a.3** oraz na **rysunku 5a.2**.

Informacje zamieszczone w **tabeli 3.4** (według klas wieku oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych) i przedstawione na **rysunku 5.3** wskazują, że największe zasoby drzewne znajdują się w RDLP: Szczecin (9,4% ogólnych zasobów w Lasach Państwowych) oraz Katowice (8,3%), natomiast najmniejsze — w RDLP: Warszawa (2,4%) i Kraków (2,9%). Największy miąższościowy udział drzewostanów powyżej 100 lat zarejestrowano w RDLP: Kraków (35,4%) oraz Krosno (28,9%), a najmniejszy w RDLP: Warszawa (9,6%) i Zielona Góra (13,9%). Natomiast najwyższą zasobnością charakteryzują się lasy w RDLP: Kraków (349 m³/ha) i Krosno (325 m³/ha), a najmniejszą — RDLP: Zielona Góra (253 m³/ha) i Piła (258 m³/ha). Dane te przedstawiono w **tabeli 3a.4** oraz na **rysunku 5a.3**.

Dane zawarte w **tabeli 3.5** oraz na **rysunku 5.4** (według klas wieku oraz województw) dotyczące lasów prywatnych w Polsce wskazują, że największe zasoby drzewne tej formy własności znajdują się w województwie mazowieckim (19,9%), a najmniejsze w województwach: lubuskim (0,6%) oraz zachodniopomorskim i opolskim (po 0,9%). Największy udział drzewostanów w wieku ponad 100 lat w miąższości ogółem lasów prywatnych stwierdza się w województwie lubuskim (18,9%). Drzewostanów z tej grupy wiekowej nie zanotowano w województwie kujawsko-pomorskim. Natomiast największą zasobnością na 1 ha charakteryzują się lasy w województwie opolskim (298 m³/ha), a najmniejszą w województwach: zachodniopomorskim (181 m³/ha) i lubuskim (204 m³/ha). Dane te przedstawiono w **tabeli 3a.5**, a także na **rysunku 5a.4**.

3.2 Struktura miąższości według gatunków panujących — Tabela 4.(1–5) oraz według gatunków rzeczywistych — Tabela 5.(1–5)

Zgeneralizowane dane dotyczące udziału gatunków iglastych oraz gatunków o największej w kraju miąższości wśród iglastych i liściastych (według gatunków panujących i rzeczywistych), w lasach poszczególnych form własności przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Lp.	Forma własności	Procentowe udziały według gatunków panujących/rzeczywistych [%]			Miąższość ogółem [m ³]
		iglaste	sosna	buk	
1	W zarządzie Lasów Państwowych	74,3/70,7	63,3/58,5	6,5/6,8	2004954548
2	W zarządzie parków narodowych	51,6/51,0	29,2/26,3	32,4/28,9	67837412
3	W Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa	22,9/19,5	20,9/17,4	5,7/4,0	8391998
4	Inne Skarbu Państwa	58,1/53,7	43,7/39,3	11,7/12,4	16313342
Razem własność Skarbu Państwa		73,1/69,8	61,7/57,3	7,4/7,5	2097497300
5	Własność gmin	57,6/55,1	39,6/37,7	14,2/13,3	28670155
Razem lasy publiczne		72,9/69,6	61,4/57,1	7,5/7,6	2126167455
6	Lasy prywatne	68,6/65,0	57,2/53,8	3,6/3,7	423576844
Ogółem		72,2/68,9	60,8/56,6	6,8/6,9	2549744299

Dane zawarte w **tabeli 4.1** (według gatunków panujących oraz form własności) oraz w **tabeli 5.1** (według gatunków rzeczywistych oraz form własności) wskazują, że miąższość gatunków iglastych stanowi 72,2% (według gatunków panujących) oraz 68,9% (według gatunków rzeczywistych) ogólnej miąższości wszystkich lasów w kraju. Natomiast analogiczny udział sosny wynosi 60,8% (według gatunków panujących) oraz 56,6% (według gatunków rzeczywistych), a buka, który stanowi największy miąższościowy udział w kraju spośród gatunków liściastych — odpowiednio 6,8% i 6,9%. Przeciętna zasobność lasów z wyżej wymienionymi gatunkami panującymi, tj. drzewostanów sosnowych wynosi 290 m³/ha, a bukowych — 319 m³/ha.

Analogiczne dane zawarte w **tabeli 4.2** (wg gatunków panujących i województw) oraz w **tabeli 5.2** (wg gatunków rzeczywistych i województw) dotyczące wszystkich lasów w Polsce wskazują, że największy miąższościowy udział gatunków iglastych (wg gatunków panujących/rzeczywistych) zarejestrowano w województwach: kujawsko-pomorskim (85,1%/81,2%) oraz lubuskim (84,4%/82,4%), a najmniejszy w województwach: podkarpackim (58,6%/55,7%) oraz lubelskim (61,7%/58,1%). Natomiast największym analogicznym miąższościowym udziałem drzewostanów sosnowych charakteryzują się województwa: kujawsko-pomorskie (83,6%/79,0%) oraz lubuskie (82,7%/79,9%),

a najmniejszym województwa: małopolskie (16,8%/15,1%) i dolnośląskie (34,3%/32,7%); natomiast największy miąższościowy udział drzewostanów z bukiem (panującym/rzeczywistym) zarejestrowano w województwach: podkarpackim (25,4%/24,5%) oraz małopolskim (19,9%/19,0%), a najmniejszy w województwach: podlaskim (brak) i mazowieckim (0,2%/0,3%).

Z kolei wielkości z **tabeli 4.3** (według gatunków panujących oraz krain przyrodniczo-leśnych) i z **tabeli 5.3** (według gatunków rzeczywistych oraz krain przyrodniczo-leśnych) wskazują, że największy miąższościowy udział gatunków iglastych (wg gatunków panujących/rzeczywistych) zarejestrowano w krainach przyrodniczo-leśnych: wielkopolsko-pomorskiej (84,3%/81,2%) i mazursko-podlaskiej (74,9%/71,8%), a najmniejszy — w krainach: karpackiej (56,5%/55,1%) i bałtyckiej (62,0%/59,4%). Natomiast największym miąższościowym udziałem drzewostanów sosnowych charakteryzują się krainy przyrodniczo-leśne: wielkopolsko-pomorska (82,5%/78,6%) oraz mazowiecko-podlaska (69,4%/64,6%), a najmniejszym — krainy: sudecka (2,9%/3,7%) i karpacka (8,9%/8,6%); w przypadku drzewostanów z bukiem (panującym/rzeczywistym), największym miąższościowym udziałem charakteryzują się krainy przyrodniczo-leśne: karpacka (31,7%/29,9%) i bałtycka (12,3%/12,9%), a najmniejszym — krainy: mazowiecko-podlaska (0,1%/0,1%), i mazursko-podlaska (0,7%/0,8%).

Informacje zamieszczone w **tabeli 4.4** (według gatunków panujących oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych) i w **tabeli 5.4** (według gatunków rzeczywistych oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych) wskazują, że największy miąższościowy udział gatunków iglastych (według gatunków panujących/rzeczywistych) zarejestrowano w RDLP: Piła (88,4%/85,3%) oraz Toruń (87,2%/83,4%), a najmniejszy w RDLP: Krosno (57,9%/54,9%) i Kraków (60,4%/57,3%). Natomiast największym miąższościowym udziałem drzewostanów sosnowych charakteryzują się RDLP: Piła (86,2%/82,0%) i Toruń (85,7%/81,2%), a najmniejszym RDLP: Kraków (17,2%/15,9%) i Krosno (29,1%/27,5%); w przypadku drzewostanów z bukiem (panującym/rzeczywistym), największym miąższościowym udziałem charakteryzują się RDLP: Kraków (26,9%/25,9%) i Krosno (26,2%/26,3%), a najmniejszym RDLP: Białystok (brak), Warszawa (0,3%/0,3%) i Piła (0,6%/1,4%).

Analogiczne dane zawarte w **tabeli 4.5** (wg gatunków panujących i województw) oraz w **tabeli 5.5** (wg gatunków rzeczywistych i województw) dotyczące lasów prywatnych

wskazują, że największy miąższościowy udział gatunków iglastych (wg gatunków panujących/rzeczywistych) zarejestrowano w województwie pomorskim (84,8%/82,0%), a najmniejszy w województwie zachodniopomorskim (27,1%/24,1%). Natomiast największym analogicznym miąższościowym udziałem drzewostanów sosnowych charakteryzują się województwa wielkopolskie (84,0%/80,1%) oraz kujawsko-pomorskie (80,6%/79,0%), a najmniejszym województwo małopolskie (14,3%/12,7%).

4. Drzewa i krzewy przed osiągnięciem pierśnicy 70 mm

4.1 Charakterystyka nalotu, podrostu niskiego i podrostu wysokiego oraz krzewów

Stan nalotu do 0,5 m, podrostu niskiego i podrostu wysokiego oraz krzewów został przedstawiony w trzech niżej wymienionych zbiorczych tabelach zestawionych w 4 wariantach każda (zał. 2), a mianowicie:

- 1) Tabela 9.(1–4). Charakterystyka nalotu i krzewów o wysokości poniżej 0,5 m według kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4);

Dane do zbiorczej tabeli 9.(1–4) uzyskano na podstawie informacji zawartych w raporcie generowanym przez program przetwarzania WISL-Raporty, zatytułowanym:

- *Charakterystyka drzew i krzewów o wysokości poniżej 0,5 m według warstw oraz gatunków w ramach drzewostanów określonej budowy pionowej (tab. 23);*

- 2) Tabela 10.(1–4). Charakterystyka podrostu niskiego i krzewów niskich według kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4);

Dane do zbiorczej tabeli 10.(1–4) uzyskano na podstawie informacji zawartych w raporcie generowanym przez program przetwarzania WISL-Raporty, zatytułowanym:

- *Charakterystyka drzew i krzewów o wysokości 0,5 m i większej i pierśnicy poniżej 30 mm według warstw oraz gatunków w ramach drzewostanów określonej budowy pionowej (tab. 23a);*

- 3) Tabela 11.(1–4). Charakterystyka podrostu wysokiego i krzewów wysokich według kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4).

Dane do zbiorczej tabeli 11.(1–4) uzyskano na podstawie informacji zawartych w raporcie generowanym z programu przetwarzania WISL-Raporty, zatytułowanym:

- *Charakterystyka drzew i krzewów o pierśnicy większej lub równej 30 mm i mniejszej od 70 mm według warstw oraz gatunków w ramach drzewostanów określonej budowy pionowej (tab. 23b).*

4.2 Nalot i krzewy o wysokości poniżej 0,5 m — Tabela 9.(1–4)

Ogólną powierzchnię leśną zalesioną, średnie pokrycie nalotu, średni stopień uszkodzenia nalotu (wyrażony średnim udziałem uszkodzonego nalotu) oraz średnie pokrycie krzewów o wysokości poniżej 0,5 m przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Forma własności	Powierzchnia leśna zalesiona [ha]	Nalot ogółem		Średnie pokrycie krzewów [%]
			Średnie pokrycie [%]	Średni stopień uszkodzenia [%]	
1	W zarządzie Lasów Państwowych	6898243	3,27	13	1,05
2	W zarządzie parków narodowych	173250	2,42	10	0,52
3	W Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa	24871	1,71	2	2,62
4	Inne Skarbu Państwa	50573	4,36	13	1,73
Razem własność Skarbu Państwa		7146937	3,25	13	1,05
5	Własność gmin	79899	4,12	17	0,85
Razem lasy publiczne		7226836	3,27	13	1,04
6	Lasy prywatne	1658214	2,43	14	1,56
Ogółem		8885050	3,09	13	1,14

Dane zawarte w **tabeli 9.1** (według form własności) wskazują, że średnie pokrycie nalotu w stosunku do powierzchni leśnej zalesionej kraju wynosi 3,09%, a średni stopień uszkodzenia nalotu 13%. Przedstawione dane wskazują również, że średnie pokrycie krzewów wynosi 1,14%. W Lasach Państwowych średnie pokrycie nalotu wynosi 3,27%, średni stopień uszkodzenia 13%, a średnie pokrycie krzewów 1,05%. W lasach prywatnych średnie pokrycie nalotu wynosi 2,43%, średni stopień uszkodzenia 14%, a średnie pokrycie krzewów 1,56%. Analizując dane dotyczące pokrycia nalotu wśród grup gatunków dla kraju ogółem można stwierdzić, że bardziej liczne są gatunki liściaste o pokryciu 2,28% (w tym dąb 0,54% i buk 0,41%) niż iglaste — o pokryciu 0,81% (w tym sosna 0,47% i świerk 0,12%).

Z **tabeli 9.2** (według województw) wynika, że największe średnie pokrycie nalotu występuje w województwie małopolskim (5,01%), a najniższe w województwie kujawsko-pomorskim (1,08%), natomiast najwyższy średni stopień uszkodzenia nalotu stwierdzono w województwach: opolskim i podlaskim (po 28%), a najniższy w województwach: lubelskim i zachodniopomorskim (po 4%). Najwyższe średnie pokrycie krzewów występuje w województwie łódzkim (3,07%), a najniższe w województwie pomorskim (0,42%). Spośród

gatunków drzew w województwie łódzkim przeważają gatunki liściaste — 4,09% (w tym dąb 2,10%, buk 0,12% i pozostałe gatunki liściaste 1,87%) nad iglastymi (0,87%). W województwie kujawsko-pomorskim, gdzie udział procentowy drzew liściastych w kraju jest najmniejszy, również odnotowano istotnie większe pokrycie gatunków liściastych — 0,91% (w tym dąb 0,42% i pozostałe liściaste 0,46%) niż iglastych o średnim pokryciu 0,17% powierzchni.

Dane z **tabeli 9.3** (według krain przyrodniczo-leśnych) wskazują, że najwyższe średnie pokrycie nalotu występuje w krainie karpackiej — 5,42%, a najniższe w krainie mazursko-podlaskiej — 1,57%. Najwyższy średni stopień uszkodzenia nalotu stwierdzono w krainach: sudeckiej (28%) i mazursko-podlaskiej (21%), a najniższy w krainach: bałtyckiej (6%) i karpackiej (7%). Najwyższe średnie pokrycie krzewów występuje w krainie mazowiecko-podlaskiej (2%), a najniższe w krainach: karpackiej (0,36%) i sudeckiej (0,45%). Cechą wyróżniającą krainę sudecką jest udział świerka w nalotach (0,68%), największy wśród krain przyrodniczo-leśnych w kraju (sosna występuje śladowo (0,01%) a średnie pokrycie pozostałych gatunków iglastych to 0,04%). W krainie karpackiej stosunek średniego pokrycia gatunków iglastych do liściastych wynosi około 0,77. W pozostałych krainach relacja ta jest niższa (najniższą obserwujemy w krainie mazowiecko-podlaskiej — 0,13).

Wielkości zawarte w **tabeli 9.4** (według regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych) wskazują, że najwyższe średnie pokrycie nalotu występuje w RDLP Kraków (6,45%), a najniższe w RDLP Toruń (0,9%). Najwyższy średni stopień uszkodzenia nalotu zarejestrowano w RDLP: Łódź (35%) i Białystok (30%), a najniższy w RDLP Lublin (4%). Najwyższe średnie pokrycie krzewów występuje w RDLP Łódź (4,06%), a najniższe w RDLP Gdańsk (0,46%). Analizując dane dotyczące gatunków, we wszystkich regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych pokrycie gatunków liściastych przeważa nad iglastymi, przy czym największy stosunek gatunków iglastych do liściastych w nalotach odnotowano w RDLP Piła (1,52), natomiast najmniejszy w RDLP Lublin (0,12).

4.3 Podrost niski i krzewy niskie — Tabela 10.(1–4)

Średnią liczbę drzew [szt./ha], średni stopień uszkodzenia podrostu niskiego (wyrażony średnim udziałem uszkodzonego podrostu niskiego) oraz średnią liczbę krzewów [szt./ha] przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Forma własności	Podrost niski ogółem		Średnia liczba krzewów [szt./ha]
		Średnia liczba drzew [szt./ha]	Średni stopień uszkodzenia [%]	
1	W zarządzie Lasów Państwowych	2435	18	2616
2	W zarządzie parków narodowych	2561	13	2033
3	W Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa	2346	29	4491
4	Inne Skarbu Państwa	2103	20	2778
	Razem własność Skarbu Państwa	2435	18	2610
5	Własność gmin	2912	18	3029
	Razem lasy publiczne	2441	18	2614
6	Lasy prywatne	2216	18	4179
	Ogółem	2399	18	2906

Dane zawarte w **tabeli 10.1** (według form własności) wskazują, że średnia liczba drzew podrostu niskiego w lasach kraju wynosi 2399 szt./ha, średni stopień uszkodzenia wynosi 18%, natomiast średnia liczba krzewów wynosi 2906 szt./ha. W Lasach Państwowych średnia liczba drzew podrostu niskiego wynosi 2435 szt./ha, średni stopień uszkodzenia wynosi 18%, a średnia liczba krzewów 2616 szt./ha. W lasach prywatnych średnia liczba drzew podrostu niskiego wynosi 2216 szt./ha, średni stopień uszkodzenia wynosi 18%, a średnia liczba krzewów 4179 szt./ha.

Z **tabeli 10.2** (według województw) wynika, że największą średnią liczbą drzew podrostu niskiego charakteryzują się lasy województwa dolnośląskiego — 3415 szt./ha, a najniższą województwa kujawsko-pomorskiego — 1271 szt./ha, natomiast najwyższy średni stopień uszkodzenia podrostu niskiego zarejestrowano w województwach: podlaskim — 27% oraz mazowieckim i opolskim — 24%, a najniższy w województwie lubelskim — 9%. Najwyższa średnia liczba krzewów występuje w lasach województwa mazowieckiego (5071 szt./ha), a najniższa w województwie pomorskim (1014 szt./ha).

Dane z **tabeli 10.3** (według krain przyrodniczo-leśnych) wskazują, że najwyższa średnia liczba drzew podrostu niskiego występuje w krainie sudeckiej (4765 szt./ha), a najniższa w krainie wielkopolsko-pomorskiej (1482 szt./ha). Najwyższy średni stopień uszkodzenia podrostu niskiego zarejestrowano w krainach: sudeckiej (27%) i mazursko-podlaskiej (24%), a najniższy w krainach: bałtyckiej (11%) i karpackiej (12%). Najwyższa

średnia liczba krzewów występuje w krainie mazowiecko-podlaskiej (5344 szt./ha), a najniższa w krainie sudeckiej (1380 szt./ha).

Wielkości zawarte w **tabeli 10.4** (według regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych) wskazują, że najwyższa średnia liczba drzew podrostu niskiego występuje w RDLP: Kraków (3683 szt./ha) i Wrocław (3547 szt./ha), a najniższa w RDLP Toruń (1140 szt./ha). Najwyższy średni stopień uszkodzenia podrostu niskiego zarejestrowano w RDLP: Warszawa (31%) oraz Białystok i Łódź (27%), a najniższy w RDLP Lublin (7%). Najwyższa średnia liczba krzewów występuje w RDLP Warszawa (5611 szt./ha), a najniższa w RDLP Szczecinek (959 szt./ha).

4.4 Podrost wysoki i krzewy wysokie – Tabela 11.(1–4)

Średnią liczbę drzew [szt./ha], średni stopień uszkodzenia podrostu wysokiego (wyrażony średnim udziałem uszkodzonego podrostu wysokiego) oraz średnią liczbę krzewów [szt./ha] przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Forma własności	Podrost wysoki ogółem		Średnia liczba krzewów [szt./ha]
		Średnia liczba drzew [szt./ha]	Średni stopień uszkodzenia [%]	
1	W zarządzie Lasów Państwowych	340	18	118
2	W zarządzie parków narodowych	216	19	109
3	W Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa	200	7	435
4	Inne Skarbu Państwa	254	21	169
Razem własność Skarbu Państwa		336	18	119
5	Własność gmin	558	7	183
Razem lasy publiczne		338	18	120
6	Lasy prywatne	480	14	236
Ogółem		365	17	142

Dane zawarte w **tabeli 11.1** (według form własności) wskazują, że średnia liczba drzew podrostu wysokiego w kraju wynosi 365 szt./ha, średni stopień uszkodzenia wynosi 17%, natomiast średnia liczba krzewów wynosi 142 szt./ha. W Lasach Państwowych średnia liczba drzew podrostu wysokiego wynosi 340 szt./ha, średni stopień uszkodzenia 18%, a średnia liczba krzewów 118 szt./ha. W lasach prywatnych średnia liczba drzew podrostu wysokiego wynosi 480 szt./ha, średni stopień uszkodzenia 14%, a średnia liczba krzewów 236 szt./ha.

Z **tabeli 11.2** (według województw) wynika, że największą średnią liczbą drzew podrostu wysokiego charakteryzują się lasy województwa świętokrzyskiego (501 szt./ha),

a najniższą województwa kujawsko-pomorskiego (280 szt./ha), natomiast najwyższy średni stopień uszkodzenia podrostu wysokiego zarejestrowano w województwie kujawsko-pomorskim — 25%, a najniższy w województwie lubelskim — 6%. Najwyższa średnia liczba krzewów występuje w lasach województw: podlaskiego (287 szt./ha) i warmińsko-mazurskiego (246 szt./ha), a najniższa w lasach województwa lubuskiego (41 szt./ha).

Dane z **tabeli 11.3** (według krain przyrodniczo-leśnych) wskazują, że najwyższa średnia liczba drzew podrostu wysokiego występuje w lasach krainy małopolskiej (411 szt./ha), a najniższa w krainie sudeckiej (313 szt./ha). Najwyższy średni stopień uszkodzenia podrostu wysokiego zarejestrowano w krainie sudeckiej — 28%, a najniższy w krainach: karpackiej, mazowiecko-podlaskiej i małopolskiej — po 12%. Najwyższa średnia liczba krzewów występuje w lasach krain: mazursko-podlaskiej i mazowiecko-podlaskiej (po 249 szt./ha), a najniższa w lasach krainy wielkopolsko-pomorskiej (76 szt./ha).

Z **tabeli 11.4** (według regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych) wynika, że najwyższa średnia liczba drzew podrostu wysokiego występuje w RDLP Piła (497 szt./ha), a najniższa w RDLP Toruń (263 szt./ha). Najwyższy średni stopień uszkodzenia podrostu wysokiego zarejestrowano w RDLP Piła (35%), a najniższy w RDLP Lublin (6%). Najwyższa średnia liczba krzewów występuje w lasach RDLP Lublin (215 szt./ha), a najniższa w lasach RDLP Zielona Góra (37 szt./ha).

4.5 Uszkodzenia nalotu oraz podrostu niskiego i podrostu wysokiego

Charakterystyka nalotu do 0,5 m oraz podrostu niskiego i podrostu wysokiego pod względem rodzajów i klas uszkodzenia została przedstawiona w trzech niżej wymienionych tabelach zestawionych w 4 wariantach każda (zał. 2), a mianowicie:

- 1) Tabela 12.(1–4). Zestawienie powierzchni uszkodzenia nalotów w lasach według rodzajów uszkodzenia oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4).

Dane do zbiorczej tabeli 12.(1–4) uzyskuje się na podstawie informacji zawartych w raporcie generowanym z programu przetwarzania WISL-Raporty, zatytułowanym:

- *Powierzchnia uszkodzeń drzew o wysokości poniżej 0,5 m według rodzajów uszkodzeń, gatunków (grup gatunków) oraz klas nasilenia uszkodzeń w ramach drzewostanów określonej budowy pionowej (tab. 24);*

2) Tabela 13.(1–4). Zestawienie liczby drzew na 1 ha podrostu niskiego w lasach według rodzajów uszkodzenia oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4).

Dane do zbiorczej tabeli 13.(1–4) uzyskuje się na podstawie informacji zawartych w raporcie generowanym przez program przetwarzania WISL-Raporty, zatytułowanym:

- *Liczba drzew uszkodzonych [szt./ha] o wysokości 0,5 m i większej i pierśnicy poniżej 30 mm według rodzajów uszkodzeń, gatunków (grup gatunków) oraz klas nasilenia uszkodzeń w ramach drzewostanów określonej budowy pionowej (tab. 24a);*

3) Tabela 14.(1–4). Zestawienie liczby na 1 ha drzew podrostu wysokiego w lasach według rodzajów uszkodzenia oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4).

Dane do powyższych tabel uzyskuje się na podstawie informacji zawartych w raporcie generowanym przez program przetwarzania WISL-Raporty, zatytułowanym:

- *Liczba drzew uszkodzonych (szt./ha) o pierśnicy większej lub równej 30 mm i mniejszej od 70 mm według rodzajów uszkodzeń, gatunków (grup gatunków) oraz klas nasilenia uszkodzeń w ramach drzewostanów określonej budowy pionowej (tab. 24b).*

4.6 Uszkodzenia nalotu — Tabela 12.(1–4)

Ogólną powierzchnię nalotów oraz udział powierzchni nalotów w klasach uszkodzenia od 10% wzwyż oraz od 50% wzwyż, przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Forma własności	Powierzchnia nalotów [ha]	Udział uszkodzonych nalotów	
			od 10% wzwyż [%]	od 50% wzwyż [%]
1	W zarządzie Lasów Państwowych	226894	26,3	7,8
2	W zarządzie parków narodowych	4194	18,9	6,6
3	W Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa	426	4,7	1,2
4	Inne Skarbu Państwa	2178	27,5	9,5
Razem własność Skarbu Państwa		233692	26,2	7,8
5	Własność gmin	3282	32,6	8,5
Razem lasy publiczne		236974	26,2	7,8
6	Lasy prywatne	40427	25,2	9,3
Ogółem		277401	26,1	8,0

Dane zawarte w **tabeli 12.1** (według form własności) wskazują, że całkowita powierzchnia nalotów w kraju wynosi 277401 ha, z czego 26,1% znajduje się w klasie uszkodzenia co najmniej 10%, a 8% w klasie uszkodzenia od 50% wzwyż. W Lasach Państwowych zarejestrowano 226894 ha nalotów, z czego 26,3% jest uszkodzonych

w co najmniej 10%, a 7,8% uszkodzonych w klasie od 50% wzwyż. W lasach prywatnych zarejestrowano 40427 ha nalotów, z czego 25,2% jest uszkodzonych, a powierzchnia nalotów uszkodzonych od 50% wzwyż wynosi 9,3%.

Z **tabeli 12.2** (według województw) wynika, że największe uszkodzenie nalotów występuje w województwie podlaskim (61,5% powierzchni nalotów). Największą powierzchnię nalotów uszkodzonych od 50% wzwyż zarejestrowano w województwie opolskim (21,4%). Najmniejszą powierzchnią uszkodzonych nalotów charakteryzuje się województwo lubelskie (11,1%), w województwie tym występuje również najmniejszy udział powierzchni nalotów uszkodzonych od 50% wzwyż (0,6%).

Dane zawarte w **tabeli 12.3** (według krain przyrodniczo-leśnych) wskazują, że największe uszkodzenia nalotów występują w krainie przyrodniczo-leśnej sudeckiej (65,5% powierzchni nalotów); największy udział powierzchni nalotów w klasie uszkodzenia od 50% wzwyż zarejestrowano w krainie mazowiecko-podlaskiej (14,9%). Najmniejszym udziałem uszkodzonych nalotów charakteryzuje się kraina przyrodniczo-leśna karpacka (15,4% powierzchni nalotów). W krainie bałtyckiej natomiast zarejestrowano najmniejszy udział powierzchni nalotów w klasie uszkodzenia od 50% wzwyż, to jest 2,2%.

Z **tabeli 12.4** (według regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych) wynika, że największy udział nalotów uszkodzonych występuje w RDLP Białystok 63,8%. W RDLP Łódź zarejestrowano największy udział powierzchni nalotów w klasie uszkodzenia od 50% wzwyż (29,1%). Najmniejszą powierzchnią uszkodzonych nalotów charakteryzuje się RDLP Lublin (12,3%). Tu też zarejestrowano najmniejszy udział powierzchni nalotów w klasie uszkodzenia od 50% wzwyż (0,4%).

4.7 Uszkodzenia podrostu niskiego – Tabela 13.(1–4)

Liczbę drzew na 1 ha podrostu niskiego (ogółem oraz udział podrostu w klasach uszkodzenia od 10% wzwyż i od 50% wzwyż) przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Forma własności	Ogółem [szt./ha]	Udział drzew uszkodzonych	
			od 10% wzwyż [%]	od 50% wzwyż [%]
1	W zarządzie Lasów Państwowych	2347	33,4	10,4
2	W zarządzie parków narodowych	2484	37,3	6,4
3	W Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa	2278	73,9	1,6
4	Inne Skarbu Państwa	2042	33,3	16,2
Razem własność Skarbu Państwa		2355	33,8	10,4
5	Własność gmin	2806	38,5	15,1
Razem lasy publiczne		2362	33,8	10,5
6	Lasy prywatne	2130	34,6	12,3
Ogółem		2311	33,7	10,7

Dane zawarte w **tabeli 13.1** (według form własności) wskazują, że ilość podrostu niskiego w kraju wynosi 2311 szt./ha, z czego 33,7% znajduje się w klasie uszkodzenia od 10% wzwyż, a 10,7% w klasie uszkodzenia od 50% wzwyż. W Lasach Państwowych zarejestrowano 2347 szt./ha podrostu niskiego z czego 33,4% znajduje się w klasie uszkodzenia od 10% wzwyż i 10,4% w klasie od 50% wzwyż. W lasach prywatnych zarejestrowano 2130 szt./ha podrostu niskiego, z czego 34,6% jest w klasie uszkodzenia od 10% wzwyż, a ilość podrostu uszkodzonego znajdującego się w klasie od 50% wzwyż wynosi 12,3%.

Z **tabeli 13.2** (według województw) wynika, że największy udział podrostu niskiego uszkodzonego (w klasach uszkodzenia od 10% wzwyż) występuje w województwie podlaskim tj. 58,6% ogólnej ilości podrostu niskiego w tym województwie. W województwie opolskim zarejestrowano najwyższy udział podrostu niskiego w klasie uszkodzenia od 50 % wzwyż (19,9%). Najmniejszy udział podrostu niskiego uszkodzonego występuje w województwie podkarpackim (19,7%). Natomiast w województwie lubelskim zarejestrowano najniższy udział podrostu niskiego w klasie uszkodzenia od 50% wzwyż (2,9%).

Dane zawarte w **tabeli 13.3** (według krain przyrodniczo-leśnych) wskazują, że największa ilość podrostu niskiego uszkodzonego występuje w krainie przyrodniczo-leśnej sudeckiej, tj. 72,8% ogólnej ilości zarejestrowanego podrostu niskiego w tej krainie przyrodniczo-leśnej. W krainach mazursko-podlaskiej i mazowiecko-podlaskiej zarejestrowano najwyższy udział podrostu niskiego uszkodzonego od 50% wzwyż (16,1% i 14,3%) w stosunku do ogólnej ilości zarejestrowanego podrostu niskiego. Najmniejsza ilość

podrostu niskiego uszkodzonego występuje w krainie przyrodniczo-leśnej karpackiej, tj. 21% ogólnej ilości zarejestrowanego podrostu niskiego. W krainie bałtyckiej zarejestrowano najniższy udział podrostu niskiego w klasie uszkodzenia od 50% wzwyż (6,5%).

Z **tabeli 13.4** (według regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych) wynika, że największa ilość podrostu niskiego uszkodzonego występuje w RDLP Wrocław (55,9%) ogólnej ilości zarejestrowanego podrostu niskiego. W RDLP Łódź zarejestrowano najwyższy udział (21,8%) podrostu niskiego w klasie uszkodzenia od 50% wzwyż. Najmniejsza ilość podrostu niskiego uszkodzonego występuje w RDLP Gdańsk (18,1%). Najniższy udział (1,4%) podrostu niskiego w klasie uszkodzenia od 50% wzwyż odnotowano w RDLP Lublin.

4.8 Uszkodzenia podrostu wysokiego — Tabela 14.(1–4)

Liczbę drzew na 1 ha podrostu wysokiego (ogółem oraz w klasach uszkodzenia od 10% wzwyż oraz od 50% wzwyż) przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Forma własności	Ogółem [szt./ha]	Uszkodzonych	
			od 10% wzwyż [%]	od 50% wzwyż [%]
1	W zarządzie Lasów Państwowych	296	28,4	10,8
2	W zarządzie parków narodowych	191	37,7	14,7
3	W Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa	173	20,8	0,0
4	Inne Skarbu Państwa	253	26,1	20,2
Razem własność Skarbu Państwa		292	28,4	10,6
5	Własność gmin	528	8,7	6,4
Razem lasy publiczne		294	27,9	10,5
6	Lasy prywatne	432	22,7	10,6
Ogółem		316	25,6	9,8

Z **tabeli 14.1** (według form własności) wynika, że ilość podrostu wysokiego w kraju wynosi 316 szt./ha, z czego 25,6% znajduje się w klasie uszkodzenia od 10% wzwyż, a 9,8% znajduje się w klasie uszkodzenia od 50% wzwyż. W Lasach Państwowych zarejestrowano 296 szt./ha podrostu wysokiego z czego 28,4% jest uszkodzonych, a 10,8% znajduje się w klasie uszkodzenia od 50% wzwyż. W lasach prywatnych zarejestrowano 432 szt./ha podrostu wysokiego, z czego 22,7% jest uszkodzonych, a ilość podrostu w klasie uszkodzenia od 50% wzwyż wynosi 10,6%.

Dane zawarte w **tabeli 14.2** (według województw) wskazują, że największy udział podrostu wysokiego uszkodzonego występuje w województwie dolnośląskim (43,1%). W województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowano najwyższy udział (19,7%) podrostu w klasie uszkodzenia od 50% wzwyż. Najmniejszy udział podrostu wysokiego uszkodzonego

występuje w województwie lubelskim (14,2%). W tym województwie zarejestrowano też najniższy udział (3,9%) podrostu wysokiego w klasie uszkodzenia od 50% wzwyż.

Z **tabeli 14.3** (według krain przyrodniczo-leśnych) wynika, że największa ilość podrostu wysokiego uszkodzonego występuje w krainie przyrodniczo-leśnej sudeckiej (56,6%). W krainie wielkopolsko-pomorskiej zarejestrowano też najwyższy udział (15,7%) podrostu wysokiego w klasie uszkodzenia od 50% wzwyż. Najmniejsza ilość podrostu wysokiego uszkodzonego występuje w krainie przyrodniczo-leśnej karpackiej (19,8%), natomiast w krainie małopolskiej zarejestrowano najniższy udział (9,2%) podrostu wysokiego w klasie uszkodzenia od 50% wzwyż.

Dane zawarte w **tabeli 14.4** (według regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych) wskazują, że największa ilość podrostu wysokiego uszkodzonego występuje w RDLP Piła (60,6%). W RDLP Piła zarejestrowano również najwyższy udział podrostu wysokiego w klasie uszkodzenia od 50% wzwyż (27,7%). Najmniejsza ilość podrostu wysokiego uszkodzonego występuje w RDLP Lublin (9,2%). Najniższy udział (3,4%) podrostu wysokiego w klasie uszkodzenia od 50% wzwyż zanotowano również w RDLP Lublin.

5. Szkody w lasach

Szkody w lasach określane są w dwojako. Z jednej strony zbierana jest informacja o uszkodzeniu drzewostanu (powierzchnia drzewostanów według przyczyny uszkodzenia), z drugiej natomiast o uszkodzeniach dotyczących pojedynczych drzew na powierzchni A (miąższość drzew uszkodzonych według rodzajów i nasilenia uszkodzenia).

5.1 Powierzchnia drzewostanów według przyczyn uszkodzenia

Drzewostany według przyczyn oraz klas nasilenia uszkodzenia zostały scharakteryzowane w trzech niżej wymienionych zbiorczych tabelach:

- 1) Tabela 7.(1–4). Zestawienie powierzchni lasów według przyczyn uszkodzenia drzewostanów oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4);
- 2) Tabela 7a.(1–4). Zestawienie powierzchni lasów według klas nasilenia uszkodzenia drzewostanów oraz kategorii własności(1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4);

3) Tabela 7b.(1–4). Zestawienie powierzchni lasów uszkodzonych według gatunków panujących oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4).

Tabele te uzyskano z następujących raportów generowanych przez program przetwarzania WISL-Raporty:

- Zestawienie powierzchni drzewostanów [ha] według przyczyn i klas nasilenia uszkodzenia oraz klas i podklas wieku (tab.22),
- Zestawienie powierzchni drzewostanów [ha] według przyczyn i klas nasilenia uszkodzenia oraz gatunków panujących (tab. 22.1).

5.2 Powierzchnia lasów według przyczyn i nasilenia uszkodzeń drzewostanów — Tabele: 7.(1–4) i 7a.(1–4)

Ogólny udział powierzchni drzewostanów uszkodzonych (w klasach uszkodzenia od 3 wwyż, tj. powyżej 20%) przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Forma własności	Pow. lasów uszkodzonych [ha]	Udział procentowy uszkodzeń w ogólnej powierzchni lasów	
			łącznie [%]	ponad 40% uszkodzonych [%]
1	W zarządzie Lasów Państwowych	2559192	37,2	11,9
2	W zarządzie parków narodowych	87305	50,4	17,6
3	W zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa	11964	48,2	23,6
4	Inne Skarbu Państwa	16564	32,7	12,1
Razem własność Skarbu Państwa		2675025	37,5	12,1
5	Własność gmin	34033	42,9	20,7
Razem lasy publiczne		2709058	37,5	12,2
6	Lasy prywatne	690843	41,5	11,9
Ogółem		3399901	38,3	12,1

Jak wskazują dane zawarte w tabeli 7.1 (według przyczyn uszkodzenia drzewostanów i form własności) oraz w tabeli 7a.1 (według klas nasilenia uszkodzenia drzewostanów i form własności) udział drzewostanów uszkodzonych nie jest silnie zróżnicowany między poszczególnymi formami własności. Udział drzewostanów uszkodzonych wynosi w Lasach Państwowych 37,2%, a w lasach prywatnych 41,5%. Wśród przyczyn uszkodzenia, poza kategorią „inne czynniki”, dominują szkody powodowane przez zwierzynę (4,3%) oraz grzyby (1,5%) i owady (1,2%). Uszkodzenia drzewostanów w klasach uszkodzenia powyżej 40% wynoszą w Lasach Państwowych i w lasach prywatnych po 11,9% wszystkich uszkodzeń.

Dane z **tabeli 7.2** (według przyczyn uszkodzenia drzewostanów i województw) oraz z **tabeli 7a.2** (według klas nasilenia uszkodzenia drzewostanów i województw) wskazują na znaczne zróżnicowanie udziału drzewostanów uszkodzonych między poszczególnymi województwami. Udział drzewostanów uszkodzonych jest największy w województwie podlaskim (58%). Również w tym województwie odnotowano największy udział drzewostanów w klasie uszkodzenia powyżej 40% (26%). Największy udział szkód powodowanych przez zwierzynę zarejestrowano w województwach: zachodniopomorskim (9,1%) i wielkopolskim (7%), natomiast szkód spowodowanych przez owady najwięcej stwierdzono w województwach: małopolskim (2,4%) oraz w śląskim i łódzkim (po 2%). Najniższe uszkodzenia drzewostanów wykazują lasy województw: wielkopolskiego (22,8%) i lubelskiego (24,4%). Najniższy udział drzewostanów w klasach uszkodzenia powyżej 40% zanotowano w województwach: świętokrzyskim (3,8%) i lubelskim (5%). Najmniejszy udział szkód powodowanych przez zwierzynę zarejestrowano w województwie świętokrzyskim (0,5%), natomiast szkód od owadów najmniej stwierdzono w województwie kujawsko-pomorskim (0,3%).

Z **tabeli 7.3** (według przyczyn uszkodzenia drzewostanów oraz krain przyrodniczo-leśnych) i z **tabeli 7a.3** (według klas nasilenia uszkodzenia drzewostanów oraz krain przyrodniczo-leśnych) wynika, że największy udział uszkodzonych drzewostanów występuje w krainie sudeckiej (77,5%) i mazursko-podlaskiej (51,3%). Największy udział drzewostanów w klasach uszkodzenia powyżej 40% zanotowano w krainach przyrodniczo-leśnych: sudeckiej (45,5%) oraz mazursko-podlaskiej (21,5%). Największy udział drzewostanów uszkodzonych przez zwierzynę występuje w krainie mazursko-podlaskiej (7,7%). Najmniejszy udział drzewostanów uszkodzonych zaobserwowano w krainie przyrodniczo-leśnej wielkopomorskiej (30%). W krainie małopolskiej występuje najmniejszy udział w klasie uszkodzenia powyżej 40% (7,3%). Najmniejszymi uszkodzeniami od zwierzyny charakteryzują się krainy przyrodniczo-leśne: małopolska (1%) i mazowiecko-podlaska (1,5%).

Dane zawarte w **tabeli 7.4** (według przyczyn uszkodzenia drzewostanów oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych) i w **tabeli 7a.4** (według klas nasilenia uszkodzenia drzewostanów oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych) wskazują na znaczne zróżnicowanie udziału powierzchni drzewostanów uszkodzonych między RDLP. Największy udział drzewostanów uszkodzonych występuje w RDLP: Gdańsk (61%) i Białystok (51,9%). Największy udział drzewostanów w klasie uszkodzenia powyżej 40% zarejestrowano

również w RDLP: Gdańsk (32,9%) i Białystok (22,6%). Największy udział drzewostanów uszkodzonych przez zwierzynę występują w RDLP: Szczecinek i Piła (po 12,1%). Najniższymi uszkodzeniami charakteryzuje się RDLP Poznań (18,3%), natomiast najniższymi uszkodzeniami w klasach uszkodzenia powyżej 40% — RDLP Radom (1,5%).

5.3 Powierzchnia lasów uszkodzonych według gatunków panujących Tabela 7b.(1–4)

Ogólną powierzchnię lasów uszkodzonych i udział w nich drzewostanów sosnowych oraz dębowych przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Forma własności	Powierzchnia lasów uszkodzonych [ha]	Udział powierzchni lasów uszkodzonych	
			Sosna [%]	Dąb [%]
1	W zarządzie Lasów Państwowych	2559192	52,9	8,2
2	W zarządzie parków narodowych	87305	30,8	3,3
3	W zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa	11964	24,2	12,2
4	Inne Skarbu Państwa	16564	37,7	8,6
Razem własność Skarbu Państwa		2675025	52,0	8,0
5	Własność gmin	34033	38,9	14,0
Razem lasy publiczne		2709058	51,9	8,2
6	Lasy prywatne	690843	59,2	4,2
Ogółem		3399901	53,3	7,3

Dane dotyczące drzewostanów uszkodzonych zawarte **tabeli 7b.1** (według gatunków panujących i form własności) wskazują, że drzewostany sosnowe uszkodzone stanowią 53,3%, a drzewostany dębowe 7,3% ogólnej powierzchni uszkodzonych lasów w kraju. Odpowiednio udział ten w Lasach Państwowych wynosi dla drzewostanów sosnowych 52,9% i dębowych 8,2%, natomiast w lasach prywatnych dla drzewostanów sosnowych 59,2% i dębowych 4,2%.

Dane z **tabeli 7b.2** (według gatunków panujących i województw) wskazują, że najwyższy udział uszkodzonych drzewostanów sosnowych występuje w województwach: kujawsko-pomorskim (80,8%) i łódzkim (77,2%), natomiast najwyższy udział uszkodzonych drzewostanów dębowych występuje w województwie dolnośląskim (11,5%).

Wielkości zawarte w **tabeli 7b.3** (według gatunków panujących i krain przyrodniczo-leśnych) wskazują, że największy udział uszkodzonych drzewostanów sosnowych występuje w krainie wielkopolsko-pomorskiej (77,1%), natomiast największy udział uszkodzonych drzewostanów dębowych zarejestrowano w krainach przyrodniczo-leśnych: śląskiej (14,3%) i bałtyckiej (8,2%).

Z kolei dane zawarte w **tabeli 7b.4** wskazują, że najwyższy udział uszkodzonych drzewostanów sosnowych występuje w RDLP: Toruń (80,5%) i Łódź (75,4%), natomiast uszkodzonych drzewostanów dębowych w RDLP: Poznań (17,9%) i Warszawa (14,6%).

5.4 Miąższość drzew od 70 mm wzwyż według rodzajów uszkodzenia

Drzewostany pod względem miąższości drzew uszkodzonych oraz klas nasilenia uszkodzenia zostały scharakteryzowane w trzech niżej wymienionych zbiorczych tabelach:

- 1) Tabela 8.(1–4). Zestawienie miąższości drzew według rodzajów i klas nasilenia uszkodzenia drzew oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4);
- 2) Tabela 8a.(1–4). Zestawienie miąższości drzew uszkodzonych według klas nasilenia oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4);
- 3) Tabela 8b.(1–4) Zestawienie miąższości drzew uszkodzonych według gatunków rzeczywistych oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4).

Tabele te uzyskano z następujących raportów generowanych przez program przetwarzania WISL-Raporty:

- *Zestawienie miąższości drzew [m^3] według rodzajów uszkodzenia, klas nasilenia uszkodzenia oraz klas i podklas wieku (tab. 21),*
- *Zestawienie miąższości drzew [m^3] według rodzajów uszkodzenia, klas nasilenia uszkodzenia oraz gatunków rzeczywistych (tab. 21.1).*

5.5 Miąższość drzew uszkodzonych według rodzajów i nasilenia uszkodzeń — Tabele: 8.(1-4) i 8a.(1-4)

Udział miąższości (brutto) drzew uszkodzonych oraz uszkodzenia od 40% wwyż przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Forma własności	Udział* miąższości drzew uszkodzonych [%]	Udział* miąższości drzew uszkodzonych powyżej 40% [%]
1	W zarządzie Lasów Państwowych	22,8	1,2
2	W zarządzie parków narodowych	29,1	2,2
3	W zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa	24,1	0,7
4	Inne Skarbu Państwa	21,1	1,2
Razem własność Skarbu Państwa		23,0	1,3
5	Własność gmin	31,2	1,6
Razem lasy publiczne		23,2	1,3
6	Lasy prywatne	24,5	1,9
Ogółem		23,2	1,3

*w stosunku do wszystkich pomierzonych drzew

Jak wskazują dane zawarte w **tabeli 8.1** (według rodzajów uszkodzeń drzew i form własności) oraz w **tabeli 8a.1** (według klas nasilenia uszkodzeń drzew i form własności) udział drzew uszkodzonych ogółem w lasach kraju wynosi 23,2%, a udział drzew w klasie uszkodzenia ponad 40% jest równy 1,3%, natomiast wartość ta w stosunku do drzew uszkodzonych wynosi 6%. Udziały te w Lasach Państwowych wynoszą odpowiednio 22,8%, 1,2% oraz 5,4%, natomiast w lasach prywatnych 24,5%, 1,9% oraz 8,2%.

Dane **tabeli 8.2** (według rodzajów uszkodzeń drzew i województw) oraz **tabeli 8a.2** (według klas nasilenia uszkodzeń drzew i województw) wskazują na znaczne zróżnicowanie udziału drzew uszkodzonych między województwami. Ich udział jest najwyższy w województwie śląskim (34%), a najniższy w województwie lubelskim (15,1%). Udział drzew uszkodzonych ponad 40% jest największy w województwie świętokrzyskim (3,1%), a najmniejszy w województwie lubelskim (0,5%). Natomiast największy udział drzew uszkodzonych ponad 40% w stosunku do drzew uszkodzonych zarejestrowano w województwie świętokrzyskim (19,8%).

Dane z **tabeli 8.3** (według rodzajów uszkodzeń drzew i krain przyrodniczo-leśnych) oraz z **tabeli 8a.3** (według rodzajów uszkodzeń drzew i krain przyrodniczo-leśnych) wskazują również na znaczne zróżnicowanie udziału drzew uszkodzonych między krainami

przyrodniczo-leśnymi. Najwyższy udział drzew uszkodzonych zarejestrowano w krainie sudeckiej (47,5%), natomiast najniższy w krainie wielkopolsko-pomorskiej (18,7%). Udział drzew uszkodzonych ponad 40% jest najwyższy w krainie przyrodniczo-leśnej karpackiej (2,3%), a najniższy w krainie wielkopolsko-pomorskiej (0,8%). Największy udział drzew uszkodzonych ponad 40% w stosunku do drzew uszkodzonych zarejestrowano w krainie karpackiej (8,4%).

Dane zawarte w **tabeli 8.4** (według rodzajów uszkodzeń i regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych) oraz w **tabeli 8a.4** (według klas nasilenia uszkodzeń oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych) wskazują na znaczne zróżnicowanie udziału powierzchni drzewostanów uszkodzonych w stosunku do całej powierzchni zalesionej. Najwyższy udział drzew uszkodzonych występuje w RDLP Gdańsk (37,8%), a najniższy w RDLP Lublin (13,9%). Udział drzew uszkodzonych ponad 40% jest najwyższy w RDLP Krosno (2,4%), a najniższy w RDLP Piła (0,4%). Natomiast największy udział drzew uszkodzonych ponad 40% w stosunku do drzew uszkodzonych zarejestrowano w RDLP Radom (16,1%).

5.6 Miąższość drzew uszkodzonych według gatunków rzeczywistych – Tabela 8b.(1–4)

Udział uszkodzonych drzew sosny i dębu przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Forma własności	Udział drzew uszkodzonych	
		Sosna [%]	Dąb [%]
1	W zarządzie Lasów Państwowych	18,8	26,8
2	W zarządzie parków narodowych	28,9	39,5
3	W Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa	25,9	26,3
4	Inne Skarbu Państwa	22,0	20,1
Razem własność Skarbu Państwa		18,9	27,0
5	Własność gmin	29,9	39,7
Razem lasy publiczne		19,0	27,2
6	Lasy prywatne	24,4	22,8
Ogółem		19,8	26,7

Jak wynika z danych zawartych w **tabeli 8b.1** (według gatunków rzeczywistych oraz form własności) uszkodzona sosna stanowi 19,8%, natomiast uszkodzony dąb 26,7% ogólnej liczby drzew uszkodzonych w ramach gatunków. Największy udział uszkodzonych drzew sosny zarejestrowano w lasach pozostających w zarządzie własności gmin (29,9%). Udział ten w Lasach Państwowych wynosi 18,8%, a w lasach prywatnych 24,4%. Największy udział, w przypadku uszkodzeń drzew dębu, zarejestrowano również w lasach będących w zarządzie

własności gmin (39,7%). Udział ten w Lasach Państwowych wynosi 26,8%, a w lasach prywatnych 22,8%.

Dane zawarte w **tabeli 8b.2** (według gatunków rzeczywistych i województw) wskazują, że najwyższy udział sosny wśród drzew uszkodzonych tego gatunku występuje w województwie opolskim (31,4%), a najniższy w województwach: zachodniopomorskim i lubelskim (14,1%). Największy udział uszkodzonego dębu zanotowano w województwach: pomorskim (46,8%) oraz podlaskim (43,3%), najmniejszy natomiast w województwie lubelskim (14,8%).

Dane z **tabeli 8b.3** (według gatunków rzeczywistych i krain przyrodniczo-leśnych) wskazują, że najwyższy udział sosny wśród drzew uszkodzonych występuje w krainie przyrodniczo-leśnej sudeckiej (27,2%), a najniższy w krainie wielkopolsko-pomorskiej (17,4%). Najwyższy udział uszkodzonego dębu zarejestrowano w krainie przyrodniczo-leśnej mazursko-podlaskiej (38,3%), a najmniejszy w krainie karpackiej (21,9%).

Dane z **tabeli 8b.4** (według gatunków rzeczywistych i regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych) wskazują, że najwyższy udział uszkodzeń sosny występuje w RDLP Gdańsk (30,3%), a najniższy w RDLP Poznań (12,2%). Największy udział uszkodzonego dębu zanotowano w RDLP Gdańsk (53,7%), najmniejszy natomiast w RDLP Piła (11,1%).

6. Pniaki i drzewa martwe w lasach

6.1 Liczba pniaków według stopni rozłożenia — Tabela 6.(1–4)

Struktura występowania pniaków w lasach została przedstawiona w 4 wariantach zbiorczej tabeli zatytułowanej:

- 1) Tabela 6.(1–4). Zestawienie liczby pniaków na 1 ha według stopni rozłożenia, grup gatunków oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4).

Tabelę tą sporządzono na podstawie dwóch raportów generowanych przez program WISL-Raporty, zatytułowanych:

- *Zestawienie liczby pniaków [szt./ha] według stopni rozłożenia oraz klas i podklas wieku (tab. 19),*
- *Zestawienie liczby pniaków [szt./ha] według stopni rozłożenia oraz gatunków rzeczywistych (tab. 20).*

Zgeneralizowane dane dotyczące liczby pniaków, udziału pniaków gatunków iglastych oraz średniego stopnia rozłożenia pniaków w lasach różnych kategorii własności przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Lp.	Forma własności	Liczba pniaków [szt. na 1 ha]	Udział gatunków iglastych [%]	Średni stopień rozłożenia
1	W zarządzie Lasów Państwowych	330	76,1	2,5
2	W zarządzie parków narodowych	202	75,7	2,8
3	W Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa	182	20,9	2,4
4	Inne Skarbu Państwa	221	67,9	2,6
Razem własność Skarbu Państwa		325	75,9	2,5
5	Własność gmin	219	60,3	2,6
Razem lasy publiczne		324	75,8	2,5
6	Lasy prywatne	248	71,0	2,5
Ogółem		310	75,0	2,5

Dane zawarte w **tabeli 6.1** (według stopni rozłożenia, grup gatunków oraz form własności) wskazują na stosunkowo niewielkie zróżnicowanie liczby pniaków w lasach różnych form własności. Średnio w lasach kraju zinwentaryzowano 310 pniaków na 1 ha, przy czym pniaki gatunków iglastych stanowią 75%, a liściastych 25%. Natomiast ich średni stopień rozłożenia mieści się pomiędzy średnim a silnym stopniem i wyniósł 2,5. W Lasach Państwowych przypada 330 pniaków na 1 ha, przy średnim stopniu rozłożenia 2,5; analogiczne wartości w lasach prywatnych wynoszą 248 pniaków na 1 ha oraz średni stopień rozłożenia 2,5.

Ilość pniaków na 1 ha waha się między poszczególnymi województwami (**tabela 6.2**) od 240 szt./ha w województwie podkarpackim do 414 szt./ha w województwie pomorskim, w krainach przyrodniczo-leśnych (**tabela 6.3**) od 274 szt./ha w krainie małopolskiej do 469 szt./ha w krainie sudeckiej oraz między regionalnymi dyrekcjami Lasów Państwowych (**tabela 6.4**) od 249 szt./ha w RDLP Krosno do 447 szt./ha w RDLP Gdańsk.

Z kolei udział pniaków gatunków iglastych waha się od 55,7% w województwie podkarpackim do 86,4% w województwie lubuskim, od 64,4% w krainie przyrodniczo-leśnej bałtyckiej do 86,4% w krainie wielkopolsko-pomorskiej oraz od 53,4% w RDLP Krosno do 87,9% w RDLP Piła i Zielona Góra.

Najmniej zróżnicowany jest średni stopień rozłożenia pniaków. Stopień ten waha się od 2,3 do 2,8 we wszystkich analizowanych układach przedstawionych w **tabelach 6.(1-4)**.

6.2 Drzewa martwe stojące według klas wieku i gatunków rzeczywistych — Tabele: 16.(1–5), 16a.(1–4) i 19.(1–4)

Struktura występowania w lasach drzew martwych stojących została przedstawiona w trzech zbiorczych tabelach, tabela 16 w 5 wariantach, a pozostałe w 4, zatytułowanych:

- 1) Tabela 16.(1–5). Zestawienie miąższości drzew martwych stojących według klas wieku oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3) oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4), lasów prywatnych według województw (5).
- 2) Tabela 16a.(1–4) Zestawienie średniej miąższości drzew martwych stojących według klas wieku oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3) oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4);
- 3) Tabela 19.(1–4). Zestawienie miąższości drzew martwych stojących według gatunków rzeczywistych oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3) oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4).

Tabele te sporządzono na podstawie raportu generowanego przez program WISL-Raporty dla poszczególnych jednostek inwentaryzacyjnych, zatytułowanego:

- *Zestawienie miąższości drzew martwych stojących [m³] według gatunków rzeczywistych oraz klas i podklas wieku (tab. 25.1).*

Zgeneralizowane informacje z tabel: 16.(1–5), 16a.(1–4) i 19.(1–4) dotyczących miąższości drzew martwych stojących według klas wieku oraz gatunków rzeczywistych w lasach różnych form własności przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Lp.	Forma własności	Miąższość drzew martwych stojących		W tym udział:	
		[m ³]	[m ³ /ha]	w IV i starszych klas wieku	gatunków iglastych
1	W zarządzie Lasów Państwowych	22786856	3,2	59,5	55,3
2	W zarządzie parków narodowych	3357754	18,1	61,2	64,1
3	W Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa	197348	7,1	18,2	24,8
4	Inne Skarbu Państwa	301054	5,7	66,3	59,6
Razem własność Skarbu Państwa		26643012	3,6	59,5	56,3
5	Własność gmin	393374	4,7	48,3	45,6
Razem lasy publiczne		27036386	3,6	59,3	56,1
6	Lasy prywatne	6083693	3,4	35,4	59,0
Ogółem		33120079	3,6	55,0	56,6

Dane zawarte w **tabeli 16.1**, **tabeli 16a.1** (według klas wieku) oraz **tabeli 19.1** (według gatunków rzeczywistych) wskazują, że średnia miąższość drzew martwych stojących w lasach wszystkich form własności wynosi łącznie $3,6 \text{ m}^3/\text{ha}$. Największa na 1 ha miąższość drzew martwych stojących znajduje się w lasach parków narodowych ($18,1 \text{ m}^3/\text{ha}$). Analogiczna miąższość w Lasach Państwowych wyniosła $3,2 \text{ m}^3/\text{ha}$, a w lasach prywatnych $3,4 \text{ m}^3/\text{ha}$.

Z ogólnej miąższości drzew martwych stojących w lasach wszystkich form własności 55% przypada na IV i starsze klasy wieku (**tabela 16.1**). Gatunki iglaste w ogólnej miąższości drzew martwych stojących stanowią 56,6% (**tabela 19.1**). Udział ten w Lasach Państwowych wynosi 55,3%, a w lasach prywatnych 59%.

Z **tabel 16.2** i **16a.2** (według klas wieku oraz województw) oraz **tabeli 19.2** (według gatunków rzeczywistych oraz województw) wynika, że największa miąższość drzew martwych stojących znajduje się w województwie podkarpackim (14,4% przy średniej miąższości $7,1 \text{ m}^3/\text{ha}$) ogólnej miąższości drzew martwych stojących w kraju, a najmniejsza w województwie opolskim (2% przy średniej miąższości $2,6 \text{ m}^3/\text{ha}$) i kujawsko-pomorskim (2,1% przy średniej miąższości $1,6 \text{ m}^3/\text{ha}$). Największy udział drzew martwych stojących w drzewostanach IV i starszych klas wieku zanotowano w województwie podkarpackim (60,6%), a najmniejszy w województwie warmińsko-mazurskim (44,8%). Natomiast największym udziałem gatunków iglastych w miąższości drzew martwych stojących charakteryzują się lasy województwa małopolskiego (75%), a najmniejszym województwa warmińsko-mazurskiego (43,2%).

Analogiczne dane w odniesieniu do krain przyrodniczo-leśnych (**tabele: 16.3**, **16a.3** i **19.3**) wskazują, że największa miąższość drzew martwych stojących znajduje się w krainie przyrodniczo-leśnej karpackiej (21,6% przy średniej miąższości $8,8 \text{ m}^3/\text{ha}$) ogólnej miąższości tej kategorii drzew w kraju, a najmniejsza w krainie przyrodniczo-leśnej sudeckiej — 2,9% (przy średniej miąższości $4,5 \text{ m}^3/\text{ha}$). Największy udział drzew martwych stojących w drzewostanach IV i starszych klas wieku zanotowano w krainie przyrodniczo-leśnej małopolskiej (60,4%), a najmniejszy w krainie przyrodniczo-leśnej mazowiecko-podlaskiej (42,3%). Natomiast największym udziałem gatunków iglastych w miąższości drzew martwych stojących charakteryzuje się kraina przyrodniczo-leśna sudecka (77,9%), a najmniejszym kraina przyrodniczo-leśna śląska (46,3%).

Podobne dane dotyczące Lasów Państwowych według RDLP (**tabele: 16.4, 16a.4 i 19.4**) wskazują, że największą miąższość drzew martwych stojących zarejestrowano w RDLP Krosno — 14,3% (przy średniej miąższości 8,2 m³/ha) ogólnej miąższości tej kategorii drzew, a najmniejszą w RDLP Warszawa 1,9% (przy średniej miąższości 2,4 m³/ha). Największy udział drzew martwych stojących w drzewostanach IV i starszych klas wieku zanotowano w RDLP Radom (76,7%), a najmniejszy w RDLP Piła (47,3%). Największym natomiast udziałem gatunków iglastych w miąższości drzew martwych stojących charakteryzują się lasy RDLP: Piła (73%) i Katowice (70,2%), a najmniejszym RDLP Warszawa (37,7%).

Z kolei dane zawarte w **tabeli 16.5** (według klas wieku oraz województw) dotyczące lasów prywatnych wskazują, że największa miąższość drzew martwych stojących znajduje się w województwie mazowieckim (19,1%), a najmniejsza w województwie opolskim (0,8%).

6.3 Drzewa martwe leżące według klas wieku, gatunków rzeczywistych, stopni rozłożenia i sposobów obalenia — Tabele: 15.(1–5), 15a.(1–4) i 18.(1–4)

Struktura występowania w lasach drzew martwych leżących jest przedstawiona w trzech zbiorczych tabelach, tabela 15 w 5, a pozostałe w 4 wariantach, zatytułowanych:

- 1) Tabela 15.(1–5). Zestawienie miąższości drzew martwych leżących według klas wieku, stopni rozłożenia, sposobów obalenia oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3) oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4), lasów prywatnych według województw (5);
- 2) Tabela 15a.(1–4) Zestawienie średniej miąższości drzew martwych leżących według klas wieku oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3) oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4);
- 3) Tabela 18.(1–4). Zestawienie miąższości drzew martwych leżących według gatunków rzeczywistych oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3) oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4).

*Tabele te sporządzono na podstawie raportów generowanych przez program WISL-
Raporty dla poszczególnych jednostek inwentaryzacyjnych, zatytułowanych:*

- *Zestawienie miąższości drzew martwych leżących [m³] według gatunków rzeczywistych, stopni rozłożenia oraz klas i podklas wieku (tab. 25).*
- *Zestawienie miąższości drzew martwych leżących [m³] według gatunków rzeczywistych, sposobów obalenia oraz klas i podklas wieku (tab. 26).*

Zgeneralizowane dane z **tabel: 15.(1–5), 15a.(1–4) i 18.(1–4)** dotyczących miąższości drzew martwych leżących według klas wieku, stopni rozłożenia, sposobów obalania i gatunków rzeczywistych w lasach różnych form własności przedstawiono w poniżej:

Lp.	Forma własności	Miąższość drzew martwych leżących		W tym udział miąższości drzew: [%]			
		[m ³]	[m ³ /ha]	w IV i st. kl. wieku	igł.	3. stop. rozłoż.	ściętych
1	W zarządzie Lasów Państwowych	18592515	2,6	56,1	49,9	44,8	16,3
2	W zarządzie parków narodowych	3816452	20,6	68,5	53,9	52,5	4,9
3	W Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa	121356	4,4	46,7	34,7	62,4	10,1
4	Inne Skarbu Państwa	133327	2,5	59,8	45,7	42,7	19,5
Razem własność Skarbu Państwa		22663650	3,1	58,1	50,5	46,4	14,3
5	Własność gmin	235611	2,8	60,2	42,0	51,8	23,9
Razem lasy publiczne		22899261	3,1	58,1	50,4	46,1	14,4
6	Lasy prywatne	2373956	1,3	42,1	46,7	34,2	10,9
Ogółem		25273217	2,7	56,7	50,0	45,2	14,2

Dane dotyczące miąższości drzew martwych leżących zawarte w **tabeli 15.1** (według klas wieku, stopnia rozłożenia, sposobów obalania oraz form własności), **tabeli 15a.1** (według klas wieku i form własności) oraz **tabeli 18.1** (według gatunków rzeczywistych oraz form własności) wskazują, że średnia miąższość drzew martwych leżących w lasach wszystkich form własności wynosi 2,7 m³/ha; największa na 1 ha miąższość drzew martwych leżących znajduje się w lasach parków narodowych (20,6 m³/ha). Analogiczna miąższość w Lasach Państwowych wynosi 2,6 m³/ha i jest wyższa niż w lasach prywatnych (1,3 m³/ha). Z ogólnej miąższości drzew martwych leżących w lasach wszystkich form własności na IV i starsze klasy wieku przypada 56,7% (**tabela 15.1**), natomiast na gatunki iglaste (**tabela 18.1**) 50%. W miąższości drzew martwych leżących w kraju, udział 3. stopnia rozłożenia wynosi 45,2%, a udział drzew ściętych 14,2%. Analogiczne dane w odniesieniu do Lasów Państwowych wynoszą: 56,1% (udział IV i starszych klas wieku), 49,9% (udział gatunków iglastych), 44,8% (udział drzew 3. stopnia rozłożenia) oraz 16,3% (udział drzew ściętych), natomiast dla lasów prywatnych odpowiednio — 42,1% (udział IV i starszych klas wieku), 46,7% (udział gatunków iglastych), 34,2% (udział drzew 3. stopnia rozłożenia) oraz 10,9% (udział drzew ściętych).

Z kolei dane zawarte w **tabeli 15.2** (według klas wieku, stopni rozłożenia, sposobów obalania oraz województw), **tabeli 15a.2** (według klas wieku oraz województw) oraz w **tabeli 18.2** (według gatunków rzeczywistych oraz województw) wskazują, że największa miąższość

drzew martwych leżących znajduje się w województwie podkarpackim — 21,7% ogólnej miąższości drzew martwych leżących w kraju, przy średniej miąższości 8,1 m³/ha, a najmniejsza w województwie kujawsko-pomorskim — 1,1% (przy średniej miąższości 0,6 m³/ha). Natomiast największym udziałem gatunków iglastych w miąższości drzew martwych leżących charakteryzują się lasy województwa małopolskiego (73,3%), a najmniejszym województwa lubelskiego (25,5%). Największy udział drzew martwych leżących w drzewostanach IV i starszych klas wieku obserwuje się w województwie wielkopolskim (70,9%), a najmniejszy w województwie śląskim (40,3%). Natomiast największy udział 3. stopnia rozłożenia drzew martwych leżących zanotowano w województwie podlaskim (58%), a najmniejszy w województwie kujawsko-pomorskim (25,7%), natomiast największy udział drzew ściętych w miąższości leżących drzew martwych zarejestrowano w województwie śląskim (34,3%), a najmniejszy w województwie podlaskim (5,2%).

Analogiczne dane w odniesieniu do krain przyrodniczo-leśnych (**tabele 15.3, 15a.3 i 18.3**) wskazują, że największa miąższość drzew martwych leżących znajduje się w krainie przyrodniczo-leśnej karpackiej — 31,6% (przy średniej miąższości 9,8 m³/ha), a najmniejsza w krainie śląskiej — 4,8% (przy średniej miąższości 1,6 m³/ha). Natomiast największym udziałem gatunków iglastych w miąższości drzew martwych leżących charakteryzuje się kraina przyrodniczo-leśna sudecka (72,5%), a najmniejszym kraina mazowiecko-podlaska (31,9%). Największy udział drzew martwych leżących w drzewostanach IV i starszych klas wieku obserwuje się w krainie przyrodniczo-leśnej karpackiej (62,8%), a najmniejszy w krainie śląskiej (46,5%). Natomiast największy udział 3. stopnia rozłożenia drzew martwych leżących zanotowano w krainie przyrodniczo-leśnej mazursko-podlaskiej (56,9%), a najmniejszy w krainie małopolskiej (33%), natomiast największy udział drzew ściętych w drzewach martwych leżących zarejestrowano w krainie przyrodniczo-leśnej sudeckiej (36,1%), a najmniejszy w krainach: mazowiecko-podlaskiej (8,4%) i mazursko-podlaskiej (8,5%).

Podobne dane dotyczące Lasów Państwowych według RDLP (**tabele 15.4, 15a.4 i 18.4**) wskazują, że największą miąższość drzew martwych leżących zarejestrowano w RDLP Krosno — 21,7% (przy średniej miąższości 10 m³/ha), a najmniejszą w RDLP Toruń — 1,6% (przy średniej miąższości 0,7 m³/ha) i RDLP Piła — 1,7% (przy średniej miąższości 0,9 m³/ha). Największym natomiast udziałem gatunków iglastych w miąższości drzew martwych leżących

charakteryzują się lasy RDLP Katowice (68,7%), a najmniejszym RDLP Warszawa (17,8%). Największy udział drzew martwych leżących w drzewostanach IV i starszych klas wieku obserwuje się w RDLP Poznań (74,9%), a najmniejszy w RDLP Szczecin (38,6%), natomiast największy udział 3. stopnia rozłożenia drzew martwych leżących zanotowano w RDLP Białystok (54%), a najmniejszy w RDLP Gdańsk (27,1%). Największy udział drzew ściętych w drzewach martwych leżących zarejestrowano w RDLP Wrocław (34,8%), a najmniejszy w RDLP Warszawa (5,7%).

Z kolei dane zawarte w **tabeli 15.5** (według klas wieku, stopni rozłożenia, sposobów obalenia oraz województw), wskazują że największa miąższość drzew martwych leżących w lasach prywatnych występuje w województwie małopolskim — 24,7%, natomiast najmniejsza w województwie lubuskim — 0,5%.

6.4 Drzewa martwe stojące i leżące według klas wieku i gatunków rzeczywistych — Tabele: 17.(1–5), 17a.(1–4) i 20.(1–4)

Struktura występowania w lasach łącznie drzew martwych stojących i leżących została przedstawiona w trzech zbiorczych tabelach (tabela 17 w 5, a pozostałe 4 wariantach), zatytułowanych:

- 1) Tabela 17.(1–5). Zestawienie miąższości drzew martwych stojących i leżących według klas wieku oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4) oraz lasów prywatnych według województw (5);
- 2) Tabela 17a.(1–4). Zestawienie średniej miąższości drzew martwych leżących i stojących według klas wieku oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3) oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4);
- 3) Tabela 20.(1–4). Zestawienie miąższości drzew martwych stojących i leżących według gatunków rzeczywistych oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3) oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4).

Tabele te sporządzono na podstawie raportów generowanych przez program WISL-Raporty dla poszczególnych jednostek inwentaryzacyjnych, wymienionych w rozdziałach 6.2 i 6.3, tj. tabel: 25, 25.1 oraz 26.

Zgeneralizowane informacje z **tabel: 17.(1–5), 17a.(1–4) i 20.(1–4)** dotyczących miąższości drzew martwych stojących i leżących według klas wieku oraz gatunków rzeczywistych w lasach różnych form własności przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Lp.	Forma własności	Miąższość drzew martwych stojących i leżących		W tym udział:	
		[m ³ brutto]	[m ³ /ha]	IV i starszych klas wieku	gatunków iglastych
1	W zarządzie Lasów Państwowych	41379371	5,8	57,9	52,9
2	W zarządzie parków narodowych	7174206	38,7	65,0	58,6
3	W Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa	318704	11,5	29,0	28,5
4	Inne Skarbu Państwa	434381	8,2	64,3	55,4
Razem własność Skarbu Państwa		49306662	6,7	58,9	53,6
5	Własność gmin	628985	7,5	52,7	44,3
Razem lasy publiczne		49935647	6,7	58,8	53,5
6	Lasy prywatne	8457649	4,8	37,3	55,6
Ogółem		58393296	6,3	55,7	53,8

Dane zawarte w **tabelach: 17.1 i 17a.1** (według klas wieku) i **tabeli 20.1** (według gatunków rzeczywistych) wskazują, że średnia miąższość drzew martwych stojących i leżących w lasach wszystkich form własności wynosi łącznie 6,3 m³/ha; największa na 1 ha miąższość drzew martwych leżących i stojących znajduje się w lasach parków narodowych — 38,7 m³/ha. Analogiczna miąższość w Lasach Państwowych wynosi 5,8 m³/ha i jest wyższa niż w lasach prywatnych — 4,8 m³/ha.

Z ogólnej miąższości drzew martwych stojących i leżących w lasach wszystkich form własności na IV i starsze klasy wieku przypada 55,7% (**tabela 17.1**), natomiast na gatunki iglaste 53,8% (**tabela 20.1**). Udział gatunków iglastych w miąższości drzew martwych stojących i leżących w Lasach Państwowych wynosi 52,9%, a w lasach prywatnych 55,6%.

Z danych zawartych w **tabelach: 17.2, 17a.2** (według klas wieku oraz województw) i w **tabeli 20.2** (według gatunków rzeczywistych oraz województw), przedstawionych również na **rysunku 6.1**, wynika, że największa miąższość drzew martwych stojących i leżących znajduje się w województwie podkarpackim — 17,6% (przy 15,1 m³/ha), a najmniejsza w województwie kujawsko-pomorskim — 1,6% (przy 2,2 m³/ha). Największy udział drzew martwych stojących i leżących w drzewostanach IV i starszych klas wieku zanotowano w województwach: wielkopolskim (63,6%) i podkarpackim (63,2%), a najmniejszy w województwach: warmińsko-mazurskim (46,6%) i opolskim (46,7%). Natomiast największym udziałem gatunków iglastych w miąższości drzew martwych

stojących i leżących charakteryzują się lasy województwa małopolskiego (74,2%), a najmniejszym lasy województwa lubelskiego (38,4%).

Analogiczne dane w odniesieniu do krain przyrodniczo-leśnych (**tabele: 17.3, 17a.3 i 20.3** oraz **rysunek 6.2**) wskazują, że największa miąższość drzew martwych stojących i leżących znajduje się w krainie przyrodniczo-leśnej karpackiej — 25,9% (przy średniej miąższości 18,6 m³/ha), a najmniejsza w krainie sudeckiej — 4% (przy 11 m³/ha). Największy udział drzew martwych stojących i leżących w drzewostanach IV i starszych klas wieku zanotowano w krainie przyrodniczo-leśnej karpackiej (61,4%), a najmniejszy w krainie mazowiecko-podlaskiej (45,5%). Natomiast największym udziałem gatunków iglastych w miąższości drzew martwych stojących i leżących charakteryzuje się kraina przyrodniczo-leśna sudecka (74,7%), a najmniejszym kraina mazowiecko-podlaska (43,1%).

Podobne dane dotyczące Lasów Państwowych według RDLP (**tabele: 17.4, 17a.4 i 20.4** oraz **rysunek 6.3**) wskazują, że największą miąższość drzew martwych stojących i leżących zarejestrowano w RDLP Krosno — 17,6% (przy średniej miąższości 18,2 m³/ha), a najmniejszą w RDLP Warszawa — 2,2% (przy średniej miąższości 4,9 m³/ha). Największy udział drzew martwych stojących i leżących w drzewostanach IV i starszych klas wieku zarejestrowano w RDLP Radom (73,1%), a najmniejszy w RDLP Szczecin (43,6%). Największym natomiast udziałem gatunków iglastych w miąższości drzew martwych stojących i leżących charakteryzują się lasy RDLP Piła (70%), a najmniejszym RDLP Warszawa (27,6%).

Z kolei dane zawarte w **tabeli 17.5** (według klas wieku, stopni rozłożenia, sposobów obalenia oraz województw), wskazują że największa miąższość drzew martwych stojących i leżących w lasach prywatnych występuje w województwie małopolskim (17,9%), najmniejsza natomiast w województwach: opolskim i lubuskim (0,8%).

7. Siedliska i sposoby zagospodarowania lasu

W rozdziale tym zostały przedstawione informacje dotyczące struktury lasów według typów siedliskowych lasu oraz według sposobów zagospodarowania.

7.1 Powierzchniowa struktura według typów siedliskowych lasu — Tabela 25.(1–4)

Struktura powierzchni według typów siedliskowych lasu została przedstawiona w jednej zbiorczej tabeli (w 4 wariantach), zatytułowanej:

1) Tabela 25.(1–4). Zestawienie powierzchni lasów według grup typów siedliskowych lasu oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3) oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4).

Tabelę tą sporządzono na podstawie raportu generowanego przez program przetwarzania WISL-Raporty dla poszczególnych jednostek inwentaryzacyjnych zatytułowanego:

- *Zestawienie powierzchni lasów [ha] według typów siedliskowych lasu oraz klas i podklas wieku (tab. 30).*

Udział procentowy siedlisk borowych w stosunku do powierzchni leśnej przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Forma własności	Powierzchnia leśna [ha]	Udział siedlisk borowych [%]
1	W zarządzie Lasów Państwowych	7099646	50,2
2	W zarządzie parków narodowych	185279	31,9
3	W Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa	27780	12,5
4	Inne Skarbu Państwa	52912	31,4
Razem własność Skarbu Państwa		7365617	49,4
5	Własność gmin	84193	30,2
Razem lasy publiczne		7449810	49,2
6	Lasy prywatne	1765068	55,9
Ogółem		9214878	50,5

Dane zawarte w **tabeli 25.1** (według form własności) wskazują, że dominującymi typami siedliskowymi lasu w kraju są siedliska borów mieszanych — 29,3%. Powierzchnia siedlisk borowych łącznie wynosi 50,5%, a lasowych 49,5% w stosunku do powierzchni leśnej. W Lasach Państwowych udział siedlisk borowych wynosi 50,2%, a w lasach prywatnych 55,9%. Siedliska nizinne stanowią 84,8%, wyżynne 6,5% i górskie 8,7%.

Dane zawarte w **tabeli 25.2** (według województw) świadczą, że największy udział siedlisk borowych w stosunku do powierzchni leśnej występuje w województwie lubuskim (69,2%). Największy udział powierzchni siedlisk lasowych zarejestrowano w województwie małopolskim (85,7%). Największy udział siedlisk górskich odnotowano również w województwie małopolskim (64,8%).

Dane zawarte w **tabeli 25.3** (według krain przyrodniczo-leśnych) wskazują, że największy udział siedlisk borowych występuje w krainie przyrodniczo-leśnej wielkopolsko-pomorskiej (69,7% powierzchni leśnej), a największy udział powierzchni siedlisk

lasowych występuje w krainie karpackiej (95,6%). Największy udział siedlisk górskich odnotowano w krainie sudeckiej (79,2%).

Dane zawarte w **tabeli 25.4** (według regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych) wskazują, że największy udział powierzchni siedlisk borowych występuje w RDLP: Piła (76%) i Zielona Góra (74,7%), natomiast największy udział siedlisk lasowych odnotowano w lasach RDLP Kraków (86%) i RDLP Krosno (84,2%). RDLP Kraków charakteryzuje się największym udziałem siedlisk górskich (56,1%).

7.2 Powierzchniowa struktura według sposobów zagospodarowania lasu — Tabela 24.(1–4)

Struktura sposobów zagospodarowania w lasach została przedstawiona w jednej tabeli zbiorczej (w 4 wariantach), zatytułowanej:

- 1) Tabela 24.(1–4). Zestawienie powierzchni lasów według sposobów zagospodarowania oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3) oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4).

Tabelę tą sporządzono na podstawie raportu generowanego przez program przetwarzania WISL-Raporty dla poszczególnych jednostek inwentaryzacyjnych, zatytułowanego:

- *Zestawienie powierzchni drzewostanów [ha] według gatunków panujących, sposobów zagospodarowania oraz klas i podklas wieku (tab. 29).*

Udział procentowy powierzchni drzewostanów o zrębowym sposobie zagospodarowania w stosunku do powierzchni leśnej przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Forma własności	Powierzchnia leśna [ha]	Udział zrębowego sposobu zagospodarowania [%]
1	W zarządzie Lasów Państwowych	7099646	45,1
2	W zarządzie parków narodowych	185279	0,3
3	W Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa	27780	42,8
4	Inne Skarbu Państwa	52912	27,8
Razem własność Skarbu Państwa		7365617	43,8
5	Własność gmin	84193	28,2
Razem lasy publiczne		7449810	43,7
6	Lasy prywatne	1765068	61,5
Ogółem		9214878	47,1

Dane zawarte w **tabeli 24.1** (według form własności) wskazują, że w całym kraju powierzchnia drzewostanów o zrębowym sposobie zagospodarowania wynosi 47,1%

w stosunku do powierzchni leśnej. W Lasach Państwowych udział ten wynosi 45,1%, a w lasach prywatnych 61,5%. Drzewostany o przerębowym sposobie zagospodarowania stanowią 2,4%, odpowiednio w Lasach Państwowych 1,9% i prywatnych 4,1%. Udział drzewostanów zagospodarowanych w sposób przerębowo-zrębowy — 42,9% i w sposób specjalny — 7,6%.

Z **tabeli 24.2** (według województw) wynika, że największy udział drzewostanów o zrębowym sposobie zagospodarowania występuje w województwie lubuskim (68,5%) i wielkopolskim (65,7%). Natomiast największy udział drzewostanów o przerębowo-zrębowym sposobie zagospodarowania odnotowano w województwie małopolskim (72,3%). Największy udział drzewostanów zagospodarowanych w sposób przerębowy zarejestrowano w województwach: małopolskim (9,4%) i podkarpackim (6,9%) a w sposób specjalny w województwach: pomorskim (11,9%) i podkarpackim (11,1%).

Dane zawarte w **tabeli 24.3** (według krain przyrodniczo-leśnych) wskazują, że największy udział powierzchni drzewostanów o zrębowym sposobie zagospodarowania występuje w krainie przyrodniczo-leśnej wielkopolsko-pomorskiej (66% powierzchni leśnej), natomiast największy udział drzewostanów zagospodarowanych w sposób przerębowo-zrębowy odnotowano w krainie przyrodniczo-leśnej sudeckiej (87,2%). Największy udział drzewostanów zagospodarowanych w sposób przerębowy zarejestrowano w krainie karpackiej (11,1%), a w sposób specjalny w krainach: bałtyckiej (11,6%) i mazursko-podlaskiej (11,2%).

Z **tabeli 24.4** (według regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych) wynika, że największy udział drzewostanów o zrębowym sposobie zagospodarowania występuje w RDLP: Piła (74,1%) i Zielona Góra (73,7%), natomiast największy udział drzewostanów zagospodarowanych w sposób przerębowo-zrębowy odnotowano w RDLP Kraków (80,2%). Największy udział drzewostanów zagospodarowanych w sposób przerębowy zarejestrowano w RDLP Krosno (10%), a w sposób specjalny w RDLP Gdańsk (18,9%).

8. Ogólny stan hodowlany drzewostanów

W rozdziale tym przedstawiono zgeneralizowane informacje dotyczące niektórych cech drzewostanów, charakteryzujących pośrednio stan hodowlany drzewostanów, a mianowicie: stan pod względem pielęgnacji, czynnik zadrzewienia oraz stopień zwarcia.

8.1 Powierzchniowa struktura drzewostanów pod względem stanu pielęgnacji — Tabela 26.(1–4)

W drugim cyklu wielkoobszarowej inwentaryzacji wprowadzono zmianę w określaniu stanu pod względem pielęgnacji. W drzewostanach, w których głównie z przyczyn ochronnych lub z powodu wprowadzanych ograniczeń w gospodarce leśnej nie wykonuje się zabiegów gospodarczych (np.: parki narodowe, rezerваты przyrody, siedliska „naturowe” na obszarach Natura 2000), nie określa się również stanu pod względem pielęgnacji.

Udział drzewostanów według stanu pod względem pielęgnacji przedstawiono w jednej tabeli zbiorczej (w 4 wariantach), zatytułowanej:

1) Tabela 26.(1–4). Zestawienie powierzchni drzewostanów (od 21 lat wzwyż) w grupach wiekowych według stanu pod względem pielęgnacji oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3) oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4).

Tabelę tą sporządzono na podstawie raportu generowanego przez program przetwarzania WISL-Raporty dla poszczególnych jednostek inwentaryzacyjnych, zatytułowanego:

- *Zestawienie powierzchni lasów [ha] według stanu pod względem pielęgnacji oraz klas i podklas wieku (tab. 31).*

Udział procentowy powierzchni drzewostanów o stanie pielęgnacji dostatecznym i niewłaściwym razem w stosunku do powierzchni leśnej zalesionej (w wieku ponad 20 lat z wyłączeniem KO, KDO i BP) przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Forma własności	Powierzchnia leśna zalesiona (od 21 lat) [ha]	Stan pielęgnacji dostateczny i niewłaściwy łącznie [%]
1	W zarządzie Lasów Państwowych	5835333	19,1
2	W zarządzie parków narodowych*		
3	W Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa	23610	65,4
4	Inne Skarbu Państwa	42983	37,9
Razem własność Skarbu Państwa		5979370	19,9
5	Własność gmin	72320	39,7
Razem lasy publiczne		6051690	20,1
6	Lasy prywatne	1459879	52,3
Ogółem		7511569	26,4

*Lasów w zarządzie parków narodowych nie uwzględniono w określaniu stanu pielęgnacji (zgodnie z zapisami *Instrukcji...*[MŚ 2015])

Z **tabeli 26.1** (według form własności) wynika, że w całym kraju powierzchnia drzewostanów o stanie pielęgnacji dostatecznym i niewłaściwym wynosi 26,4% w stosunku do powierzchni leśnej zalesionej (od 21 lat wzwyż). W Lasach Państwowych udział ten wynosi 19,1%, a w lasach prywatnych 52,3%.

Dane zawarte w **tabeli 26.2** (według województw) wskazują, że największy udział powierzchni drzewostanów o stanie pielęgnacji dostatecznym i niewłaściwym, występuje w województwach: mazowieckim (45,2%) i podlaskim (41,9%), a najmniejszy w województwach: lubuskim (10,2%) i opolskim (15,3%).

Z **tabeli 26.3** (według krain przyrodniczo-leśnych) wynika, że największy udział powierzchni drzewostanów o stanie pielęgnacji dostatecznym i niewłaściwym występuje w krainie przyrodniczo-leśnej mazowiecko-podlaskiej (40%), a najmniejszy w krainie przyrodniczo-leśnej śląskiej (16,2%).

Dane zawarte w **tabeli 26.4** (według regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych) wskazują, że największy udział powierzchni drzewostanów o stanie pielęgnacji dostatecznym i niewłaściwym występuje w RDLP: Łódź (28,3%) i Białystok (28%), a najmniejszy w RDLP: Zielona Góra (9,8%) i Szczecin (10,9%).

8.2 Powierzchniowa struktura drzewostanów według klas czynnika zadrzewienia — Tabela 27.(1–4)

Udział drzewostanów według klas czynnika zadrzewienia został przedstawiony w jednej tabeli zbiorczej (w 4 wariantach), zatytułowanej:

- 1) Tabela 27.(1–4). Zestawienie powierzchni lasów według klas czynnika zadrzewienia oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3) oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4).

Tabelę tą sporządzono na podstawie raportu generowanego przez program przetwarzania WISL-Raporty dla poszczególnych jednostek inwentaryzacyjnych, zatytułowanego:

- *Zestawienie powierzchniowego udziału klas czynnika zadrzewienia według klas i podklas wieku (tab. 33).*

Udział procentowy powierzchni drzewostanów o czynniku zadrzewienia 0,6 i niżej w stosunku do powierzchni leśnej zalesionej przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Forma własności	Powierzchnia leśna zalesiona [ha]	Czynnik zadrzewienia 0,6 i niżej [%]
1	W zarządzie Lasów Państwowych	6898243	13,4
2	W zarządzie parków narodowych	173250	16,3
3	W Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa	24871	21,2
4	Inne Skarbu Państwa	50573	16,0
Razem własność Skarbu Państwa		7146937	13,4
5	Własność gmin	79899	13,1
Razem lasy publiczne		7226836	13,4
6	Lasy prywatne	1658214	18,5
Ogółem		8885050	14,4

Z **tabeli 27.1** (według form własności) wynika, że w całym kraju powierzchnia drzewostanów o czynniku zadrzewienia 0,6 i niższym stanowi 14,4% w stosunku do powierzchni leśnej zalesionej. W Lasach Państwowych udział ten wynosi 13,4%, a w lasach prywatnych 18,5%.

Dane zawarte w **tabeli 27.2** (według województw) wskazują, że największy udział drzewostanów o czynniku zadrzewienia 0,6 i niższym w stosunku do powierzchni leśnej zalesionej, występuje w województwie małopolskim (20,4%), natomiast najmniejszy udział takich drzewostanów zarejestrowano w województwie kujawsko-pomorskim (8,7%).

Z **tabeli 27.3** (według krain przyrodniczo-leśnych) wynika, że największy udział powierzchni drzewostanów o czynniku zadrzewienia 0,6 i niżej występuje w krainie przyrodniczo-leśnej karpackiej (22,3%), natomiast najmniejszy w krainie wielkopolsko-pomorskiej (11,1%).

Dane zawarte w **tabeli 27.4** (według regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych) świadczą o tym, że największy udział powierzchni drzewostanów o czynniku zadrzewienia 0,6 i niższym występuje w RDLP Krosno (21,8%), natomiast najmniejszy — w RDLP Toruń (7,9%).

8.3 Powierzchniowa struktura drzewostanów według stopni zwarcia — Tabela 28.(1–4)

Udział drzewostanów według stopni zwarcia został przedstawiony w jednej tabeli zbiorczej (w 4 wariantach), zatytułowanej:

- 1) Tabela 28.(1–4). Zestawienie powierzchni lasów według stopni zwarcia oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3) oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4).

Tabelę tą sporządzono na podstawie raportu generowanego przez program przetwarzania WISL-Raporty dla poszczególnych jednostek inwentaryzacyjnych zatytułowanego:

- Zestawienie powierzchniowego udziału stopni zwarcia według klas i podklas wieku (tab.34).

Udział procentowy powierzchni drzewostanów o zwarcu luźnym w stosunku do powierzchni leśnej zalesionej przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Forma własności	Powierzchnia leśna zalesiona [ha]	Udział powierzchni drzewostanów o zwarcu luźnym [%]
1	W zarządzie Lasów Państwowych	6898243	6,2
2	W zarządzie parków narodowych	173250	11,2
3	W Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa	24871	7,4
4	Inne Skarbu Państwa	50573	7,3
Razem własność Skarbu Państwa		7146937	6,4
5	Własność gmin	79899	7,0
Razem lasy publiczne		7226836	6,4
6	Lasy prywatne	1658214	9,2
Ogółem		8885050	6,9

Z **tabeli 28.1** (według form własności) wynika, że w całym kraju powierzchnia drzewostanów o stopniu zwarcia luźnym wynosi 6,9% w stosunku do powierzchni leśnej zalesionej. W Lasach Państwowych udział ten wynosi 6,2 %, a w lasach prywatnych 9,2%.

Dane zawarte w **tabeli 28.2** (według województw) świadczą, że największa ilość drzewostanów o stopniu zwarcia luźnym występuje w województwie warmińsko-mazurskim (11,9%). Najmniejszą ilość drzewostanów o stopniu zwarcia luźnym zarejestrowano w województwie kujawsko-pomorskim (2,1%).

Z **tabeli 28.3** (według krain przyrodniczo-leśnych) wynika, że największy udział drzewostanów o stopniu zwarcia luźnym występuje w krainie przyrodniczo-leśnej karpackiej (13,1%), natomiast najmniejszy w krainie przyrodniczo-leśnej wielkopolsko-pomorskiej (3,3%).

Dane zawarte w **tabeli 28.4** (według regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych) wskazują, że największa powierzchnia drzewostanów o stopniu zwarcia luźnym występuje w RDLP Krosno (14,1%), natomiast najmniejsza w RDLP: Toruń (1,6%) oraz Piła i Warszawa (2,2%).

9. Bieżący przyrost miąższości grubizny (roczny z 5-letniego okresu) oraz (roczny z 10-letniego okresu)

Struktura bieżącego przyrostu miąższości w lasach kraju została przedstawiona w czterech niżej wymienionych tabelach, zestawionych w 5 wariantach każda (patrz zał. 1.), a mianowicie:

- 1) Tabela 101a.(1–5). Zestawienie bieżącego (z 5-letniego okresu) rocznego przyrostu miąższości [m^3/ha] w lasach według klas wieku oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4), lasów prywatnych według województw (5).
- 2) Tabela 102a.(1–5). Zestawienie bieżącego (z 5-letniego okresu) rocznego przyrostu miąższości [m^3/ha] w lasach według gatunków panujących oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4), lasów prywatnych według województw (5).
- 3) Tabela 101b.(1–5) Zestawienie bieżącego (z 10-letniego okresu) rocznego przyrostu miąższości [m^3/ha grubizny brutto] w lasach według klas wieku oraz form własności (1) województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4), lasów prywatnych według województw (5).
- 4) Tabela 102b.(1–5) Zestawienie bieżącego (z 10-letniego okresu) rocznego przyrostu miąższości [m^3/ha grubizny brutto] w lasach według gatunków panujących oraz form własności (1) województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4), lasów prywatnych według województw (5).

Tabele te uzyskano na podstawie niżej wymienionego raportu generowanego przez program przetwarzania WISL-Raporty:

- *Zestawienie rocznego bieżącego przyrostu miąższości (w m^3 grubizny brutto) w lasach według gatunków panujących oraz klas i podklas wieku — wg tabeli 10a.1. i tabeli 1. z początku okresu*
- *Zestawienie rocznego bieżącego przyrostu miąższości (w m^3 grubizny brutto/ha) w lasach według gatunków panujących oraz klas i podklas wieku — wg tabeli 10a.1.1 i tabeli 1 z początku okresu*

9.1 Struktura bieżącego przyrostu miąższości drzewostanów (rocznego z 5-letniego okresu) według klas wieku — Tabela 101a.(1–5)

Zgeneralizowane dane dotyczące wielkości bieżącego przyrostu miąższości drzewostanów (rocznego z 5-letniego okresu) grubizny brutto na 1 ha oraz ogółem w lasach poszczególnych form własności przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Lp.	Forma własności	Pow. leśna ogółem wg stanu na 01.01. 2011 r. [ha]	Bieżący przyrost miąższości [m ³ /ha]	Bieżący przyrost miąższości na pow. leśnej ogółem [tys. m ³]	Udział przyrostu miąższości na pow. leśnej ogółem [%]
1	W zarządzie Lasów Państwowych	7072403	9,73	68814,5	78,1
2	W zarządzie parków narodowych	183676	9,84	1807,4	2,1
3	W Zasobie Własności Rolnej SP	36249	9,06	328,4	0,4
4	Inne Skarbu Państwa	59606	9,74	580,6	0,7
Razem własność Skarbu Państwa		7351934	9,73	71530,9	81,2
5	Własność gmin	83705	11,68	977,7	1,1
Razem lasy publiczne		7435639	9,75	72508,6	82,3
6	Lasy prywatne	1685714	9,25	15592,9	17,7
Ogółem		9121353	9,66	88101,5	100,0

Dane zawarte w **tabeli 101a.1** i na **rysunku 7a.1** (według klas wieku oraz form własności) wskazują, że bieżący przyrost miąższości lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych stanowi 78,1% ogólnego przyrostu miąższości lasów w Polsce. Natomiast przyrost, jaki odłożył się w lasach prywatnych, stanowi 17,7% ogólnej wielkości oszacowanego przyrostu miąższości. Rozpatrując poszczególne formy własności należy zauważyć, że bieżący roczny przyrost miąższości jest stosunkowo mało zróżnicowany. W Lasach Państwowych wynosi 9,73 m³/ha, natomiast w lasach prywatnych 9,25 m³/ha grubizny brutto.

Analogiczne dane zawarte w **tabeli 101a.2** (według klas wieku oraz województw) dotyczące lasów wszystkich form własności wskazują, że największym bieżącym rocznym przyrostem miąższości brutto charakteryzują się lasy w województwach: zachodniopomorskim (10,76 m³/ha) oraz małopolskim (10,74 m³/ha) i opolskim (10,54 m³/ha), a najmniejszym w województwie łódzkim (8,31 m³/ha).

Z kolei z wielkości zawartych w **tabeli 101a.3** (według klas wieku oraz krain przyrodniczo-leśnych) wynika, że największym bieżącym rocznym przyrostem miąższości charakteryzuje się kraina przyrodniczo-leśna karpacka (11,22 m³/ha), a najmniejszym kraina małopolska (8,94 m³/ha).

Informacje zamieszczone w **tabeli 101a.4** (według klas wieku oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych) świadczą, że największy bieżący roczny przyrost miąższości odnotowano w RDLP Kraków (11,55 m³/ha), natomiast najmniejszy w RDLP Łódź (8,06 m³/ha).

Dane zawarte w **tabeli 101a.5** (według klas wieku oraz województw) dotyczące lasów prywatnych w Polsce wskazują, że największy bieżący roczny przyrost miąższości odnotowano w województwie małopolskim (10,66 m³/ha), a najmniejszy w województwie łódzkim (8,20 m³/ha).

9.2 Struktura bieżącego przyrostu miąższości drzewostanów (rocznego z 5-letniego okresu) według gatunków panujących – Tabela 102a.(1–5)

Zgeneralizowane dane dotyczące wielkości bieżącego przyrostu miąższości drzewostanów na 1 ha (rocznego z 5-letniego okresu) powierzchni leśnej drzewostanów iglastych, liściastych oraz gatunków o największym udziale wśród iglastych i liściastych według gatunków panujących w lasach poszczególnych form własności przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Lp.	Forma własności	Pow. leśna ogółem wg stanu na 01.01. 2011 r. [ha]	Bieżący roczny przyrost miąższości [m ³ /ha]				
			Ogółem	So	Iglaste	Brz	Liściaste
1	W zarządzie Lasów Państwowych	7072403	9,73	9,83	10,14	7,76	8,67
2	W zarządzie parków narodowych	183676	9,84	10,15	10,01	9,08	9,63
3	W Zasobie Własności Rolnej SP	36249	9,06	9,79	9,51	5,51	8,70
4	Inne Skarbu Państwa	59606	9,74	8,74	9,56	7,11	10,05
Razem własność Skarbu Państwa		7351934	9,73	9,83	10,13	7,75	8,72
5	Własność gmin	83705	11,68	11,09	12,11	10,90	11,07
Razem lasy publiczne		7435639	9,75	9,84	10,15	7,77	8,76
6	Lasy prywatne	1685714	9,25	9,22	9,51	7,75	8,69
Ogółem		9121353	9,66	9,73	10,04	7,77	8,74

Dane zawarte w **tabeli 102a.1** (według gatunków panujących oraz form własności) wskazują, że drzewostany iglaste odznaczają się większym rocznym bieżącym przyrostem miąższości (10,04 m³/ha), niż drzewostany liściaste (8,74 m³/ha). Analogiczne dane dla sosny i brzozy (tj. dla gatunków zajmujących największą powierzchnię wśród iglastych i liściastych) są następujące: sosna — 9,73 m³/ha oraz brzoza — 7,77 m³/ha.

Z kolei dane zawarte w **tabeli 102a.2** (wg gatunków panujących i województw) dotyczące wszystkich lasów w Polsce wskazują, że największy bieżący roczny przyrost

miąższości gatunków iglastych odnotowano w województwie zachodniopomorskim – 11,74 m³/ha, a najmniejszy w województwie łódzkim – 8,55 m³/ha.

Wielkości z **tabeli 102a.3** (według gatunków panujących oraz krain przyrodniczo-leśnych) świadczą o tym, że największym bieżącym rocznym przyrostem miąższości gatunków iglastych charakteryzuje się kraina przyrodniczo-leśna sudecka – 12,32 m³/ha, gatunków liściastych kraina karpacka – 9,95 m³/ha, natomiast najmniejszym przyrostem charakteryzują się gatunki iglaste w krainie małopolskiej (9,15 m³/ha), a liściaste – w krainie mazowiecko-podlaskiej (8,16 m³/ha).

Informacje zamieszczone w **tabeli 102a.4** (według gatunków panujących oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych) wskazują na największy bieżący roczny przyrost miąższości gatunków iglastych i liściastych zarejestrowano w RDLP Kraków (12,90 m³/ha i 9,70 m³/ha), natomiast najmniejszy dla gatunków iglastych i liściastych w RDLP Łódź (8,48 m³/ha i 6,52 m³/ha).

Analogiczne dane zawarte w **tabeli 102a.5** (wg gatunków panujących i województw) dotyczące lasów prywatnych świadczą o tym, że największy bieżący roczny przyrost miąższości gatunków iglastych zarejestrowano w województwie dolnośląskim (13,31 m³/ha), a liściastych w województwie warmińsko-mazurskim (10,75 m³/ha).

9.3 Struktura bieżącego przyrostu miąższości drzewostanów (rocznego z 10-letniego okresu) według klas wieku — Tabela 101b.(1–5) (wyniki wstępne)

Zgeneralizowane dane dotyczące wielkości bieżącego rocznego przyrostu miąższości (przeciętnego z 10-letniego okresu) grubizny brutto na 1 ha oraz ogółem w lasach poszczególnych form własności przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Lp.	Forma własności	Pow. leśna ogółem wg stanu na 01.01. 2006 r. [ha]	Bieżący przyrost miąższości [m ³ /ha]	Bieżący przyrost miąższości na pow. leśnej ogółem [tys. m ³]	Udział przyrostu miąższości na pow. leśnej ogółem [%]
1	W zarządzie Lasów Państwowych	7042530	9,51	66974,5	78,8
2	W zarządzie parków narodowych	182602	9,51	1736,5	2,0
3	W Zasobie Własności Rolnej SP	44463	8,89	395,3	0,5
4	Inne Skarbu Państwa	59297	10,36	614,3	0,7
Razem własność Skarbu Państwa		7328892	9,51	69720,6	82,1
5	Własność gmin	81831	11,45	937,0	1,1
Razem lasy publiczne		7410723	9,53	70657,6	83,2
6	Lasy prywatne	1589909	8,99	14293,3	16,8
Ogółem		9000632	9,44	84950,9	100,0

Dane zawarte w **tabeli 101b.1** i na **rysunku 7b.1** (według klas wieku oraz form własności) wskazują, że bieżący przyrost miąższości lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych stanowi 78,8% ogólnego przyrostu miąższości lasów w Polsce. Natomiast przyrost, jaki odłożył się w lasach prywatnych, stanowi 16,8% ogólnej wielkości oszacowanego przyrostu miąższości. Rozpatrując poszczególne formy własności należy zauważyć, że bieżący roczny przyrost miąższości jest stosunkowo mało zróżnicowany. W Lasach Państwowych wynosi 9,51 m³/ha, natomiast w lasach prywatnych 8,99 m³/ha grubizny brutto.

Analogiczne dane zawarte w **tabeli 101b.2** (według klas wieku oraz województw) dotyczące lasów wszystkich form własności wskazują, że największym bieżącym rocznym przyrostem miąższości brutto charakteryzują się lasy w województwie małopolskim (11,32m³/ha), a najmniejszym w województwie łódzkim (7,77 m³/ha).

Z kolei z wielkości zawartych w **tabeli 101b.3** (według klas wieku oraz krain przyrodniczo-leśnych) wynika, że największym bieżącym rocznym przyrostem miąższości charakteryzuje się kraina przyrodniczo-leśna karpacka (11,32 m³/ha), a najmniejszym krainy: małopolska (8,62 m³/ha) i mazowiecko-podlaska (8,63 m³/ha).

Informacje zamieszczone w **tabeli 101b.4** (według klas wieku oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych) świadczą, że największy bieżący roczny przyrost miąższości odnotowano w RDLP Kraków (12,29 m³/ha), natomiast najmniejszy w RDLP Łódź (7,61 m³/ha).

Dane zawarte w **tabeli 101b.5** (według klas wieku oraz województw) dotyczące lasów prywatnych w Polsce wskazują, że największy bieżący roczny przyrost miąższości odnotowano w województwie opolskim (10,96 m³/ha), a najmniejszy w województwie dolnośląskim (5,68 m³/ha).

9.4 Struktura bieżącego przyrostu miąższości drzewostanów (rocznego z 10-letniego okresu) według gatunków panujących — Tabela 102b.(1–5) (wyniki wstępne)

Zgeneralizowane dane dotyczące wielkości bieżącego rocznego przyrostu miąższości na 1 ha powierzchni leśnej drzewostanów iglastych, liściastych oraz gatunków o największym udziale wśród iglastych i liściastych według gatunków panujących w lasach poszczególnych form własności przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Lp.	Forma własności	Pow. leśna ogółem wg stanu na 01.01. 2006 r. [ha]	Bieżący roczny przyrost miąższości [m ³ /ha]				
			Ogółem	So	Iglaste	Brz	Liściaste
1	W zarządzie Lasów Państwowych	7042530	9,51	9,68	9,95	7,30	8,37
2	W zarządzie parków narodowych	182602	9,51	9,45	8,88	9,18	10,19
3	W Zasobie Własności Rolnej SP	44463	8,89	10,40	9,42	8,28	8,55
4	Inne Skarbu Państwa	59297	10,36	9,13	9,84	7,27	11,38
Razem własność Skarbu Państwa		7328892	9,51	9,68	9,93	7,35	8,48
5	Własność gmin	81831	11,45	11,13	11,90	13,90	10,30
Razem lasy publiczne		7410723	9,53	9,69	9,95	7,36	8,50
6	Lasy prywatne	1589909	8,99	9,08	9,39	7,12	7,95
Ogółem		9000632	9,44	9,58	9,85	7,32	8,41

Dane zawarte w **tabeli 102b.1** (według gatunków panujących oraz form własności) wskazują, że drzewostany iglaste odznaczają się większym bieżącym rocznym przyrostem miąższości (9,85 m³/ha), niż drzewostany liściaste (8,41 m³/ha). Analogiczne dane dla sosny i brzozy (tj. dla gatunków zajmujących największą powierzchnię wśród iglastych i liściastych) są następujące: sosna — 9,58 m³/ha oraz brzoza — 7,32 m³/ha.

Z kolei dane zawarte w **tabeli 102b.2** (wg gatunków panujących i województw) dotyczące wszystkich lasów w Polsce wskazują, że największy bieżący roczny przyrost miąższości gatunków iglastych odnotowano w województwach: małopolskim (12,05 m³/ha) i zachodniopomorskim – 11,51 m³/ha, a najmniejszy w województwie łódzkim — 8,09 m³/ha.

Wielkości z **tabeli 102b.3** (według gatunków panujących oraz krain przyrodniczo-leśnych) świadczą o tym, że największym bieżącym rocznym przyrostem miąższości gatunków iglastych i liściastych charakteryzuje się kraina przyrodniczo-leśna karpacka (12,37 m³/ha) i (9,77 m³/ha) natomiast najmniejszym przyrostem charakteryzują się gatunki iglaste w krainie małopolskiej (8,74 m³/ha), a liściaste w krainie mazowiecko-podlaskiej (7,32 m³/ha).

Informacje zamieszczone w **tabeli 102b.4** (według gatunków panujących oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych) wskazują na największy bieżący roczny przyrost

miąższości gatunków iglastych i liściastych zarejestrowano w RDLP Kraków (13,20 m³/ha i 10,78 m³/ha), natomiast najmniejszy dla gatunków iglastych w RDLP Łódź (7,81 m³/ha), a dla gatunków liściastych w RDLP Warszawa (6,37 m³/ha).

Analogiczne dane zawarte w **tabeli 102b.5** (wg gatunków panujących i województw) dotyczące lasów prywatnych świadczą o tym, że największy bieżący roczny przyrost miąższości gatunków iglastych zarejestrowano w województwie zachodniopomorskim (13,59 m³/ha), a liściastych w województwie opolskim (12,24 m³/ha).

10. Użytkowanie rębne i przedrębne z 5-letniego okresu oraz z 10-letniego okresu

Struktura użytkowania rębego i przedrębnego (oszacowana na podstawie miąższości drzew usuniętych w ostatnim 5-letnim okresie) została przedstawiona w dwunastu niżej wymienionych tabelach, zestawionych w 5 wariantach każda (patrz zał. 1.), a mianowicie:

- 1) Tabela 103a.(1–5). Zestawienie 5-letniego użytkowania rębego [m³/ha] w lasach według klas wieku z początku okresu oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4), lasów prywatnych według województw (5).
- 2) Tabela 104a.(1–5). Zestawienie 5-letniego użytkowania przedrębnego [m³/ha] w lasach według klas wieku z początku okresu oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4), lasów prywatnych według województw (5).
- 3) Tabela 105a.(1–5). Zestawienie 5-letniego użytkowania rębego i przedrębnego [m³/ha] w lasach według klas wieku z początku okresu oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4), lasów prywatnych według województw (5).
- 4) Tabela 106a.(1–5). Zestawienie 5-letniego użytkowania rębego [m³/ha] w lasach według gatunków panujących oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4), lasów prywatnych według województw (5).

- 5) Tabela 107a.(1–5). Zestawienie 5-letniego użytkowania przedrębego [m³/ha] w lasach według gatunków panujących oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4), lasów prywatnych według województw (5).
- 6) Tabela 108a.(1–5). Zestawienie 5-letniego użytkowania rębego i przedrębego [m³/ha] w lasach według gatunków panujących oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4), lasów prywatnych według województw (5).
- 7) Tabela 103b.(1–5). Zestawienie 10-letniego użytkowania rębego [m³/ha] w lasach według klas wieku z początku okresu oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4), lasów prywatnych według województw (5).
- 8) Tabela 104b.(1–5). Zestawienie 10-letniego użytkowania przedrębego [m³/ha] w lasach według klas wieku z początku okresu oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4), lasów prywatnych według województw (5).
- 9) Tabela 105b.(1–5). Zestawienie 10-letniego użytkowania rębego i przedrębego [m³/ha] w lasach według klas wieku z początku okresu oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4), lasów prywatnych według województw (5).
- 10) Tabela 106b.(1–5). Zestawienie 10-letniego użytkowania rębego [m³/ha] w lasach według gatunków panujących oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4), lasów prywatnych według województw (5).
- 11) Tabela 107b.(1–5). Zestawienie 10-letniego użytkowania przedrębego [m³/ha] w lasach według gatunków panujących oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4), lasów prywatnych według województw (5).
- 12) Tabela 108b.(1–5). Zestawienie 10-letniego użytkowania rębego i przedrębego [m³/ha] w lasach według gatunków panujących oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4), lasów prywatnych według województw (5).

Tabele te uzyskano na podstawie następujących raportów generowanych przez program przetwarzania WISL-Raporty:

- Zestawienie 5-letniego użytkowania rębego w lasach [w m³ grubizny brutto] według gatunków rzeczywistych oraz klas i podklas wieku — w odniesieniu do tabeli klas wieku z początku okresu (oszacowanego na podstawie miąższości drzew usuniętych w okresie pomiędzy pomiarami I i II cyklu WISL) (tab. 26a.1).*
- Zestawienie 5-letniego użytkowania przedrębego w lasach [w m³ grubizny brutto] według gatunków rzeczywistych oraz klas i podklas wieku — w odniesieniu do tabeli klas wieku z początku okresu (oszacowanego na podstawie miąższości drzew usuniętych w okresie pomiędzy pomiarami I i II cyklu WISL (Tab. 26a.3.). Zestawienie 5-letniego użytkowania rębego i przedrębego w lasach [w m³ grubizny brutto] według gatunków rzeczywistych oraz klas i podklas wieku — w odniesieniu do tabeli klas wieku z początku okresu (oszacowanego na podstawie miąższości drzew usuniętych w okresie pomiędzy pomiarami I i II cyklu WISL) (Tab. 26a.5.).*
- Zestawienie 10-letniego użytkowania rębego w lasach [w m³ grubizny brutto] według gatunków rzeczywistych oraz klas i podklas wieku — w odniesieniu do tabeli klas wieku z początku okresu (oszacowanego na podstawie miąższości drzew usuniętych w okresie pomiędzy pomiarami I i II cyklu WISL) (tab. 26a.1.1.).*
- Zestawienie 10-letniego użytkowania przedrębego w lasach [w m³ grubizny brutto] według gatunków rzeczywistych oraz klas i podklas wieku — w odniesieniu do tabeli klas wieku z początku okresu (oszacowanego na podstawie miąższości drzew usuniętych w okresie pomiędzy pomiarami I i II cyklu WISL (Tab. 26a.3.1.).*
- Zestawienie 10-letniego użytkowania rębego i przedrębego w lasach [w m³ grubizny brutto] według gatunków rzeczywistych oraz klas i podklas wieku — w odniesieniu do tabeli klas wieku z początku okresu (oszacowanego na podstawie miąższości drzew usuniętych w okresie pomiędzy pomiarami I i II cyklu WISL) (Tab. 26a.5.1.).*

10.1 Struktura użytkowania rębnego i przedrębnego z 5-letniego okresu według klas wieku — Tabele: 103a.(1–5), 104a.(1–5), 105a.(1–5)

Zgeneralizowane dane dotyczące **5-letniego** użytkowania rębnego i przedrębnego (w tys./m³ grubizny brutto) według klas wieku w lasach poszczególnych form własności przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Lp.	Forma własności	Pow. leśna ogółem wg stanu na 01.01. 2011 r. [ha]	Użytkowanie					
			Rębne		Przedrębne		Razem	
			[m ³ /ha]	[tys. m ³]	[m ³ /ha]	[tys. m ³]	[m ³ /ha]	[tys. m ³]
1	W zarządzie Lasów Państwowych	7072403	8,21	58064,4	18,04	127586,2	26,25	185650,6
2	W zarządzie parków narodowych	183676	1,61	295,7	9,63	1768,8	11,24	2064,5
3	W Zasobie Własności Rolnej SP	36249	2,63	95,3	6,83	247,6	9,46	342,9
4	Inne Skarbu Państwa	59606	6,87	409,5	12,15	724,2	19,02	1133,7
Razem własność Skarbu Państwa		7351934	8,01	58864,9	17,72	130326,8	25,73	189191,7
5	Własność gmin	83705	5,67	474,6	9,52	796,9	15,19	1271,5
Razem lasy publiczne		7435639	7,98	59339,5	17,63	131123,7	25,61	190463,2
6	Lasy prywatne	1685714	3,48	5866,3	13,11	22099,7	16,59	27966,0
Ogółem		9121353	7,15	65205,8	16,80	153223,4	23,95	218429,2

W przeliczeniu na 1 rok użytkowanie rębne i przedrębne grubizny brutto w lasach poszczególnych form własności przedstawia się następująco:

Lp.	Forma własności	Pow. leśna ogółem wg stanu na 01.01. 2011 r. [ha]	Użytkowanie					
			Rębne		Przedrębne		Razem	
			[m ³ /ha]	[tys. m ³]	[m ³ /ha]	[tys. m ³]	[m ³ /ha]	[tys. m ³]
1	W zarządzie Lasów Państwowych	7072403	1,64	11598,7	3,61	25531,4	5,25	37130,1
2	W zarządzie parków narodowych	183676	0,32	58,8	1,93	354,5	2,25	413,3
3	W Zasobie Własności Rolnej SP	36249	0,53	19,2	1,37	49,7	1,90	68,9
4	Inne Skarbu Państwa	59606	1,37	81,7	2,43	144,8	3,80	226,5
Razem własność Skarbu Państwa		7351934	1,60	11758,4	3,54	26080,4	5,15	37838,8
5	Własność gmin	83705	1,13	94,6	1,90	159,0	3,03	253,6
Razem lasy publiczne		7435639	1,60	11853,0	3,53	26239,4	5,12	38092,4
6	Lasy prywatne	1685714	0,70	1180,0	2,62	4416,6	3,32	5596,6
Ogółem		9121353	1,43	13033,0	3,36	30656,0	4,79	43689,0

Dane zawarte w powyższym zestawieniu i na **rysunku 8a.1** wskazują, że łączne użytkowanie główne grubizny brutto w lasach wszystkich form własności wynosi około 43,7 mln m³ grubizny brutto, przy czym około 13 mln m³ przypada na użytkowanie rębne,

a około 30,7 mln m³ na użytkowanie przedrębne. Przeciętne użytkowanie roczne w lasach wszystkich form własności wynosi 4,79 m³/ha grubizny brutto.

Łączne użytkowanie główne w Lasach Państwowych oszacowano na 37,1 mln m³ rocznie grubizny brutto (przy przeciętnym użytkowaniu rocznym 5,25 m³/ha), w podziale na rębne i przedrębne i odpowiednio 11,6 mln m³ i 25,5 mln m³ na rok.

W lasach prywatnych wielkości te wynoszą łącznie około 5,6 mln m³ grubizny brutto (przy przeciętnym użytkowaniu rocznym 3,32 m³/ha), w podziale na rębne i przedrębne odpowiednio 1,2 mln m³ i 4,4 mln m³ na rok.

Z przedstawionych danych wynika, że intensywność użytkowania głównego w Lasach Państwowych (5,25 m³/ha grubizny brutto) jest znacznie wyższa niż w lasach prywatnych (3,32 m³/ha).

10.2 Struktura użytkowania rębego i przedrębnego (z 5-letniego okresu) według gatunków panujących — Tabele: 106a.(1–5), 107a.(1–5), 108a.(1–5)

Zgeneralizowane dane dotyczące procentowego udziału gatunków iglastych i liściastych w użytkowaniu rębnym, przedrębnym oraz łącznym użytkowaniu głównym przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Lp.	Forma własności	Użytkowanie					
		Rębne [%]		Przedrębne [%]		Główne [%]	
		iglaste	liściaste	iglaste	liściaste	iglaste	liściaste
1	W zarządzie Lasów Państwowych	74	26	78	22	77	23
2	W zarządzie parków narodowych	96	4	85	15	81	19
3	W Zasobie Własności Rolnej SP	13	87	53	47	31	69
4	Inne Skarbu Państwa	89	11	80	20	84	16
	Razem własność Skarbu Państwa	74	26	78	22	77	23
5	Własność gmin	72	28	88	12	75	25
	Razem lasy publiczne	74	26	78	22	77	23
6	Lasy prywatne	67	33	72	28	72	28
	Ogółem	74	26	77	23	76	24

Powyższe dane uzyskano po przeliczeniu przeciętnych na 1 ha wartości z **tabel: 106a.1, 107a.1 i 108a.1 oraz tabeli 2.1.** z początku okresu (Zestawienie powierzchni [ha] lasów według gatunków panujących oraz form własności) na całą powierzchnię lasów.

Prezentowane dane wskazują, że w użytkowaniu głównym, udział gatunków iglastych (według gatunków panujących) wynosi 76%, a udział gatunków liściastych 24%.

W użytkowaniu rębnym udział gatunków iglastych wynosi 74%, natomiast gatunków liściastych – 26%. W użytkowaniu przedrębnym udział gatunków iglastych wyniósł 77% a liściastych 23%.

Relacje gatunków iglastych i gatunków liściastych w ramach gatunków panujących w Lasach Państwowych (77% do 23%) są różne od analogicznych danych w lasach prywatnych (72% do 28%).

10.3 Struktura użytkowania rębego i przedrębnego (z 10-letniego okresu) według klas wieku — Tabele: 103b.(1–5), 104b.(1–5), 105b.(1–5) (wyniki wstępne)

Zgeneralizowane wstępne dane dotyczące **10-letniego** użytkowania rębego i przedrębnego (w tys./m³ grubizny brutto) według klas wieku w lasach poszczególnych form własności przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Lp.	Forma własności	Pow. leśna ogółem wg stanu na 01.01. 2006 r. [ha]	Użytkowanie					
			Rębne		Przedrębne		Razem	
			[m ³ /ha]	[tys. m ³]	[m ³ /ha]	[tys. m ³]	[m ³ /ha]	[tys. m ³]
1	W zarządzie Lasów Państwowych	7042530	16,92	119159,6	35,99	253460,7	52,91	372620,3
2	W zarządzie parków narodowych	182602	3,66	668,3	14,40	2629,5	18,06	3297,8
3	W Zasobie Własności Rolnej SP	44463	4,33	192,5	23,80	1058,2	28,13	1250,7
4	Inne Skarbu Państwa	59297	14,24	844,4	31,39	1861,3	45,63	2705,7
Razem własność Skarbu Państwa		7328892	16,49	120864,8	35,34	259009,7	51,83	379874,5
5	Własność gmin	81831	13,67	1118,6	23,28	1905,0	36,95	3023,6
Razem lasy publiczne		7410723	16,46	121983,4	35,21	260914,7	51,67	382898,1
6	Lasy prywatne	1589909	4,82	7663,4	25,03	39795,4	29,85	47458,8
Ogółem		9000632	14,40	129646,8	33,41	300710,1	47,81	430356,9

W przeliczeniu na 1 rok użytkowanie rębne i przedrębne grubizny brutto w lasach poszczególnych form własności przedstawia się następująco:

Lp.	Forma własności	Pow. leśna ogółem wg stanu na 01.01. 2006 r. [ha]	Użytkowanie					
			Rębne		Przedrębne		Razem	
			[m ³ /ha]	[tys. m ³]	[m ³ /ha]	[tys. m ³]	[m ³ /ha]	[tys. m ³]
1	W zarządzie Lasów Państwowych	7042530	1,69	11901,9	3,60	25353,1	5,29	37255,0
2	W zarządzie parków narodowych	182602	0,37	67,6	1,44	262,9	1,81	330,5
3	W Zasobie Własności Rolnej SP	44463	0,43	19,1	2,38	105,8	2,81	124,9
4	Inne Skarbu Państwa	59297	1,42	84,2	3,14	186,2	4,56	270,4
Razem własność Skarbu Państwa		7328892	1,65	12072,8	3,53	25908,0	5,18	37980,8
5	Własność gmin	81831	1,37	112,1	2,33	190,7	3,70	302,8
Razem lasy publiczne		7410723	1,65	12184,9	3,52	26098,7	5,17	38283,6
6	Lasy prywatne	1589909	0,48	763,2	2,50	3974,8	2,98	4738,0
Ogółem		9000632	1,44	12948,1	3,34	30073,5	4,78	43021,6

Dane zawarte w powyższym zestawieniu i na **rysunku 8b.1** wskazują, że łączne użytkowanie główne grubizny brutto w lasach wszystkich form własności wynosi około 43 mln m³ grubizny brutto, przy czym około 13 mln m³ przypada na użytkowanie rębne, a około 30 mln m³ na użytkowanie przedrębne. Przeciętne użytkowanie roczne w lasach wszystkich form własności wynosi 4,78 m³/ha grubizny brutto.

Łączne użytkowanie główne w Lasach Państwowych oszacowano na 37,3 mln m³ rocznie grubizny brutto (przy przeciętnym użytkowaniu rocznym 5,29 m³/ha), w podziale na rębne i przedrębne odpowiednio 11,9 mln m³ i 25,4 mln m³ na rok.

W lasach prywatnych wielkości te wynoszą łącznie około 4,8 mln m³ grubizny brutto (przy przeciętnym użytkowaniu rocznym 2,98 m³/ha), w podziale na rębne i przedrębne odpowiednio 0,8 mln m³ i 4 mln m³ na rok.

Z przedstawionych danych wynika, że intensywność użytkowania głównego w Lasach Państwowych (5,29 m³/ha grubizny brutto) jest znacznie wyższa niż w lasach prywatnych (2,98 m³/ha).

10.4 Struktura użytkowania rębego i przedrębego (z 10-letniego okresu) według gatunków panujących — Tabele: 106b.(1–5), 107b.(1–5), 108b.(1–5) (wyniki wstępne)

Zgeneralizowane dane dotyczące procentowego udziału gatunków iglastych i liściastych w użytkowaniu przedrębnym, rębnym oraz łącznym użytkowaniu głównym przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Lp.	Forma własności	Użytkowanie					
		Rębne [%]		Przedrębne [%]		Główne [%]	
		iglaste	liściaste	iglaste	liściaste	iglaste	liściaste
1	W zarządzie Lasów Państwowych	75	25	77	23	77	23
2	W zarządzie parków narodowych	99	1	89	11	91	9
3	W Zasobie Własności Rolnej SP	6	94	58	42	50	50
4	Inne Skarbu Państwa	98	2	79	21	85	15
Razem własność Skarbu Państwa		75	25	77	23	77	23
5	Własność gmin	59	41	92	8	79	21
Razem lasy publiczne		75	25	78	22	77	23
6	Lasy prywatne	57	43	70	30	68	32
Ogółem		74	26	77	23	76	24

Powyższe dane uzyskano po przeliczeniu przeciętnych na 1 ha wartości z **tabel: 106b.1, 107b.1 i 108b.1 oraz tabeli 2.1.** z 2006 r. (Zestawienie powierzchni [ha] lasów według gatunków panujących oraz form własności) na całą powierzchnię lasów.

Prezentowane dane wskazują, że w użytkowaniu głównym, udział gatunków iglastych (według gatunków panujących) wynosi 76%, a udział gatunków liściastych 24%.

Natomiast w użytkowaniu rębnym udział gatunków iglastych wynosi 74%, natomiast gatunków liściastych – 26%. Z kolei, w użytkowaniu przedrębnym udział gatunków iglastych wyniósł 77% a liściastych 23%.

Relacje gatunków iglastych i gatunków liściastych w ramach gatunków panujących w Lasach Państwowych (77% do 23%) wyraźnie różnią się od analogicznych danych w lasach prywatnych (68% do 32%).

11. Użytkowanie główne oszacowane na podstawie liczby i średnicy pniaków

Struktura użytkowania głównego oszacowanego na podstawie średnicy zinwentaryzowanych pniaków została przedstawiona w ośmiu niżej wymienionych tabelach, zestawionych w 5 wariantach każda (patrz zał. 1.), a mianowicie:

- 1) Tabela 109.(1–5). Zestawienie użytkowania głównego [m^3 grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy nierozłożonych pniaków według klas wieku oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4), lasów prywatnych według województw (5).
- 2) Tabela 110.(1–5). Zestawienie użytkowania głównego [m^3 grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy nierozłożonych pniaków według gatunków rzeczywistych oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4), lasów prywatnych według województw (5).
- 3) Tabela 111.(1–5). Zestawienie użytkowania głównego [m^3 grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy częściowo rozłożonych pniaków według klas wieku oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4), lasów prywatnych według województw (5).
- 4) Tabela 112.(1–5). Zestawienie użytkowania głównego [m^3 grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy częściowo rozłożonych pniaków według gatunków rzeczywistych oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4), lasów prywatnych według województw (5).
- 5) Tabela 113.(1–5). Zestawienie użytkowania głównego [m^3 grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy silnie rozłożonych pniaków według klas wieku oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4), lasów prywatnych według województw (5).
- 6) Tabela 114.(1–5). Zestawienie użytkowania głównego [m^3 grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy silnie rozłożonych pniaków według gatunków rzeczywistych oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-

leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4), lasów prywatnych według województw (5).

- 7) Tabela 115.(1–5). Zestawienie użytkowania głównego [m^3 grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy wszystkich pniaków według klas wieku oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4), lasów prywatnych według województw (5).
- 8) Tabela 116.(1–5). Zestawienie użytkowania głównego [m^3 grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy wszystkich pniaków według gatunków rzeczywistych oraz kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3), regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4), lasów prywatnych według województw (5).

Tabele te uzyskano na podstawie następujących raportów generowanych przez program przetwarzania WISL-Raporty:

- *Zestawienie użytkowania głównego w lasach [m^3 grubizny brutto] według gatunków rzeczywistych oraz klas i podklas wieku oszacowanego na podstawie nierozłożonych pniaków za pomocą Tablic służących do określania pierśnicy i miąższości drzew na podstawie średnicy pniaka (Tab. 26b.1.)*
- *Zestawienie użytkowania głównego w lasach [m^3 grubizny brutto] według gatunków rzeczywistych oraz klas i podklas wieku oszacowanego na podstawie częściowo rozłożonych pniaków za pomocą Tablic służących do określania pierśnicy i miąższości drzew na podstawie średnicy pniaka (Tab. 26b.2.)*
- *Zestawienie użytkowania głównego w lasach [m^3 grubizny brutto] według gatunków rzeczywistych oraz klas i podklas wieku oszacowanego na podstawie silnie rozłożonych pniaków za pomocą Tablic służących do określania pierśnicy i miąższości drzew na podstawie średnicy pniaka (Tab. 26b.3.)*
- *Zestawienie użytkowania głównego w lasach [m^3 grubizny brutto] według gatunków rzeczywistych oraz klas i podklas wieku oszacowanego na podstawie wszystkich pniaków za pomocą Tablic służących do określania pierśnicy i miąższości drzew na podstawie średnicy pniaka (Tab. 26b.4.)*

11.1 Struktura użytkowania głównego oszacowanego na podstawie liczby i średnicy pniaków — Tabele: 109.(1–5) – 116.(1–5)

Zgeneralizowane dane dotyczące użytkowania głównego grubizny brutto oszacowanego na podstawie pniaków przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Forma własności	Użytkowanie główne oszacowane na podstawie pniaków według stopni rozłożenia			
		nierozłożone [tys. m ³] [m ³ /ha] [%]	częściowo rozłożone [tys. m ³] [m ³ /ha] [%]	silnie rozłożone [tys. m ³] [m ³ /ha] [%]	razem [tys. m ³] [m ³ /ha] [%]
1	W zarządzie Lasów Państwowych	89537,0	222902,2	528911,0	841350,3
		12,6	31,4	74,5	118,5
		10,6	26,5	62,9	100,0
2	W zarządzie parków narodowych	822,0	2384,1	13602,0	16808,1
		4,4	12,9	73,4	90,7
		4,9	14,2	80,9	100,0
3	W Zasobie Własności Rolnej SP	118,4	195,4	543,7	857,5
		4,3	7,0	19,6	30,9
		13,8	22,8	63,4	100,0
4	Inne Skarbu Państwa	223,4	1013,3	2837,8	4074,5
		4,2	19,2	53,6	77,0
		5,5	24,9	69,6	100,0
Razem własność Skarbu Państwa		90700,9	226495,0	545894,4	863090,4
		12,3	30,8	74,1	117,2
		10,5	26,2	63,3	100,0
5	Własność gmin	544,1	1083,4	5191,0	6818,5
		6,5	12,9	61,7	81,0
		8,0	15,9	76,1	100,0
Razem lasy publiczne		91245,0	227578,4	551085,4	869908,9
		12,2	30,5	74,0	116,8
		10,5	26,2	63,3	100,0
6	Lasy prywatne	7296,3	20397,4	48155,3	75849,0
		4,1	11,6	27,3	43,0
		9,6	26,9	63,5	100,0
Ogółem		98541,3	247975,8	599240,7	945757,8
		10,7	26,9	65,0	102,6
		10,4	26,2	63,4	100,0

Dane zawarte w tabelach: 109.1–116.1 wskazują, że łączne użytkowanie główne grubizny brutto oszacowane na podstawie średnic pniaków w lasach wszystkich form własności wynosi około 945,8 mln m³, przy czym miąższość oszacowana na podstawie pniaków nierozłożonych stanowi 10,4%, pniaków częściowo rozłożonych — 26,2%, a pniaków silnie rozłożonych — 63,4% łącznej miąższości drzew oszacowanej na podstawie wszystkich zinwentaryzowanych pniaków. Analogiczne wyniki dla Lasów Państwowych są zbliżone.

Użytkowanie główne na 1 ha określone na podstawie wszystkich istniejących pniaków wynosi 102,6 m³/ha (w tym na miąższość oszacowaną na podstawie pniaków nierozłożonych przypada 10,7 m³/ha, częściowo rozłożonych — 26,9 m³/ha i na podstawie silnie rozłożonych 65 m³/ha).

Przeliczenie otrzymanych wyników na 1 rok — przy założeniu, że miąższość określona na podstawie wszystkich pniaków niezależnie od stopnia ich rozłożenia dotyczy około 25–30-letniego okresu — wskazuje na użytkowanie główne w granicach 31,5–37,8 mln m³ grubizny brutto rocznie. Wyniki te mogą stanowić dodatkowe źródło szacunkowych informacji do analiz odnośnie wielkości użytkowania głównego w lasach wszystkich form własności.

Dane zawarte w **tabelach: 115.2 i 116.2** (według województw) świadczą o tym, że największym udziałem użytkowania głównego oszacowanego na podstawie liczby i średnicy wszystkich pniaków charakteryzowało się województwo warmińsko-mazurskie (95,5 mln m³ grubizny brutto), a najmniejszym województwo łódzkie (23,5 mln m³ grubizny brutto).

Analogiczne wyniki zawarte w **tabelach: 115.3 i 116.3** (według krain przyrodniczo-leśnych) wskazują, że największym pozyskaniem charakteryzowała się kraina przyrodniczo-leśna wielkopolsko-pomorska — 201,6 mln m³ grubizny brutto, a najmniejszym kraina przyrodniczo-leśna sudecka — 41,5 mln m³ grubizny brutto.

Informacje zamieszczone w **tabelach: 115.4 i 116.4** (według regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych) wskazują, że największe użytkowanie główne oszacowano w RDLP: Wrocław i Olsztyn (76,9 i 76,5 mln m³ grubizny brutto), a najmniejsze w RDLP Warszawa (19,3 mln m³ grubizny brutto).

Z kolei dane zawarte w **tabelach: 115.5 i 116.5** (według województw dotyczące lasów prywatnych) świadczą o tym, że największe użytkowanie główne na podstawie istniejących pniaków zarejestrowano w województwie małopolskim (11,9 mln m³ grubizny brutto), a najmniejsze w województwie lubuskim (0,5 mln m³ grubizny brutto).

12. Dokładność określania zasobów drzewnych oraz miąższości drzew martwych

Teoretyczne błędy określania miąższości grubizny drzew żywych (od 70 mm wzwyż) oraz miąższości grubizny drzew martwych (od 100 mm w grubszym końcu bez kory),

wynikające ze zmienności tych cech oraz liczby założonych powierzchni próbnych, zgodnie z założeniami do oprogramowania [2015].

Współczynnik zmienności miąższości (łącznie dla wszystkich klas wieku), liczbę założonych powierzchni próbnych oraz dokładności określania zasobów rosnących i drzew martwych zostały przedstawione w jednej zbiorczej tabeli (w 4 wariantach), zatytułowanej:

1) Tabela 29.(1–4) Zestawienie liczby założonych powierzchni próbnych oraz teoretycznych błędów określania miąższości drzew żywych i martwych według kategorii własności (1), województw (2), krain przyrodniczo-leśnych (3) oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (4).

Tabelę tą sporządzono na podstawie raportu generowanego przez program przetwarzania WISL-Raporty dla poszczególnych jednostek inwentaryzacyjnych, zatytułowanego:

- *Zestawienie współczynników zmienności oraz dokładności określania miąższości zapasu rosnącego i miąższości drzew martwych według klas i podklas wieku (tab.35).*

Zgeneralizowane dane z **tabeli 29.1** (według kategorii własności) odnośnie dokładności określania miąższości zasobów drzewnych oraz miąższości drzew martwych (przy zastosowaniu warstwowania prób według klas i podklas wieku) przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Lp.	Forma własności	Liczba pow. prób. [szt.]	Błąd standardowy [%]	
			drzewa żywe	drzewa martwe
1	W zarządzie Lasów Państwowych	22313,4690	0,33	2,18
2	W zarządzie parków narodowych	500,2990	2,37	7,76
3	W Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa	57,3175	8,14	18,98
4	Inne Skarbu Państwa	208,1280	3,24	15,33
Razem własność Skarbu Państwa		23079,2135	0,33	2,16
5	Własność gmin	231,6845	2,87	14,89
Razem lasy publiczne		23310,8980	0,33	2,14
6	Lasy prywatne	5486,5605	0,67	4,71
Ogółem		28797,4585	0,30	1,95

Powyższe dane wskazują, że ogólne zasoby drzewne w kraju zostały określone z błędem standardowym w wysokości około 0,30%. Dokładność ta w Lasach Państwowych wyniosła 0,33%, natomiast w lasach prywatnych 0,67%. Z ogólnej liczby założonych powierzchni próbnych, na Lasy Państwowe przypada 79,2%, natomiast na lasy prywatne 19,5%. Z kolei ogólna miąższość drzew martwych we wszystkich lasach Polski jest obciążona

błędem standardowym w wysokości 1,95%, przy czym analogiczna miąższość w lasach będących w zarządzie Lasów Państwowych została określona z błędem 2,18%, natomiast w lasach prywatnych 4,71%. Zmienność miąższości drzew żywych na powierzchniach próbnych wynosi 50,3% (50% w Lasach Państwowych oraz 49,8% w lasach prywatnych).

Dane zawarte w **tabeli 29.2** (według województw) wskazują, że teoretyczna dokładność określania wielkości zasobów drzewnych w lasach jest zróżnicowana między województwami. Błąd standardowy określania zasobów drzewnych waha się od 0,84% w województwie mazowieckim do 1,51% w województwie opolskim. Analogiczne wartości w odniesieniu do miąższości drzew martwych są jeszcze bardziej zróżnicowane i mieszczą się w granicach od 4,64% w województwie podkarpackim do 12,93% w województwie pomorskim.

Natomiast teoretyczna dokładność ustalania zasobów drzewnych w krainach przyrodniczo-leśnych waha się od 0,54% w krainie wielkopolsko-pomorskiej do 1,98% w krainie sudeckiej. Podobne wartości w odniesieniu do miąższości drzew martwych wahają się od 3,88% w krainie małopolskiej do 7,42% w krainie sudeckiej (**tabela 29.3**).

Teoretyczna dokładność określania wielkości zasobów drzewnych w Lasach Państwowych (**tabela 29.4**), wyrażona błędem standardowym, mieści się w granicach od 0,94% w RDLP Toruń i Szczecin do 2,06% w RDLP Kraków. Analogiczna dokładność określenia miąższości drzew martwych waha się od 5,17% w RDLP Krosno do 21,23% w RDLP Warszawa.

Teoretyczna dokładność określania wielkości zasobów drzewnych w lasach prywatnych poszczególnych województw (**tabela 29.5**), wyrażona błędem standardowym, mieści się w granicach od 1,43% w województwie mazowieckim do 12,06% w województwie dolnośląskim. Błąd standardowy określenia miąższości drzew martwych waha się od 8,86% w województwie małopolskim do 91,75% w województwie pomorskim.

Stwierdzenia i wnioski

Wyniki wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów wszystkich form własności, wynikające z powierzchni próbnych założonych w ramach prac dwóch cykli WISL, w pierwszym cyklu (lata 2005–2009) i drugim (lata 2010–2014) oraz w dwóch pierwszych latach trzeciego cyklu (2015 i 2016 r. – z okresu lat 2012–2016) pozwalają na następujące stwierdzenia i wnioski.

1. Przyjęta metodyka wykonywania prac spełnia podstawowe założenia przyjęte przed rozpoczęciem pierwszego cyklu wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu, w szczególności dotyczące uzyskania oczekiwanej dokładności określania zapasu rosnącego w lasach kraju (błąd średni, wyniósł około 0,60% przy poziomie ufności 0,95), a także określania wiarygodnych relacji pomiędzy wielkościami i strukturą zasobów leśnych w lasach różnych form własności. Zachowanie podstawowych zasad inwentaryzacji w trzecim cyklu wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów wraz z uzupełnieniem metodyki z pierwszego i drugiego cyklu pozwala między innymi na miarodajne analizy dotyczące kształtowania się dynamiki zmian stanu lasów różnych form własności.
2. Dane z inwentaryzacji wielkoobszarowej dostarczają jednolitych danych dla lasów różnych form własności. Uzyskana dokładność określania wielkości zasobów drzewnych umożliwia monitorowanie ogólnego stanu lasów oraz dynamiki zmian tego stanu, przy zapewnieniu aktualności i porównywalności informacji dla lasów różnych form własności zarówno w skali krajowej, jak i regionalnej, szczególnie w odniesieniu do lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych oraz lasów prywatnych.
3. Wyniki z wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów, prezentowane corocznie na podstawie danych z pomiarów i obserwacji na powierzchniach próbnych przeprowadzonych w ostatnim 5-leciu, dostarczają wielu ważnych informacji odnośnie stanu lasów wszystkich form własności. Informacje te nawiązują z jednej strony do danych wynikających z planów urządzenia lasu oraz aktualizacji stanu lasów (wielkość i struktura zasobów drzewnych, szkody w lasach, struktura siedlisk leśnych, sposoby zagospodarowania), z drugiej natomiast — do wielu informacji wcześniej mniej znanych,

takich jak np.: charakterystyka dolnych warstw lasu, wielkość i struktura miąższości drewna martwego, czy liczba pniaków w lasach.

4. Dane z wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów — potwierdzają dotychczasowe, ogólne relacje pomiędzy danymi z wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów, a wielkościami określanymi w toku aktualizacji stanu powierzchni leśnej i zasobów drzewnych w Lasach Państwowych. Miąższość zasobów drzewnych, ustalona na podstawie pomiarów z lat 2012–2016, okazała się o około 7,2% wyższa od miąższości określonej w toku aktualizacji stanu powierzchni leśnej i zasobów drzewnych w Lasach Państwowych według stanu na 1 stycznia 2016 r.
5. Aktualne wyniki wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów wskazują, że przeciętna zasobność w Lasach Państwowych ($282 \text{ m}^3/\text{ha}$) jest o około 17,5% wyższa niż w lasach prywatnych ($240 \text{ m}^3/\text{ha}$), przy dużo lepszym stanie drzewostanów w Lasach Państwowych pod względem pielęgnacji oraz znacznie wyższym przeciętnym wieku drzewostanów.
6. Zastosowana metodyka wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów pozwala na uzyskanie ogólnej ilościowej charakterystyki występowania młodego pokolenia w podziale na warstwy nalotu, podrostu niskiego oraz podrostu wysokiego, a także odpowiadające im warstwy krzewów. W szczególności metodyka inwentaryzacji pozwala na uzyskanie informacji o takich cechach, jak: średnie pokrycie, średnia liczba drzew i krzewów na 1 ha, a także uszkodzenia poszczególnych gatunków drzewiastych młodego pokolenia.
7. Wyniki inwentaryzacji wskazują także na możliwość dostarczania zgeneralizowanych informacji dotyczących szkód w lasach, określanych zarówno na podstawie struktury uszkodzeń w drzewostanach, jak i drzew poszczególnych gatunków.
8. Uzyskane wyniki wskazują, że aktualnie w lasach na obszarze całego kraju znajduje się przeciętnie około $6,3 \text{ m}^3/\text{ha}$ grubizny brutto drewna martwego, z czego na drewno martwe leżące przypada około $2,7 \text{ m}^3/\text{ha}$, a na drewno martwe stojące $3,6 \text{ m}^3/\text{ha}$. Natomiast z informacji dotyczących występowania pniaków w lasach oraz stopnia ich

rozłożenia wynika, że w kraju średnio na 1 ha znajduje się 310 pniaków o przeciętnym rozłożeniu 2,5 (tj. pomiędzy stopniem rozłożenia średnim a silnym).

9. Uzyskane wyniki dotyczące struktury powierzchni drzewostanów według czynnika zadrzewienia oraz stopni zwarcia wskazują, że dane te — głównie z uwagi na małą wielkość powierzchni próbnych — mają ograniczoną przydatność do szacowania tej struktury. Dlatego dane te należy traktować przede wszystkim jako dane porównawcze między lasami różnych form własności w kraju oraz w układach regionalnych, a mniej jako charakterystyka ilościowa tych elementów, które — w celu uzyskania bardziej miarodajnych wyników — wymagałyby określania na większych powierzchniach próbnych.
10. Przeprowadzona integracja monitoringu lasu z inwentaryzacją wielkoobszarową doprowadziła do zwiększenia liczby stałych powierzchni obserwacyjnych I rzędu (SPO I rzędu) oraz do zlokalizowania części powierzchni (w sieci 8x8 km) w lasach poza zarządem Lasów Państwowych. W 2016 r. pomiary i obserwacje wykonano na 2001 SPO I rzędu, z czego na 598 powierzchniach w lasach poza zarządem Lasów Państwowych.
11. Zmiany i uzupełnienia w *Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu* zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w 2015 r., przy utrzymaniu głównych założeń inwentaryzacji przyjętych w pierwszym i drugim cyklu zapewniają utrzymanie porównywalności podstawowych wyników z kolejnych pomiarów na powierzchniach próbnych.
12. Bardzo ważne — dla poszerzenia zakresu informacji oraz zagwarantowania odpowiedniej wiarygodności danych z wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów — są m.in. wprowadzone w drugim cyklu inwentaryzacji uzupełnienia dotyczące:
 - przeprowadzania kontrolnych pomiarów na losowo wybranych powierzchniach próbnych przez niezależne zespoły kontrolne;
 - zasad szacowania uszkodzenia drzew i drzewostanów w celu większej obiektywizacji wyników;

- wykorzystania danych z powtórnych pomiarów na powierzchniach próbnych do określania bieżącego przyrostu miąższości oraz szacowania wielkości użytkowania głównego w 5-letnim i 10-letnim okresie pomiędzy kolejnymi pomiarami.
13. Powtórne pomiary na powierzchniach próbnych inwentaryzacji wielkoobszarowej, przeprowadzone w latach 2012–2016, pozwoliły na uzyskanie wyników odnośnie kształtowania się bieżącego 5-letniego przyrostu miąższości oraz miąższości drzew usuniętych w okresie 5-letnim.
 14. Pomiary wykonane na powierzchniach próbnych inwentaryzacji wielkoobszarowej wykonane w 2016 r. pozwoliły na uzyskanie wstępnych wyników (na podstawie 40% powierzchni) dotyczących wielkości 10-letniego bieżącego przyrostu miąższości (z okresu 2006–2016) oraz miąższości drzew usuniętych w 10-letnim okresie.
 15. Wyniki wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów mogą i powinny być wykorzystywane na potrzeby statystyki krajowej i międzynarodowej. Mogą być one także szerzej wykorzystywane na potrzeby ustalania wskaźników trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym. Wymaga to m.in. systematycznego prowadzenia analiz umożliwiających jakościową interpretację danych z wielkoobszarowej inwentaryzacji na potrzeby prowadzenia polityki leśnej państwa oraz oceny realizacji modelu wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.
 16. Informacje, których dostarcza wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasu — wraz z odpowiednio przygotowanymi danymi z okresowych prac urzędniowych — stały się jednym z głównych elementów banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów wszystkich form własności, który, należy do kluczowych elementów systemu planistyczno-prognostycznego w leśnictwie.
 17. Konieczność uwzględnienia w pracach związanych z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasów coraz szerszego zapotrzebowania na informacje o lasach i gospodarce leśnej oraz potrzeba wdrażania postępu technicznego i technologicznego w pracach wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu wymaga prowadzenia regularnych badań w tym zakresie.

18. Wielkość bieżącego rocznego przyrostu miąższości w lasach kraju określona w 5-letnim okresie wynosi około $9,66 \text{ m}^3/\text{ha}$. Przyrost ten w Lasach Państwowych ($9,73 \text{ m}^3/\text{ha}$) jest nieco większy niż w lasach prywatnych ($9,25 \text{ m}^3/\text{ha}$).
19. Wstępnie określone wielkości dotyczące bieżącego przyrostu miąższości w lasach kraju z 10-letniego okresu (na podstawie około 40% liczby powierzchni) są nieco mniejsze niż z 5-letniego okresu. W lasach kraju wynoszą one: $9,44 \text{ m}^3/\text{ha}$, w Lasach Państwowych $9,51 \text{ m}^3/\text{ha}$, a w lasach prywatnych $8,99 \text{ m}^3/\text{ha}$.
20. Miąższość drzew usuniętych w 5-letnim okresie pomiędzy kolejnymi pomiarami na powierzchniach próbnych wynosi średnio około $43,7 \text{ mln m}^3$ grubizny brutto rocznie. Wartość ta świadczy pośrednio o wielkości użytkowania głównego w tym okresie. Oszacowane w ten sposób użytkowanie główne w Lasach Państwowych ($5,25 \text{ m}^3/\text{ha}$) jest znacznie większe niż analogiczna wielkość w lasach prywatnych ($3,32 \text{ m}^3/\text{ha}$). Odpowiada to intensywności użytkowania odpowiednio 1,86% oraz 1,38% wielkości zasobów drzewnych.
21. Wstępnie określone wielkości dotyczące miąższości drzew usuniętych w 10-letnim okresie (na podstawie około 40% liczby powierzchni) określają przeciętną roczną miąższość drzew usuniętych na około 43 mln m^3 ($4,78 \text{ m}^3/\text{ha}$), w tym: w Lasach Państwowych około $37,3 \text{ mln m}^3$ ($5,29 \text{ m}^3/\text{ha}$), a w lasach prywatnych około $4,8 \text{ mln m}^3$ ($2,98 \text{ m}^3/\text{ha}$).
22. Duże różnice wielkości użytkowania głównego z WISL w stosunku do danych ze statystyki publicznej w lasach prywatnych wskazują na potrzebę podjęcia głębszych analiz dotyczących intensywności użytkowania głównego w tej formie własności, w celu zweryfikowania tych różnic.
23. Oszacowanie wielkości użytkowania głównego określonego na podstawie liczby i średnicy pniaków o różnym stopniu rozłożenia, wskazują, że w analizach można przyjąć 25–30-letni okres pełnego rozkładu pniaków. Przy przyjęciu 30-letniego okresu rozkładu pniaków, średnioroczne użytkowanie główne w lasach całego kraju wynosiłoby $31,5 \text{ mln m}^3$ grubizny brutto.

24. Wzrost wielkości zasobów drzewnych we wszystkich lasach kraju w ostatnim 5-leciu wyniósł około 178,0 mln m³, co w przeliczeniu na rok stanowi zwiększenie zasobów o około 1,50% względem zasobów ogółem, przy jednoczesnym zwiększeniu powierzchni lasów o około 93,5 tys. ha.

Literatura

Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej. 2015 [BULiGL 2015]: Założenia do oprogramowania w zakresie przetwarzania danych oraz raportów charakteryzujących stan lasów, Sękocin Stary.

Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej. 2015 [BULiGL 2015]: Dokumentacja programu WISL-Karty – wersja 5.2, Sękocin Stary.

Główny Urząd Statystyczny. 2015 [GUS 2015]: Leśnictwo 2015, Warszawa.

Ministerstwo Środowiska, PGL Lasy Państwowe, Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej. 2010 [MŚ, PGL LP, BULiGL 2010]: Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasów – Wyniki I cyklu (2005–2009). Oficyna Wydawnicza FOREST.

Ministerstwo Środowiska, PGL Lasy Państwowe, Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej. 2015 [MŚ, PGL LP, BULiGL 2015]: Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasów – Wyniki II cyklu (2010–2014). Oficyna Wydawnicza FOREST.

Ministerstwo Środowiska, Instytut Badawczy Leśnictwa. 2010 [MŚ, IBL 2010]: Instrukcja wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu, Sękocin Stary.


Ministerstwo Środowiska, Instytut Badawczy Leśnictwa. 2014 [MŚ, IBL 2014]: Instrukcja wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu, Sękocin Stary.

PGL Lasy Państwowe, Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej. 2015 [PGL LP, BULiGL 2015]: Wyniki aktualizacji stanu powierzchni leśnej i zasobów drzewnych w Lasach Państwowych — na dzień 1 stycznia 2015 r. Oficyna Wydawnicza FOREST.


Zielony R. Kliczkowska A. 2012: Regionalizacja Przyrodniczo-Leśna Polski 2010. CILP, Warszawa.

Rysunki (1–8)


Rys. 1.1. Zestawienie powierzchni lasów w województwach według kategorii własności (ha)





Rys. 1.2. Zestawienie powierzchni lasów w krainach przyrodniczo-leśnych według kategorii własności (ha)





Rys. 1.3. Zestawienie powierzchni lasów w zasięgu terytorialnym RDLP według kategorii własności (ha)





Rys. 2.1. Zestawienie powierzchni lasów w województwach według klas wieku (ha)





Rys. 2.2. Zestawienie powierzchni lasów w krainach przyrodniczo-leśnych według klas wieku (ha)




Rys. 2.3. Zestawienie powierzchni lasów w RDLP według klas wieku (ha)





Rys. 2.4. Zestawienie powierzchni lasów prywatnych w województwach według klas wieku (ha)





Rys. 3.1. Zestawienie powierzchni lasów w województwach według gatunków panujących (ha)




Rys. 3.2. Zestawienie powierzchni lasów w krainach przyrodniczo-leśnych według gatunków panujących (ha)




Rys. 3.3. Zestawienie powierzchni lasów w RDLP według gatunków panujących (ha)




Rys. 3.4. Zestawienie powierzchni lasów prywatnych w województwach według gatunków panujących (ha)




Rys. 4.1. Zestawienie miąższości lasów w województwach według kategorii własności (m³)





Rys. 4.2. Zestawienie miąższości lasów w krainach przyrodniczo-leśnych według kategorii własności (m³)




Rys. 4.3. Zestawienie miąższości lasów w zasięgu terytorialnym RDLP według kategorii własności (m³)





Rys. 5.1. Zestawienie miąższości lasów w województwach według klas wieku (m³)




Rys. 5a.1. Zestawienie średniej zasobności drzewostanów w województwach (m³/ha)





Rys. 5.2. Zestawienie miąższości lasów w krainach przyrodniczo-leśnych według klas wieku (m³)




Rys. 5a.2 Zestawienie średniej zasobności drzewostanów w krainach przyrodniczo-leśnych (m³/ha)





Rys. 5.3. Zestawienie miąższości lasów w RDLP według klas wieku (m³)




Rys. 5a.3. Zestawienie średniej zasobności drzewostanów w RDLP (m³/ha)





Rys. 5.4. Zestawienie miąższości lasów prywatnych w województwach według klas wieku (m³)




Rys. 5a.4. Zestawienie średniej zasobności drzewostanów lasów prywatnych w województwach (m³/ha)





Rys. 6.1. Zestawienie miąższości drzew martwych w lasach według województw (m³)





Rys. 6.2. Zestawienie miąższości drzew martwych w lasach według krain przyrodniczo-leśnych (m³)




 Miąższość drzew stojących
 Miąższość drzew leżących


Rys. 6.3. Zestawienie miąższości drzew martwych w lasach według RDLP (m³)




Rys. 7a.1 Zestawienie bieżącego rocznego (z 5-letniego okresu) przyrostu miąższości według form własności (m³/ha)




Rys. 7b.1 Zestawienie bieżącego rocznego (z 10-letniego okresu) przyrostu miąższości według form własności (m³/ha)



Rys. 8a.1. Zestawienie rocznego (z 5-letniego okresu) użytkowania rębego i przedrębego w lasach według form własności (m³/ha)



Rys. 8b.1. Zestawienie rocznego (z 10-letniego okresu) użytkowania rębego i przedrębego w lasach według form własności (m³/ha)



Dokument źródłowy

ZESTAWIENIA ZBIORCZE

1 – 29

101a – 116

Tabela 1.1. Zestawienie powierzchni [ha] lasów według klas wieku oraz form własności

Formy własności	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku								Razem pow. zalesiona	Ogółem	
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		ha/%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem	329828 3,6	1085428 11,8	1402059 15,2	2294654 24,9	1787325 19,4	1263463 13,7	535358 5,8	249328 2,7	267435 2,9	8885050 96,4	9214878 100,0	100,0
Lasy publiczne	222974 3,0	900041 12,0	1063041 14,3	1707972 23,0	1435099 19,3	1125705 15,1	508677 6,8	241638 3,2	244663 3,3	7226836 97,0	7449810 100,0	80,8
Własność Skarbu Państwa	218680 3,0	895172 12,2	1053406 14,3	1685916 22,8	1418317 19,3	1112055 15,1	503550 6,8	236455 3,2	242066 3,3	7146937 97,0	7365617 100,0	79,9
-w zarządzie LP	201403 2,8	883241 12,4	1022778 14,4	1632044 23,2	1370054 19,3	1078812 15,2	471654 6,6	209344 2,9	230316 3,2	6898243 97,2	7099646 100,0	77,0
-w zarządzie PN	12029 6,5	6579 3,6	16700 9,0	36584 19,7	32394 17,5	24485 13,2	25097 13,6	21915 11,8	9496 5,1	173250 93,5	185279 100,0	2,0
-w Zasobie Własn. Rolnej SP	2909 10,5	776 2,8	4355 15,7	6084 21,9	8209 29,6	3660 13,1	1302 4,7		485 1,7	24871 89,5	27780 100,0	0,3
-inne Skarbu Państwa	2339 4,4	4576 8,7	9573 18,1	11204 21,2	7660 14,4	5098 9,7	5497 10,4	5196 9,8	1769 3,3	50573 95,6	52912 100,0	0,6
Własność gmin	4294 5,1	4869 5,8	9635 11,5	22056 26,1	16782 19,9	13650 16,2	5127 6,1	5183 6,2	2597 3,1	79899 94,9	84193 100,0	0,9
Lasy prywatne	106854 6,1	185387 10,5	339018 19,2	586682 33,2	352226 20,0	137758 7,8	26681 1,5	7690 0,4	22772 1,3	1658214 93,9	1765068 100,0	19,2

Tabela 1.2. Zestawienie powierzchni [ha] lasów według klas wieku oraz województw

Województwa	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku								Razem pow. zalesiona	Ogółem	
		I	II	III	IV	V	VI	VII i st.	KO, KDO, BP			
		1-20 lat	21-40 lat	41-60 lat	61-80 lat	81-100 lat	101-120 lat	>121 lat				
ha/%											%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dolnośląskie	22397 3,8	80638 13,6	94377 15,9	126200 21,2	96252 16,2	77270 13,0	38896 6,6	23643 4,0	33713 5,7	570989 96,2	593386 100,0	6,4
Kujawsko-pomorskie	10252 2,4	51939 12,4	55883 13,2	105965 25,1	82761 19,7	74204 17,6	27302 6,5	12162 2,9	882 0,2	411098 97,6	421350 100,0	4,6
Lubelskie	11749 2,0	54841 9,4	93291 16,0	148779 25,4	152039 26,0	81635 14,0	26027 4,5	4211 0,7	11463 2,0	572286 98,0	584035 100,0	6,3
Lubuskie	15919 2,3	91325 13,3	93238 13,5	207555 30,1	115309 16,8	104117 15,1	37188 5,4	15841 2,3	7939 1,2	672512 97,7	688431 100,0	7,5
Łódzkie	10761 2,8	42403 11,0	66361 17,1	92218 23,7	87582 22,6	51751 13,3	17487 4,5	6321 1,6	13272 3,4	377395 97,2	388156 100,0	4,2
Małopolskie	18127 4,2	28258 6,5	63299 14,6	103142 23,5	85627 19,7	49135 11,3	30401 7,0	13360 3,1	44068 10,1	417290 95,8	435417 100,0	4,7
Mazowieckie	40026 4,8	90065 10,8	129221 15,6	229570 27,9	189276 22,8	106702 12,9	24450 3,0	10999 1,3	7186 0,9	787469 95,2	827495 100,0	9,1
Opolskie	8401 3,4	38551 15,4	43073 17,2	55507 22,1	38888 15,5	37191 14,9	15339 6,1	6934 2,8	6552 2,6	242035 96,6	250436 100,0	2,7
Podkarpackie	36971 5,4	52766 7,7	81874 12,1	148188 21,7	148519 21,9	94880 14,0	42651 6,3	14906 2,2	58814 8,7	642598 94,6	679569 100,0	7,4
Podlaskie	31953 5,1	51362 8,3	104059 16,8	179591 29,0	128494 20,6	78207 12,6	26229 4,2	16580 2,7	4430 0,7	588952 94,9	620905 100,0	6,7
Pomorskie	14040 2,1	79702 12,0	97698 14,7	164599 24,6	111092 16,7	100082 15,1	51408 7,7	26677 4,0	20511 3,1	651769 97,9	665809 100,0	7,2
Śląskie	20999 5,3	53670 13,6	68743 17,4	77506 19,9	73488 18,6	54798 13,9	24354 6,2	8437 2,1	11854 3,0	372850 94,7	393849 100,0	4,3

Tabela 1.2. Zestawienie powierzchni [ha] lasów według klas wieku oraz województw

Województwa	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku								Razem pow. zalesiona	Ogółem	
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		ha/%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Świętokrzyskie	8748 2,6	34320 10,3	51779 15,6	76003 23,1	68041 20,6	53429 16,1	21863 6,6	2325 0,7	14536 4,4	322296 97,4	331044 100,0	3,6
Warmińsko-mazurskie	43524 5,8	112047 14,9	112326 14,9	179509 24,0	128649 17,0	92000 12,2	47726 6,3	29749 3,9	7771 1,0	709777 94,2	753301 100,0	8,2
Wielkopolskie	14329 1,9	108196 14,1	116228 15,2	185358 24,0	149028 19,4	107121 13,9	52089 6,8	30368 4,0	5130 0,7	753518 98,1	767847 100,0	8,3
Zachodniopomorskie	20546 2,5	115566 14,2	130944 16,1	215110 26,4	133192 16,4	96874 11,9	52447 6,4	28381 3,5	20788 2,6	793302 97,5	813848 100,0	8,8
Ogółem	328742 3,6	1085649 11,8	1402394 15,2	2294800 24,9	1788237 19,4	1259396 13,7	535857 5,8	250894 2,7	268909 2,9	8886136 96,4	9214878 100,0	100,0

Tabela 1.3. Zestawienie powierzchni [ha] lasów według klas wieku oraz krain przyrodniczo-leśnych

Krainy przyrodniczo-leśne	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku								Razem pow. zalesiona	Ogółem	
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		ha/%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bałtycka	34947 3,0	153492 13,1	189891 16,2	289746 24,8	174331 14,9	156248 13,3	85241 7,3	46639 4,0	39233 3,4	1134821 97,0	1169768 100,0	12,7
Karpacka	45684 5,6	60287 7,4	100295 12,3	182822 22,5	159500 19,6	88911 11,0	59731 7,3	22626 2,8	93893 11,5	768065 94,4	813749 100,0	8,8
Małopolska	57784 3,3	175646 10,1	271618 15,6	394422 22,7	399638 23,0	261537 15,1	90776 5,2	23628 1,4	61750 3,6	1679015 96,7	1736799 100,0	18,8
Mazowiecko-podlaska	50249 4,3	121953 10,3	192812 16,3	344487 29,4	270614 22,9	143366 12,1	35971 3,0	12943 1,1	7609 0,6	1129755 95,7	1180004 100,0	12,8
Mazursko-podlaska	51247 5,4	111292 11,8	140363 14,8	240055 25,3	174131 18,5	129044 13,7	55517 5,9	38463 4,1	4831 0,5	893696 94,6	944943 100,0	10,3
Sudecka	8431 4,0	26903 12,9	27926 13,3	34671 16,6	29796 14,3	31298 15,0	18560 8,9	7950 3,8	23829 11,2	200933 96,0	209364 100,0	2,3
Śląska	26912 3,5	110048 14,2	129356 16,7	180852 23,2	132685 17,2	103403 13,3	46309 6,0	27153 3,5	18405 2,4	748211 96,5	775123 100,0	8,4
Wielkopolsko-pomorska	54321 2,3	326385 13,7	348440 14,7	628009 26,3	444494 18,6	347474 14,6	144042 6,0	72163 3,0	19800 0,8	2330807 97,7	2385128 100,0	25,9
Ogółem	329575 3,6	1086006 11,8	1400701 15,2	2295064 24,9	1785189 19,4	1261281 13,7	536147 5,8	251565 2,7	269350 2,9	8885303 96,4	9214878 100,0	100,0

Tabela 1.4. Zestawienie powierzchni [ha] lasów w Zarządzie Lasów Państwowych według klas wieku oraz RDLP

RDLP - Lasy Państwowe	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku								Razem pow. zalesiona	Ogółem	
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		ha/%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BIAŁYSTOK	25288 4,4	63188 11,0	87925 15,3	149960 26,1	109190 19,0	84510 14,8	30782 5,4	17329 3,0	5785 1,0	548669 95,6	573957 100,0	8,1
GDAŃSK	4760 1,7	23302 8,2	40049 14,1	66178 23,2	45681 16,0	50219 17,7	29114 10,2	12603 4,4	12769 4,5	279915 98,3	284675 100,0	4,0
KATOWICE	22001 3,7	90838 15,2	98207 16,4	120156 20,1	104467 17,5	87569 14,7	39092 6,5	16553 2,8	18720 3,1	575602 96,3	597603 100,0	8,4
KRAKÓW	3612 2,2	10769 6,4	18373 11,0	26158 15,6	40549 24,2	21517 12,8	17923 10,7	5421 3,2	23471 13,9	164181 97,8	167793 100,0	2,4
KROSNO	20883 5,2	27930 6,9	46366 11,6	82168 20,6	88837 22,1	49938 12,4	27745 6,9	10665 2,7	46344 11,6	379993 94,8	400876 100,0	5,6
LUBLIN	6026 1,5	41085 10,3	53630 13,5	81601 20,6	105339 26,5	68822 17,3	24186 6,1	3588 0,9	13177 3,3	391428 98,5	397454 100,0	5,6
ŁÓDŹ	6320 2,2	34705 12,3	42346 15,0	51296 18,1	63845 22,6	47805 16,9	17461 6,2	5180 1,8	13982 4,9	276620 97,8	282940 100,0	4,0
OLSZTYN	25174 4,4	76740 13,4	87621 15,3	129812 22,7	102684 18,0	82526 14,4	36942 6,5	23270 4,1	7041 1,2	546636 95,6	571810 100,0	8,1
PIŁA	6696 2,0	66580 19,6	45180 13,3	77314 22,9	62381 18,4	50751 15,0	17445 5,1	8841 2,6	3857 1,1	332349 98,0	339045 100,0	4,8
POZNAŃ	7237 1,8	54681 13,4	59715 14,6	90407 22,1	76867 18,8	58730 14,4	34939 8,6	22696 5,6	2719 0,7	400754 98,2	407991 100,0	5,7
RADOM	4108 1,3	31104 10,1	36404 11,8	57458 18,6	74290 24,0	62926 20,4	23321 7,5	2208 0,7	17362 5,6	305073 98,7	309181 100,0	4,4
SZCZECIN	15862 2,5	89516 14,0	100509 15,7	176561 27,5	103882 16,3	94194 14,7	36949 5,8	11906 1,9	10552 1,6	624069 97,5	639931 100,0	9,0

Tabela 1.4. Zestawienie powierzchni [ha] lasów w Zarządzie Lasów Państwowych według klas wieku oraz RDLP

RDLP - Lasy Państwowe	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku								Razem pow. zalesiona	Ogółem	
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
	ha/%											%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SZCZECINEK	11345 2,0	77293 13,6	92593 16,2	149118 26,1	94241 16,6	73912 13,0	34986 6,1	17956 3,2	18207 3,2	558306 98,0	569651 100,0	8,0
TORUŃ	8583 2,0	46987 11,1	54352 12,9	99398 23,6	83520 19,8	79768 19,0	32056 7,6	16182 3,8	1052 0,2	413315 98,0	421898 100,0	5,9
WARSZAWA	3696 2,0	24189 13,2	21148 11,5	36493 20,0	52219 28,5	34085 18,6	8316 4,5	2731 1,5	362 0,2	179543 98,0	183239 100,0	2,6
WROCLAW	18908 3,6	68888 13,0	82062 15,6	113267 21,6	88116 16,7	68795 13,0	35402 6,7	20497 3,9	30903 5,9	507930 96,4	526838 100,0	7,4
ZIELONA GÓRA	11449 2,7	56146 13,2	57540 13,6	125345 29,5	72123 17,0	61778 14,5	24286 5,7	11083 2,6	5014 1,2	413315 97,3	424764 100,0	6,0
Ogółem	201948 2,8	883941 12,4	1024020 14,5	1632690 23,1	1368231 19,2	1077845 15,2	470945 6,6	208709 2,9	231317 3,3	6897698 97,2	7099646 100,0	100,0

Tabela 1.5. Zestawienie powierzchni [ha] lasów prywatnych według klas wieku oraz województw

Województwa - lasy prywatne	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku								Razem pow. zalesiona	Ogółem	
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		ha/%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dolnośląskie	1576 7,7	5475 26,5	3340 16,2	5124 25,0	2772 13,5	1420 7,0	833 4,1			18964 92,3	20540 100,0	1,2
Kujawsko-pomorskie	1820 3,7	7682 15,7	8449 17,2	19972 40,8	9297 18,9	1812 3,7				47212 96,3	49032 100,0	2,8
Lubelskie	7379 3,1	18609 7,8	43313 18,1	75275 31,5	60177 25,1	30197 12,7	3494 1,5	321 0,1	318 0,1	231704 96,9	239083 100,0	13,5
Lubuskie	276 2,2	3442 27,5	1997 16,0	3566 28,6	954 7,6	988 7,9	1012 8,1	262 2,1		12221 97,8	12497 100,0	0,7
Łódzkie	6345 4,8	13840 10,4	27521 20,7	41730 31,3	29706 22,4	11946 9,0	1881 1,4			126624 95,2	132969 100,0	7,5
Małopolskie	10360 5,5	9027 4,7	38293 20,2	59112 31,1	33829 17,8	15965 8,4	5316 2,8	2263 1,2	15839 8,3	179644 94,5	190004 100,0	10,8
Mazowieckie	29648 8,0	39509 10,6	71959 19,4	133996 36,1	68033 18,3	21777 5,9	3332 0,9	1523 0,4	1415 0,4	341544 92,0	371192 100,0	20,9
Opolskie	556 4,5	2174 17,6	1471 11,9	2399 19,3	2251 18,2	3059 24,5	499 4,0			11853 95,5	12409 100,0	0,7
Podkarpackie	7377 6,2	14786 12,4	23423 19,6	33042 27,4	25356 21,1	10847 9,1	2308 1,9	312 0,3	2426 2,0	112500 93,8	119877 100,0	6,8
Podlaskie	17499 8,6	16580 8,1	35311 17,4	71306 35,2	45785 22,5	14415 7,1	1526 0,8	672 0,3		185595 91,4	203094 100,0	11,5
Pomorskie	2715 3,5	13032 17,1	14422 18,8	26837 35,1	12718 16,6	5830 7,6	616 0,8	348 0,5		73803 96,5	76518 100,0	4,3
Śląskie	6438 8,1	6411 8,1	15694 19,9	18916 23,9	16725 21,2	9924 12,5	2427 3,1	590 0,7	2009 2,5	72696 91,9	79134 100,0	4,5

Tabela 1.5. Zestawienie powierzchni [ha] lasów prywatnych według klas wieku oraz województw

Województwa - lasy prywatne	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku								Razem pow. zalesiona	Ogółem	
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
	ha/%											%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Świętokrzyskie	5000 5,3	9919 10,4	23115 24,3	35991 37,9	17847 18,8	2072 2,2	717 0,8		305 0,3	89966 94,7	94966 100,0	5,4
Warmińsko-mazurskie	5877 9,9	11924 20,1	11498 19,4	17608 29,9	6956 11,7	3411 5,7	971 1,6	985 1,7		53353 90,1	59230 100,0	3,4
Wielkopolskie	1857 2,2	7563 9,0	16276 19,3	38163 45,4	16555 19,7	2581 3,0	1151 1,4			82289 97,8	84146 100,0	4,8
Zachodniopomorskie	1718 8,4	5617 27,6	2277 11,1	5380 26,4	3710 18,3	704 3,5	332 1,6	307 1,5	332 1,6	18659 91,6	20377 100,0	1,2
Ogółem	106441 6,0	185590 10,5	338359 19,1	588417 33,5	352671 19,9	136948 7,8	26415 1,5	7583 0,4	22644 1,3	1658627 94,0	1765068 100,0	100,0

Tabela 2.1. Zestawienie powierzchni [ha] lasów według gatunków panujących oraz form własności

Formy własności	Grupy gatunków panujących														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste		
	ha/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ogółem	5355491 58,2	566556 6,1	287306 3,1	105500 1,1	6314853 68,5	544312 5,9	708190 7,7	150096 1,6	668661 7,3	525383 5,7	6406 0,1	71546 0,8	225431 2,4	2900025 31,5	9214878 100,0	100,0
Lasy publiczne	4384109 58,6	474770 6,4	212571 2,9	94656 1,3	5166106 69,2	495763 6,7	609893 8,2	94908 1,3	499241 6,7	376698 5,1	4538 0,1	31703 0,4	170960 2,3	2283704 30,8	7449810 100,0	80,8
Własność Skarbu Państwa	4350479 58,9	469527 6,4	207358 2,8	92371 1,3	5119735 69,4	485169 6,6	601062 8,2	93819 1,3	493058 6,7	373074 5,1	4538 0,1	30057 0,4	165105 2,2	2245882 30,6	7365617 100,0	79,9
-w zarządzie LP	4268332 60,1	432700 6,1	196054 2,8	90310 1,3	4987396 70,3	431989 6,1	584309 8,2	89477 1,3	478221 6,7	348837 4,9	3314 0,0	27462 0,4	148641 2,1	2112250 29,7	7099646 100,0	77,0
-w zarządzie PN	53308 28,7	34427 18,6	8338 4,5	740 0,4	96813 52,2	47975 25,9	6825 3,7	2221 1,2	7222 3,9	14121 7,6		370 0,2	9732 5,3	88466 47,8	185279 100,0	2,0
-w Zasobie Własn. Rolnej SP	5243 18,9	577 2,1		485 1,7	6305 22,7	970 3,5	3873 13,9	1479 5,3	2627 9,5	7026 25,3	970 3,5	970 3,5	3560 12,8	21475 77,3	27780 100,0	0,3
-inne Skarbu Państwa	23596 44,7	1823 3,4	2966 5,6	836 1,6	29221 55,3	4235 8,0	6055 11,4	642 1,2	4988 9,4	3090 5,8	254 0,5	1255 2,4	3172 6,0	23691 44,7	52912 100,0	0,6
Własność gmin	33630 39,9	5243 6,2	5213 6,2	2285 2,7	46371 55,0	10594 12,6	8831 10,5	1089 1,3	6183 7,3	3624 4,3		1646 2,0	5855 7,0	37822 45,0	84193 100,0	0,9
Lasy prywatne	971382 55,0	91786 5,2	74735 4,2	10844 0,6	1148747 65,0	48549 2,8	98297 5,6	55188 3,1	169420 9,6	148685 8,4	1868 0,1	39843 2,3	54471 3,1	616321 35,0	1765068 100,0	19,2

Tabela 2.2. Zestawienie powierzchni [ha] lasów według gatunków panujących oraz województw

Województwa	Grupy gatunków panujących														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste		
	ha/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dolnośląskie	220954 37,2	133002 22,4	2914 0,5	12070 2,0	368940 62,1	39283 6,6	65097 11,0	3772 0,6	40627 6,8	32505 5,5	332 0,1	2158 0,4	40672 6,9	224446 37,9	593386 100,0	6,4
Kujawsko-pomorskie	328339 77,9	3358 0,8		5543 1,3	337240 80,0	4772 1,1	32207 7,6	2553 0,6	20456 4,9	17233 4,1	407 0,1	1061 0,3	5421 1,3	84110 20,0	421350 100,0	4,6
Lubelskie	306790 52,4	4608 0,8	5170 0,9	2834 0,5	319402 54,6	16644 2,8	79936 13,7	40794 7,0	49944 8,6	44397 7,6	632 0,1	14928 2,6	17358 3,0	264633 45,4	584035 100,0	6,3
Lubuskie	549755 79,9	9868 1,4		5984 0,9	565607 82,2	13557 2,0	41509 6,0	2361 0,3	33983 4,9	17042 2,5	319 0,0	1730 0,3	12323 1,8	122824 17,8	688431 100,0	7,5
Łódzkie	288940 74,5	2193 0,6	1251 0,3	1610 0,4	293994 75,8	4657 1,2	28683 7,4	4837 1,2	28384 7,3	19313 5,0	123 0,0	3163 0,8	5002 1,3	94162 24,2	388156 100,0	4,2
Małopolskie	70116 16,1	82352 18,9	116465 26,7	7380 1,7	276313 63,4	74921 17,2	20218 4,6	12160 2,8	12109 2,8	15358 3,5	320 0,1	2006 0,5	22012 5,1	159104 36,6	435417 100,0	4,7
Mazowieckie	587498 70,9	9853 1,2	4676 0,6	3075 0,4	605102 73,1	3083 0,4	64601 7,8	8475 1,0	68881 8,3	58492 7,1		11276 1,4	7585 0,9	222393 26,9	827495 100,0	9,1
Opolskie	154661 61,6	7174 2,9	643 0,3	5163 2,1	167641 66,9	6426 2,6	23355 9,3	1718 0,7	28419 11,3	10124 4,0	682 0,3	175 0,1	11896 4,8	82795 33,1	250436 100,0	2,7
Podkarpackie	233898 34,5	22253 3,3	114265 16,8	9525 1,4	379941 56,0	145479 21,4	30151 4,4	25222 3,7	27229 4,0	34248 5,0	624 0,1	5469 0,8	31206 4,6	299628 44,0	679569 100,0	7,4
Podlaskie	344223 55,5	72835 11,7	319 0,1	3202 0,5	420579 67,8		40413 6,5	14975 2,4	53935 8,7	70431 11,3		7708 1,2	12864 2,1	200326 32,2	620905 100,0	6,7
Pomorskie	454693 68,4	23476 3,5	8	12679 1,9	490856 73,8	66033 9,9	31212 4,7	5564 0,8	46624 7,0	19175 2,9	194	2195 0,3	3956 0,6	174953 26,2	665809 100,0	7,2
Śląskie	193887 49,4	49520 12,6	8050 2,0	8061 2,0	259518 66,0	40322 10,2	29319 7,4	2943 0,7	30276 7,7	19900 5,1		3595 0,9	7976 2,0	134331 34,0	393849 100,0	4,3

Tabela 2.2. Zestawienie powierzchni [ha] lasów według gatunków panujących oraz województw

Województwa	Grupy gatunków panujących														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste		
	ha/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Świętokrzyskie	204069 <i>61,6</i>	3521 <i>1,1</i>	31290 <i>9,5</i>	2506 <i>0,8</i>	241386 <i>73,0</i>	19264 <i>5,8</i>	25194 <i>7,6</i>	4014 <i>1,2</i>	18790 <i>5,7</i>	13728 <i>4,1</i>		3913 <i>1,2</i>	4755 <i>1,4</i>	89658 <i>27,0</i>	331044 <i>100,0</i>	3,6
Warmińsko-mazurskie	359517 <i>47,8</i>	90704 <i>12,0</i>		6861 <i>0,9</i>	457082 <i>60,7</i>	27841 <i>3,7</i>	67025 <i>8,9</i>	12244 <i>1,6</i>	93479 <i>12,4</i>	72159 <i>9,6</i>		7115 <i>0,9</i>	16356 <i>2,2</i>	296219 <i>39,3</i>	753301 <i>100,0</i>	8,2
Wielkopolskie	575729 <i>75,0</i>	14875 <i>1,9</i>	17	3360 <i>0,4</i>	593981 <i>77,3</i>	6754 <i>0,9</i>	72696 <i>9,5</i>	3247 <i>0,4</i>	40997 <i>5,3</i>	29036 <i>3,8</i>	2071 <i>0,3</i>	1590 <i>0,2</i>	17475 <i>2,3</i>	173866 <i>22,7</i>	767847 <i>100,0</i>	8,3
Zachodniopomorskie	477897 <i>58,8</i>	43410 <i>5,3</i>		14997 <i>1,8</i>	536304 <i>65,9</i>	71659 <i>8,8</i>	58240 <i>7,2</i>	4836 <i>0,6</i>	77361 <i>9,5</i>	51621 <i>6,3</i>	788 <i>0,1</i>	3815 <i>0,5</i>	9224 <i>1,1</i>	277544 <i>34,1</i>	813848 <i>100,0</i>	8,8
Ogółem	5350966 <i>58,0</i>	573002 <i>6,2</i>	285068 <i>3,1</i>	104850 <i>1,1</i>	6313886 <i>68,4</i>	540695 <i>5,9</i>	709856 <i>7,7</i>	149715 <i>1,6</i>	671494 <i>7,3</i>	524762 <i>5,7</i>	6492 <i>0,1</i>	71897 <i>0,8</i>	226081 <i>2,5</i>	2900992 <i>31,6</i>	9214878 <i>100,0</i>	100,0

Tabela 2.3. Zestawienie powierzchni [ha] lasów według gatunków panujących oraz krain przyrodniczo-leśnych

Krainy przyrodniczo-leśne	Grupy gatunków panujących														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste		
	ha/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Bałtycka	546971 46,7	81280 6,9	8	26664 2,3	654923 55,9	147897 12,6	105255 9,0	13564 1,2	130075 11,1	87459 7,5	947 0,1	7698 0,7	21950 1,9	514845 44,1	1169768 100,0	12,7
Karpacka	61732 7,6	139749 17,2	232560 28,7	15309 1,9	449350 55,4	228153 28,0	13725 1,7	30381 3,7	14912 1,8	27790 3,4	317	4118 0,5	45003 5,5	364399 44,6	813749 100,0	8,8
Małopolska	1103758 63,7	23167 1,3	52353 3,0	15394 0,9	1194672 68,9	73056 4,2	161690 9,3	48987 2,8	113670 6,5	87230 5,0	1376 0,1	22489 1,3	33629 1,9	542127 31,1	1736799 100,0	18,8
Mazowiecko-podlaska	755484 64,1	19020 1,6	1008 0,1	3921 0,3	779433 66,1	2717 0,2	110375 9,4	22624 1,9	124694 10,6	101982 8,6		21175 1,8	17004 1,4	400571 33,9	1180004 100,0	12,8
Mazursko-podlaska	508906 53,8	128249 13,6		6731 0,7	643886 68,1	4084 0,4	65361 6,9	18822 2,0	84960 9,0	99794 10,6		8570 0,9	19466 2,1	301057 31,9	944943 100,0	10,3
Sudecka	7428 3,5	109439 52,4	2798 1,3	7199 3,4	126864 60,6	29503 14,1	13775 6,6	55	12766 6,1	6285 3,0		1220 0,6	18896 9,0	82500 39,4	209364 100,0	2,3
Śląska	481176 62,0	26629 3,4	619 0,1	11836 1,5	520260 67,0	17958 2,3	86539 11,2	7087 0,9	68949 8,9	37640 4,9	638 0,1	3052 0,4	33000 4,3	254863 33,0	775123 100,0	8,4
Wielkopolsko-pomorska	1891576 79,4	38721 1,6		18291 0,8	1948588 81,8	40548 1,7	149700 6,3	8229 0,3	117556 4,9	79128 3,3	2987 0,1	3142 0,1	35250 1,5	436540 18,2	2385128 100,0	25,9
Ogółem	5357031 58,3	566254 6,1	289346 3,1	105345 1,1	6317976 68,6	543916 5,9	706420 7,7	149749 1,6	667582 7,2	527308 5,7	6265 0,1	71464 0,8	224198 2,4	2896902 31,4	9214878 100,0	100,0

Tabela 2.4. Zestawienie powierzchni [ha] lasów w Zarządzie Lasów Państwowych według gatunków panujących oraz RDLP

RDLP - Lasy Państwowe	Grupy gatunków panujących														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	Oi	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste		
	ha/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BIAŁYSTOK	314591 54,7	83886 14,6	324 0,1	3348 0,6	402149 70,0		48038 8,4	13509 2,4	49186 8,6	52156 9,1		3137 0,5	5782 1,0	171808 30,0	573957 100,0	8,1
GDAŃSK	171454 60,2	9797 3,4	8	8965 3,1	190224 66,7	41446 14,6	15484 5,4	2221 0,8	22980 8,1	8140 2,9	11	1100 0,4	3069 1,1	94451 33,3	284675 100,0	4,0
KATOWICE	341130 57,2	44148 7,4	9145 1,5	12842 2,1	407265 68,2	43200 7,2	46853 7,8	4221 0,7	49975 8,4	29630 5,0	652 0,1	854 0,1	14953 2,5	190338 31,8	597603 100,0	8,4
KRAKÓW	27298 16,3	11309 6,7	52991 31,5	4657 2,8	96255 57,3	44127 26,3	11689 7,0	2547 1,5	3329 2,0	5089 3,0		306 0,2	4451 2,7	71538 42,7	167793 100,0	2,4
KROSNO	104795 26,0	17883 4,5	88735 22,1	6630 1,7	218043 54,3	95054 23,7	20647 5,2	12957 3,2	15265 3,8	15874 4,0		1860 0,5	21176 5,3	182833 45,7	400876 100,0	5,6
LUBLIN	232062 58,4	2921 0,7	5743 1,4	1809 0,5	242535 61,0	9417 2,4	55507 14,0	20048 5,0	25840 6,5	28384 7,1	322 0,1	5550 1,4	9851 2,5	154919 39,0	397454 100,0	5,6
ŁÓDŹ	205883 72,8	1781 0,6	1251 0,4	1612 0,6	210527 74,4	5404 1,9	28229 10,0	4566 1,6	15057 5,3	13334 4,7	123	1286 0,5	4414 1,6	72413 25,6	282940 100,0	4,0
OLSZTYN	310712 54,4	57049 10,0		5132 0,9	372893 65,3	24850 4,3	47727 8,3	7473 1,3	60920 10,7	44244 7,7		3527 0,6	10176 1,8	198917 34,7	571810 100,0	8,1
PIŁA	278705 82,3	9617 2,8		2059 0,6	290381 85,7	3795 1,1	14565 4,3	316 0,1	17782 5,2	10247 3,0	321 0,1		1638 0,5	48664 14,3	339045 100,0	4,8
POZNAŃ	281038 68,9	7875 1,9	17	1654 0,4	290584 71,2	3067 0,8	53732 13,2	2872 0,7	22165 5,4	20898 5,1	1535 0,4	187	12951 3,2	117407 28,8	407991 100,0	5,7
RADOM	191959 62,2	4560 1,5	33465 10,8	4170 1,3	234154 75,8	12994 4,2	30647 9,9	4124 1,3	10377 3,4	12484 4,0		1565 0,5	2836 0,9	75027 24,2	309181 100,0	4,4
SZCZECIN	437558 68,3	22531 3,5		11660 1,8	471749 73,6	36301 5,7	49093 7,7	3459 0,5	38824 6,1	28222 4,4	326 0,1	1679 0,3	10278 1,6	168182 26,4	639931 100,0	9,0

Tabela 2.4. Zestawienie powierzchni [ha] lasów w Zarządzie Lasów Państwowych według gatunków panujących oraz RDLP

RDLP - Lasy Państwowe	Grupy gatunków panujących														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste		
	ha/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SZCZECINEK	348167 <i>61,1</i>	36104 <i>6,3</i>		5549 <i>1,0</i>	389820 <i>68,4</i>	62769 <i>11,0</i>	29479 <i>5,2</i>	3507 <i>0,6</i>	58694 <i>10,3</i>	22631 <i>4,0</i>		1153 <i>0,2</i>	1598 <i>0,3</i>	179831 <i>31,6</i>	569651 100,0	8,0
TORUŃ	340756 <i>80,8</i>	3577 <i>0,8</i>		5001 <i>1,2</i>	349334 <i>82,8</i>	4886 <i>1,2</i>	31382 <i>7,4</i>	1755 <i>0,4</i>	16861 <i>4,0</i>	13391 <i>3,2</i>		802 <i>0,2</i>	3487 <i>0,8</i>	72564 <i>17,2</i>	421898 100,0	5,9
WARSZAWA	130973 <i>71,3</i>	1403 <i>0,8</i>	394 <i>0,2</i>	756 <i>0,4</i>	133526 <i>72,7</i>	1772 <i>1,0</i>	18886 <i>10,3</i>	1936 <i>1,1</i>	13910 <i>7,6</i>	9901 <i>5,4</i>		1377 <i>0,8</i>	1931 <i>1,1</i>	49713 <i>27,3</i>	183239 100,0	2,6
WROCLAW	201510 <i>38,3</i>	118915 <i>22,6</i>	2557 <i>0,5</i>	11397 <i>2,2</i>	334379 <i>63,6</i>	37331 <i>7,1</i>	59104 <i>11,2</i>	3284 <i>0,6</i>	36087 <i>6,8</i>	22325 <i>4,2</i>		1578 <i>0,3</i>	32750 <i>6,2</i>	192459 <i>36,4</i>	526838 100,0	7,4
ZIELONA GÓRA	344473 <i>81,1</i>	3963 <i>0,9</i>		3490 <i>0,8</i>	351926 <i>82,8</i>	5818 <i>1,4</i>	23293 <i>5,5</i>	951 <i>0,2</i>	20981 <i>4,9</i>	11988 <i>2,8</i>		1498 <i>0,4</i>	8309 <i>2,0</i>	72838 <i>17,2</i>	424764 100,0	6,0
Ogółem	4263064 <i>60,1</i>	437319 <i>6,2</i>	194630 <i>2,7</i>	90731 <i>1,3</i>	4985744 <i>70,3</i>	432231 <i>6,1</i>	584355 <i>8,2</i>	89746 <i>1,3</i>	478233 <i>6,7</i>	348938 <i>4,9</i>	3290	27459 <i>0,4</i>	149650 <i>2,1</i>	2113902 <i>29,7</i>	7099646 100,0	100,0

Tabela 2.5. Zestawienie powierzchni [ha] lasów prywatnych według gatunków panujących oraz województw

Województwa - lasy prywatne	Grupy gatunków panujących														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	Oi	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste		
	ha/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dolnośląskie	4495 21,9	2078 10,1		406 2,0	6979 34,0	170 0,8	2357 11,5	406 2,0	2247 10,9	4005 19,5		411 2,0	3965 19,3	13561 66,0	20540 100,0	1,2
Kujawsko-pomorskie	35923 73,2	159 0,3		1203 2,5	37285 76,0		1221 2,5	814 1,7	4100 8,4	4281 8,7	407 0,8	110 0,2	814 1,7	11747 24,0	49032 100,0	2,8
Lubelskie	122538 51,3	2571 1,1	2426 1,0	1087 0,5	128622 53,9	6271 2,6	27561 11,5	21565 9,0	21899 9,2	14907 6,2	321 0,1	9314 3,9	8623 3,6	110461 46,1	239083 100,0	13,5
Lubuskie	6302 50,4			524 4,2	6826 54,6		1834 14,7	262 2,1	1478 11,8	1682 13,5		153 1,2	262 2,1	5671 45,4	12497 100,0	0,7
Łódzkie	102099 76,8	192 0,1			102291 76,9		4359 3,3		15882 11,9	7391 5,6		1982 1,5	1064 0,8	30678 23,1	132969 100,0	7,5
Małopolskie	23012 12,1	48238 25,4	53776 28,4	1010 0,5	126036 66,4	17063 9,0	6700 3,5	9386 4,9	6407 3,4	8230 4,3	320 0,2	1392 0,7	14470 7,6	63968 33,6	190004 100,0	10,8
Mazowieckie	254856 68,6	3547 1,0		318 0,1	258721 69,7		20874 5,6	5071 1,4	40316 10,9	35335 9,5		8180 2,2	2695 0,7	112471 30,3	371192 100,0	20,9
Opolskie	7251 58,4				7251 58,4	257 2,1	1093 8,8	257 2,1	695 5,6	771 6,2			2085 16,8	5158 41,6	12409 100,0	0,7
Podkarpackie	53101 44,1	1030 0,9	13161 11,0	1872 1,6	69164 57,6	8819 7,4	3352 2,8	10479 8,7	7863 6,6	12352 10,3	624 0,5	1764 1,5	5460 4,6	50713 42,4	119877 100,0	6,8
Podlaskie	113609 56,0	14070 6,9		1200 0,6	128879 63,5		7583 3,7	2689 1,3	24413 12,0	30644 15,1		5924 2,9	2962 1,5	74215 36,5	203094 100,0	11,5
Pomorskie	59751 78,1	1703 2,2		1440 1,9	62894 82,2	1939 2,5	2531 3,3	998 1,3	4465 5,8	2647 3,5		696 0,9	348 0,5	13624 17,8	76518 100,0	4,3
Śląskie	32237 40,7	14925 18,9	2146 2,7	681 0,9	49989 63,2	11379 14,4	3037 3,8	263 0,3	8089 10,2	2027 2,6		2479 3,1	1871 2,4	29145 36,8	79134 100,0	4,5

Tabela 2.5. Zestawienie powierzchni [ha] lasów prywatnych według gatunków panujących oraz województw

Województwa - lasy prywatne	Grupy gatunków panujących														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste		
	ha/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Świętokrzyskie	61108 <i>64,1</i>	915 <i>1,0</i>	2444 <i>2,6</i>	365 <i>0,4</i>	64832 <i>68,1</i>	656 <i>0,7</i>	7080 <i>7,5</i>	1014 <i>1,1</i>	10127 <i>10,7</i>	5277 <i>5,6</i>		3363 <i>3,5</i>	2617 <i>2,8</i>	30134 <i>31,9</i>	94966 100,0	5,4
Warmińsko-mazurskie	23207 <i>39,2</i>	2959 <i>5,0</i>		605 <i>1,0</i>	26771 <i>45,2</i>	871 <i>1,5</i>	4920 <i>8,3</i>	963 <i>1,6</i>	11347 <i>19,2</i>	9323 <i>15,7</i>		2057 <i>3,5</i>	2978 <i>5,0</i>	32459 <i>54,8</i>	59230 100,0	3,4
Wielkopolskie	68265 <i>81,1</i>	414 <i>0,5</i>			68679 <i>81,6</i>		892 <i>1,1</i>		6250 <i>7,4</i>	4948 <i>5,9</i>	288 <i>0,3</i>	829 <i>1,0</i>	2260 <i>2,7</i>	15467 <i>18,4</i>	84146 100,0	4,8
Zachodniopomorskie	4194 <i>20,6</i>	332 <i>1,6</i>		425 <i>2,1</i>	4951 <i>24,3</i>	1431 <i>7,0</i>	1854 <i>9,1</i>	664 <i>3,3</i>	3105 <i>15,2</i>	5181 <i>25,4</i>		997 <i>4,9</i>	2194 <i>10,8</i>	15426 <i>75,7</i>	20377 100,0	1,2
Ogółem	971948 <i>55,1</i>	93133 <i>5,3</i>	73953 <i>4,2</i>	11136 <i>0,6</i>	1150170 <i>65,2</i>	48856 <i>2,8</i>	97248 <i>5,5</i>	54831 <i>3,1</i>	168683 <i>9,6</i>	149001 <i>8,4</i>	1960 <i>0,1</i>	39651 <i>2,2</i>	54668 <i>3,1</i>	614898 <i>34,8</i>	1765068 100,0	100,0

Tabela 3.1. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] lasów według klas wieku oraz form własności

Formy własności	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow. zalesiona	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
m ³ grubizny brutto/%													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ogółem	6132106 0,2	21100579 0,8	26141929 1,0	234879012 9,2	686735518 27,1	622876537 24,4	500607881 19,6	239655478 9,4	125285420 4,9	86329839 3,4	2543612193 99,8	2549744299 100,0	100,0
Lasy publiczne	3998003 0,2	17220917 0,8	18124435 0,8	178768806 8,4	517484732 24,4	508844221 23,9	451282779 21,2	228625454 10,8	121701572 5,7	80116536 3,8	2122169452 99,8	2126167455 100,0	83,4
Własność Skarbu Państwa	3777207 0,2	16982074 0,8	18003713 0,8	177054835 8,4	510315991 24,4	501825480 23,9	445210179 21,2	226126039 10,8	119097923 5,7	79103859 3,8	2093720093 99,8	2097497300 100,0	82,3
-w zarządzie LP	3571514 0,2	15924582 0,8	17734954 0,9	171439833 8,6	493578580 24,5	483050929 24,1	431708006 21,5	208907973 10,4	105565918 5,3	73472259 3,7	2001383034 99,8	2004954548 100,0	78,7
-w zarządzie PN	170407 0,3	926300 1,4	83324 0,1	3091977 4,5	11400500 16,8	12925353 19,1	9753258 14,3	13706115 20,2	10849471 16,0	4930707 7,3	67667005 99,7	67837412 100,0	2,7
-w Zasobie Własn. Rolnej SP	25191 0,3	13315 0,2	51146 0,6	819002 9,8	1916816 22,8	3169917 37,8	1640664 19,5	653448 7,8		102499 1,2	8366807 99,7	8391998 100,0	0,3
-inne Skarbu Państwa	10095 0,1	117877 0,7	134289 0,8	1704023 10,4	3420095 20,9	2679281 16,4	2108251 12,9	2858503 17,7	2682534 16,4	598394 3,7	16303247 99,9	16313342 100,0	0,6
Własność gmin	220796 0,8	238843 0,8	120722 0,4	1713971 6,0	7168741 25,0	7018741 24,5	6072600 21,2	2499415 8,7	2603649 9,1	1012677 3,5	28449359 99,2	28670155 100,0	1,1
Lasy prywatne	2134103 0,5	3879662 0,9	8017494 1,8	56110206 13,2	169250786 40,1	114032316 26,9	49325102 11,7	11030024 2,6	3583848 0,8	6213303 1,5	421442741 99,5	423576844 100,0	16,6

Tabela 3.2. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] lasów według klas wieku oraz województw

Województwa	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow. zalesiona	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		m ³ grubizny brutto/%											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dolnośląskie	477149 <i>0,3</i>	2042201 <i>1,2</i>	1693309 <i>1,0</i>	15487646 <i>9,0</i>	41756906 <i>24,7</i>	34193195 <i>20,1</i>	33530566 <i>19,6</i>	17951517 <i>10,5</i>	12503365 <i>7,3</i>	10787241 <i>6,3</i>	169945946 <i>99,7</i>	170423095 100,0	6,7
Kujawsko-pomorskie	169903 <i>0,1</i>	334469 <i>0,3</i>	1375833 <i>1,2</i>	9030397 <i>7,9</i>	31338175 <i>27,3</i>	27199007 <i>23,8</i>	28310330 <i>24,8</i>	11178300 <i>9,8</i>	5284739 <i>4,6</i>	216534 <i>0,2</i>	114267784 <i>99,9</i>	114437687 100,0	4,5
Lubelskie	123714 <i>0,1</i>	882157 <i>0,6</i>	1231207 <i>0,8</i>	15241430 <i>9,9</i>	40682629 <i>26,3</i>	49262850 <i>31,8</i>	29185995 <i>18,9</i>	12042941 <i>7,8</i>	1787247 <i>1,2</i>	4065064 <i>2,6</i>	154381520 <i>99,9</i>	154505234 100,0	6,1
Lubuskie	19289	623825 <i>0,3</i>	2050637 <i>1,1</i>	15966760 <i>8,6</i>	65300959 <i>34,9</i>	39923334 <i>21,4</i>	38122915 <i>20,5</i>	14555615 <i>7,8</i>	8055991 <i>4,3</i>	2053723 <i>1,1</i>	186653759 <i>100,0</i>	186673048 100,0	7,3
Łódzkie	231261 <i>0,2</i>	693754 <i>0,7</i>	1189744 <i>1,2</i>	11921308 <i>11,6</i>	26249051 <i>25,8</i>	27745321 <i>27,1</i>	19462774 <i>19,1</i>	6526934 <i>6,4</i>	2861578 <i>2,8</i>	5170846 <i>5,1</i>	101821310 <i>99,8</i>	102052571 100,0	4,0
Małopolskie	446762 <i>0,3</i>	2482424 <i>1,8</i>	605760 <i>0,4</i>	10065153 <i>7,3</i>	30602752 <i>22,4</i>	33325040 <i>24,1</i>	22225389 <i>16,1</i>	15869258 <i>11,5</i>	7085202 <i>5,1</i>	15189741 <i>11,0</i>	137450719 <i>99,7</i>	137897481 100,0	5,4
Mazowieckie	794611 <i>0,4</i>	732916 <i>0,4</i>	2659908 <i>1,3</i>	22136479 <i>10,7</i>	62937710 <i>30,6</i>	60284705 <i>29,2</i>	40176261 <i>19,6</i>	9636837 <i>4,7</i>	4565732 <i>2,2</i>	1794668 <i>0,9</i>	204925216 <i>99,6</i>	205719827 100,0	8,1
Opolskie	173896 <i>0,2</i>	1670820 <i>2,3</i>	1459871 <i>2,0</i>	8176689 <i>11,1</i>	19124452 <i>26,2</i>	14901452 <i>20,4</i>	15741476 <i>21,5</i>	6498415 <i>8,9</i>	3528290 <i>4,8</i>	1909998 <i>2,6</i>	73011463 <i>99,8</i>	73185359 100,0	2,9
Podkarpackie	926289 <i>0,4</i>	2209466 <i>1,0</i>	1712837 <i>0,8</i>	14052362 <i>6,5</i>	44818450 <i>20,8</i>	57301568 <i>26,8</i>	41790590 <i>19,5</i>	22406535 <i>10,4</i>	10245023 <i>4,8</i>	19351348 <i>9,0</i>	213888179 <i>99,6</i>	214814468 100,0	8,4
Podlaskie	621899 <i>0,4</i>	2284118 <i>1,3</i>	1389412 <i>0,8</i>	17758239 <i>10,1</i>	53670079 <i>30,3</i>	46661766 <i>26,4</i>	32411254 <i>18,3</i>	12584649 <i>7,1</i>	8425897 <i>4,8</i>	960386 <i>0,5</i>	176145800 <i>99,6</i>	176767699 100,0	6,9
Pomorskie	115759 <i>0,1</i>	1190739 <i>0,7</i>	1625455 <i>0,9</i>	15324866 <i>8,5</i>	47266537 <i>26,4</i>	37391848 <i>20,9</i>	37160154 <i>20,7</i>	20822846 <i>11,6</i>	11918168 <i>6,6</i>	6544363 <i>3,6</i>	179244976 <i>99,9</i>	179360735 100,0	7,0
Śląskie	461443 <i>0,4</i>	2084234 <i>2,0</i>	1052723 <i>1,0</i>	11261859 <i>10,7</i>	23148787 <i>22,1</i>	25217626 <i>24,0</i>	22687891 <i>21,5</i>	10882218 <i>10,3</i>	3874699 <i>3,7</i>	4508245 <i>4,3</i>	104718282 <i>99,6</i>	105179725 100,0	4,1

Tabela 3.2. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] lasów według klas wieku oraz województw

Województwa	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow. zalesiona	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
m ³ grubizny brutto/%													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Świętokrzyskie	94273 <i>0,1</i>	480107 <i>0,6</i>	901849 <i>1,1</i>	7428806 <i>9,0</i>	19931186 <i>23,9</i>	21504233 <i>25,9</i>	19762540 <i>23,7</i>	8003480 <i>9,6</i>	810361 <i>1,0</i>	4276560 <i>5,1</i>	83099122 <i>99,9</i>	83193395 <i>100,0</i>	3,3
Warmińsko-mazurskie	757723 <i>0,4</i>	1549338 <i>0,7</i>	2499370 <i>1,2</i>	19940197 <i>9,5</i>	56165147 <i>26,7</i>	48808042 <i>23,3</i>	38182456 <i>18,2</i>	23211529 <i>11,1</i>	16128595 <i>7,7</i>	2614466 <i>1,2</i>	209099140 <i>99,6</i>	209856863 <i>100,0</i>	8,2
Wielkopolskie	121689 <i>0,1</i>	610777 <i>0,3</i>	2171356 <i>1,1</i>	18025143 <i>9,0</i>	52936387 <i>26,6</i>	49175350 <i>24,7</i>	38290230 <i>19,2</i>	21200617 <i>10,7</i>	14696249 <i>7,4</i>	1749457 <i>0,9</i>	198855566 <i>99,9</i>	198977255 <i>100,0</i>	7,8
Zachodniopomorskie	597017 <i>0,3</i>	1301312 <i>0,6</i>	2547046 <i>1,0</i>	22683830 <i>9,6</i>	70840710 <i>29,9</i>	49842193 <i>21,1</i>	42474879 <i>18,0</i>	26201366 <i>11,1</i>	13966021 <i>5,9</i>	5823257 <i>2,5</i>	235680614 <i>99,7</i>	236277631 <i>100,0</i>	9,3
Ogółem	6132677 <i>0,2</i>	21172657 <i>0,8</i>	26166317 <i>1,0</i>	234501164 <i>9,2</i>	686769917 <i>27,0</i>	622737530 <i>24,5</i>	499515700 <i>19,6</i>	239573057 <i>9,4</i>	125737157 <i>4,9</i>	87015897 <i>3,4</i>	2543189396 <i>99,8</i>	2549322073 <i>100,0</i>	100,0

Tabela 3.3. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] lasów według klas wieku oraz krain przyrodniczo-leśnych

Krainy przyrodniczo-leśne	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow. zalesiona	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		m ³ grubizny brutto/%											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bałtycka	590656 <i>0,2</i>	2671399 <i>0,8</i>	3180940 <i>0,9</i>	32367687 <i>9,6</i>	91942263 <i>27,4</i>	63683938 <i>18,9</i>	65450661 <i>19,4</i>	41554397 <i>12,4</i>	22998391 <i>6,8</i>	11979616 <i>3,6</i>	335829292 <i>99,8</i>	336419948 100,0	13,2
Karpacka	1239411 <i>0,5</i>	5454591 <i>2,0</i>	1404629 <i>0,5</i>	15732166 <i>5,9</i>	55395295 <i>20,6</i>	64335554 <i>23,8</i>	45175994 <i>16,8</i>	33501717 <i>12,5</i>	14794706 <i>5,5</i>	31882419 <i>11,9</i>	267677071 <i>99,5</i>	268916482 100,0	10,5
Małopolska	1028802 <i>0,2</i>	3792683 <i>0,8</i>	4784682 <i>1,0</i>	44353629 <i>9,6</i>	111512989 <i>24,0</i>	132661685 <i>28,4</i>	97857625 <i>21,1</i>	37292155 <i>8,0</i>	10518568 <i>2,3</i>	21641884 <i>4,6</i>	464415900 <i>99,8</i>	465444702 100,0	18,2
Mazowiecko-podlaska	1051771 <i>0,4</i>	1094044 <i>0,4</i>	3256167 <i>1,1</i>	33366932 <i>11,3</i>	95399084 <i>32,3</i>	87586859 <i>29,7</i>	52098662 <i>17,6</i>	14153162 <i>4,8</i>	5501297 <i>1,9</i>	1380796 <i>0,5</i>	293837003 <i>99,6</i>	294888774 100,0	11,6
Mazursko-podlaska	871230 <i>0,3</i>	2881260 <i>1,1</i>	2702102 <i>1,0</i>	25032691 <i>9,2</i>	73267619 <i>26,8</i>	65161727 <i>23,8</i>	54293425 <i>19,9</i>	27127143 <i>9,9</i>	20605104 <i>7,5</i>	1334353 <i>0,5</i>	272405424 <i>99,7</i>	273276654 100,0	10,7
Sudecka	65671 <i>0,1</i>	1044801 <i>1,5</i>	413432 <i>0,6</i>	3803947 <i>5,5</i>	13136027 <i>19,3</i>	12279025 <i>17,9</i>	14730966 <i>21,6</i>	9299378 <i>13,7</i>	4622853 <i>6,8</i>	8866002 <i>13,0</i>	68196431 <i>99,9</i>	68262102 100,0	2,7
Śląska	385100 <i>0,2</i>	2174273 <i>1,0</i>	2814896 <i>1,3</i>	22579415 <i>10,8</i>	56946332 <i>27,4</i>	45908535 <i>21,9</i>	41501874 <i>19,9</i>	18881392 <i>9,0</i>	13292187 <i>6,4</i>	4292316 <i>2,1</i>	208391220 <i>99,8</i>	208776320 100,0	8,2
Wielkopolsko-pomorska	881712 <i>0,1</i>	2023861 <i>0,3</i>	7537911 <i>1,2</i>	57288064 <i>9,0</i>	189307854 <i>29,8</i>	150714574 <i>23,7</i>	129205807 <i>20,4</i>	58298123 <i>9,2</i>	34187637 <i>5,4</i>	5730289 <i>0,9</i>	634294120 <i>99,9</i>	635175832 100,0	24,9
Ogółem	6114353 <i>0,2</i>	21136912 <i>0,8</i>	26094759 <i>1,0</i>	234524531 <i>9,2</i>	686907463 <i>27,0</i>	622331897 <i>24,4</i>	500315014 <i>19,6</i>	240107467 <i>9,4</i>	126520743 <i>5,0</i>	87107675 <i>3,4</i>	2545046461 <i>99,8</i>	2551160814 100,0	100,0

Tabela 3.4. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] lasów w Zarządzie Lasów Państwowych według klas wieku oraz RDLP

RDLP - Lasy Państwowe	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow. zalesiona	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		m ³ grubizny brutto/%											%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BIAŁYSTOK	465593 0,3	1874598 1,1	1157347 0,7	15524159 9,4	43954419 26,9	39671566 24,3	36373808 22,2	14982241 9,1	8525183 5,2	1279855 0,8	163343176 99,7	163808769 100,0	8,2
GDAŃSK	8466	358937 0,4	334334 0,4	5674567 6,9	19039187 23,2	16343681 19,9	18059332 22,0	12213756 14,8	6393453 7,8	3793035 4,6	82210282 100,0	82218748 100,0	4,1
KATOWICE	458968 0,3	3335758 2,0	2401397 1,4	17506252 10,4	37868891 22,7	37658822 22,5	36616737 21,9	17069077 10,2	7915131 4,7	6475173 3,9	166847238 99,7	167306206 100,0	8,3
KRAKÓW	84722 0,1	928967 1,6	136413 0,3	2843593 4,8	7870617 13,5	15507512 26,5	10443931 17,8	8989184 15,3	2907846 5,0	8819981 15,1	58448044 99,9	58532766 100,0	2,9
KROSNO	484971 0,4	1669919 1,3	488971 0,4	7175590 5,6	24164532 18,6	34592701 26,3	24042840 18,5	14957556 11,5	7542175 5,8	15118531 11,6	129752815 99,6	130237786 100,0	6,5
LUBLIN	57051 0,1	517905 0,5	681933 0,6	9089560 8,0	23049839 20,5	37097347 32,8	26006784 23,0	10830382 9,6	1530874 1,4	3959631 3,5	112764255 99,9	112821306 100,0	5,6
ŁÓDŹ	110655 0,1	503146 0,7	542411 0,7	7332252 9,6	14026131 18,4	20655950 27,3	18382649 24,1	7034266 9,2	2527353 3,3	5061303 6,6	76065461 99,9	76176116 100,0	3,8
OLSZTYN	460124 0,3	1042565 0,6	1802262 1,1	15557668 9,6	39749274 24,5	37662284 23,1	33441110 20,6	17586302 10,8	12785036 7,9	2517946 1,5	162144447 99,7	162604571 100,0	8,1
PIŁA	199853 0,2	151837 0,2	1690373 1,9	6479053 7,4	24906347 28,4	23058393 26,3	18542248 21,2	7065865 8,1	4220658 4,8	1337334 1,5	87452108 99,8	87651961 100,0	4,4
POZNAŃ	81776 0,1	764107 0,7	1106595 1,0	9844614 9,1	25047391 23,2	24387160 22,7	21081790 19,6	14213684 13,2	10621319 9,9	520778 0,5	107587438 99,9	107669214 100,0	5,4
RADOM	19916	300992 0,4	373671 0,4	5193218 6,3	14782496 17,8	24138902 29,1	23835156 28,6	8632462 10,4	664532 0,8	5169265 6,2	83090694 100,0	83110610 100,0	4,1
SZCZECIN	119238 0,1	753277 0,4	2061427 1,0	19222882 10,1	60515315 32,0	38679189 20,5	39954493 21,1	18430724 9,7	7102730 3,8	2516112 1,3	189236149 99,9	189355387 100,0	9,4

Tabela 3.4. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] lasów w Zarządzie Lasów Państwowych według klas wieku oraz RDLP

RDLP - Lasy Państwowe	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow. zalesiona	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		m ³ grubizny brutto/%											%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SZCZECINEK	377774 0,2	1176550 0,7	1324107 0,8	14840131 9,4	46158484 29,5	33422554 21,1	30282813 19,1	15853895 10,0	8471164 5,4	5978149 3,8	157507847 99,8	157885621 100,0	7,9
TORUŃ	163744 0,1	307225 0,3	1156713 1,0	8821564 7,5	29104060 24,7	27870991 23,6	30782548 26,1	12812031 10,9	6761125 5,7	158385 0,1	117774642 99,9	117938386 100,0	5,9
WARSZAWA	132877 0,3	143892 0,3	374424 0,8	3823344 7,9	9836286 20,3	16678002 34,4	12816832 26,4	3319027 6,8	1201846 2,5	158746 0,3	48352399 99,7	48485276 100,0	2,4
WROCLAW	336085 0,2	1620666 1,1	1107430 0,7	13522289 8,9	37585128 24,7	31535068 20,7	29636116 19,5	16291516 10,7	11003300 7,2	9598197 6,3	151899710 99,8	152235795 100,0	7,6
ZIELONA GÓRA	13367	557339 0,5	1016717 0,9	9271556 8,6	36575167 34,1	23734310 22,1	21332401 19,9	8450933 7,9	5163412 4,8	1272010 1,2	107373845 100,0	107387212 100,0	5,4
Ogółem	3575180 0,2	16007680 0,8	17756525 0,9	171722292 8,6	494233564 24,5	482694432 24,1	431631588 21,5	208732901 10,4	105337137 5,3	73734431 3,7	2001850550 99,8	2005425730 100,0	100,0

Tabela 3.5. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] lasów prywatnych według klas wieku oraz województw

Województwa - lasy prywatne	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow. zalesiona	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		m ³ grubizny brutto/%											%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dolnośląskie	97484 2,1	69772 1,5	307127 6,7	663532 14,4	1622020 35,4	801059 17,4	716511 15,7	312418 6,8			4492439 97,9	4589923 100,0	1,1
Kujawsko-pomorskie	13154 0,1	40834 0,4	241080 2,3	1295530 11,8	5917933 54,0	2987927 27,3	456938 4,1				10940242 99,9	10953396 100,0	2,6
Lubelskie	111050 0,2	370539 0,7	745476 1,3	6975903 12,3	20595951 36,2	17206226 30,2	9421021 16,6	1276454 2,2	108396 0,2	40629 0,1	56740595 99,8	56851645 100,0	13,4
Lubuskie		0 0,0	39640 1,5	274310 10,8	1107546 43,5	247048 9,7	394826 15,6	392107 15,4	88931 3,5		2544408 100,0	2544408 100,0	0,6
Łódzkie	152018 0,5	158396 0,5	679386 2,3	4665826 15,8	11591915 39,4	8231472 27,9	3577226 12,1	452906 1,5			29357127 99,5	29509145 100,0	7,0
Małopolskie	276726 0,5	1049845 1,9	397697 0,7	6514165 12,0	17154121 31,6	13146432 24,2	7504930 13,8	2661313 4,9	1189684 2,2	4435281 8,2	54053468 99,5	54330194 100,0	12,8
Mazowieckie	589123 0,7	361561 0,4	1864225 2,2	12621396 14,9	38714459 45,8	21079118 24,8	7791421 9,1	1115970 1,3	524839 0,6	138564 0,2	84211553 99,3	84800676 100,0	19,9
Opolskie		18689 0,5	81630 2,2	251619 6,8	896049 24,3	1017938 27,4	1121736 30,3	312820 8,5			3700481 100,0	3700481 100,0	0,9
Podkarpackie	129385 0,4	110423 0,4	908712 2,9	4401921 14,1	9704562 31,2	9640149 30,9	3975379 12,7	1344533 4,3	236017 0,8	711962 2,3	31033658 99,6	31163043 100,0	7,4
Podlaskie	387302 0,8	570460 1,1	628281 1,2	5598754 10,9	21825947 42,5	16274174 31,8	5221313 10,2	530749 1,0	231838 0,5		50881516 99,2	51268818 100,0	12,1
Pomorskie	37811 0,2	44624 0,3	599494 3,6	2482951 14,8	7424413 44,1	3997581 23,8	1887331 11,3	179113 1,1	129189 0,8		16744696 99,8	16782507 100,0	4,0
Śląskie	213713 1,1	689671 3,5	94397 0,5	2053443 10,3	5735665 28,8	5340035 26,8	3872880 19,5	951065 4,8	128170 0,6	817901 4,1	19683227 98,9	19896940 100,0	4,7

Tabela 3.5. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] lasów prywatnych według klas wieku oraz województw

Województwa - lasy prywatne	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow. zalesiona	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		m ³ grubizny brutto/%											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Świętokrzyskie	78861 <i>0,4</i>	222166 <i>1,1</i>	609416 <i>2,9</i>	3383175 <i>16,3</i>	9889467 <i>47,7</i>	5462243 <i>26,4</i>	755270 <i>3,6</i>	299859 <i>1,4</i>		31347 <i>0,2</i>	20652943 <i>99,6</i>	20731804 100,0	4,9
Warmińsko-mazurskie	49008 <i>0,4</i>	151154 <i>1,1</i>	428947 <i>3,2</i>	2024220 <i>15,2</i>	5308019 <i>39,7</i>	2797894 <i>21,0</i>	1295874 <i>9,8</i>	517889 <i>3,9</i>	765562 <i>5,7</i>		13289559 <i>99,6</i>	13338567 100,0	3,1
Wielkopolskie		13396 <i>0,1</i>	259232 <i>1,3</i>	2330265 <i>12,0</i>	10884935 <i>56,2</i>	4652965 <i>24,1</i>	789197 <i>4,0</i>	442968 <i>2,3</i>			19372958 <i>100,0</i>	19372958 100,0	4,6
Zachodniopomorskie	7675 <i>0,2</i>	39196 <i>1,1</i>	119542 <i>3,3</i>	370756 <i>10,1</i>	1434315 <i>38,6</i>	1240000 <i>33,6</i>	258168 <i>7,0</i>	93497 <i>2,5</i>	107509 <i>2,9</i>	25713 <i>0,7</i>	3688696 <i>99,8</i>	3696371 100,0	0,9
Ogółem	2143310 <i>0,5</i>	3910726 <i>0,9</i>	8004282 <i>1,8</i>	55907766 <i>13,2</i>	169807317 <i>40,2</i>	114122261 <i>26,9</i>	49040021 <i>11,6</i>	10883661 <i>2,6</i>	3510135 <i>0,8</i>	6201397 <i>1,5</i>	421387566 <i>99,5</i>	423530876 100,0	100,0

Tabela 3a.1. Zestawienie średniej miąższości [m³/ha grubizny brutto] lasów według klas wieku oraz form własności

Formy własności	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku								Razem pow. zalesiona	Ogółem
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
m ³ /ha grubizny brutto											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem	18,6	24,1	167,5	299,3	348,5	396,2	447,7	502,5	322,8	286,3	276,7
Lasy publiczne	17,9	20,1	168,2	303,0	354,6	400,9	449,5	503,7	327,5	293,7	285,4
Własność Skarbu Państwa	17,3	20,1	168,1	302,7	353,8	400,3	449,1	503,7	326,8	293,0	284,8
-w zarządzie LP	17,7	20,1	167,6	302,4	352,6	400,2	442,9	504,3	319,0	290,1	282,4
-w zarządzie PN	14,2	12,7	185,1	311,6	399,0	398,3	546,1	495,1	519,2	390,6	366,1
-w Zasobie Własn. Rolnej SP	8,7	65,9	188,1	315,1	386,2	448,3	501,9		211,3	336,4	302,1
-inne Skarbu Państwa	4,3	29,3	178,0	305,3	349,8	413,5	520,0	516,3	338,3	322,4	308,3
Własność gmin	51,4	24,8	177,9	325,0	418,2	444,9	487,5	502,3	389,9	356,1	340,5
Lasy prywatne	20,0	43,2	165,5	288,5	323,7	358,1	413,4	466,0	272,8	254,2	240,0

Tabela 3a.2. Zestawienie średniej miąższości [m³/ha grubizny brutto] lasów według klas wieku oraz województw

Województwa	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku								Razem pow. zalesiona	Ogółem
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dolnośląskie	21,3	21,0	164,1	330,9	355,2	433,9	461,5	528,8	320,0	297,6	287,2
Kujawsko-pomorskie	16,6	26,5	161,6	295,7	328,6	381,5	409,4	434,5	245,5	278,0	271,6
Lubelskie	10,5	22,5	163,4	273,4	324,0	357,5	462,7	424,4	354,6	269,8	264,5
Lubuskie	1,2	22,5	171,2	314,6	346,2	366,2	391,4	508,6	258,7	277,5	271,2
Łódzkie	21,5	28,1	179,6	284,6	316,8	376,1	373,2	452,7	389,6	269,8	262,9
Małopolskie	24,6	21,4	159,0	296,7	389,2	452,3	522,0	530,3	344,7	329,4	316,7
Mazowieckie	19,9	29,5	171,3	274,2	318,5	376,5	394,1	415,1	249,7	260,2	248,6
Opolskie	20,7	37,9	189,8	344,5	383,2	423,3	423,7	508,8	291,5	301,7	292,2
Podkarpackie	25,1	32,5	171,6	302,4	385,8	440,5	525,3	687,3	329,0	332,8	316,1
Podlaskie	19,5	27,1	170,7	298,8	363,1	414,4	479,8	508,2	216,8	299,1	284,7
Pomorskie	8,2	20,4	156,9	287,2	336,6	371,3	405,1	446,8	319,1	275,0	269,4
Śląskie	22,0	19,6	163,8	298,7	343,2	414,0	446,8	459,3	380,3	280,9	267,1

Tabela 3a.2. Zestawienie średniej miąższości [m³/ha grubizny brutto] lasów według klas wieku oraz województw

Województwa	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku								Razem pow. zalesiona	Ogółem
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
m ³ /ha grubizny brutto											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Świętokrzyskie	10,8	26,3	143,5	262,2	316,0	369,9	366,1	348,5	294,2	257,8	251,3
Warmińsko-mazurskie	17,4	22,3	177,5	312,9	379,4	415,0	486,3	542,2	336,4	294,6	278,6
Wielkopolskie	8,5	20,1	155,1	285,6	330,0	357,4	407,0	483,9	341,0	263,9	259,1
Zachodniopomorskie	29,1	22,0	173,2	329,3	374,2	438,5	499,6	492,1	280,1	297,1	290,3
Ogółem	18,7	24,1	167,2	299,3	348,2	396,6	447,1	501,2	323,6	286,2	276,7

Tabela 3a.3. Zestawienie średniej miąższości [m³/ha grubizny brutto] lasów według klas wieku oraz krain przyrodniczo-leśnych

Krainy przyrodniczo-leśne	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku								Razem pow. zalesiona	Ogółem
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bałtycka	16,9	20,7	170,5	317,3	365,3	418,9	487,5	493,1	305,3	295,9	287,6
Karpacka	27,1	23,3	156,9	303,0	403,4	508,1	560,9	653,9	339,6	348,5	330,5
Małopolska	17,8	27,2	163,3	282,7	332,0	374,2	410,8	445,2	350,5	276,6	268,0
Mazowiecko-podlaska	20,9	26,7	173,1	276,9	323,7	363,4	393,5	425,0	181,5	260,1	249,9
Mazursko-podlaska	17,0	24,3	178,3	305,2	374,2	420,7	488,6	535,7	276,2	304,8	289,2
Sudecka	7,8	15,4	136,2	378,9	412,1	470,7	501,0	581,5	372,1	339,4	326,0
Śląska	14,3	25,6	174,6	314,9	346,0	401,4	407,7	489,5	233,2	278,5	269,3
Wielkopolsko-pomorska	16,2	23,1	164,4	301,4	339,1	371,8	404,7	473,8	289,4	272,1	266,3
Ogółem	18,6	24,0	167,4	299,3	348,6	396,7	447,8	502,9	323,4	286,4	276,9

Tabela 3a.4. Zestawienie średniej miąższości [m³/ha grubizny brutto] lasów według klas wieku oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku								Razem pow. zalesiona	Ogółem
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
	m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BIAŁYSTOK	18,4	18,3	176,6	293,1	363,3	430,4	486,7	492,0	221,2	297,7	285,4
GDAŃSK	1,8	14,3	141,7	287,7	357,8	359,6	419,5	507,3	297,1	293,7	288,8
KATOWICE	20,9	26,4	178,3	315,2	360,5	418,1	436,6	478,2	345,9	289,9	280,0
KRAKÓW	23,5	12,7	154,8	300,9	382,4	485,4	501,5	536,4	375,8	356,0	348,8
KROSNO	23,2	17,5	154,8	294,1	389,4	481,5	539,1	707,2	326,2	341,5	324,9
LUBLIN	9,5	16,6	169,5	282,5	352,2	377,9	447,8	426,7	300,5	288,1	283,9
ŁÓDŹ	17,5	15,6	173,2	273,4	323,5	384,5	402,9	487,9	362,0	275,0	269,2
OLSZTYN	18,3	23,5	177,6	306,2	366,8	405,2	476,1	549,4	357,6	296,6	284,4
PIŁA	29,8	25,4	143,4	322,1	369,6	365,4	405,0	477,4	346,7	263,1	258,5
POZNAŃ	11,3	20,2	164,9	277,1	317,3	359,0	406,8	468,0	191,5	268,5	263,9
RADOM	4,8	12,0	142,7	257,3	324,9	378,8	370,2	301,0	297,7	272,4	268,8
SZCZECIN	7,5	23,0	191,3	342,7	372,3	424,2	498,8	596,6	238,4	303,2	295,9

Tabela 3a.4. Zestawienie średniej miąższości [m³/ha grubizny brutto] lasów według klas wieku oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku								Razem pow. zalesiona	Ogółem
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
	m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SZCZECINEK	33,3	17,1	160,3	309,5	354,6	409,7	453,1	471,8	328,3	282,1	277,2
TORUŃ	19,1	24,6	162,3	292,8	333,7	385,9	399,7	417,8	150,6	285,0	279,5
WARSZAWA	36,0	15,5	180,8	269,5	319,4	376,0	399,1	440,1	438,5	269,3	264,6
WROCLAW	17,8	16,1	164,8	331,8	357,9	430,8	460,2	536,8	310,6	299,1	289,0
ZIELONA GÓRA	1,2	18,1	161,1	291,8	329,1	345,3	348,0	465,9	253,7	259,8	252,8
Ogółem	17,7	20,1	167,7	302,7	352,8	400,5	443,2	504,7	318,8	290,2	282,5

Tabela 3a.5. Zestawienie średniej miąższości [m³/ha grubizny brutto] lasów prywatnych według klas wieku oraz województw

Województwa - lasy prywatne	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku								Razem pow. zalesiona	Ogółem
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
m ³ /ha grubizny brutto											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dolnośląskie	61,9	56,1	198,7	316,6	289,0	504,6	375,1			236,9	223,5
Kujawsko-pomorskie	7,2	31,4	153,3	296,3	321,4	252,2				231,7	223,4
Lubelskie	15,0	40,1	161,1	273,6	285,9	312,0	365,3	337,7	127,8	244,9	237,8
Lubuskie		11,5	137,4	310,6	259,0	399,6	387,5	339,4		208,2	203,6
Łódzkie	24,0	49,1	169,5	277,8	277,1	299,4	240,8			231,8	221,9
Małopolskie	26,7	44,1	170,1	290,2	388,6	470,1	500,6	525,7	280,0	300,9	285,9
Mazowieckie	19,9	47,2	175,4	288,9	309,8	357,8	334,9	344,6	97,9	246,6	228,5
Opolskie		37,5	171,1	373,5	452,2	366,7	626,9			312,2	298,2
Podkarpackie	17,5	61,5	187,9	293,7	380,2	366,5	582,6	756,5	293,5	275,9	260,0
Podlaskie	22,1	37,9	158,6	306,1	355,4	362,2	347,8	345,0		274,2	252,4
Pomorskie	13,9	46,0	172,2	276,6	314,3	323,7	290,8	371,2		226,9	219,3
Śląskie	33,2	14,7	130,8	303,2	319,3	390,3	391,9	217,2	407,1	270,8	251,4

Tabela 3a.5. Zestawienie średniej miąższości [m³/ha grubizny brutto] lasów prywatnych według klas wieku oraz województw

Województwa - lasy prywatne	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku								Razem pow. zalesiona	Ogółem
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
	m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Świętokrzyskie	15,8	61,4	146,4	274,8	306,1	364,5	418,2		102,8	229,6	218,3
Warmińsko-mazurskie	8,3	36,0	176,0	301,5	402,2	379,9	533,4	777,2		249,1	225,2
Wielkopolskie		34,3	143,2	285,2	281,1	305,8	384,9			235,4	230,2
Zachodniopomorskie	4,5	21,3	162,8	266,6	334,2	366,7	281,6	350,2	77,4	197,7	181,4
Ogółem	20,1	43,1	165,2	288,6	323,6	358,1	412,0	462,9	273,9	254,1	240,0

Tabela 4.1. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] lasów według gatunków panujących oraz form własności

Formy własności	Grupy gatunków panujących														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ogółem	1550210528 60,8	159460080 6,3	102862177 4,0	28963810 1,1	1841496595 72,2	173779407 6,8	163481717 6,4	36163492 1,4	124905891 4,9	136554219 5,4	2231481 0,1	16948891 0,7	54182606 2,1	708247704 27,8	2549744299 100,0	100,0
Lasy publiczne	1308614428 61,4	139613808 6,6	76515681 3,6	26718950 1,3	1551462867 72,9	158422464 7,5	144706567 6,8	23933277 1,1	95256018 4,5	100422348 4,7	1349543 0,1	7533899 0,4	43080472 2,0	574704588 27,1	2126167455 100,0	83,4
Własność Skarbu Państwa	1297217600 61,7	137445429 6,6	74608027 3,6	25663712 1,2	1534934768 73,1	154343325 7,4	141738189 6,8	23765598 1,1	93451321 4,5	99280454 4,7	1349543 0,1	6899437 0,3	41734665 2,0	562562532 26,9	2097497300 100,0	82,3
-w zarządzie LP	1268560657 63,3	126352931 6,3	68352345 3,4	25271580 1,3	1488537513 74,3	129936089 6,5	136289206 6,8	22250040 1,1	90229041 4,5	92081863 4,6	874225 0,0	6276346 0,3	38480225 1,9	516417035 25,7	2004954548 100,0	78,7
-w zarządzie PN	19800873 29,2	10415004 15,4	4636735 6,8	155383 0,2	35007995 51,6	22017106 32,4	2277536 3,4	641030 0,9	2006673 3,0	3962850 5,8		244917 0,4	1679305 2,5	32829417 48,4	67837412 100,0	2,7
-w Zasobie Własn. Rolnej SP	1756514 20,9	102499 1,2		67401 0,8	1926414 22,9	481580 5,7	994388 11,8	673362 8,0	428085 5,1	2480131 29,7	458672 5,5	107771 1,3	841595 10,0	6465584 77,1	8391998 100,0	0,3
-inne Skarbu Państwa	7099556 43,7	574995 3,5	1618947 9,9	169348 1,0	9462846 58,1	1908550 11,7	2177059 13,3	201166 1,2	787522 4,8	755610 4,6	16646 0,1	270403 1,7	733540 4,5	6850496 41,9	16313342 100,0	0,6
Własność gmin	11396828 39,6	2168379 7,6	1907654 6,7	1055238 3,7	16528099 57,6	4079139 14,2	2968378 10,4	167679 0,6	1804697 6,3	1141894 4,0		634462 2,2	1345807 4,7	12142056 42,4	28670155 100,0	1,1
Lasy prywatne	241596100 57,2	19846272 4,7	26346496 6,2	2244860 0,5	290033728 68,6	15356943 3,6	18775150 4,4	12230215 2,9	29649873 7,0	36131871 8,5	881938 0,2	9414992 2,2	11102134 2,6	133543116 31,4	423576844 100,0	16,6

Tabela 4.2. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] lasów według gatunków panujących oraz województw

Województwa	Grupy gatunków panujących														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dolnośląskie	58580673 34,3	48416334 28,4	363770 0,2	3504757 2,1	110865534 65,0	10001063 5,9	20295894 11,9	656988 0,4	6599743 3,9	9083832 5,3	47703	469983 0,3	12402355 7,3	59557561 35,0	170423095 100,0	6,7
Kujawsko-pomorskie	95707507 83,6	889820 0,8		819479 0,7	97416806 85,1	967237 0,8	6884199 6,0	536726 0,5	2432757 2,1	4436907 3,9	101536 0,1	288280 0,3	1373239 1,2	17020881 14,9	114437687 100,0	4,5
Lubelskie	92112574 59,6	741764 0,5	1490613 1,0	871568 0,6	95216519 61,7	6440052 4,2	15546799 10,1	9737481 6,3	8697736 5,6	11448508 7,4	227251 0,1	3432495 2,2	3758393 2,4	59288715 38,3	154505234 100,0	6,1
Lubuskie	154379035 82,7	2138413 1,1		1059950 0,6	157577398 84,4	3288278 1,8	10144571 5,4	910025 0,5	5199842 2,8	5692336 3,0	208297 0,1	554695 0,3	3097606 1,7	29095650 15,6	186673048 100,0	7,3
Łódzkie	79635515 78,1	306251 0,3	274458 0,3	382151 0,4	80598375 79,1	1140065 1,1	6996830 6,9	1138467 1,1	4784907 4,7	5835555 5,7	48269	645468 0,6	864635 0,8	21454196 20,9	102052571 100,0	4,0
Małopolskie	23176203 16,8	20267792 14,7	45034854 32,6	2287213 1,7	90766062 65,8	27374560 19,9	6270570 4,5	2886350 2,1	2697720 2,0	2958327 2,1	194226 0,1	505668 0,4	4243998 3,1	47131419 34,2	137897481 100,0	5,4
Mazowieckie	154716871 75,3	1759655 0,9	1301398 0,6	922224 0,4	158700148 77,2	419889 0,2	12676404 6,2	1775844 0,9	12023146 5,8	15640066 7,6		2770764 1,3	1713566 0,8	47019679 22,8	205719827 100,0	8,1
Opolskie	50758003 69,3	1505865 2,1	141097 0,2	1246298 1,7	53651263 73,3	1003354 1,4	7414352 10,1	684188 0,9	4345414 5,9	2414329 3,3	283092 0,4	52546 0,1	3336821 4,6	19534096 26,7	73185359 100,0	2,9
Podkarpackie	76622412 35,7	4648113 2,2	41748160 19,4	2780412 1,3	125799097 58,6	54520839 25,4	6124125 2,9	5904644 2,7	5422200 2,5	7166685 3,3	352783 0,2	1497248 0,7	8026847 3,7	89015371 41,4	214814468 100,0	8,4
Podlaskie	108775909 61,7	21123129 11,9	5674	718012 0,4	130622724 74,0		8379451 4,7	3714813 2,1	11569297 6,5	18435734 10,4		2148260 1,2	1897420 1,1	46144975 26,0	176767699 100,0	6,9
Pomorskie	126697022 70,7	6115438 3,4		4758815 2,7	137571275 76,8	17901489 10,0	6003665 3,3	1099751 0,6	10148997 5,7	5528479 3,1	86831	396372 0,2	623876 0,3	41789460 23,2	179360735 100,0	7,0
Śląskie	54347240 51,8	12140466 11,5	2938646 2,8	2001092 1,9	71427444 68,0	12337905 11,7	6886705 6,5	838136 0,8	6237432 5,9	4748178 4,5		705539 0,7	1998386 1,9	33752281 32,0	105179725 100,0	4,1

Tabela 4.2. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] lasów według gatunków panujących oraz województw

Województwa	Grupy gatunków panujących														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Świętokrzyskie	54855097 65,9	777889 0,9	8534046 10,3	787414 0,9	64954446 78,0	5364431 6,4	4668382 5,6	718170 0,9	2634057 3,2	3142137 3,8		793806 1,0	917966 1,1	18238949 22,0	83193395 100,0	3,3
Warmińsko-mazurskie	117320825 55,6	23641995 11,3		1789796 0,9	142752616 67,8	8973504 4,3	11731398 5,6	3479272 1,7	19836982 9,5	17194192 8,2		1795041 0,9	4093858 2,0	67104247 32,2	209856863 100,0	8,2
Wielkopolskie	152407403 76,7	2851472 1,4		592574 0,3	155851449 78,4	1852048 0,9	21096097 10,6	736741 0,4	6627939 3,3	8224033 4,1	344508 0,2	278226 0,1	3966214 2,0	43125806 21,6	198977255 100,0	7,8
Zachodniopomorskie	149434460 63,2	14281348 6,0		4182595 1,8	167898403 71,0	19755261 8,4	14049854 5,9	1192283 0,5	15586045 6,6	14663235 6,2	372614 0,2	688939 0,3	2070997 0,9	68379228 29,0	236277631 100,0	9,3
Ogółem	1549526749 60,8	161605744 6,3	101832716 4,0	28704350 1,1	1841669559 72,2	171339975 6,7	165169296 6,5	36009879 1,4	124844214 4,9	136612533 5,4	2267110 0,1	17023330 0,7	54386177 2,1	707652514 27,8	2549322073 100,0	100,0

Tabela 4.3. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] lasów według gatunków panujących oraz krain przyrodniczo-leśnych

Krainy przyrodniczo-leśne	Grupy gatunków panujących														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Bałtycka	174812476 52,0	24912779 7,4		8849630 2,6	208574885 62,0	41416359 12,3	23036345 6,8	3127917 0,9	29242628 8,7	23442885 7,0	442596 0,1	1532334 0,5	5603999 1,7	127845063 38,0	336419948 100,0	13,2
Karpacka	23824450 8,9	34413206 12,8	88234946 32,7	5528734 2,1	152001336 56,5	85375577 31,7	4087107 1,5	6878450 2,6	3012207 1,1	5271396 2,0	192406 0,1	1012389 0,4	11085614 4,1	116915146 43,5	268916482 100,0	10,5
Małopolska	317023653 68,2	4083825 0,9	14658116 3,1	3962943 0,9	339728537 73,1	22740377 4,9	36003900 7,7	12024872 2,6	20241856 4,3	22332704 4,8	623621 0,1	5077960 1,1	6670875 1,4	125716165 26,9	465444702 100,0	18,2
Mazowiecko-podlaska	204863393 69,4	4180547 1,4	213933 0,1	913983 0,3	210171856 71,2	271254 0,1	20819150 7,1	5041017 1,7	22956978 7,8	26633716 9,0		5213880 1,8	3780923 1,3	84716918 28,8	294888774 100,0	11,6
Mazursko-podlaska	167693793 61,4	35329195 12,9		1633968 0,6	204656956 74,9	1797070 0,7	12589397 4,6	5352807 2,0	18056063 6,6	25493939 9,3		2294164 0,8	3036258 1,1	68619698 25,1	273276654 100,0	10,7
Sudecka	2010582 2,9	41998938 61,5	353246 0,5	2365106 3,5	46727872 68,4	7758244 11,4	4544257 6,7	13767	2034422 3,0	1584634 2,3		346657 0,5	5252249 7,7	21534230 31,6	68262102 100,0	2,7
Śląska	138411263 66,5	5913292 2,8	131837 0,1	2482770 1,2	146939162 70,6	3404442 1,6	25119433 12,0	1721693 0,8	11359598 5,4	9255126 4,4	264827 0,1	726210 0,3	9985829 4,8	61837158 29,4	208776320 100,0	8,2
Wielkopolsko-pomorska	523094362 82,5	8532219 1,3		3255627 0,5	534882208 84,3	10429829 1,6	37314158 5,9	1919063 0,3	17759107 2,8	23083754 3,6	680784 0,1	752955 0,1	8353974 1,3	100293624 15,7	635175832 100,0	24,9
Ogółem	1551733972 60,8	159364001 6,2	103592078 4,1	28992761 1,1	1843682812 72,2	173193152 6,8	163513747 6,4	36079586 1,4	124662859 4,9	137098154 5,4	2204234 0,1	16956549 0,7	53769721 2,1	707478002 27,8	2551160814 100,0	

Tabela 4.4. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] lasów w Zarządzie Lasów Państwowych według gatunków panujących oraz RDLP

RDLP - Lasy Państwowe	Grupy gatunków panujących														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BIAŁYSTOK	99700066 61,0	23932385 14,6	5763	731105 0,4	124369319 76,0		10212883 6,2	3847546 2,3	10565497 6,4	13233989 8,1		768044 0,5	811491 0,5	39439450 24,0	163808769 100,0	8,2
GDAŃSK	51675680 62,7	2565564 3,1		3262788 4,0	57504032 69,8	11329173 13,8	3928432 4,8	568368 0,7	5558495 6,8	2545534 3,1		245492 0,3	539222 0,7	24714716 30,2	82218748 100,0	4,1
KATOWICE	102727680 61,5	11090730 6,6	3188632 1,9	2709329 1,6	119716371 71,6	12429740 7,4	13570829 8,1	1336462 0,8	8563771 5,1	7162522 4,3	270640 0,2	190704 0,1	4065167 2,4	47589835 28,4	167306206 100,0	8,3
KRAKÓW	10041643 17,2	2592285 4,4	21091290 36,0	1613936 2,8	35339154 60,4	15719143 26,9	3839716 6,6	710909 1,2	840120 1,4	905881 1,5		77358 0,1	1100485 1,9	23193612 39,6	58532766 100,0	2,9
KROSNO	37866312 29,1	3537944 2,7	31815184 24,4	2255339 1,7	75474779 57,9	34186376 26,2	3870047 3,0	3359461 2,6	3408627 2,6	3241414 2,5		476441 0,4	6220641 4,8	54763007 42,1	130237786 100,0	6,5
LUBLIN	74809235 66,3	754245 0,7	1934069 1,7	571695 0,5	78069244 69,2	3412827 3,0	11244610 10,0	4639274 4,1	4349032 3,9	7775032 6,9	89275 0,1	1181563 1,0	2060449 1,8	34752062 30,8	112821306 100,0	5,6
ŁÓDŹ	59936511 78,6	137074 0,2	274458 0,4	382689 0,5	60730732 79,7	1137979 1,5	5886987 7,7	949919 1,2	2517467 3,3	3860474 5,1	48269 0,1	219876 0,3	824413 1,1	15445384 20,3	76176116 100,0	3,8
OLSZTYN	101325336 62,3	15518613 9,5		1600125 1,0	118444074 72,8	8556897 5,3	7696271 4,7	2052902 1,3	12486467 7,7	9879956 6,1		831505 0,5	2656499 1,6	44160497 27,2	162604571 100,0	8,1
PIŁA	75408245 86,2	1730719 2,0		173901 0,2	77312865 88,4	567746 0,6	2597307 3,0	39279	2830844 3,2	3892533 4,4	23184		388203 0,4	10339096 11,6	87651961 100,0	4,4
POZNAŃ	76036664 70,6	1469353 1,4		400534 0,4	77906551 72,4	841895 0,8	15828903 14,7	682766 0,6	3738659 3,5	5256169 4,9	235226 0,2	34179	3144866 2,9	29762663 27,6	107669214 100,0	5,4
RADOM	55566523 66,6	879740 1,1	9142900 11,0	1379988 1,7	66969151 80,4	3057176 3,7	6449462 7,8	735824 0,9	1982898 2,4	2874584 3,5		475780 0,6	565735 0,7	16141459 19,6	83110610 100,0	4,1
SZCZECIN	139479913 73,7	6576856 3,5		4058600 2,1	150115369 79,3	10130851 5,4	11351329 6,0	794847 0,4	6772045 3,6	7603306 4,0	212868 0,1	252135 0,1	2122637 1,1	39240018 20,7	189355387 100,0	9,4

Tabela 4.4. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] lasów w Zarządzie Lasów Państwowych według gatunków panujących oraz RDLP

RDLP - Lasy Państwowe	Grupy gatunków panujących														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SZCZECINEK	100270543 63,6	11948559 7,6		1186104 0,8	113405206 72,0	16902412 10,7	6224706 3,9	845090 0,5	12683400 8,0	6998150 4,4		309593 0,2	517064 0,3	44480415 28,0	157885621 100,0	7,9
TORUŃ	101198760 85,7	891265 0,8		796348 0,7	102886373 87,2	897265 0,8	6834746 5,8	377882 0,3	2245353 1,9	3760988 3,2		201088 0,2	734691 0,6	15052013 12,8	117938386 100,0	5,9
WARSZAWA	38258034 78,8	130184 0,3	70184 0,1	220368 0,5	38678770 79,7	154959 0,3	3246449 6,7	434589 0,9	2701878 5,6	2564897 5,3		187567 0,4	516167 1,1	9806506 20,3	48485276 100,0	2,4
WROCLAW	53797109 35,2	43528076 28,6	231134 0,2	3436110 2,3	100992429 66,3	9299771 6,1	18218080 12,0	539587 0,4	5875412 3,9	6582112 4,3		355322 0,2	10373082 6,8	51243366 33,7	152235795 100,0	7,6
ZIELONA GÓRA	89119000 83,0	783373 0,7		610289 0,6	90512662 84,3	1259944 1,2	5507819 5,1	395453 0,4	3026925 2,8	4056213 3,8		470912 0,4	2157284 2,0	16874550 15,7	107387212 100,0	5,4
Ogółem	1267217254 63,2	128066965 6,4	67753614 3,4	25389248 1,3	1488427081 74,3	129884154 6,5	136508576 6,8	22310158 1,1	90146890 4,5	92193754 4,6	879462	6277559 0,3	38798096 1,9	516998649 25,7	2005425730 100,0	100,0

Tabela 4.5. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] lasów prywatnych według gatunków panujących oraz województw

Województwa - lasy prywatne	Grupy gatunków panujących														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dolnośląskie	844692 18,4	816974 17,8		25622 0,6	1687288 36,8	22968 0,5	497693 10,8	90235 2,0	261767 5,7	802115 17,5		91359 2,0	1136498 24,7	2902635 63,2	4589923 100,0	1,1
Kujawsko-pomorskie	8829978 80,6	53527 0,5		172164 1,6	9055669 82,7		59466 0,5	162065 1,5	468112 4,3	849279 7,8	101536 0,9	69852 0,6	187417 1,7	1897727 17,3	10953396 100,0	2,6
Lubelskie	31402187 55,3	288232 0,5	483561 0,9	319455 0,6	32493435 57,3	2165499 3,8	5480727 9,6	5305346 9,3	3818684 6,7	3393848 6,0	141026 0,2	2224327 3,9	1828753 3,2	24358210 42,7	56851645 100,0	13,4
Lubuskie	1230144 48,4			7661 0,3	1237805 48,7		601339 23,6	33713 1,3	173780 6,8	362936 14,3		81533 3,2	53302 2,1	1306603 51,3	2544408 100,0	0,6
Łódzkie	23677294 80,3	11566			23688860 80,3		685887 2,3		2426100 8,2	2160221 7,3		399907 1,4	148170 0,5	5820285 19,7	29509145 100,0	7,0
Małopolskie	7781471 14,3	11375736 20,9	19080755 35,2	203610 0,4	38441572 70,8	6092427 11,2	1836249 3,4	2076646 3,8	1372766 2,5	1311349 2,4	194226 0,4	339199 0,6	2665760 4,9	15888622 29,2	54330194 100,0	12,8
Mazowieckie	60273706 71,0	614453 0,7		48098 0,1	60936257 71,8		3969070 4,7	1149697 1,4	6702168 7,9	9527180 11,2		2116387 2,5	399917 0,5	23864419 28,2	84800676 100,0	19,9
Opolskie	2314659 62,5				2314659 62,5		282140 7,6	89839 2,4	287098 7,8	165029 4,5			561716 15,2	1385822 37,5	3700481 100,0	0,9
Podkarpackie	14106193 45,3	272005 0,9	5169786 16,6	234294 0,8	19782278 63,6	2847138 9,1	725815 2,3	2012575 6,5	1379686 4,4	2680980 8,6	352783 1,1	284926 0,9	1096862 3,5	11380765 36,4	31163043 100,0	7,4
Podlaskie	32190194 62,8	2735321 5,3		303796 0,6	35229311 68,7		841606 1,6	331891 0,6	4751174 9,3	8038774 15,7		1524604 3,0	551458 1,1	16039507 31,3	51268818 100,0	12,1
Pomorskie	13435061 80,0	218953 1,3		594143 3,5	14248157 84,8	228762 1,4	216650 1,3	202654 1,2	1171216 7,0	596116 3,6		77853 0,5	41099 0,2	2534350 15,2	16782507 100,0	4,0
Śląskie	8400398 42,2	3118343 15,7	779579 3,9	346631 1,7	12644951 63,5	3708561 18,6	454678 2,3	149914 0,8	1588746 8,0	469483 2,4		523749 2,6	356858 1,8	7251989 36,5	19896940 100,0	4,7

Tabela 4.5. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] lasów prywatnych według gatunków panujących oraz województw

Województwa - lasy prywatne	Grupy gatunków panujących														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Świętokrzyskie	14359838 69,2	180942 0,9	558482 2,7	72336 0,3	15171598 73,1	96159 0,5	1442281 7,0	164006 0,8	1463686 7,1	1271196 6,1		686037 3,3	436841 2,1	5560206 26,9	20731804 100,0	4,9
Warmińsko-mazurskie	5878836 44,2	311225 2,3		16467 0,1	6206528 46,6	109046 0,8	1045890 7,8	221329 1,7	2269369 17,0	1990797 14,9		608742 4,6	886866 6,6	7132039 53,4	13338567 100,0	3,1
Wielkopolskie	16275138 84,0	45213 0,2			16320351 84,2		265958 1,4		772561 4,0	1279990 6,6	112491 0,6	173131 0,9	448476 2,3	3052607 15,8	19372958 100,0	4,6
Zachodniopomorskie	836221 22,6	165178 4,5		1679	1003078 27,1	176135 4,8	6200 0,2	158692 4,3	574348 15,5	1252176 33,9		155492 4,2	370250 10,0	2693293 72,9	3696371 100,0	0,9
Ogółem	241836010 57,1	20207668 4,8	26072163 6,2	2345956 0,6	290461797 68,7	15446695 3,6	18411649 4,3	12148602 2,9	29481261 7,0	36151469 8,5	902062 0,2	9357098 2,2	11170243 2,6	133069079 31,3	423530876 100,0	100,0

Tabela 4a.1. Zestawienie średniego wieku [lata] i średniej miąższości [m³/ha grubizny brutto] lasów według gatunków panujących oraz form własności

Formy własności	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste	
	lata - m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ogółem	60 290	53 282	67 358	43 275	59 292	66 319	55 231	57 241	44 187	48 260	47 348	41 237	53 240	53 244	57 277
Lasy publiczne	62 299	54 294	70 360	45 282	61 300	66 320	56 237	60 252	46 191	50 267	44 297	45 238	55 252	55 252	59 285
Własność Skarbu Państwa	62 298	53 293	70 360	44 278	61 300	66 318	56 236	60 253	46 190	50 266	44 297	45 230	56 253	55 251	59 285
-w zarządzie LP	61 297	52 292	69 349	44 280	61 299	65 301	56 233	59 249	46 189	50 264	44 264	45 229	56 259	54 245	59 282
-w zarządzie PN	82 371	65 303	89 556	55 210	76 362	80 459	75 334	107 289	52 278	56 281		75 662	62 173	72 371	74 366
-w Zasobie Własn. Rolnej SP	59 335	178		45 139	53 306	90 497	55 257	51 455	57 163	47 353	50 473	60 111	50 236	53 301	53 302
-inne Skarbu Państwa	63 301	79 315	87 546	26 203	66 324	101 451	72 360	57 313	36 158	45 245	15 66	40 216	48 231	60 289	63 308
Własność gmin	67 339	70 414	62 366	66 462	67 356	76 385	68 336	38 154	55 292	54 315		38 386	41 230	61 321	64 341
Lasy prywatne	50 249	49 216	60 353	26 207	51 253	57 316	44 191	52 222	40 175	42 243	54 472	39 236	44 204	44 217	48 240

Tabela 4a.2. Zestawienie średniego wieku [lata] i średniej miąższości [m³/ha grubizny brutto] lasów według gatunków panujących oraz województw

Województwa	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste	
	lata - m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dolnośląskie	54 265	66 364	32 125	59 290	58 301	56 255	75 312	38 174	44 162	46 280	35 144	45 218	65 305	59 265	59 287
Kujawsko-pomorskie	63 292	45 265		23 148	62 289	39 203	51 214	61 210	35 119	48 258	45 250	47 272	49 253	46 202	59 272
Lubelskie	64 300	41 161	75 288	39 308	64 298	69 387	49 195	54 239	46 174	53 258	60 360	39 230	43 217	50 224	58 265
Lubuskie	57 281	39 217		27 177	57 279	58 243	57 244	66 385	40 153	61 334	55 653	56 321	57 251	53 237	56 271
Łódzkie	60 276	32 140	45 219	31 237	60 274	48 245	55 244	49 235	41 169	50 302	35 392	33 204	35 173	47 228	57 263
Małopolskie	69 331	58 246	65 387	50 310	64 329	71 365	70 310	51 237	48 223	39 193	25 607	44 252	41 193	60 296	62 317
Mazowieckie	57 263	37 179	71 278	40 300	56 262	34 136	49 196	47 210	42 175	46 267		42 246	40 226	45 211	53 249
Opolskie	59 328	60 210	40 219	45 241	59 320	56 156	71 318	70 398	38 153	43 239	65 415	35 300	55 281	52 236	57 292
Podkarpackie	63 328	50 209	66 365	49 292	63 331	69 375	50 203	57 234	47 199	46 209	65 565	40 274	57 257	59 297	61 316
Podlaskie	59 316	53 290	25 18	28 224	57 311		49 207	65 248	49 215	49 262		46 279	56 148	51 230	55 285
Pomorskie	63 279	50 261	15	47 375	62 280	68 271	50 192	58 198	50 218	49 288	48 448	48 181	35 158	56 239	60 269
Śląskie	60 280	47 245	62 365	40 248	57 275	54 306	48 235	64 285	47 206	47 239		33 196	45 251	50 251	55 267

Tabela 4a.2. Zestawienie średniego wieku [lata] i średniej miąższości [m^3/ha grubizny brutto] lasów według gatunków panujących oraz województw

Województwa	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste	
	lata - m^3/ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Świętokrzyskie	60 269	53 221	73 273	50 314	61 269	77 279	48 185	64 179	36 140	48 229		36 203	47 193	52 203	59 251
Warmińsko-mazurskie	63 326	44 261		40 261	59 312	69 322	38 175	66 284	44 212	42 238		39 252	53 250	46 227	54 279
Wielkopolskie	58 265	38 192	5	34 176	57 262	63 274	71 290	64 227	43 162	53 283	36 166	45 175	58 227	59 248	57 259
Zachodniopomorskie	58 313	46 329		41 279	56 313	61 276	55 241	58 247	49 202	50 284	50 473	50 181	46 225	54 246	56 290
Ogółem	60 290	53 282	67 357	43 274	59 292	65 317	55 233	57 241	44 186	48 260	47 349	41 237	53 241	53 244	57 277

Tabela 4a.3. Zestawienie średniego wieku [lata] i średniej miąższości [m^3/ha grubizny brutto] lasów według gatunków panujących oraz krain przyrodniczo-leśnych

Krainy przyrodniczo-leśne	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste	
	lata - m^3/ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Bałtycka	63 320	48 307	15	44 332	60 319	65 280	51 219	59 231	51 225	48 268	49 467	47 199	52 255	55 248	58 288
Karpacka	69 386	55 246	66 379	56 361	62 338	69 374	69 298	54 226	40 202	42 190	25 607	40 246	50 246	62 321	62 331
Małopolska	61 287	43 176	72 280	41 257	61 284	66 311	52 223	57 246	44 178	49 256	60 453	38 226	46 198	51 232	58 268
Mazowiecko-podlaska	57 271	42 220	29 212	31 233	56 270	27 100	47 189	50 223	44 184	48 261		42 246	38 222	46 212	53 250
Mazursko-podlaska	63 330	49 276		36 243	60 318	89 440	41 193	70 284	45 213	46 256		40 268	52 156	47 228	56 289
Sudecka	74 271	69 384	32 126	61 329	68 368	56 263	81 330	79 250	46 159	41 252		60 284	61 278	59 261	64 326
Śląska	57 288	47 222	39 213	44 210	57 282	49 190	68 290	51 243	41 165	45 246	65 415	41 238	63 303	55 243	56 269
Wielkopolsko-pomorska	58 277	40 220		29 178	57 275	59 257	60 249	61 233	40 151	52 292	39 228	49 240	56 237	53 230	57 266
Ogółem	60 290	53 281	67 358	43 275	59 292	66 318	55 232	57 241	44 187	48 260	47 352	42 237	53 240	53 244	57 277

Tabela 4a.4. Zestawienie średniego wieku [lata] i średniej miąższości [m³/ha grubizny brutto] lasów według gatunków panujących oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste	
	lata - m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BIAŁYSTOK	62 317	50 285	25 18	32 218	59 309		49 213	62 285	50 215	49 254		40 245	40 140	50 230	56 285
GDAŃSK	68 301	58 262	15	46 364	67 302	72 273	63 254	76 256	53 242	53 313	5	55 223	38 176	63 262	66 289
KATOWICE	60 301	49 251	59 349	38 211	58 294	54 288	62 290	63 317	41 171	46 242	65 415	39 223	54 272	51 250	56 280
KRAKÓW	75 368	55 229	71 398	59 347	70 367	74 356	76 329	59 279	60 252	40 178		45 253	53 247	69 324	70 349
KROSNO	66 361	52 198	66 359	55 340	64 346	70 360	46 187	62 259	55 223	47 204		48 256	62 294	62 300	63 325
LUBLIN	67 322	47 258	82 337	41 316	67 322	73 362	52 203	56 231	47 168	56 274	45 277	39 213	40 209	52 224	61 284
ŁÓDŹ	66 291	22 77	45 219	31 237	65 289	43 211	52 209	46 208	43 167	51 290	35 392	29 171	38 187	48 213	61 269
OLSZTYN	65 326	45 272		42 312	62 318	54 344	34 161	65 275	43 205	43 223		41 236	53 261	43 222	55 284
PILA	56 271	29 180		20 85	55 266	48 150	49 178	95 124	43 159	61 380	45 72		50 237	50 213	54 259
POZNAŃ	61 271	45 187	5	43 242	60 268	49 275	74 295	59 238	45 169	48 252	35 153	35 183	59 243	61 254	60 264
RADOM	66 290	51 193	74 273	52 331	67 286	68 235	54 210	63 178	49 191	55 230		55 304	56 200	57 215	64 269
SZCZECIN	58 319	40 292		45 348	56 318	60 279	50 231	63 230	46 174	46 269	55 653	49 150	43 207	50 233	55 296

Tabela 4a.4. Zestawienie średniego wieku [lata] i średniej miąższości [m^3/ha grubizny brutto] lasów według gatunków panujących oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste	
	lata - m^3/ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SZCZECINEK	58 288	50 331		41 214	57 291	62 269	53 211	46 241	49 216	55 309		65 269	52 324	55 247	57 277
TORUŃ	65 297	43 249		26 159	64 295	36 184	53 218	56 215	35 133	54 281		46 251	51 211	48 207	61 280
WARSZAWA	64 292	22 93	28 178	28 292	63 290	29 87	41 172	51 225	49 194	46 259		37 136	46 267	44 197	58 265
WROCLAW	54 267	67 366	21 90	61 302	58 302	56 249	75 308	39 164	44 163	49 295		52 225	67 317	60 266	59 289
ZIELONA GÓRA	57 259	44 198		26 175	57 257	42 217	57 237	60 416	39 144	65 338		55 314	64 260	53 232	56 253
Ogółem	61 297	52 293	69 348	44 280	61 299	65 301	56 234	59 249	46 189	50 264	45 267	45 229	56 259	54 245	59 283

Tabela 4a.5. Zestawienie średniego wieku [lata] i średniej miąższości [m^3/ha grubizny brutto] lasów prywatnych według gatunków panujących oraz województw

Województwa - lasy prywatne	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	Oi	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste	
	lata - m^3/ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dolnośląskie	24 188	48 393		15 63	31 242	25 135	57 211	25 222	45 117	31 200		28 222	56 287	45 214	40 224
Kujawsko-pomorskie	47 246	75 337		18 143	46 243		10 49	70 199	34 114	33 198	45 250	45 635	55 230	36 162	44 223
Lubelskie	59 256	35 112	68 199	35 294	58 253	58 345	49 199	51 246	43 174	45 228	75 439	39 239	44 212	47 221	53 238
Lubuskie	40 195			10 15	38 181		81 328	55 129	35 118	45 216		65 533	25 203	54 230	45 204
Łódzkie	51 232	34 60			51 232		30 157		41 153	50 292		34 202	36 139	41 190	48 222
Małopolskie	68 338	56 236	58 355	29 202	59 305	62 357	64 274	48 221	44 214	31 159	25 607	41 244	38 184	48 248	55 286
Mazowieckie	47 237	37 173		24 151	47 236		44 190	47 227	37 166	43 270		40 259	38 148	41 212	45 229
Opolskie	53 319				53 319	5	72 258	65 350	82 413	45 214			47 269	55 269	54 298
Podkarpackie	51 266	38 264	64 393	17 125	52 286	54 323	49 217	52 192	31 176	38 217	65 565	30 162	47 201	44 224	49 260
Podlaskie	51 283	42 194		25 253	50 273		29 111	37 123	43 195	46 262		44 257	38 186	42 216	47 252
Pomorskie	47 225	34 129		46 413	47 227	27 118	17 86	75 203	48 262	39 225		40 112	25 118	39 186	45 219
Śląskie	58 261	44 209	53 363	45 509	53 253	57 326	35 150	93 570	43 196	51 232		35 211	32 191	47 249	51 251

Tabela 4a.5. Zestawienie średniego wieku [lata] i średniej miąższości [m^3/ha grubizny brutto] lasów prywatnych według gatunków panujących oraz województw

Województwa - lasy prywatne	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste	
	lata - m^3/ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Świętokrzyskie	45 235	42 198	56 229	25 198	45 234	51 147	44 204	62 162	34 145	44 241		36 204	43 167	40 185	44 218
Warmińsko-mazurskie	42 253	28 105		15 27	40 232	64 125	32 213	84 230	41 200	32 214		44 296	63 298	41 220	41 225
Wielkopolskie	49 238	24 109			49 238		55 298		33 124	53 259	45 391	41 209	51 198	44 197	48 230
Zachodniopomorskie	33 199	65 498		5 4	33 203	39 123	2 3	60 239	59 185	45 242		25 156	53 169	43 175	40 181
Ogółem	50 249	49 217	60 353	26 211	51 253	57 316	44 189	52 222	40 175	42 243	53 460	39 236	44 204	44 216	48 240

Tabela 5.1. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] lasów według gatunków rzeczywistych oraz form własności

Formy własności	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ogółem	1440318506 56,6	170537377 6,7	101915448 4,0	41834477 1,6	1754605808 68,9	177087489 6,9	201212983 7,9	32964978 1,3	151671061 5,9	122570695 4,8	3532364 0,1	25382710 1,0	80716211 3,2	795138491 31,1	2549744299 100,0	100,0
Lasy publiczne	1211822907 57,1	151804173 7,1	76224230 3,6	38931490 1,8	1478782800 69,6	161511534 7,6	176196865 8,3	24239953 1,1	116310040 5,5	89720083 4,2	2466434 0,1	12201905 0,6	64737841 3,0	647384655 30,4	2126167455 100,0	83,4
Własność Skarbu Państwa	1201013772 57,3	149981962 7,2	74070082 3,5	37936801 1,8	1463002617 69,8	157694043 7,5	172540353 8,2	23878571 1,1	114814146 5,5	88624064 4,2	2427185 0,1	11597000 0,6	62919321 3,0	634494683 30,2	2097497300 100,0	82,3
-w zarządzie LP	1175280002 58,5	139625095 7,0	65823470 3,3	37293908 1,9	1418022475 70,7	135765231 6,8	165441791 8,3	22553923 1,1	111571646 5,6	82122542 4,1	1754863 0,1	10676899 0,5	57045178 2,8	586932073 29,3	2004954548 100,0	78,7
-w zarządzie PN	17870646 26,3	9789926 14,4	6626153 9,8	305581 0,5	34592306 51,0	19571623 28,9	3444844 5,1	842593 1,2	1923606 2,8	3449053 5,1		409935 0,6	3603452 5,3	33245106 49,0	67837412 100,0	2,7
-w Zasobie Włas. Rolnej SP	1461278 17,4	88694 1,1	233	83338 1,0	1633543 19,5	332996 4,0	1434572 17,1	261944 3,1	393606 4,7	2481665 29,5	435754 5,2	225738 2,7	1192180 14,2	6758455 80,5	8391998 100,0	0,3
-inne Skarbu Państwa	6401846 39,3	478247 2,9	1620226 9,9	253974 1,6	8754293 53,7	2024193 12,4	2219146 13,6	220111 1,3	925288 5,7	570804 3,5	236568 1,5	284428 1,7	1078511 6,6	7559049 46,3	16313342 100,0	0,6
Własność gmin	10809135 37,7	1822211 6,4	2154148 7,5	994689 3,5	15780183 55,1	3817491 13,3	3656512 12,8	361382 1,3	1495894 5,2	1096019 3,8	39249 0,1	604905 2,1	1818520 6,3	12889972 44,9	28670155 100,0	1,1
Lasy prywatne	228495599 53,8	18733204 4,4	25691218 6,1	2902987 0,7	275823008 65,0	15575955 3,7	25016118 5,9	8725025 2,1	35361021 8,3	32850612 7,8	1065930 0,3	13180805 3,1	15978370 3,8	147753836 35,0	423576844 100,0	16,6

Tabela 5.2. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] lasów według gatunków rzeczywistych oraz województw

Województwa	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dolnośląskie	55527237 32,7	44715396 26,2	460601 0,3	6011776 3,5	106715010 62,7	11321613 6,6	21180119 12,4	852298 0,5	7224045 4,2	7452659 4,4	369788 0,2	892089 0,5	14415474 8,5	63708085 37,3	170423095 100,0	6,7
Kujawsko-pomorskie	90434264 79,0	1212836 1,1		1234462 1,1	92881562 81,2	1003341 0,9	8277492 7,2	598155 0,5	4702621 4,1	4092708 3,6	115732 0,1	255929 0,2	2510147 2,2	21556125 18,8	114437687 100,0	4,5
Lubelskie	84679536 54,9	1458859 0,9	2014371 1,3	1590764 1,0	89743530 58,1	6555500 4,2	19486102 12,6	7111418 4,6	10982938 7,1	10591009 6,9	248806 0,2	4469176 2,9	5316755 3,4	64761704 41,9	154505234 100,0	6,1
Lubuskie	149256016 79,9	2732740 1,5		1783840 1,0	153772596 82,4	3990517 2,1	11800242 6,3	670600 0,4	6115991 3,3	5090522 2,7	410589 0,2	915816 0,5	3906175 2,1	32900452 17,6	186673048 100,0	7,3
Łódzkie	72890720 71,4	605769 0,6	380956 0,4	774631 0,8	74652076 73,2	1032116 1,0	10287735 10,1	852917 0,8	7467208 7,3	5169735 5,1	199034 0,2	826465 0,8	1565285 1,5	27400495 26,8	102052571 100,0	4,0
Małopolskie	20826188 15,1	18756561 13,6	44217673 32,0	3143482 2,3	86943904 63,0	26139716 19,0	8691440 6,3	2091548 1,5	3601850 2,6	2518742 1,8	207018 0,2	986790 0,7	6716473 4,9	50953577 37,0	137897481 100,0	5,4
Mazowieckie	143272925 69,7	2162647 1,1	1497589 0,7	1291470 0,6	148224631 72,1	709185 0,3	17079657 8,3	2359836 1,1	15476831 7,5	13903202 6,8	233834 0,1	4091267 2,0	3641384 1,8	57495196 27,9	205719827 100,0	8,1
Opolskie	45602768 62,4	2412269 3,3	203686 0,3	1861713 2,5	50080436 68,5	1771190 2,4	9081508 12,4	818384 1,1	4969998 6,8	2378496 3,2	268008 0,4	255675 0,3	3561664 4,9	23104923 31,5	73185359 100,0	2,9
Podkarpackie	72036026 33,6	4815782 2,2	39135589 18,2	3619040 1,7	119606437 55,7	52692038 24,5	9926819 4,6	4875309 2,3	7317404 3,4	5922302 2,8	391145 0,2	2034162 0,9	12048852 5,6	95208031 44,3	214814468 100,0	8,4
Podlaskie	97560536 55,2	26679639 15,1	5674	880954 0,5	125126803 70,8	4606	10074232 5,7	3514237 2,0	13277095 7,5	16808726 9,5	7300	3249209 1,8	4705491 2,7	51640896 29,2	176767699 100,0	6,9
Pomorskie	118175520 65,9	8283818 4,6	150541 0,1	5912267 3,3	132522146 73,9	18556942 10,3	7916260 4,4	1193708 0,7	11751462 6,6	4780463 2,7	82517	870457 0,5	1686780 0,9	46838589 26,1	179360735 100,0	7,0
Śląskie	48148585 45,9	12358264 11,7	3908931 3,7	2746972 2,6	67162752 63,9	11793157 11,2	10001327 9,5	900671 0,9	7766682 7,4	3934488 3,7	45064	1233120 1,2	2342464 2,2	38016973 36,1	105179725 100,0	4,1

Tabela 5.2. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] lasów według gatunków rzeczywistych oraz województw

Województwa	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Świętokrzyskie	48696804 58,6	1432406 1,7	8985746 10,8	1342015 1,6	60456971 72,7	5559924 6,7	6496360 7,8	951894 1,1	3813399 4,6	2690190 3,2	124842 0,2	1424178 1,7	1675637 2,0	22736424 27,3	83193395 100,0	3,3
Warmińsko-mazurskie	107443120 51,2	25950445 12,4	307	2251170 1,1	135645042 64,7	9934005 4,7	13434558 6,4	3228984 1,5	21730035 10,4	16475532 7,9		2170954 1,0	7237753 3,4	74211821 35,3	209856863 100,0	8,2
Wielkopolskie	143854677 72,4	3647752 1,8	58946	1579127 0,8	149140502 75,0	2730502 1,4	22111226 11,1	1854742 0,9	8991136 4,5	7600023 3,8	408004 0,2	522987 0,3	5618133 2,8	49836753 25,0	198977255 100,0	7,8
Zachodniopomorskie	141287650 59,8	15326554 6,5		5729806 2,4	162344010 68,7	20882219 8,8	16489008 7,0	1208404 0,5	16504939 7,0	13375030 5,7	450997 0,2	1198215 0,5	3824809 1,6	73933621 31,3	236277631 100,0	9,3
Ogółem	1439692572 56,4	172551737 6,8	101020610 4,0	41753489 1,6	1755018408 68,8	174676571 6,9	202334085 7,9	33083105 1,3	151693634 6,0	122783827 4,8	3562678 0,1	25396489 1,0	80773276 3,2	794303665 31,2	2549322073 100,0	100,0

Tabela 5.3. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] lasów według gatunków rzeczywistych oraz krain przyrodniczo-leśnych

Krainy przyrodniczo-leśne	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Bałtycka	160946163 47,9	27350754 8,1	152818	11283584 3,4	199733319 59,4	43476361 12,9	27356082 8,1	3417548 1,0	29598267 8,8	21280748 6,3	517248 0,2	2645163 0,8	8395212 2,5	136686629 40,6	336419948 100,0	13,2
Karpacka	23065118 8,6	32508363 12,1	85914183 31,9	6635514 2,5	148123178 55,1	80399978 29,9	7616957 2,8	5210777 1,9	4547730 1,7	3927190 1,5	231583 0,1	1942489 0,7	16916600 6,3	120793304 44,9	268916482 100,0	10,5
Małopolska	286890902 61,5	5841406 1,3	15693470 3,4	6284761 1,4	314710539 67,6	24512126 5,3	48809057 10,5	9768046 2,1	28595088 6,1	19877154 4,3	946121 0,2	7135905 1,5	11090666 2,4	150734163 32,4	465444702 100,0	18,2
Mazowiecko-podlaska	190450313 64,6	4957841 1,7	144514	1905330 0,6	197457998 66,9	261019 0,1	27202000 9,2	4891193 1,7	27113505 9,2	24362234 8,3	305475 0,1	7129173 2,4	6166177 2,1	97430776 33,1	294888774 100,0	11,6
Mazursko-podlaska	151337551 55,4	43035911 15,7		1910607 0,7	196284069 71,8	2249427 0,8	14935796 5,5	4614955 1,7	21062829 7,7	23407688 8,6	7580	3087473 1,1	7626837 2,8	76992585 28,2	273276654 100,0	10,7
Sudecka	2507711 3,7	38727681 56,8	439583 0,6	3899781 5,7	45574756 66,8	8650894 12,7	4611888 6,8	130763 0,2	1944389 2,8	1166778 1,7		492797 0,7	5689837 8,3	22687346 33,2	68262102 100,0	2,7
Śląska	127565273 61,0	7117379 3,4	253367 0,1	4129838 2,0	139065857 66,5	4821923 2,3	28565653 13,7	1846619 0,9	12746652 6,1	7968347 3,8	339093 0,2	1397020 0,7	12025156 5,8	69710463 33,5	208776320 100,0	8,2
Wielkopolsko-pomorska	499063479 78,6	11004131 1,7	1151	5800269 0,9	515869030 81,2	12252220 1,9	41768856 6,6	3108349 0,5	25948342 4,1	21140615 3,3	1234573 0,2	1396650 0,2	12457197 2,0	119306802 18,8	635175832 100,0	24,9
Ogółem	1441826510 56,6	170543466 6,7	102599086 4,0	41849684 1,6	1756818746 68,9	176623948 6,9	200866289 7,9	32988250 1,3	151556802 5,9	123130754 4,8	3581673 0,1	25226670 1,0	80367682 3,2	794342068 31,1	2551160814 100,0	100,0

Tabela 5.4. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] lasów w Zarządzie Lasów Państwowych według gatunków rzeczywistych oraz RDLP

RDLP - Lasy Państwowe	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BIAŁYSTOK	88794680 54,1	30900383 18,9	5763	957635 0,6	120658461 73,6	4669	10960164 6,7	3455930 2,1	11771793 7,2	12095945 7,4		1400724 0,9	3461083 2,1	43150308 26,4	163808769 100,0	8,2
GDAŃSK	47436621 57,8	3652964 4,4		3912571 4,8	55002156 67,0	12082809 14,7	5364329 6,5	669302 0,8	5549131 6,7	2004838 2,4		379643 0,5	1166540 1,4	27216592 33,0	82218748 100,0	4,1
KATOWICE	91539458 54,7	13034542 7,8	3904978 2,3	4067223 2,4	112546201 67,2	12439244 7,4	17586316 10,5	1427864 0,9	11002327 6,6	6329499 3,8	301835 0,2	655767 0,4	5017153 3,0	54760005 32,8	167306206 100,0	8,3
KRAKÓW	9334211 15,9	2442877 4,2	19499557 33,3	2271976 3,9	33548621 57,3	15181377 25,9	4773145 8,2	700187 1,2	1062084 1,8	876853 1,5		158436 0,3	2232063 3,8	24984145 42,7	58532766 100,0	2,9
KROSNO	35820711 27,5	3466530 2,7	29448045 22,6	2713650 2,1	71448936 54,9	34259934 26,3	5826838 4,5	2918618 2,2	4259756 3,3	2620494 2,0		640003 0,5	8263207 6,3	58788850 45,1	130237786 100,0	6,5
LUBLIN	68108414 60,3	1181165 1,0	1827785 1,6	1236055 1,1	72353419 64,0	3468649 3,1	15220509 13,5	3695139 3,3	6455663 5,7	6977368 6,2	184863 0,2	1415853 1,3	3049843 2,7	40467887 36,0	112821306 100,0	5,6
ŁÓDŹ	54477600 71,5	506578 0,7	378316 0,5	806085 1,1	56168579 73,8	1088984 1,4	8531356 11,2	657655 0,9	4569635 6,0	3226103 4,2	139663 0,2	406199 0,5	1387942 1,8	20007537 26,2	76176116 100,0	3,8
OLSZTYN	92370260 56,8	16486082 10,1	299	2002839 1,2	110859480 68,1	9383648 5,8	9733138 6,0	2111763 1,3	15280563 9,4	9378053 5,8	54841	1282618 0,8	4520467 2,8	51745091 31,9	162604571 100,0	8,1
PIŁA	71938537 82,0	2399314 2,7		559228 0,6	74897079 85,3	1247050 1,4	2936535 3,4	168058 0,2	4299737 4,9	3390911 3,9	55337 0,1	67911 0,1	589343 0,7	12754882 14,7	87651961 100,0	4,4
POZNAŃ	71008572 65,9	1890710 1,8	57684 0,1	1014694 0,9	73971660 68,7	1294377 1,2	16528482 15,4	1368426 1,3	5006058 4,6	4876562 4,5	244705 0,2	222867 0,2	4156077 3,9	33697554 31,3	107669214 100,0	5,4
RADOM	48186944 58,1	1465188 1,8	9506153 11,4	1894683 2,3	61052968 73,6	3833947 4,6	9220207 11,1	1368718 1,6	3114733 3,7	2363142 2,8		764048 0,9	1392847 1,7	22057642 26,4	83110610 100,0	4,1
SZCZECIN	133068076 70,3	6343645 3,4		5130154 2,7	144541875 76,4	11839472 6,3	12402239 6,5	847762 0,4	8159118 4,3	7303836 3,9	416247 0,2	386752 0,2	3458086 1,8	44813512 23,6	189355387 100,0	9,4

Tabela 5.4. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] lasów w Zarządzie Lasów Państwowych według gatunków rzeczywistych oraz RDLP

RDLP - Lasy Państwowe	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SZCZECINEK	94243013 59,8	14070798 8,9	151033 0,1	2534031 1,6	110998875 70,4	16885545 10,7	7354372 4,7	843968 0,5	13322170 8,4	6472709 4,1		838758 0,5	1169224 0,7	46886746 29,6	157885621 100,0	7,9
TORUŃ	95678981 81,2	1311086 1,1		1278266 1,1	98268333 83,4	1024879 0,9	7974025 6,8	515629 0,4	4598466 3,9	3468054 2,9	16186	153619 0,1	1919195 1,6	19670053 16,6	117938386 100,0	5,9
WARSZAWA	34673230 71,7	599557 1,2	123157 0,3	336124 0,7	35732068 73,9	158250 0,3	4775218 9,8	739483 1,5	3241155 6,7	2145455 4,4	1508	506828 1,0	1185311 2,4	12753208 26,1	48485276 100,0	2,4
WROCLAW	51168765 33,6	40196765 26,4	381264 0,3	5833549 3,8	97580343 64,1	10538947 6,9	18746397 12,3	772690 0,5	6465888 4,2	5269957 3,5	261190 0,2	720505 0,5	11879878 7,8	54655452 35,9	152235795 100,0	7,6
ZIELONA GÓRA	86200794 80,1	1322300 1,2		932927 0,9	88456021 82,2	1038083 1,0	7681307 7,2	280866 0,3	3295503 3,1	3392369 3,2	99612 0,1	668788 0,6	2474663 2,3	18931191 17,8	107387212 100,0	5,4
Ogółem	1174048867 58,4	141270484 7,0	65284034 3,3	37481690 1,9	1418085075 70,6	135769864 6,8	165614577 8,3	22542058 1,1	111453780 5,6	82192148 4,1	1775987 0,1	10669319 0,5	57322922 2,9	587340655 29,4	2005425730 100,0	100,0

Tabela 5.5. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] lasów prywatnych według gatunków rzeczywistych oraz województw

Województwa - lasy prywatne	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dolnośląskie	672338 14,6	789353 17,2		73442 1,6	1535133 33,4	19483 0,4	613410 13,4	47760 1,0	269783 5,9	665673 14,5		116192 2,5	1322489 28,9	3054790 66,6	4589923 100,0	1,1
Kujawsko-pomorskie	8655556 79,0	36780 0,3		95795 0,9	8788131 80,2	19000 0,2	218422 2,0	95364 0,9	646237 5,9	757226 6,9	99681 0,9	86035 0,8	243300 2,2	2165265 19,8	10953396 100,0	2,6
Lubelskie	30362010 53,3	511054 0,9	546560 1,0	432107 0,8	31851731 56,0	2168047 3,8	5998565 10,6	3563365 6,3	4627315 8,1	3388593 6,0	70223 0,1	3058566 5,4	2125240 3,7	24999914 44,0	56851645 100,0	13,4
Lubuskie	1192647 47,1			6333 0,2	1198980 47,3		542941 21,3	15790 0,6	206414 8,1	356843 14,0		138295 5,4	85145 3,3	1345428 52,7	2544408 100,0	0,6
Łódzkie	22233704 75,3	54594 0,2		390	22288688 75,5	1876	1419714 4,8	17437 0,1	3129128 10,6	1872063 6,3	59443 0,2	376047 1,3	344749 1,2	7220457 24,5	29509145 100,0	7,0
Małopolskie	6925184 12,7	10534328 19,4	18642073 34,3	367683 0,7	36469268 67,1	6079873 11,2	2937598 5,4	1344525 2,5	1954749 3,6	972834 1,8	207018 0,4	726354 1,3	3637975 6,7	17860926 32,9	54330194 100,0	12,8
Mazowieckie	57828596 68,2	430234 0,5	7103	70762 0,1	58336695 68,8	8090	4699161 5,5	680946 0,8	8089851 9,5	8747511 10,3	43272 0,1	2942422 3,5	1252728 1,5	26463981 31,2	84800676 100,0	19,9
Opolskie	2068297 55,9	11678 0,3		8002 0,2	2087977 56,4	13961 0,4	584859 15,8	88366 2,4	263075 7,1	91983 2,5		3553 0,1	566707 15,3	1612504 43,6	3700481 100,0	0,9
Podkarpackie	13093406 41,9	253445 0,8	4576396 14,7	408835 1,3	18332082 58,7	2947065 9,5	1718606 5,5	1454862 4,7	1781581 5,7	2172340 7,0	346529 1,1	705643 2,3	1704335 5,5	12830961 41,3	31163043 100,0	7,4
Podlaskie	30212800 58,9	2953048 5,8		285627 0,6	33451475 65,3		1088122 2,1	313219 0,6	5703587 11,1	7532568 14,7	7300	2033850 4,0	1138697 2,2	17817343 34,7	51268818 100,0	12,1
Pomorskie	13050620 77,8	154089 0,9		558086 3,3	13762795 82,0	217906 1,3	451440 2,7	173054 1,0	1352820 8,1	437113 2,6		249516 1,5	137863 0,8	3019712 18,0	16782507 100,0	4,0
Śląskie	7495315 37,7	2445180 12,3	1295191 6,5	482639 2,4	11718325 58,9	3474953 17,5	1301994 6,5	233943 1,2	1538131 7,7	457364 2,3		739874 3,7	432356 2,2	8178615 41,1	19896940 100,0	4,7

Tabela 5.5. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] lasów prywatnych według gatunków rzeczywistych oraz województw

Województwa - lasy prywatne	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Świętokrzyskie	13407155 64,7	233222 1,1	407709 2,0	126034 0,6	14174120 68,4	258834 1,2	1333625 6,4	296307 1,4	1733959 8,4	1217670 5,9	59700 0,3	973963 4,7	683626 3,3	6557684 31,6	20731804 100,0	4,9
Warmińsko-mazurskie	5406938 40,5	403099 3,0		49925 0,4	5859962 43,9	265546 2,0	1143299 8,6	205269 1,5	2207397 16,5	1940842 14,6		568152 4,3	1148100 8,6	7478605 56,1	13338567 100,0	3,1
Wielkopolskie	15514981 80,1	46758 0,2			15561739 80,3	959	479611 2,5		1028334 5,3	1279141 6,6	192559 1,0	177651 0,9	652964 3,4	3811219 19,7	19372958 100,0	4,6
Zachodniopomorskie	671918 18,2	195610 5,3		22839 0,6	890367 24,1	153227 4,1	101490 2,7	129562 3,5	652069 17,6	981827 26,7		211962 5,7	575867 15,6	2806004 75,9	3696371 100,0	0,9
Ogółem	228791465 54,0	19052472 4,5	25475032 6,0	2988499 0,7	276307468 65,2	15628820 3,7	24632857 5,8	8659769 2,0	35184430 8,3	32871591 7,8	1085725 0,3	13108075 3,1	16052141 3,8	147223408 34,8	423530876 100,0	100,0

Tabela 6.1. Zestawienie liczby pniaków [szt./ha] według stopni rozłożenia, grup gatunków oraz form własności

Formy własności	Liczba pniaków na 1 ha			Razem	w tym		Średni stopień rozłożenia		
	nierozłożonych	częściowo rozłożonych	silnie rozłożonych		iglaste	liściaste	iglaste	liściaste	razem
	szt./ha/%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem	30 9,7	88 28,4	192 61,9	310 100,0	232 75,0	77 25,0	2,5	2,6	2,5
Lasy publiczne	31 9,6	92 28,5	201 61,9	324 100,0	246 75,8	79 24,2	2,5	2,6	2,5
Własność Skarbu Państwa	31 9,6	93 28,6	201 61,8	325 100,0	247 75,9	78 24,1	2,5	2,6	2,5
-w zarządzie LP	32 9,7	95 28,8	203 61,5	330 100,0	251 76,1	79 23,9	2,5	2,6	2,5
-w zarządzie PN	4 2,0	31 15,3	167 82,7	202 100,0	153 75,7	49 24,3	2,8	2,8	2,8
-w Zasobie Własn. Rolnej SP	32 17,6	37 20,3	113 62,1	182 100,0	38 20,9	144 79,1	2,7	2,4	2,4
-inne Skarbu Państwa	14 6,3	61 27,6	146 66,1	221 100,0	150 67,9	71 32,1	2,6	2,6	2,6
Własność gmin	24 11,0	44 20,1	151 68,9	219 100,0	132 60,3	87 39,7	2,6	2,5	2,6
Lasy prywatne	26 10,5	69 27,8	153 61,7	248 100,0	176 71,0	72 29,0	2,5	2,5	2,5

Tabela 6.2. Zestawienie liczby pniaków [szt./ha] według stopni rozłożenia, grup gatunków oraz województw

Województwa	Liczba pniaków na 1 ha			Razem	w tym		Średni stopień rozłożenia		
	nierozłożonych	częściowo rozłożonych	silnie rozłożonych		iglaste	liściaste	iglaste	liściaste	razem
	szt./ha/%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dolnośląskie	21 5,9	86 24,5	243 69,6	350 100,0	264 75,4	86 24,6	2,6	2,6	2,6
Kujawsko-pomorskie	19 5,3	131 35,8	215 58,9	365 100,0	302 82,7	63 17,3	2,5	2,6	2,5
Lubelskie	44 16,5	91 34,1	132 49,4	267 100,0	152 56,9	115 43,1	2,4	2,3	2,3
Lubuskie	59 15,8	122 32,9	190 51,3	370 100,0	320 86,4	50 13,6	2,3	2,4	2,4
Łódzkie	39 15,9	71 29,2	133 54,9	243 100,0	191 78,9	51 21,1	2,4	2,4	2,4
Małopolskie	25 7,6	67 20,5	234 71,9	325 100,0	233 71,8	92 28,2	2,7	2,6	2,6
Mazowieckie	34 11,4	80 26,8	183 61,8	296 100,0	226 76,2	71 23,8	2,5	2,5	2,5
Opolskie	20 6,2	105 32,7	196 61,1	322 100,0	246 76,5	76 23,5	2,5	2,6	2,5
Podkarpackie	30 12,7	59 24,5	151 62,8	240 100,0	134 55,7	106 44,3	2,5	2,5	2,5
Podlaskie	19 6,2	98 31,9	190 61,9	306 100,0	215 70,2	91 29,8	2,5	2,6	2,6
Pomorskie	39 9,4	119 28,8	256 61,8	414 100,0	322 77,7	92 22,3	2,5	2,5	2,5
Śląskie	31 10,2	96 31,6	178 58,2	306 100,0	240 78,4	66 21,6	2,5	2,5	2,5

Tabela 6.2. Zestawienie liczby pniaków [szt./ha] według stopni rozłożenia, grup gatunków oraz województw

Województwa	Liczba pniaków na 1 ha			Razem	w tym		Średni stopień rozłożenia		
	nierozłożonych	częściowo rozłożonych	silnie rozłożonych		iglaste	liściaste	iglaste	liściaste	razem
	szt./ha/%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Świętokrzyskie	23 7,5	122 40,4	157 52,1	301 100,0	214 71,0	87 29,0	2,5	2,4	2,4
Warmińsko-mazurskie	19 5,8	63 19,6	239 74,6	320 100,0	214 66,8	106 33,2	2,7	2,7	2,7
Wielkopolskie	34 11,7	88 30,5	167 57,8	288 100,0	237 82,1	52 17,9	2,5	2,5	2,5
Zachodniopomorskie	36 11,7	77 25,0	195 63,3	307 100,0	220 71,7	87 28,3	2,5	2,5	2,5
Ogółem	32 10,1	90 28,6	193 61,3	314 100,0	233 74,0	82 26,0	2,5	2,5	2,5

Tabela 6.3. Zestawienie liczby pniaków [szt./ha] według stopni rozłożenia, grup gatunków oraz krain przyrodniczo-leśnych

Krainy przyrodniczo-leśne	Liczba pniaków na 1 ha			Razem	w tym		Średni stopień rozłożenia		
	nierozłożonych	częściowo rozłożonych	silnie rozłożonych		iglaste	liściaste	iglaste	liściaste	razem
	szt./ha/%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bałtycka	29 8,4	86 25,1	228 66,5	343 100,0	221 64,4	122 35,6	2,6	2,6	2,6
Karpacka	23 8,0	61 20,8	208 71,2	293 100,0	194 66,1	99 33,9	2,7	2,6	2,6
Małopolska	37 13,6	88 32,0	149 54,4	274 100,0	194 70,6	81 29,4	2,4	2,4	2,4
Mazowiecko-podlaska	31 10,9	85 29,8	169 59,3	285 100,0	196 68,9	89 31,1	2,5	2,5	2,5
Mazursko-podlaska	19 6,1	78 24,7	219 69,2	316 100,0	227 71,7	90 28,3	2,6	2,6	2,6
Sudecka	15 3,1	91 19,3	364 77,6	469 100,0	362 77,0	108 23,0	2,8	2,6	2,7
Śląska	25 8,6	93 31,8	175 59,6	294 100,0	221 75,4	72 24,6	2,5	2,6	2,5
Wielkopolsko-pomorska	39 11,7	105 31,3	192 57,0	336 100,0	290 86,4	46 13,6	2,4	2,5	2,5
Ogółem	31 10,0	89 28,4	192 61,6	312 100,0	232 74,3	80 25,7	2,5	2,5	2,5

Tabela 6.4. Zestawienie liczby pniaków [szt./ha] według stopni rozłożenia, grup gatunków oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Liczba pniaków na 1 ha			Razem	w tym		Średni stopień rozłożenia		
	nierozłożonych	częściowo rozłożonych	silnie rozłożonych		iglaste	liściaste	iglaste	liściaste	razem
	szt./ha/%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BIAŁYSTOK	17 4,8	108 30,5	229 64,7	354 100,0	252 71,2	102 28,8	2,6	2,6	2,6
GDAŃSK	49 11,0	152 34,0	246 55,0	447 100,0	329 73,6	118 26,4	2,4	2,5	2,4
KATOWICE	32 10,2	99 31,4	184 58,4	315 100,0	247 78,4	68 21,6	2,5	2,5	2,5
KRAKÓW	28 8,8	68 21,3	224 69,9	320 100,0	205 64,1	115 35,9	2,6	2,5	2,6
KROSNO	30 12,0	59 23,7	160 64,3	249 100,0	133 53,4	116 46,6	2,6	2,5	2,5
LUBLIN	53 18,3	98 33,8	139 47,9	290 100,0	178 61,4	112 38,6	2,3	2,3	2,3
ŁÓDŹ	36 13,5	79 29,7	151 56,8	266 100,0	210 78,9	56 21,1	2,4	2,5	2,4
OLSZTYN	28 8,3	59 17,5	251 74,2	338 100,0	238 70,4	100 29,6	2,7	2,6	2,7
PIŁA	25 8,4	89 29,9	184 61,7	298 100,0	262 87,9	36 12,1	2,5	2,6	2,5
POZNAŃ	39 13,6	86 30,1	161 56,3	286 100,0	225 78,7	61 21,3	2,4	2,4	2,4
RADOM	38 11,3	117 34,8	181 53,9	336 100,0	236 70,2	100 29,8	2,5	2,4	2,4
SZCZECIN	67 19,2	92 26,4	190 54,4	349 100,0	276 79,1	73 20,9	2,4	2,3	2,4

Tabela 6.4. Zestawienie liczby pniaków [szt./ha] według stopni rozłożenia, grup gatunków oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Liczba pniaków na 1 ha			Razem	w tym		Średni stopień rozłożenia		
	nierozłożonych	częściowo rozłożonych	silnie rozłożonych		iglaste	liściaste	iglaste	liściaste	razem
	szt./ha/%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SZCZECINEK	24 6,7	81 22,6	253 70,7	358 100,0	263 73,5	95 26,5	2,6	2,6	2,6
TORUŃ	21 5,5	132 34,7	227 59,8	380 100,0	324 85,3	56 14,7	2,5	2,6	2,5
WARSZAWA	18 5,6	104 32,3	200 62,1	322 100,0	244 75,8	78 24,2	2,6	2,6	2,6
WROCLAW	22 6,0	88 24,1	255 69,9	365 100,0	275 75,3	90 24,7	2,6	2,6	2,6
ZIELONA GÓRA	43 11,8	136 37,5	184 50,7	363 100,0	319 87,9	44 12,1	2,4	2,5	2,4
Ogółem	34 10,2	96 28,7	204 61,1	334 100,0	251 75,2	83 24,8	2,5	2,5	2,5

Tabela 7.1. Zestawienie powierzchni [ha] lasów według przyczyn uszkodzenia drzewostanów oraz form własności

Formy własności	Drzewostany nieuszkodzone	Przyczyny uszkodzenia drzewostanów													Ogółem pow. zalesiona
		opieńka	huba korzeniowa	owady	inne grzyby i bakterie	wiatr	pożar	zwierzyzna	górnictwo	śnieg	pozostałe czynniki	niezidentyfikowane	razem	w tym: ponad 40% uszk.	
		ha/%													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ogółem	5485149 <i>61,7</i>	46702 <i>0,6</i>	45384 <i>0,5</i>	105301 <i>1,2</i>	136026 <i>1,5</i>	59906 <i>0,7</i>	6506 <i>0,1</i>	381337 <i>4,3</i>	958	36784 <i>0,4</i>	2436361 <i>27,4</i>	144 636 <i>1,60</i>	3399901 <i>38,3</i>	1075015 <i>12,1</i>	8885050 100,0
Lasy publiczne	4517778 <i>62,5</i>	30174 <i>0,5</i>	35731 <i>0,5</i>	83956 <i>1,2</i>	115028 <i>1,6</i>	44840 <i>0,6</i>	3141	357784 <i>5,0</i>	636	31210 <i>0,5</i>	1900279 <i>26,2</i>	106 279 <i>1,40</i>	2709058 <i>37,5</i>	878221 <i>12,2</i>	7226836 100,0
Własność Skarbu Państwa	4471912 <i>62,5</i>	29537 <i>0,5</i>	35731 <i>0,5</i>	83229 <i>1,2</i>	112578 <i>1,5</i>	44113 <i>0,6</i>	3141	356332 <i>5,0</i>	636	30739 <i>0,5</i>	1875417 <i>26,3</i>	103 572 <i>1,40</i>	2675025 <i>37,5</i>	861701 <i>12,1</i>	7146937 100,0
-w zarządzie LP	4339051 <i>62,8</i>	27802 <i>0,5</i>	32594 <i>0,5</i>	79328 <i>1,2</i>	106556 <i>1,5</i>	38848 <i>0,6</i>	3141	351627 <i>5,1</i>	636	28774 <i>0,4</i>	1790027 <i>26,0</i>	99 859 <i>1,40</i>	2559192 <i>37,2</i>	819211 <i>11,9</i>	6898243 100,0
-w zarządzie PN	85945 <i>49,6</i>	1481 <i>0,9</i>	2872 <i>1,7</i>	3331 <i>1,9</i>	5008 <i>2,9</i>	4287 <i>2,5</i>		4368 <i>2,5</i>		1480 <i>0,8</i>	61655 <i>35,6</i>	2 823 <i>1,60</i>	87305 <i>50,4</i>	30483 <i>17,6</i>	173250 100,0
-w Zasobie Własn. Rolnej SP	12907 <i>51,8</i>		265 <i>1,1</i>	484 <i>1,9</i>	760 <i>3,1</i>					485 <i>2,0</i>	9970 <i>40,1</i>		11964 <i>48,2</i>	5876 <i>23,6</i>	24871 100,0
-inne Skarbu Państwa	34009 <i>67,3</i>	254 <i>0,5</i>		86 <i>0,2</i>	254 <i>0,5</i>	978 <i>1,9</i>		337 <i>0,7</i>			13765 <i>27,2</i>	890 <i>1,70</i>	16564 <i>32,7</i>	6131 <i>12,1</i>	50573 100,0
Własność gmin	45866 <i>57,1</i>	637 <i>0,8</i>		727 <i>1,0</i>	2450 <i>3,1</i>	727 <i>0,9</i>		1452 <i>1,9</i>		471 <i>0,6</i>	24862 <i>31,2</i>	2 707 <i>3,40</i>	34033 <i>42,9</i>	16520 <i>20,7</i>	79899 100,0
Lasy prywatne	967371 <i>58,5</i>	16528 <i>1,0</i>	9653 <i>0,5</i>	21345 <i>1,2</i>	20998 <i>1,3</i>	15066 <i>0,9</i>	3365 <i>0,2</i>	23553 <i>1,3</i>	322	5574 <i>0,4</i>	536082 <i>32,3</i>	38 357 <i>2,40</i>	690843 <i>41,5</i>	196794 <i>11,9</i>	1658214 100,0

Tabela 7.2. Zestawienie powierzchni [ha] lasów według przyczyn uszkodzenia drzewostanów oraz województw

Województwa	Drzewostany nieuszkodzone	Przyczyny uszkodzenia drzewostanów													Ogółem pow. zalesiona
		opieńka	huba korzeniowa	owady	inne grzyby i bakterie	wiatr	pożar	zwierzyzna	górnictwo	śnieg	pozostałe czynniki	niezidentyfikowane	razem	w tym: ponad 40% uszk.	
		ha/%													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dolnośląskie	288705 50,5	12899 2,3	11251 2,0	7015 1,3	13550 2,4	5481 1,0	332 0,1	25783 4,4		3021 0,5	196810 34,4	6 142 1,10	282284 49,5	122695 21,5	570989 100,0
Kujawsko-pomorskie	227282 55,5		308 0,1	1232 0,3	860 0,2	1231 0,3	308 0,1	14307 3,3			151372 36,7	14 198 3,50	183816 44,5	53157 12,9	411098 100,0
Lubelskie	432661 75,6		1254 0,2	3820 0,7	5365 1,0	1254 0,2	68	3797 0,7	321 0,1	4110 0,7	115205 20,1	4 431 0,70	139625 24,4	28650 5,0	572286 100,0
Lubuskie	483227 72,3		6068 0,8	9314 1,4	24542 3,6	5709 0,8	319	36741 5,4		3546 0,5	96630 14,3	6 416 0,90	189285 27,7	67726 10,1	672512 100,0
Łódzkie	187372 49,5		2623 0,7	7308 2,0		3785 1,0		6155 1,7	325 0,1	222 0,1	121772 32,2	47 833 12,70	190023 50,5	56094 14,9	377395 100,0
Małopolskie	260196 62,3	16378 3,9	947 0,2	9570 2,4	5564 1,3	6039 1,4	640 0,2	4365 1,1		2391 0,6	105295 25,2	5 905 1,40	157094 37,7	30023 7,2	417290 100,0
Mazowieckie	524499 66,7		3172 0,4	5937 0,7	5246 0,7	6503 0,9	1517 0,2	12308 1,5		911 0,1	212027 26,8	15 349 2,00	262970 33,3	52691 6,7	787469 100,0
Opolskie	106722 44,3	341 0,1		3585 1,4	175 0,1	982 0,4	514 0,2	9412 3,9		813 0,3	116881 48,2	2 610 1,10	135313 55,7	51140 21,1	242035 100,0
Podkarpackie	453928 70,4	325 0,1	1488 0,2	7378 1,2	27115 4,2	3024 0,5	104	11057 1,8		9575 1,5	116471 18,2	12 133 1,90	188670 29,6	37436 5,8	642598 100,0
Podlaskie	248688 42,0	556 0,1	6053 1,0	6259 1,1	18583 3,1	3829 0,7	638 0,2	35223 6,1		655 0,1	263351 44,7	5 117 0,90	340264 58,0	153292 26,0	588952 100,0
Pomorskie	345394 53,1		2015 0,3	9358 1,4	4025 0,6	2548 0,4		35384 5,3		419 0,1	250401 38,4	2 225 0,40	306375 46,9	138997 21,3	651769 100,0
Śląskie	185145 49,4	15870 4,3		7670 2,0	5698 1,5	6892 1,9	322 0,1	9877 2,8	322 0,1	3079 0,8	133740 36,0	4 235 1,10	187705 50,6	40929 11,0	372850 100,0

Tabela 7.2. Zestawienie powierzchni [ha] lasów według przyczyn uszkodzenia drzewostanów oraz województw

Województwa	Drzewostany nieuszkodzone	Przyczyny uszkodzenia drzewostanów													Ogółem pow. zalesiona
		opieńka	huba korzeniowa	owady	inne grzyby i bakterie	wiatr	pożar	zwierzyzna	górnictwo	śnieg	pozostałe czynniki	niezidentyfikowane	razem	w tym: ponad 40% uszk.	
		ha/%													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Świętokrzyskie	232364 72,0		202 0,1	2979 0,9	146	1516 0,5	610 0,2	1457 0,5		540 0,1	77197 24,0	5 285 1,70	89932 28,0	12090 3,8	322296 100,0
Warmińsko-mazurskie	357894 50,8	367 0,1	1647 0,2	5199 0,6	15409 2,1	3575 0,6	209	50521 6,9		4294 0,6	269946 38,0	716 0,10	351883 49,2	132565 18,7	709777 100,0
Wielkopolskie	580417 77,2	314	8056 1,1	8699 1,2	5397 0,7	3408 0,5	672	52885 7,0			90711 11,9	2 959 0,40	173101 22,8	38697 5,1	753518 100,0
Zachodniopomorskie	562008 70,8	319	576 0,1	10264 1,3	4051 0,5	4118 0,6	185	72789 9,1		2938 0,4	126900 16,1	9 154 1,10	231294 29,2	67806 8,5	793302 100,0
Ogółem	5476502 61,7	47369 0,6	45660 0,5	105587 1,2	135726 1,5	59894 0,7	6438 0,1	382061 4,3	968	36514 0,4	2444709 27,4	144 708 1,60	3409634 38,3	1083988 12,2	8886136 100,0

Tabela 7.3. Zestawienie powierzchni [ha] lasów według przyczyn uszkodzenia drzewostanów oraz krain przyrodniczo-leśnych

Krainy przyrodniczo-leśne	Drzewostany nieuszkodzone	Przyczyny uszkodzenia drzewostanów													Ogółem pow. zalesiona
		opieńka	huba korzeniowa	owady	inne grzyby i bakterie	wiatr	pożar	zwierzyzna	górnictwo	śnieg	pozostałe czynniki	niezidentyfikowane	razem	w tym: ponad 40% uszk.	
		ha/%													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Bałtycka	653736 57,7		1586 0,1	17080 1,6	17317 1,5	5456 0,5	197	81446 7,2		6005 0,6	342626 30,0	9 372 0,80	481085 42,3	193987 17,1	1134821 100,0
Karpacka	450757 58,7	31086 4,1	1562 0,2	14546 1,9	24058 3,1	7818 1,0	634 0,1	17916 2,3		9370 1,3	199345 25,8	10 973 1,50	317308 41,3	61912 8,1	768065 100,0
Małopolska	1103644 66,1	1163 0,1	3755 0,3	23614 1,4	18580 1,1	12502 0,7	1119	16275 1,0	635	11353 0,7	419254 24,6	67 121 4,00	575371 33,9	122153 7,3	1679015 100,0
Mazowiecko-podlaska	726510 64,5	571	8635 0,8	11017 0,9	7508 0,7	8053 0,7	1218 0,1	18216 1,5		1215 0,1	331938 29,4	14 874 1,30	403245 35,5	116642 10,3	1129755 100,0
Mazursko-podlaska	432119 48,7	320	3076 0,4	4819 0,5	21660 2,5	5311 0,6	850	69090 7,7		1349 0,1	351123 39,1	3 979 0,40	461577 51,3	192139 21,5	893696 100,0
Sudecka	45135 22,5	12072 6,0	7941 3,9	5668 2,8	7040 3,5	3704 1,9		11867 5,9		1477 0,7	105923 52,7	106 0,10	155798 77,5	91360 45,5	200933 100,0
Śląska	450188 60,4	638 0,1	5068 0,7	5674 0,8	20693 2,7	3990 0,5	833 0,1	28600 3,8	319	1629 0,2	221143 29,5	9 436 1,20	298023 39,6	87611 11,7	748211 100,0
Wielkopolsko-pomorska	1619992 70,0	634	13795 0,5	23006 1,0	18896 0,8	13577 0,6	1659	139433 6,0		4382 0,2	466953 19,7	28 480 1,20	710815 30,0	211704 9,1	2330807 100,0
Ogółem	5482081 61,7	46484 0,6	45418 0,5	105424 1,2	135752 1,5	60411 0,7	6510 0,1	382843 4,3	954	36780 0,4	2438305 27,4	144 341 1,60	3403222 38,3	1077508 12,1	8885303 100,0

Tabela 7.4. Zestawienie powierzchni [ha] lasów według przyczyn uszkodzenia drzewostanów oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Drzewostany nieuszkodzone	Przyczyny uszkodzenia drzewostanów													Ogółem pow. zalesiona
		opieńka	huba korzeniowa	owady	inne grzyby i bakterie	wiatr	pożar	zwierzyzna	górnictwo	śnieg	pozostałe czynniki	niezidentyfikowane	razem	w tym: ponad 40% uszk.	
		ha/%													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BIALYSTOK	265595 48,1		3208 0,6	2895 0,6	16328 3,0	3462 0,6	861 0,2	53214 9,7		324 0,1	198966 36,4	3 816 0,70	283074 51,9	124260 22,6	548669 100,0
GDAŃSK	108883 39,0		730 0,2	6854 2,5	1937 0,7	988 0,4		5625 1,9		14	154884 55,3		171032 61,0	92194 32,9	279915 100,0
KATOWICE	290018 50,5	12941 2,3		10795 1,8	4508 0,7	7885 1,4	652 0,1	17759 3,1	652 0,2	2686 0,5	220291 38,1	7 415 1,30	285584 49,5	76491 13,3	575602 100,0
KRAKÓW	108963 66,1	1870 1,1	306 0,2	2459 1,5	2631 1,7	1639 1,0		4025 2,5		306 0,2	41071 25,1	911 0,60	55218 33,9	11006 6,7	164181 100,0
KROSNO	251846 66,2	320 0,1	640 0,2	4076 1,1	16741 4,4	1981 0,5		8034 2,1		7873 2,1	82233 21,7	6 249 1,60	128147 33,8	29144 7,7	379993 100,0
LUBLIN	306185 78,2			3278 0,9	5054 1,3	1288 0,3	71	3326 0,9		3590 0,9	61130 15,6	7 506 1,90	85243 21,8	15349 3,9	391428 100,0
ŁÓDŹ	145204 52,8		864 0,3	5444 1,9	325 0,1	2119 0,8		5778 2,0		307 0,1	82716 29,8	33 863 12,20	131416 47,2	37719 13,6	276620 100,0
OLSZTYN	289340 52,5	357 0,1	837 0,2	5056 1,0	11994 2,2	1839 0,3		27993 5,3		4244 0,8	204935 37,6	41 0,00	257296 47,5	86748 15,9	546636 100,0
PIŁA	239404 71,9		1423 0,4	1123 0,4	963 0,3	282 0,1		39876 12,1			47983 14,4	1 295 0,40	92945 28,1	22808 6,9	332349 100,0
POZNAŃ	328001 81,7	307 0,1	4016 1,0	7265 1,8	5806 1,5	1017 0,3	307 0,1	18101 4,6			34414 8,5	1 520 0,40	72753 18,3	13462 3,4	400754 100,0
RADOM	241291 79,0		205 0,1	2141 0,7	464 0,1	946 0,3		2571 0,9		468 0,2	52804 17,3	4 183 1,40	63782 21,0	4550 1,5	305073 100,0
SZCZECIN	442019 70,4		220	10952 1,8	3096 0,5	7458 1,3		34055 5,7		5299 0,9	114803 18,4	6 167 1,00	182050 29,6	76819 12,3	624069 100,0

Tabela 7.4. Zestawienie powierzchni [ha] lasów według przyczyn uszkodzenia drzewostanów oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Drzewostany nieuszkodzone	Przyczyny uszkodzenia drzewostanów													Ogółem pow. zalesiona	
		opieńka	huba korzeniowa	owady	inne grzyby i bakterie	wiatr	pożar	zwierzyna	górnictwo	śnieg	pozostałe czynniki	niezidentyfikowane	razem	w tym: ponad 40% uszk.		
		ha/%														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
SZCZECINEK	366963 65,3	315 0,1	630 0,2	4894 1,0	1642 0,3	1310 0,3		67386 12,1			945 0,2	108131 19,4	6 090 1,10	191343 34,7	54438 9,8	558306 100,0
TORUŃ	243374 58,6		622 0,2	1244 0,4	622 0,2	622 0,2	311 0,1	13338 3,2				140210 33,9	12 972 3,20	169941 41,4	41631 10,1	413315 100,0
WARSZAWA	135359 75,6		2353 1,3	1088 0,6	1325 0,7	716 0,4	296 0,2	3925 2,1			28	33745 18,7	708 0,40	44184 24,4	6557 3,7	179543 100,0
WROCLAW	254009 50,2	12369 2,4	10071 1,9	6144 1,2	11120 2,2	4433 0,8	331 0,1	23208 4,5			2946 0,6	177023 34,9	6 276 1,20	253921 49,8	108387 21,3	507930 100,0
ZIELONA GÓRA	315323 75,9		6542 1,6	3856 0,9	22167 5,4	1268 0,3	317 0,1	23830 5,9				38260 9,4	1 752 0,50	97992 24,1	22502 5,4	413315 100,0
Ogółem	4331777 62,7	28479 0,5	32667 0,5	79564 1,2	106723 1,5	39253 0,6	3146	352044 5,1	652		29030 0,4	1793599 26,1	100 764 1,40	2565921 37,3	824065 11,9	6897698 100,0

Tabela 7a.1. Zestawienie powierzchni [ha] lasów według klas nasilenia uszkodzenia drzewostanów oraz form własności

Formy własności	Klasy nasilenia uszkodzenia drzewostanów				Ogółem
	do 20%	21 - 40%	41 - 60%	61 - 100%	
	ha/%				
1	2	3	4	5	6
Ogółem	5 485 149 61,7	2 324 886 26,2	709 609 8,0	365 406 4,1	8 885 050 100,0
Lasy publiczne	4 517 778 62,5	1 830 837 25,3	570 280 7,9	307 941 4,3	7 226 836 100,0
Własność Skarbu Państwa	4 471 912 62,6	1 813 324 25,4	559 971 7,8	301 730 4,2	7 146 937 100,0
-w zarządzie LP	4 339 051 62,9	1 739 981 25,2	529 969 7,7	289 242 4,2	6 898 243 100,0
-w zarządzie PN	85 945 49,6	56 822 32,8	21 952 12,7	8 531 4,9	173 250 100,0
-w Zasobie Własn. Rolnej SP	12 907 51,8	6 088 24,5	3 845 15,5	2 031 8,2	24 871 100,0
-inne Skarbu Państwa	34 009 67,3	10 433 20,6	4 205 8,3	1 926 3,8	50 573 100,0
Własność gmin	45 866 57,4	17 513 21,9	10 309 12,9	6 211 7,8	79 899 100,0
Lasy prywatne	967 371 58,3	494 049 29,8	139 329 8,4	57 465 3,5	1 658 214 100,0

Tabela 7a.2. Zestawienie powierzchni [ha] lasów według klas nasilenia uszkodzenia drzewostanów oraz województw

Województwa	Klasy nasilenia uszkodzenia drzewostanów				Ogółem
	do 20%	21 - 40%	41 - 60%	61 - 100%	
	ha/%				
1	2	3	4	5	6
Dolnośląskie	288 705 50,6	159 589 27,9	69 701 12,2	52 994 9,3	570 989 100,0
Kujawsko-pomorskie	227 282 55,2	130 659 31,8	40 989 10,0	12 168 3,0	411 098 100,0
Lubelskie	432 661 75,6	110 975 19,4	20 160 3,5	8 490 1,5	572 286 100,0
Lubuskie	483 227 71,8	121 559 18,1	45 805 6,8	21 921 3,3	672 512 100,0
Łódzkie	187 372 49,6	133 929 35,5	44 761 11,9	11 333 3,0	377 395 100,0
Małopolskie	260 196 62,3	127 071 30,5	20 483 4,9	9 540 2,3	417 290 100,0
Mazowieckie	524 499 66,6	210 279 26,7	38 798 4,9	13 893 1,8	787 469 100,0
Opolskie	106 722 44,1	84 173 34,8	31 959 13,2	19 181 7,9	242 035 100,0
Podkarpackie	453 928 70,7	151 234 23,5	26 996 4,2	10 440 1,6	642 598 100,0
Podlaskie	248 688 42,2	186 972 31,7	103 957 17,7	49 335 8,4	588 952 100,0
Pomorskie	345 394 52,9	167 378 25,7	72 156 11,1	66 841 10,3	651 769 100,0
Śląskie	185 145 49,6	146 776 39,4	27 958 7,5	12 971 3,5	372 850 100,0

Tabela 7a.2. Zestawienie powierzchni [ha] lasów według klas nasilenia uszkodzenia drzewostanów oraz województw

Województwa	Klasy nasilenia uszkodzenia drzewostanów				Ogółem
	do 20%	21 - 40%	41 - 60%	61 - 100%	
	ha/%				
1	2	3	4	5	6
Świętokrzyskie	232 364 72,1	77 842 24,2	10 432 3,2	1 658 0,5	322 296 100,0
Warmińsko-mazurskie	357 894 50,5	219 318 30,9	91 189 12,8	41 376 5,8	709 777 100,0
Wielkopolskie	580 417 77,0	134 404 17,8	26 939 3,6	11 758 1,6	753 518 100,0
Zachodniopomorskie	562 008 70,9	163 488 20,6	42 932 5,4	24 874 3,1	793 302 100,0
Ogółem	5 476 502 61,7	2 325 646 26,2	715 215 8,0	368 773 4,1	8 886 136 100,0

Tabela 7a.3. Zestawienie powierzchni [ha] lasów według klas nasilenia uszkodzenia drzewostanów oraz krain przyrodniczo-leśnych

Krainy przyrodniczo-leśne	Klasy nasilenia uszkodzenia drzewostanów				Ogółem
	do 20%	21 - 40%	41 - 60%	61 - 100%	
	ha/%				
1	2	3	4	5	6
Bałtycka	653 736 57,6	287 098 25,3	111 477 9,8	82 510 7,3	1 134 821 100,0
Karpacka	450 757 58,6	255 396 33,3	44 971 5,9	16 941 2,2	768 065 100,0
Małopolska	1 103 644 65,7	453 218 27,0	94 052 5,6	28 101 1,7	1 679 015 100,0
Mazowiecko-podlaska	726 510 64,3	286 603 25,4	82 208 7,3	34 434 3,0	1 129 755 100,0
Mazursko-podlaska	432 119 48,4	269 438 30,1	128 514 14,4	63 625 7,1	893 696 100,0
Sudecka	45 135 22,5	64 438 32,1	48 921 24,3	42 439 21,1	200 933 100,0
Śląska	450 188 60,2	210 412 28,1	55 354 7,4	32 257 4,3	748 211 100,0
Wielkopolsko-pomorska	1 619 992 69,5	499 111 21,4	146 485 6,3	65 219 2,8	2 330 807 100,0
Ogółem	5 482 081 61,7	2 325 714 26,2	711 982 8,0	365 526 4,1	8 885 303 100,0

Tabela 7a.4. Zestawienie powierzchni [ha] lasów według klas nasilenia uszkodzenia drzewostanów oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Klasy nasilenia uszkodzenia drzewostanów				Ogółem
	do 20%	21 - 40%	41 - 60%	61 - 100%	
	ha/%				
1	2	3	4	5	6
BIAŁYSTOK	265 595 48,4	158 814 28,9	85 536 15,6	38 724 7,1	548 669 100,0
GDAŃSK	108 883 38,8	78 838 28,2	43 592 15,6	48 602 17,4	279 915 100,0
KATOWICE	290 018 50,4	209 093 36,3	48 110 8,4	28 381 4,9	575 602 100,0
KRAKÓW	108 963 66,4	44 212 26,9	7 171 4,4	3 835 2,3	164 181 100,0
KROSNO	251 846 66,2	99 003 26,1	21 125 5,6	8 019 2,1	379 993 100,0
LUBLIN	306 185 78,2	69 894 17,9	11 146 2,8	4 203 1,1	391 428 100,0
ŁÓDŹ	145 204 52,4	93 697 33,9	31 457 11,4	6 262 2,3	276 620 100,0
OLSZTYN	289 340 52,9	170 548 31,2	60 502 11,1	26 246 4,8	546 636 100,0
PILA	239 404 72,0	70 137 21,1	16 264 4,9	6 544 2,0	332 349 100,0
POZNAŃ	328 001 81,9	59 291 14,8	10 088 2,5	3 374 0,8	400 754 100,0
RADOM	241 291 79,1	59 232 19,4	3 753 1,2	797 0,3	305 073 100,0
SZCZECIN	442 019 70,8	105 231 16,9	46 946 7,5	29 873 4,8	624 069 100,0

Tabela 7a.4. Zestawienie powierzchni [ha] lasów według klas nasilenia uszkodzenia drzewostanów oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Klasy nasilenia uszkodzenia drzewostanów				Ogółem
	do 20%	21 - 40%	41 - 60%	61 - 100%	
	ha/%				
1	2	3	4	5	6
SZCZECINEK	366 963 65,8	136 905 24,5	35 914 6,4	18 524 3,3	558 306 100,0
TORUŃ	243 374 58,9	128 310 31,0	31 740 7,7	9 891 2,4	413 315 100,0
WARSZAWA	135 359 75,4	37 627 21,0	5 216 2,9	1 341 0,7	179 543 100,0
WROCLAW	254 009 50,0	145 534 28,7	58 913 11,6	49 474 9,7	507 930 100,0
ZIELONA GÓRA	315 323 76,2	75 490 18,3	15 108 3,7	7 394 1,8	413 315 100,0
Ogółem	4 331 777 62,8	1 741 856 25,3	532 581 7,7	291 484 4,2	6 897 698 100,0

Tabela 7b.1. Zestawienie powierzchni [ha] lasów uszkodzonych według gatunków panujących oraz form własności

Formy własności	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste	
	ha/%														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ogółem	1813202 53,3	359709 10,6	90476 2,7	33859 1,0	2297246 67,6	224281 6,6	247346 7,3	58640 1,7	241322 7,0	197573 5,8	3155 0,1	26090 0,8	104248 3,1	1102655 32,4	3399901 100,0
Lasy publiczne	1404057 51,9	306845 11,3	71549 2,6	30039 1,1	1812490 66,9	206028 7,6	218235 8,2	43883 1,6	182676 6,7	149388 5,5	2833 0,1	11447 0,4	82078 3,0	896568 33,1	2709058 100,0
Własność Skarbu Państwa	1390848 52,0	303459 11,3	70936 2,7	29313 1,1	1794556 67,1	203221 7,6	213469 8,0	42932 1,6	179827 6,7	148373 5,5	2833 0,1	10721 0,4	79093 3,0	880469 32,9	2675025 100,0
-w zarządzie LP	1354880 52,9	281066 11,0	67054 2,6	28204 1,1	1731204 67,6	184960 7,2	207673 8,2	39954 1,6	172171 6,7	139273 5,4	2348 0,1	9357 0,4	72252 2,8	827988 32,4	2559192 100,0
-w zarządzie PN	26837 30,8	20822 23,8	3742 4,3	370 0,4	51771 59,3	16795 19,3	2916 3,3	1851 2,1	4230 4,8	6093 7,0		370 0,4	3279 3,8	35534 40,7	87305 100,0
-w Zasobie Własn. Rolnej SP	2896 24,2			485 4,1	3381 28,3		1454 12,2	485 4,1	1431 12,0	2162 17,8	485 4,1	485 4,1	2081 17,4	8583 71,7	11964 100,0
-inne Skarbu Państwa	6235 37,7	1571 9,5	140 0,8	254 1,5	8200 49,5	1466 8,9	1426 8,6	642 3,9	1995 12,0	845 5,1		509 3,1	1481 8,9	8364 50,5	16564 100,0
Własność gmin	13209 38,9	3386 9,9	613 1,8	726 2,1	17934 52,7	2807 8,2	4766 14,0	951 2,8	2849 8,4	1015 3,0		726 2,1	2985 8,8	16099 47,3	34033 100,0
Lasy prywatne	409145 59,2	52864 7,7	18927 2,7	3820 0,6	484756 70,2	18253 2,6	29111 4,2	14757 2,1	58646 8,6	48185 7,0	322	14643 2,1	22170 3,2	206087 29,8	690843 100,0

Tabela 7b.2. Zestawienie powierzchni [ha] lasów uszkodzonych według gatunków panujących oraz województw

Województwa	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste	
	ha/%														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dolnośląskie	55575 19,7	101063 35,8	2023 0,7	5701 2,0	164362 58,2	24599 8,7	32268 11,5	2065 0,7	18102 6,4	11279 4,0		1233 0,4	28376 10,1	117922 41,8	282284 100,0
Kujawsko-pomorskie	148395 80,8	2800 1,5		1657 0,9	152852 83,2	853 0,5	12472 6,7	1778 1,0	6172 3,4	7071 3,8	407 0,2	203 0,1	2008 1,1	30964 16,8	183816 100,0
Lubelskie	72770 52,1	2400 1,7	2190 1,6	632 0,5	77992 55,9	8018 5,7	14618 10,4	8611 6,2	10544 7,6	11010 7,9	311 0,2	3154 2,3	5367 3,8	61633 44,1	139625 100,0
Lubuskie	140762 74,3	6175 3,3		3373 1,8	150310 79,4	4907 2,6	16441 8,7	1134 0,6	7906 4,2	5008 2,6	319 0,2	609 0,3	2651 1,4	38975 20,6	189285 100,0
Łódzkie	146577 77,2	907 0,5	453 0,2		147937 77,9	1271 0,7	13362 7,0	3852 2,0	13726 7,1	6054 3,2	123 0,1	1847 1,0	1851 1,0	42086 22,1	190023 100,0
Małopolskie	18296 11,6	43744 27,9	33025 21,0	1778 1,1	96843 61,6	28540 18,3	6644 4,2	3930 2,5	3479 2,2	6143 3,9		1326 0,8	10189 6,5	60251 38,4	157094 100,0
Mazowieckie	194891 74,1	4272 1,6	930 0,4		200093 76,1	797 0,3	17475 6,6	2118 0,8	21222 8,1	14854 5,6		3814 1,5	2597 1,0	62877 23,9	262970 100,0
Opolskie	90112 66,6	2343 1,7		1031 0,8	93486 69,1	1926 1,4	13313 9,8	967 0,7	14472 10,8	5342 3,9	682 0,5	175 0,1	4950 3,7	41827 30,9	135313 100,0
Podkarpackie	46408 24,6	12636 6,7	38200 20,2	1682 0,9	98926 52,4	47375 25,1	7084 3,8	5709 3,0	6330 3,4	10641 5,6		999 0,5	11606 6,2	89744 47,6	188670 100,0
Podlaskie	176397 51,8	46474 13,7		2227 0,7	225098 66,2		23072 6,8	10831 3,2	34856 10,2	36063 10,5		5406 1,6	4938 1,5	115166 33,8	340264 100,0
Pomorskie	182218 59,4	18253 6,0		6595 2,2	207066 67,6	41934 13,6	15324 5,0	4477 1,5	24756 8,1	10056 3,3	92	591 0,2	2079 0,7	99309 32,4	306375 100,0
Śląskie	86208 46,0	33004 17,6	4553 2,4	1775 0,9	125540 66,9	19572 10,4	9736 5,2	1850 1,0	12477 6,6	11262 6,0		2242 1,2	5026 2,7	62165 33,1	187705 100,0

Tabela 7b.2. Zestawienie powierzchni [ha] lasów uszkodzonych według gatunków panujących oraz województw

Województwa	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste	
	ha/%														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Świętokrzyskie	53487 59,4	1351 1,5	8591 9,6	60 0,1	63489 70,6	7656 8,5	5908 6,6	1281 1,4	3683 4,1	5131 5,7		921 1,0	1863 2,1	26443 29,4	89932 100,0
Warmińsko-mazurskie	157073 44,6	53869 15,3		2356 0,7	213298 60,6	12708 3,6	27971 7,9	8536 2,4	40398 11,5	35495 10,1		3046 0,9	10431 3,0	138585 39,4	351883 100,0
Wielkopolskie	122421 70,8	8543 4,9		906 0,5	131870 76,2	2630 1,5	16074 9,3	433 0,3	7811 4,5	6431 3,7	942 0,5		6910 4,0	41231 23,8	173101 100,0
Zachodniopomorskie	121583 52,6	27130 11,7		3538 1,5	152251 65,8	22405 9,7	16197 7,0	1331 0,6	18580 8,0	16630 7,2	394 0,2	714 0,3	2792 1,2	79043 34,2	231294 100,0
Ogółem	1813173 53,2	364964 10,7	89965 2,6	33311 1,0	2301413 67,5	225191 6,6	247959 7,3	58903 1,7	244514 7,2	198470 5,8	3270 0,1	26280 0,8	103634 3,0	1108221 32,5	3409634 100,0

Tabela 7b.3. Zestawienie powierzchni [ha] lasów uszkodzonych według gatunków panujących oraz krain przyrodniczo-leśnych

Krainy przyrodniczo-leśne	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste	
	ha/%														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Bałtycka	206481 43,0	51121 10,6		8780 1,8	266382 55,4	70977 14,7	39426 8,2	7044 1,5	49749 10,3	34450 7,2	468 0,1	2162 0,4	10427 2,2	214703 44,6	481085 100,0
Karpacka	19898 6,3	82348 25,9	73891 23,3	3872 1,2	180009 56,7	88191 27,9	2977 0,9	8546 2,7	5207 1,6	12863 4,1		1423 0,4	18092 5,7	137299 43,3	317308 100,0
Małopolska	375513 65,3	10444 1,8	14913 2,6	2226 0,4	403096 70,1	22659 3,9	47078 8,1	15249 2,7	34977 6,1	29154 5,1	450 0,1	7689 1,3	15019 2,6	172275 29,9	575371 100,0
Mazowiecko-podlaska	262660 65,1	10814 2,7		788 0,2	274262 68,0	172	32606 8,1	6962 1,7	45199 11,3	30754 7,6		7157 1,8	6133 1,5	128983 32,0	403245 100,0
Mazursko-podlaska	228107 49,4	80699 17,5		3307 0,7	312113 67,6	1705 0,4	30190 6,5	13763 3,0	40552 8,8	49209 10,6		4969 1,1	9076 2,0	149464 32,4	461577 100,0
Sudecka	4322 2,8	88365 56,7	1947 1,2	4026 2,6	98660 63,3	20262 13,0	8536 5,5	55	9050 5,8	3142 2,0		1177 0,8	14916 9,6	57138 36,7	155798 100,0
Śląska	171204 57,4	12381 4,2		2709 0,9	186294 62,5	6037 2,0	42570 14,3	3874 1,3	25332 8,5	14544 4,9	638 0,2	998 0,3	17736 6,0	111729 37,5	298023 100,0
Wielkopolsko-pomorska	547951 77,1	23825 3,4		8036 1,1	579812 81,6	14397 2,0	43145 6,2	3422 0,5	31616 4,4	24884 3,5	1622 0,2	346	11571 1,6	131003 18,4	710815 100,0
Ogółem	1816136 53,3	359997 10,6	90751 2,7	33744 1,0	2300628 67,6	224400 6,6	246528 7,2	58915 1,7	241682 7,2	199000 5,8	3178 0,1	25921 0,8	102970 3,0	1102594 32,4	3403222 100,0

Tabela 7b.4. Zestawienie powierzchni [ha] lasów uszkodzonych według gatunków panujących oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste	
	ha/%														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BIAŁYSTOK	136894 48,3	50063 17,7		1406 0,5	188363 66,5		27504 9,7	10005 3,5	26079 9,2	26193 9,3		1861 0,7	3069 1,1	94711 33,5	283074 100,0
GDAŃSK	96960 56,7	7103 4,2		4808 2,8	108871 63,7	28076 16,3	9437 5,5	2036 1,2	15346 9,0	5412 3,2		152 0,1	1702 1,0	62161 36,3	171032 100,0
KATOWICE	164141 57,5	26542 9,3	4679 1,6	3251 1,1	198613 69,5	17913 6,3	20624 7,2	2202 0,8	21998 7,8	15703 5,5	652 0,2	652 0,2	7227 2,5	86971 30,5	285584 100,0
KRAKÓW	5232 9,5	4982 9,0	16709 30,3	612 1,1	27535 49,9	16777 30,3	3763 6,8	763 1,4	1530 2,8	2648 4,8			2202 4,0	27683 50,1	55218 100,0
KROSNO	20409 15,9	10901 8,5	31713 24,8	1054 0,8	64077 50,0	34751 27,1	5636 4,4	3521 2,7	4068 3,2	6613 5,2			9481 7,4	64070 50,0	128147 100,0
LUBLIN	44347 52,0	822 1,0	2559 3,0	322 0,4	48050 56,4	5152 6,0	10879 12,7	4035 4,7	4732 5,6	7208 8,5	322 0,4	997 1,2	3868 4,5	37193 43,6	85243 100,0
ŁÓDŹ	98960 75,4	687 0,5	453 0,3		100100 76,2	1300 1,0	12630 9,6	3315 2,5	5945 4,5	5774 4,4	123 0,1	386 0,3	1843 1,4	31316 23,8	131416 100,0
OLSZTYN	128675 50,0	36373 14,1		2268 0,9	167316 65,0	12724 4,9	18314 7,1	4827 1,9	25797 10,1	21059 8,2		2070 0,8	5189 2,0	89980 35,0	257296 100,0
PIŁA	69674 75,0	7015 7,5		35	76724 82,5	2856 3,1	3331 3,6	281 0,3	4748 5,2	3640 3,9	321 0,3		1044 1,1	16221 17,5	92945 100,0
POZNAŃ	44096 60,6	2401 3,3		886 1,2	47383 65,1	523 0,7	13020 17,9	154 0,2	2517 3,5	3033 4,2	614 0,8		5509 7,6	25370 34,9	72753 100,0
RADOM	37046 58,1	1723 2,7	8959 14,0		47728 74,8	3219 5,0	4585 7,2	1112 1,7	2022 3,2	3540 5,6		631 1,0	945 1,5	16054 25,2	63782 100,0
SZCZECIN	121745 66,9	10240 5,6		3478 1,9	135463 74,4	11066 6,1	12021 6,5	1125 0,6	9945 5,5	9379 5,2	326 0,2	326 0,2	2399 1,3	46587 25,6	182050 100,0

Tabela 7b.4. Zestawienie powierzchni [ha] lasów uszkodzonych według gatunków panujących oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste	
	ha/%														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SZCZECINEK	97574 <i>51,0</i>	28578 <i>14,9</i>		2119 <i>1,1</i>	128271 <i>67,0</i>	25171 <i>13,2</i>	11464 <i>6,0</i>	2005 <i>1,0</i>	16063 <i>8,4</i>	7481 <i>3,9</i>			888 <i>0,5</i>	63072 <i>33,0</i>	191343 <i>100,0</i>
TORUŃ	136910 <i>80,5</i>	2975 <i>1,8</i>		1491 <i>0,9</i>	141376 <i>83,2</i>	861 <i>0,5</i>	11654 <i>6,9</i>	1384 <i>0,8</i>	5312 <i>3,1</i>	7123 <i>4,2</i>		205 <i>0,1</i>	2026 <i>1,2</i>	28565 <i>16,8</i>	169941 <i>100,0</i>
WARSZAWA	27507 <i>62,2</i>	296 <i>0,7</i>			27803 <i>62,9</i>	169 <i>0,4</i>	6401 <i>14,6</i>	724 <i>1,6</i>	5668 <i>12,8</i>	1973 <i>4,5</i>		411 <i>0,9</i>	1035 <i>2,3</i>	16381 <i>37,1</i>	44184 <i>100,0</i>
WROCLAW	52799 <i>20,8</i>	91323 <i>36,0</i>	1668 <i>0,7</i>	5451 <i>2,1</i>	151241 <i>59,6</i>	23140 <i>9,1</i>	28788 <i>11,3</i>	1987 <i>0,8</i>	16005 <i>6,3</i>	8896 <i>3,5</i>		1229 <i>0,5</i>	22635 <i>8,9</i>	102680 <i>40,4</i>	253921 <i>100,0</i>
ZIELONA GÓRA	72847 <i>74,4</i>	2540 <i>2,6</i>		1208 <i>1,2</i>	76595 <i>78,2</i>	1580 <i>1,6</i>	8241 <i>8,4</i>	634 <i>0,6</i>	4674 <i>4,8</i>	3920 <i>4,0</i>		454 <i>0,5</i>	1894 <i>1,9</i>	21397 <i>21,8</i>	97992 <i>100,0</i>
Ogółem	1355816 <i>52,8</i>	284564 <i>11,1</i>	66740 <i>2,6</i>	28389 <i>1,1</i>	1735509 <i>67,6</i>	185278 <i>7,2</i>	208292 <i>8,2</i>	40110 <i>1,6</i>	172449 <i>6,7</i>	139595 <i>5,4</i>	2358 <i>0,1</i>	9374 <i>0,4</i>	72956 <i>2,8</i>	830412 <i>32,4</i>	2565921 <i>100,0</i>

Tabela 8.1. Zestawienie miąższości drzew [m³ grubizny brutto] według rodzajów i klas nasilenia uszkodzenia drzew oraz form własności

Formy własności	Drzewa bez uszkodzeń	Drzewa odrosłowe	Rodzaje uszkodzeń drzew										Ogółem
			uszk. pędów i pączków	rozkład drewna	uszk. korzeni	zrakowacenia	otwarte rany	martwy wierzchołek	wycieki żywicy i gumozy	pozostałe uszk.	razem drzewa uszk.	w tym ponad 40% uszk.	
m ³ grubizny brutto/%													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ogółem	197331,0 76,5	1274,0 0,5	1484,0 0,5	14504,0 5,6	576,0 0,2	2993,0 1,2	13402,0 5,2	3283,0 1,3	4295,0 1,6	19902,0 7,4	60439,0 23,2	3529,0 1,3	259044,0 100,0
Lasy publiczne	169260,0 76,7	743,0 0,3	1287,0 0,5	12526,0 5,7	454,0 0,2	2559,0 1,2	12168,0 5,5	2615,0 1,2	3717,0 1,7	15847,0 7,0	51173,0 23,2	2809,0 1,3	221176,0 100,0
Własność Skarbu Państwa	167450,0 76,8	732,0 0,3	1238,0 0,5	12315,0 5,6	447,0 0,2	2490,0 1,2	12020,0 5,5	2569,0 1,2	3660,0 1,7	15607,0 7,0	50346,0 23,0	2760,0 1,3	218528,0 100,0
-w zarządzie LP	160794,0 76,9	630,0 0,3	1167,0 0,5	11446,0 5,5	418,0 0,2	2284,0 1,2	11626,0 5,6	2369,0 1,1	3506,0 1,7	15032,0 7,0	47848,0 22,8	2579,0 1,2	209272,0 100,0
-w zarządzie PN	4537,0 69,6	81,0 1,2	44,0 0,6	695,0 10,7	26,0 0,4	178,0 2,8	321,0 4,9	161,0 2,5	115,0 1,8	351,0 5,5	1891,0 29,1	141,0 2,2	6509,0 100,0
-w Zasobie Własn. Rolnej SP	417,0 72,7	19,0 3,3	5,0 0,9	51,0 8,9		2,0 0,3	9,0 1,5	6,0 1,0	6,0 1,0	60,0 10,4	139,0 24,1	4,0 0,7	575,0 100,0
-inne Skarbu Państwa	1698,0 79,2		20,0 0,9	128,0 5,9	1,0	19,0 0,9	60,0 2,7	35,0 1,6	36,0 1,6	159,0 7,2	458,0 21,1	27,0 1,2	2156,0 100,0
Własność gmin	1810,0 68,8	11,0 0,4	48,0 1,8	212,0 8,0	9,0 0,3	65,0 2,5	150,0 5,6	45,0 1,7	58,0 2,1	238,0 8,8	825,0 31,2	44,0 1,6	2646,0 100,0
Lasy prywatne	28069,0 74,2	529,0 1,4	198,0 0,6	1980,0 5,2	117,0 0,3	437,0 1,2	1233,0 3,2	669,0 1,8	574,0 1,5	4051,0 10,6	9259,0 24,5	720,0 1,9	37857,0 100,0

Tabela 8.2. Zestawienie miąższości drzew [m³ grubizny brutto] według rodzajów i klas nasilenia uszkodzenia drzew oraz województw

Województwa	Drzewa bez uszkodzeń	Drzewa odrosłowe	Rodzaje uszkodzeń drzew										Ogółem
			uszk. pędów i pączków	rozkład drewna	uszk. korzeni	zrakovacenia	otwarte rany	martwy wierzchołek	wycieki żywicy i gumozy	pozostałe uszk.	razem drzewa uszk.	w tym ponad 40% uszk.	
			m ³ grubizny brutto/%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dolnośląskie	11326,0 66,1	85,0 0,5	233,0 1,3	1176,0 6,9	19,0 0,1	346,0 2,0	1813,0 10,6	192,0 1,1	909,0 5,4	1028,0 6,0	5716,0 33,4	244,0 1,4	17127,0 100,0
Kujawsko-pomorskie	9095,0 76,7	30,0 0,3	4,0	686,0 5,8	10,0 0,1	23,0 0,2	353,0 3,0	54,0 0,5	184,0 1,6	1386,0 11,8	2700,0 22,8	86,0 0,7	11825,0 100,0
Lubelskie	13448,0 84,8	27,0 0,2	33,0 0,2	472,0 3,0	9,0 0,1	133,0 0,9	733,0 4,6	253,0 1,6	58,0 0,3	692,0 4,3	2383,0 15,1	74,0 0,5	15858,0 100,0
Lubuskie	14540,0 79,8	135,0 0,7	46,0 0,2	376,0 2,1	11,0 0,1	74,0 0,4	786,0 4,2	124,0 0,7	610,0 3,3	1578,0 8,5	3605,0 19,7	167,0 0,9	18280,0 100,0
Łódzkie	7484,0 72,8	41,0 0,4	53,0 0,5	202,0 2,0	6,0 0,1	93,0 0,9	527,0 5,1	155,0 1,5	321,0 3,1	1381,0 13,6	2738,0 26,7	130,0 1,3	10263,0 100,0
Małopolskie	11013,0 74,1	20,0 0,1	123,0 0,8	1551,0 10,4	90,0 0,6	264,0 1,9	511,0 3,4	220,0 1,5	362,0 2,4	700,0 4,8	3821,0 25,7	245,0 1,6	14854,0 100,0
Mazowieckie	16184,0 78,2	270,0 1,3	194,0 1,0	766,0 3,7	19,0 0,1	214,0 1,0	566,0 2,7	264,0 1,3	257,0 1,2	2005,0 9,5	4285,0 20,7	356,0 1,7	20739,0 100,0
Opolskie	4772,0 67,8	13,0 0,2	150,0 2,0	127,0 1,8	34,0 0,5	48,0 0,7	516,0 7,4	122,0 1,7	43,0 0,6	1224,0 17,3	2264,0 32,2	185,0 2,7	7049,0 100,0
Podkarpackie	18322,0 80,1	37,0 0,2	81,0 0,2	1103,0 4,8	33,0 0,1	674,0 3,0	1300,0 5,8	331,0 1,4	104,0 0,5	944,0 3,9	4570,0 19,9	492,0 2,2	22929,0 100,0
Podlaskie	11502,0 67,8	292,0 1,7	11,0	2220,0 13,1	65,0 0,4	311,0 1,8	429,0 2,5	209,0 1,2	238,0 1,4	1700,0 10,1	5183,0 30,6	179,0 1,1	16977,0 100,0
Pomorskie	13210,0 72,2	30,0 0,2	43,0 0,2	1365,0 7,4	21,0 0,1	51,0 0,2	1146,0 6,2	171,0 0,9	183,0 1,0	2199,0 11,6	5179,0 28,2	238,0 1,3	18419,0 100,0
Śląskie	7033,0 65,6	51,0 0,5	67,0 0,6	934,0 8,7	92,0 0,9	116,0 1,1	540,0 5,0	268,0 2,5	228,0 2,1	1399,0 13,0	3644,0 34,0	248,0 2,4	10728,0 100,0

Tabela 8.2. Zestawienie miąższości drzew [m³ grubizny brutto] według rodzajów i klas nasilenia uszkodzenia drzew oraz województw

Województwa	Drzewa bez uszkodzeń	Drzewa odrosłowe	Rodzaje uszkodzeń drzew										Ogółem
			uszk. pędów i pączków	rozkład drewna	uszk. korzeni	zrakowacenia	otwarte rany	martwy wierzchołek	wycieki żywicy i gumozy	pozostałe uszk.	razem drzewa uszk.	w tym ponad 40% uszk.	
			m ³ grubizny brutto/%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Świętokrzyskie	7401,0 83,3	50,0 0,6	103,0 1,1	183,0 2,1	6,0 0,1	41,0 0,4	198,0 2,2	99,0 1,1	44,0 0,5	760,0 8,6	1434,0 16,2	274,0 3,1	8885,0 100,0
Warmińsko-mazurskie	15565,0 73,3	87,0 0,4	65,0 0,2	2184,0 10,2	111,0 0,5	455,0 2,1	1382,0 6,4	373,0 1,7	173,0 0,8	929,0 4,4	5672,0 26,7	195,0 1,0	21324,0 100,0
Wielkopolskie	16834,0 83,5	48,0 0,2	224,0 1,1	599,0 3,0	18,0 0,1	69,0 0,3	951,0 4,7	227,0 1,1	337,0 1,7	912,0 4,3	3337,0 16,5	163,0 0,8	20219,0 100,0
Zachodniopomorskie	19607,0 83,6	51,0 0,2	48,0 0,2	565,0 2,4	26,0 0,1	69,0 0,3	1629,0 7,0	216,0 0,9	243,0 1,0	1017,0 4,3	3813,0 16,3	205,0 0,9	23471,0 100,0
Ogółem	197331,0 76,5	1274,0 0,5	1484,0 0,5	14504,0 5,6	576,0 0,2	2993,0 1,2	13402,0 5,2	3283,0 1,3	4295,0 1,6	19902,0 7,4	60439,0 23,2	3529,0 1,3	259044,0 100,0

Tabela 8.3. Zestawienie miąższości drzew [m³ grubizny brutto] według rodzajów i klas nasilenia uszkodzenia drzew oraz krain przyrodniczo-leśnych

Krainy przyrodniczo-leśne	Drzewa bez uszkodzeń	Drzewa odrosłowe	Rodzaje uszkodzeń drzew										Ogółem
			uszk. pędów i pączków	rozkład drewna	uszk. korzeni	zrakowacenia	otwarte rany	martwy wierzchołek	wycieki żywicy i gumozy	pozostałe uszk.	razem drzewa uszk.	w tym ponad 40% uszk.	
			m ³ grubizny brutto/%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bałtycka	25543,0 75,8	82,0 0,2	94,0 0,3	2101,0 6,2	73,0 0,2	179,0 0,5	2337,0 6,9	437,0 1,3	370,0 1,0	2626,0 7,6	8217,0 24,2	382,0 1,1	33842,0 100,0
Karpacka	21138,0 73,0	67,0 0,2	127,0 0,5	2758,0 9,6	140,0 0,5	892,0 3,1	1546,0 5,4	497,0 1,7	593,0 2,1	1115,0 3,9	7668,0 26,7	639,0 2,3	28873,0 100,0
Małopolska	37523,0 78,8	175,0 0,4	292,0 0,5	1544,0 3,2	85,0 0,2	392,0 0,9	2075,0 4,3	770,0 1,6	452,0 1,0	4338,0 9,1	9948,0 21,0	741,0 1,6	47646,0 100,0
Mazowiecko-podlaska	22832,0 77,8	324,0 1,1	203,0 0,7	1374,0 4,7	47,0 0,2	300,0 1,0	770,0 2,6	335,0 1,1	333,0 1,1	2872,0 9,7	6234,0 21,2	399,0 1,3	29390,0 100,0
Mazursko-podlaska	19296,0 71,5	287,0 1,1	58,0 0,2	3291,0 12,1	117,0 0,4	608,0 2,2	1253,0 4,7	393,0 1,4	299,0 1,0	1524,0 5,4	7543,0 27,7	273,0 1,0	27126,0 100,0
Sudecka	3925,0 51,9	45,0 0,6	82,0 1,0	663,0 8,8	11,0 0,1	273,0 3,6	1185,0 15,7	101,0 1,3	814,0 10,7	471,0 6,3	3600,0 47,5	117,0 1,6	7570,0 100,0
Śląska	15801,0 74,7	57,0 0,3	315,0 1,5	703,0 3,3	53,0 0,3	149,0 0,7	1393,0 6,6	240,0 1,1	316,0 1,4	2164,0 10,1	5333,0 25,2	421,0 2,0	21191,0 100,0
Wielkopolsko-pomorska	51270,0 81,0	236,0 0,4	309,0 0,4	2071,0 3,3	52,0 0,1	194,0 0,3	2836,0 4,4	508,0 0,8	1113,0 1,7	4760,0 7,6	11843,0 18,7	523,0 0,8	63349,0 100,0
Ogółem	197331,0 76,5	1274,0 0,5	1484,0 0,5	14504,0 5,6	576,0 0,2	2993,0 1,2	13402,0 5,2	3283,0 1,3	4295,0 1,6	19902,0 7,4	60439,0 23,2	3529,0 1,3	259044,0 100,0

Tabela 8.4. Zestawienie miąższości drzew [m³ grubizny brutto] według rodzajów i klas nasilenia uszkodzenia drzew oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Drzewa bez uszkodzeń	Drzewa odrosłowe	Rodzaje uszkodzeń drzew										Ogółem
			uszk. pędów i pączków	rozkład drewna	uszk. korzeni	zrakovacenia	otwarte rany	martwy wierzchołek	wycieki żywicy i gumozy	pozostałe uszk.	razem drzewa uszk.	w tym ponad 40% uszk.	
			m ³ grubizny brutto/%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BIAŁYSTOK	11695,0 71,5	140,0 0,9	8,0	2335,0 14,3	64,0 0,4	320,0 1,9	368,0 2,2	132,0 0,8	209,0 1,3	1106,0 6,7	4542,0 27,7	115,0 0,7	16377,0 100,0
GDAŃSK	5485,0 62,4	28,0 0,3	33,0 0,3	834,0 9,4	13,0 0,1	29,0 0,2	484,0 5,4	80,0 0,9	79,0 0,9	1798,0 20,1	3350,0 37,8	143,0 1,6	8863,0 100,0
KATOWICE	11459,0 68,0	48,0 0,3	184,0 1,0	998,0 5,9	98,0 0,6	127,0 0,8	1015,0 6,0	349,0 2,1	231,0 1,4	2374,0 13,9	5376,0 31,9	362,0 2,2	16883,0 100,0
KRAKÓW	5194,0 74,3	8,0 0,1	100,0 1,4	822,0 11,7	36,0 0,5	121,0 1,7	291,0 4,1	86,0 1,2	85,0 1,2	274,0 3,8	1815,0 25,9	94,0 1,4	7017,0 100,0
KROSNO	11425,0 79,6	8,0 0,1	52,0 0,4	764,0 5,3	13,0 0,1	455,0 3,1	911,0 6,3	207,0 1,4	59,0 0,4	496,0 3,3	2957,0 20,6	343,0 2,4	14390,0 100,0
LUBLIN	10273,0 85,9	20,0 0,2	11,0 0,1	314,0 2,6	5,0	98,0 0,7	528,0 4,4	190,0 1,6	33,0 0,3	527,0 4,2	1706,0 14,3	51,0 0,5	11999,0 100,0
ŁÓDŹ	5883,0 72,7	39,0 0,5	84,0 1,0	233,0 2,9	5,0 0,1	94,0 1,2	416,0 5,0	98,0 1,2	305,0 3,7	943,0 11,7	2178,0 26,9	91,0 1,1	8100,0 100,0
OLSZTYN	12937,0 74,8	35,0 0,2	81,0 0,4	1203,0 7,0	87,0 0,5	409,0 2,4	1423,0 8,2	356,0 2,1	144,0 0,8	633,0 3,6	4336,0 25,0	189,0 1,1	17308,0 100,0
PIŁA	7534,0 85,1	5,0 0,1	34,0 0,3	266,0 3,0	3,0	14,0 0,2	620,0 7,0	40,0 0,5	95,0 1,0	257,0 2,8	1329,0 14,9	39,0 0,4	8868,0 100,0
POZNAŃ	9826,0 84,8	14,0 0,1	166,0 1,4	351,0 3,0	15,0 0,1	46,0 0,3	398,0 3,5	133,0 1,1	216,0 1,8	454,0 3,9	1779,0 15,2	100,0 0,8	11619,0 100,0
RADOM	8001,0 86,1	4,0	69,0 0,7	149,0 1,6	3,0	38,0 0,3	238,0 2,6	73,0 0,8	31,0 0,3	700,0 7,6	1301,0 13,9	209,0 2,2	9306,0 100,0
SZCZECIN	14676,0 80,4	102,0 0,6	31,0 0,2	350,0 1,9	10,0 0,1	39,0 0,2	701,0 3,8	180,0 1,0	231,0 1,3	1917,0 10,5	3459,0 19,1	157,0 0,9	18237,0 100,0

Tabela 8.4. Zestawienie miąższości drzew [m³ grubizny brutto] według rodzajów i klas nasilenia uszkodzenia drzew oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Drzewa bez uszkodzeń	Drzewa odrosłowe	Rodzaje uszkodzeń drzew										Ogółem
			uszk. pędów i pączków	rozkład drewna	uszk. korzeni	zrakowacenia	otwarte rany	martwy wierzchołek	wycieki żywicy i gumozy	pozostałe uszk.	razem drzewa uszk.	w tym ponad 40% uszk.	
			m ³ grubizny brutto/%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SZCZECINEK	13244,0 82,5		11,0 0,1	602,0 3,7	22,0 0,1	62,0 0,3	1535,0 9,5	139,0 0,9	230,0 1,5	257,0 1,4	2858,0 17,7	144,0 0,9	16102,0 100,0
TORUŃ	9914,0 78,7	25,0 0,2	2,0	727,0 5,8	10,0 0,1	24,0 0,1	377,0 2,9	45,0 0,4	189,0 1,5	1321,0 10,3	2695,0 21,3	88,0 0,7	12634,0 100,0
WARSZAWA	4438,0 79,9	24,0 0,4	42,0 0,7	243,0 4,4	5,0 0,1	62,0 1,2	89,0 1,6	40,0 0,7	97,0 1,8	525,0 9,2	1103,0 19,8	82,0 1,5	5565,0 100,0
WROCLAW	10167,0 66,4	77,0 0,5	194,0 1,2	996,0 6,5	16,0 0,1	293,0 1,9	1702,0 11,2	147,0 1,0	794,0 5,2	925,0 6,0	5067,0 33,2	210,0 1,4	15311,0 100,0
ZIELONA GÓRA	8642,0 81,7	54,0 0,5	46,0 0,4	258,0 2,4	7,0 0,1	49,0 0,5	512,0 4,8	69,0 0,7	472,0 4,5	472,0 4,4	1885,0 17,8	101,0 1,0	10581,0 100,0
Ogółem	160794,0 76,9	630,0 0,3	1167,0 0,5	11446,0 5,5	418,0 0,2	2284,0 1,2	11626,0 5,6	2369,0 1,1	3506,0 1,7	15032,0 7,0	47848,0 22,8	2579,0 1,2	209272,0 100,0

Tabela 8a.1. Zestawienie miąższości drzew uszkodzonych [m³ grubizny brutto] według klas nasilenia oraz form własności

Formy własności	Klasy nasilenia uszkodzenia drzew				Ogółem
	10 - 20%	21 - 40%	41 - 60%	61 - 100%	
	m ³ grubizny brutto/%				
1	2	3	4	5	6
Ogółem	44 654,0 75,5	10 982,0 18,6	2 374,0 4,0	1 155,0 2,0	59 165,0 100,0
Lasy publiczne	38 552,0 76,4	9 069,0 18,0	1 903,0 3,8	906,0 1,8	50 430,0 100,0
Własność Skarbu Państwa	37 939,0 76,5	8 915,0 18,0	1 868,0 3,8	892,0 1,8	49 614,0 100,0
-w zarządzie LP	36 111,0 76,5	8 528,0 18,1	1 759,0 3,7	820,0 1,7	47 218,0 100,0
-w zarządzie PN	1 400,0 77,3	269,0 14,9	85,0 4,7	56,0 3,1	1 810,0 100,0
-w Zasobie Własn. Rolnej SP	91,0 75,8	25,0 20,8	4,0 3,3		120,0 100,0
-inne Skarbu Państwa	344,0 75,1	87,0 19,0	18,0 3,9	9,0 2,0	458,0 100,0
Własność gmin	619,0 76,0	151,0 18,6	33,0 4,1	11,0 1,4	814,0 100,0
Lasy prywatne	6 096,0 69,8	1 914,0 21,9	473,0 5,4	247,0 2,8	8 730,0 100,0

Tabela 8a.2. Zestawienie miąższości drzew uszkodzonych [m³ grubizny brutto] według klas nasilenia oraz województw

Województwa	Klasy nasilenia uszkodzenia drzew				Ogółem
	10 - 20%	21 - 40%	41 - 60%	61 - 100%	
	m ³ grubizny brutto/%				
1	2	3	4	5	6
Dolnośląskie	4 384,0 77,9	1 003,0 17,8	193,0 3,4	51,0 0,9	5 631,0 100,0
Kujawsko-pomorskie	2 218,0 83,1	366,0 13,7	53,0 2,0	33,0 1,2	2 670,0 100,0
Lubelskie	1 907,0 80,9	375,0 15,9	43,0 1,8	31,0 1,3	2 356,0 100,0
Lubuskie	2 708,0 78,0	595,0 17,1	92,0 2,7	75,0 2,2	3 470,0 100,0
Łódzkie	1 997,0 74,0	570,0 21,1	91,0 3,4	39,0 1,4	2 697,0 100,0
Małopolskie	3 078,0 81,0	478,0 12,6	124,0 3,3	121,0 3,2	3 801,0 100,0
Mazowieckie	2 522,0 62,8	1 137,0 28,3	244,0 6,1	112,0 2,8	4 015,0 100,0
Opolskie	1 480,0 65,7	586,0 26,0	153,0 6,8	32,0 1,4	2 251,0 100,0
Podkarpackie	3 251,0 71,7	790,0 17,4	293,0 6,5	199,0 4,4	4 533,0 100,0
Podlaskie	3 908,0 79,9	804,0 16,4	129,0 2,6	50,0 1,0	4 891,0 100,0
Pomorskie	4 104,0 79,7	807,0 15,7	151,0 2,9	87,0 1,7	5 149,0 100,0
Śląskie	2 554,0 71,1	791,0 22,0	199,0 5,5	49,0 1,4	3 593,0 100,0

Tabela 8a.2. Zestawienie miąższości drzew uszkodzonych [m³ grubizny brutto] według klas nasilenia oraz województw

Województwa	Klasy nasilenia uszkodzenia drzew				Ogółem
	10 - 20%	21 - 40%	41 - 60%	61 - 100%	
	m ³ grubizny brutto/%				
1	2	3	4	5	6
Świętokrzyskie	732,0 52,9	378,0 27,3	160,0 11,6	114,0 8,2	1 384,0 100,0
Warmińsko-mazurskie	4 502,0 80,6	888,0 15,9	163,0 2,9	32,0 0,6	5 585,0 100,0
Wielkopolskie	2 420,0 73,6	706,0 21,5	115,0 3,5	48,0 1,5	3 289,0 100,0
Zachodniopomorskie	2 859,0 76,0	698,0 18,6	140,0 3,7	65,0 1,7	3 762,0 100,0
Ogółem	44 654,0 75,5	10 982,0 18,6	2 374,0 4,0	1 155,0 2,0	59 165,0 100,0

Tabela 8a.3. Zestawienie miąższości drzew uszkodzonych [m³ grubizny brutto] według klas nasilenia oraz krain przyrodniczo-leśnych

Krainy przyrodniczo-leśne	Klasy nasilenia uszkodzenia drzew				Ogółem
	10 - 20%	21 - 40%	41 - 60%	61 - 100%	
	m ³ grubizny brutto/%				
1	2	3	4	5	6
Bałtycka	6 352,0 78,1	1 401,0 17,2	269,0 3,3	113,0 1,4	8 135,0 100,0
Karpacka	5 876,0 77,3	1 086,0 14,3	361,0 4,7	278,0 3,7	7 601,0 100,0
Małopolska	6 983,0 71,5	2 049,0 21,0	502,0 5,1	239,0 2,4	9 773,0 100,0
Mazowiecko-podlaska	3 989,0 67,5	1 522,0 25,8	270,0 4,6	129,0 2,2	5 910,0 100,0
Mazursko-podlaska	5 946,0 81,9	1 037,0 14,3	213,0 2,9	60,0 0,8	7 256,0 100,0
Sudecka	2 830,0 79,6	608,0 17,1	95,0 2,7	22,0 0,6	3 555,0 100,0
Śląska	3 626,0 68,7	1 229,0 23,3	336,0 6,4	85,0 1,6	5 276,0 100,0
Wielkopolsko-pomorska	9 030,0 77,8	2 054,0 17,7	317,0 2,7	206,0 1,8	11 607,0 100,0
Ogółem	44 654,0 75,5	10 982,0 18,6	2 374,0 4,0	1 155,0 2,0	59 165,0 100,0

Tabela 8a.4. Zestawienie miąższości drzew uszkodzonych [m³ grubizny brutto] według klas nasilenia oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Klasy nasilenia uszkodzenia drzew				Ogółem
	10 - 20%	21 - 40%	41 - 60%	61 - 100%	
	m ³ grubizny brutto/%				
1	2	3	4	5	6
BIAŁYSTOK	3 720,0 84,5	567,0 12,9	90,0 2,0	25,0 0,6	4 402,0 100,0
GDAŃSK	2 666,0 80,3	513,0 15,4	83,0 2,5	60,0 1,8	3 322,0 100,0
KATOWICE	3 719,0 69,8	1 247,0 23,4	302,0 5,7	60,0 1,1	5 328,0 100,0
KRAKÓW	1 505,0 83,3	208,0 11,5	53,0 2,9	41,0 2,3	1 807,0 100,0
KROSNO	2 092,0 70,9	514,0 17,4	201,0 6,8	142,0 4,8	2 949,0 100,0
LUBLIN	1 384,0 82,1	251,0 14,9	33,0 2,0	18,0 1,1	1 686,0 100,0
ŁÓDŹ	1 614,0 75,5	434,0 20,3	49,0 2,3	42,0 2,0	2 139,0 100,0
OLSZTYN	3 293,0 76,6	819,0 19,0	156,0 3,6	33,0 0,8	4 301,0 100,0
PIŁA	1 125,0 85,0	160,0 12,1	26,0 2,0	13,0 1,0	1 324,0 100,0
POZNAŃ	1 172,0 66,4	493,0 27,9	73,0 4,1	27,0 1,5	1 765,0 100,0
RADOM	724,0 55,8	364,0 28,1	130,0 10,0	79,0 6,1	1 297,0 100,0
SZCZECIN	2 568,0 76,5	632,0 18,8	89,0 2,7	68,0 2,0	3 357,0 100,0

Tabela 8a.4. Zestawienie miąższości drzew uszkodzonych [m³ grubizny brutto] według klas nasilenia oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Klasy nasilenia uszkodzenia drzew				Ogółem
	10 - 20%	21 - 40%	41 - 60%	61 - 100%	
	m ³ grubizny brutto/%				
1	2	3	4	5	6
SZCZECINEK	2 226,0 77,9	488,0 17,1	112,0 3,9	32,0 1,1	2 858,0 100,0
TORUŃ	2 244,0 84,0	338,0 12,7	56,0 2,1	32,0 1,2	2 670,0 100,0
WARSZAWA	705,0 65,3	292,0 27,1	49,0 4,5	33,0 3,1	1 079,0 100,0
WROCLAW	3 899,0 78,1	881,0 17,7	162,0 3,2	48,0 1,0	4 990,0 100,0
ZIELONA GÓRA	1 422,0 77,7	308,0 16,8	61,0 3,3	40,0 2,2	1 831,0 100,0
Ogółem	36 111,0 76,5	8 528,0 18,1	1 759,0 3,7	820,0 1,7	47 218,0 100,0

Tabela 8b.1. Zestawienie miąższości drzew uszkodzonych [m³ grubizny brutto] według gatunków rzeczywistych oraz form własności

Formy własności	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste	
	m ³ grubizny brutto/%														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ogółem	28690,0 <i>19,8</i>	7512,0 <i>44,0</i>	2265,0 <i>20,2</i>	435,0 <i>12,1</i>	38902,0 <i>22,0</i>	5730,0 <i>27,8</i>	5880,0 <i>26,7</i>	894,0 <i>25,6</i>	3055,0 <i>22,3</i>	2667,0 <i>23,0</i>	97,0 <i>33,4</i>	470,0 <i>22,6</i>	2744,0 <i>33,5</i>	21537,0	60439,0 <i>23,2</i>
Lasy publiczne	23813,0 <i>19,0</i>	6778,0 <i>44,2</i>	1838,0 <i>21,3</i>	405,0 <i>12,0</i>	32834,0 <i>21,5</i>	5226,0 <i>27,6</i>	5318,0 <i>27,2</i>	716,0 <i>26,7</i>	2382,0 <i>22,1</i>	2058,0 <i>23,7</i>	91,0 <i>45,7</i>	261,0 <i>24,8</i>	2287,0 <i>33,8</i>	18339,0	51173,0 <i>23,2</i>
Własność Skarbu Państwa	23526,0 <i>18,9</i>	6673,0 <i>44,0</i>	1793,0 <i>21,3</i>	392,0 <i>11,9</i>	32384,0 <i>21,4</i>	5121,0 <i>27,7</i>	5174,0 <i>27,0</i>	707,0 <i>26,7</i>	2351,0 <i>22,0</i>	2040,0 <i>23,8</i>	90,0 <i>45,7</i>	245,0 <i>24,5</i>	2234,0 <i>33,8</i>	17962,0	50346,0 <i>23,0</i>
-w zarządzie LP	22829,0 <i>18,8</i>	6286,0 <i>44,4</i>	1600,0 <i>21,2</i>	372,0 <i>11,5</i>	31087,0 <i>21,2</i>	4656,0 <i>28,7</i>	4950,0 <i>26,8</i>	637,0 <i>25,4</i>	2281,0 <i>21,9</i>	1905,0 <i>23,7</i>	79,0 <i>54,5</i>	217,0 <i>23,5</i>	2036,0 <i>33,6</i>	16761,0	47848,0 <i>22,8</i>
-w zarządzie PN	493,0 <i>28,9</i>	359,0 <i>37,6</i>	161,0 <i>25,4</i>	14,0 <i>48,3</i>	1027,0 <i>30,9</i>	405,0 <i>21,0</i>	135,0 <i>39,5</i>	54,0 <i>60,7</i>	44,0 <i>28,6</i>	77,0 <i>25,1</i>		27,0 <i>75,0</i>	122,0 <i>37,1</i>	864,0	1891,0 <i>29,1</i>
-w Zasobie Własn. Rolnej SP	22,0 <i>25,9</i>	1,0 <i>11,1</i>		2,0 <i>40,0</i>	25,0 <i>25,3</i>	1,0 <i>3,7</i>	26,0 <i>26,3</i>	5,0 <i>29,4</i>	6,0 <i>24,0</i>	40,0 <i>22,2</i>			36,0 <i>43,9</i>	114,0	139,0 <i>24,1</i>
-inne Skarbu Państwa	180,0 <i>22,0</i>	30,0 <i>45,5</i>	30,0 <i>12,6</i>	7,0 <i>28,0</i>	247,0 <i>21,5</i>	54,0 <i>17,2</i>	63,0 <i>20,1</i>	9,0 <i>28,1</i>	17,0 <i>18,7</i>	20,0 <i>27,4</i>	11,0 <i>57,9</i>	1,0 <i>3,8</i>	36,0 <i>26,3</i>	211,0	458,0 <i>21,1</i>
Własność gmin	289,0 <i>29,9</i>	107,0 <i>60,1</i>	45,0 <i>22,2</i>	15,0 <i>19,5</i>	456,0 <i>32,0</i>	104,0 <i>25,7</i>	143,0 <i>39,7</i>	6,0 <i>17,1</i>	31,0 <i>24,6</i>	19,0 <i>21,1</i>	1,0 <i>50,0</i>	12,0 <i>24,0</i>	53,0 <i>34,6</i>	369,0	825,0 <i>31,2</i>
Lasy prywatne	4879,0 <i>24,4</i>	732,0 <i>42,2</i>	426,0 <i>16,2</i>	25,0 <i>12,5</i>	6062,0 <i>24,7</i>	503,0 <i>29,7</i>	561,0 <i>22,8</i>	179,0 <i>22,3</i>	673,0 <i>23,4</i>	610,0 <i>20,8</i>	6,0 <i>6,6</i>	212,0 <i>20,5</i>	453,0 <i>32,0</i>	3197,0	9259,0 <i>24,5</i>

Tabela 8b.2. Zestawienie miąższości drzew uszkodzonych [m³ grubizny brutto] według gatunków rzeczywistych oraz województw

Województwa	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste	
	m ³ grubizny brutto/%														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dolnośląskie	778,0 15,3	2467,0 52,5	22,0 40,0	88,0 15,1	3355,0 32,2	562,0 43,5	744,0 31,9	27,0 29,7	164,0 25,8	174,0 25,8	25,0 89,3	11,0 15,1	654,0 41,6	2361,0	5716,0 33,4
Kujawsko-pomorskie	2112,0 22,3	58,0 42,0		5,0 6,1	2175,0 22,4	21,0 18,6	193,0 22,2	28,0 41,2	103,0 24,8	93,0 23,4	2,0 28,6	1,0 7,1	84,0 34,1	525,0	2700,0 22,8
Lubelskie	1267,0 14,1	40,0 28,6	75,0 31,4	11,0 9,5	1393,0 14,7	169,0 22,5	303,0 14,8	100,0 14,4	113,0 11,3	133,0 13,3	9,0 45,0	52,0 14,5	111,0 22,3	990,0	2383,0 15,1
Lubuskie	2714,0 18,8	89,0 36,6		32,0 25,6	2835,0 19,2	64,0 13,4	355,0 26,2	27,0 37,0	110,0 20,0	72,0 13,4	25,0 71,4	8,0 9,5	109,0 27,5	770,0	3605,0 19,7
Łódzkie	1988,0 26,9	26,0 44,1	14,0 31,1	6,0 10,5	2034,0 27,0	39,0 31,0	283,0 25,4	22,0 25,9	204,0 29,0	94,0 19,9	3,0 25,0	19,0 30,2	40,0 28,0	704,0	2738,0 26,7
Małopolskie	372,0 16,2	757,0 40,6	840,0 17,3	45,0 14,9	2014,0 21,6	1045,0 34,1	301,0 30,1	57,0 27,8	81,0 24,7	70,0 30,2	1,0 8,3	18,0 25,0	234,0 37,2	1807,0	3821,0 25,7
Mazowieckie	2906,0 20,1	58,0 28,2	27,0 16,0	6,0 5,1	2997,0 20,1	8,0 9,3	457,0 23,6	47,0 18,2	302,0 21,2	233,0 17,1	7,0 41,2	90,0 25,4	144,0 38,4	1288,0	4285,0 20,7
Opolskie	1373,0 31,4	102,0 39,2	2,0 16,7	14,0 8,8	1491,0 31,1	52,0 25,2	387,0 41,1	29,0 32,6	127,0 30,3	69,0 37,3	4,0 14,3	4,0 18,2	101,0 28,1	773,0	2264,0 32,2
Podkarpackie	1112,0 15,0	131,0 31,0	1039,0 23,9	40,0 11,9	2322,0 18,5	1314,0 21,2	237,0 22,2	104,0 20,6	118,0 17,8	105,0 20,4	2,0 4,3	25,0 16,3	343,0 28,0	2248,0	4570,0 19,9
Podlaskie	2398,0 25,3	940,0 35,6		14,0 23,7	3352,0 27,5		442,0 43,3	164,0 43,4	418,0 35,8	488,0 32,2	1,0 100,0	122,0 42,4	196,0 45,1	1831,0	5183,0 30,6
Pomorskie	2564,0 21,3	379,0 46,2	8,0 80,0	64,0 12,8	3015,0 22,5	1099,0 49,4	425,0 46,8	52,0 42,3	309,0 29,1	192,0 41,2		12,0 17,1	75,0 42,4	2164,0	5179,0 28,2
Śląskie	1388,0 28,2	825,0 63,2	101,0 23,9	23,0 9,0	2337,0 33,8	539,0 40,0	297,0 29,9	29,0 29,6	200,0 28,6	137,0 36,8	1,0 25,0	22,0 23,4	82,0 38,7	1307,0	3644,0 34,0

Tabela 8b.2. Zestawienie miąższości drzew uszkodzonych [m³ grubizny brutto] według gatunków rzeczywistych oraz województw

Województwa	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste	
	m ³ grubizny brutto/%														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Świętokrzyskie	849,0 <i>16,6</i>	43,0 <i>28,1</i>	133,0 <i>12,4</i>		1025,0 <i>15,9</i>	61,0 <i>9,1</i>	132,0 <i>18,0</i>	16,0 <i>13,4</i>	45,0 <i>13,6</i>	76,0 <i>26,7</i>	11,0 <i>73,3</i>	20,0 <i>18,2</i>	48,0 <i>27,0</i>	409,0	1434,0 16,2
Warmińsko-mazurskie	2780,0 <i>24,3</i>	957,0 <i>39,9</i>		26,0 <i>14,4</i>	3763,0 <i>26,8</i>	279,0 <i>22,8</i>	407,0 <i>29,1</i>	125,0 <i>35,5</i>	440,0 <i>22,5</i>	375,0 <i>25,4</i>		44,0 <i>25,4</i>	239,0 <i>32,9</i>	1909,0	5672,0 26,7
Wielkopolskie	2139,0 <i>14,7</i>	112,0 <i>33,9</i>	4,0 <i>100,0</i>	17,0 <i>13,1</i>	2272,0 <i>15,1</i>	70,0 <i>21,5</i>	571,0 <i>23,4</i>	23,0 <i>11,8</i>	118,0 <i>14,3</i>	116,0 <i>15,1</i>	5,0 <i>20,0</i>	1,0 <i>2,7</i>	161,0 <i>26,9</i>	1065,0	3337,0 16,5
Zachodniopomorskie	1945,0 <i>14,1</i>	506,0 <i>36,8</i>		37,0 <i>7,9</i>	2488,0 <i>15,9</i>	402,0 <i>16,2</i>	337,0 <i>18,1</i>	30,0 <i>22,6</i>	207,0 <i>13,7</i>	231,0 <i>17,3</i>		17,0 <i>15,3</i>	101,0 <i>25,8</i>	1325,0	3813,0 16,3
Ogółem	28690,0 <i>19,8</i>	7512,0 <i>44,0</i>	2265,0 <i>20,2</i>	435,0 <i>12,1</i>	38902,0 <i>22,0</i>	5730,0 <i>27,8</i>	5880,0 <i>26,7</i>	894,0 <i>25,6</i>	3055,0 <i>22,3</i>	2667,0 <i>23,0</i>	97,0 <i>33,4</i>	470,0 <i>22,6</i>	2744,0 <i>33,5</i>	21537,0	60439,0 23,2

Tabela 8b.3. Zestawienie miąższości drzew uszkodzonych [m³ grubizny brutto] według gatunków rzeczywistych oraz krain przyrodniczo-leśnych

Krainy przyrodniczo-leśne	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste	
	m ³ grubizny brutto/%														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Bałtycka	3283,0 20,5	969,0 38,6	8,0 80,0	91,0 10,0	4351,0 22,4	1613,0 31,5	816,0 27,2	109,0 30,4	525,0 19,6	511,0 24,2		41,0 18,0	251,0 29,9	3866,0	8217,0 24,2
Karpacka	433,0 17,8	1607,0 48,4	1940,0 20,6	80,0 12,5	4060,0 25,7	2577,0 27,7	175,0 21,9	118,0 23,0	88,0 23,1	102,0 32,6	1,0 7,7	25,0 18,2	522,0 32,0	3608,0	7668,0 26,7
Małopolska	5990,0 20,3	196,0 35,1	282,0 16,3	42,0 8,5	6510,0 20,2	561,0 19,9	1218,0 23,2	188,0 18,9	575,0 21,9	442,0 23,2	26,0 28,6	121,0 20,9	307,0 28,5	3438,0	9948,0 21,0
Mazowiecko-podlaska	3882,0 20,3	157,0 32,7	4,0 26,7	17,0 11,3	4060,0 20,5	1,0 4,0	681,0 22,7	95,0 18,0	608,0 24,3	436,0 18,8	7,0 36,8	142,0 23,2	204,0 34,3	2174,0	6234,0 21,2
Mazursko-podlaska	3638,0 23,3	1589,0 38,0		21,0 14,5	5248,0 26,3	63,0 22,2	586,0 38,3	220,0 43,1	457,0 25,0	555,0 27,3	1,0 100,0	106,0 42,6	307,0 42,6	2295,0	7543,0 27,7
Sudecka	74,0 27,2	2318,0 54,4	21,0 38,9	73,0 17,7	2486,0 49,8	507,0 48,8	182,0 33,1	5,0 27,8	78,0 42,4	22,0 25,0		9,0 20,0	311,0 47,8	1114,0	3600,0 47,5
Śląska	2775,0 21,9	277,0 36,6	6,0 37,5	34,0 9,2	3092,0 22,4	137,0 23,9	1082,0 34,0	67,0 32,1	260,0 22,6	199,0 26,8	15,0 38,5	12,0 9,6	469,0 34,8	2241,0	5333,0 25,2
Wielkopolsko-pomorska	8618,0 17,4	389,0 38,4		71,0 15,8	9078,0 17,8	267,0 18,4	1135,0 24,1	85,0 24,4	461,0 19,8	401,0 19,1	47,0 53,4	9,0 9,1	360,0 27,6	2765,0	11843,0 18,7
Ogółem	28690,0 19,8	7512,0 44,0	2265,0 20,2	435,0 12,1	38902,0 22,0	5730,0 27,8	5880,0 26,7	894,0 25,6	3055,0 22,3	2667,0 23,0	97,0 33,4	470,0 22,6	2744,0 33,5	21537,0	60439,0 23,2

Tabela 8b.4. Zestawienie miąższości drzew uszkodzonych [m³ grubizny brutto] według gatunków rzeczywistych oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste	
	m ³ grubizny brutto/%														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BIAŁYSTOK	2004,0 21,8	1079,0 35,8		9,0 14,3	3092,0 25,2		429,0 38,8	147,0 39,1	346,0 32,5	321,0 29,3		54,0 44,3	153,0 45,9	1450,0	4542,0 27,7
GDAŃSK	1547,0 30,3	156,0 40,7		44,0 13,4	1747,0 30,0	857,0 59,8	338,0 53,7	30,0 39,0	208,0 39,7	109,0 52,2		10,0 28,6	51,0 38,6	1603,0	3350,0 37,8
KATOWICE	2536,0 27,3	850,0 59,6	93,0 23,5	31,0 8,7	3510,0 30,6	512,0 36,7	642,0 36,4	39,0 25,2	281,0 29,2	206,0 36,0	5,0 15,6	15,0 29,4	166,0 33,9	1866,0	5376,0 31,9
KRAKÓW	166,0 15,1	125,0 45,5	464,0 19,8	31,0 12,7	786,0 19,8	664,0 34,8	203,0 33,6	17,0 20,2	21,0 17,2	29,0 38,2		3,0 27,3	92,0 37,9	1029,0	1815,0 25,9
KROSNO	565,0 14,8	91,0 31,1	776,0 23,1	34,0 12,8	1466,0 19,0	905,0 21,9	144,0 21,9	70,0 21,9	61,0 15,0	55,0 24,2		5,0 10,2	251,0 28,7	1491,0	2957,0 20,6
LUBLIN	928,0 12,6	27,0 23,5	70,0 32,6	5,0 5,5	1030,0 13,2	102,0 24,1	270,0 16,3	52,0 13,5	83,0 12,9	91,0 13,5	6,0 50,0	21,0 17,6	51,0 18,1	676,0	1706,0 14,3
ŁÓDŹ	1522,0 26,1	20,0 41,7	14,0 31,1	6,0 10,2	1562,0 26,1	42,0 31,3	269,0 27,9	20,0 27,8	120,0 27,4	101,0 30,8	3,0 33,3	12,0 36,4	49,0 34,8	616,0	2178,0 26,9
OLSZTYN	2295,0 22,6	650,0 41,2		24,0 14,2	2969,0 25,0	292,0 24,6	318,0 29,9	81,0 33,8	287,0 20,0	222,0 24,8	7,0 100,0	27,0 24,5	133,0 27,7	1367,0	4336,0 25,0
PIŁA	993,0 13,6	91,0 46,0		5,0 11,9	1089,0 14,5	40,0 26,8	36,0 11,1	4,0 21,1	69,0 16,7	68,0 18,8	5,0 100,0		18,0 30,5	240,0	1329,0 14,9
POZNAŃ	924,0 12,2	51,0 25,8	4,0 100,0	15,0 16,5	994,0 12,7	17,0 10,8	494,0 24,8	12,0 7,4	55,0 11,6	62,0 12,7	4,0 26,7	1,0 4,5	140,0 29,9	785,0	1779,0 15,2
RADOM	760,0 14,1	39,0 26,5	147,0 13,5	2,0 1,2	948,0 13,9	35,0 7,5	174,0 16,1	15,0 9,3	30,0 9,8	44,0 18,3		12,0 17,1	43,0 26,7	353,0	1301,0 13,9
SZCZECIN	2392,0 18,9	139,0 27,7		38,0 9,5	2569,0 19,0	252,0 18,2	254,0 18,3	33,0 35,1	118,0 16,7	143,0 19,7	18,0 62,1	6,0 17,1	66,0 19,8	890,0	3459,0 19,1

Tabela 8b.4. Zestawienie miąższości drzew uszkodzonych [m³ grubizny brutto] według gatunków rzeczywistych oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste	
	m ³ grubizny brutto/%														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SZCZECINEK	1291,0 <i>13,7</i>	595,0 <i>44,6</i>	8,0 <i>80,0</i>	24,0 <i>10,9</i>	1918,0 <i>17,4</i>	400,0 <i>19,7</i>	163,0 <i>18,8</i>	23,0 <i>25,8</i>	185,0 <i>14,9</i>	123,0 <i>18,4</i>		11,0 <i>13,6</i>	35,0 <i>27,1</i>	940,0	2858,0 <i>17,7</i>
TORUŃ	2091,0 <i>20,2</i>	59,0 <i>40,1</i>		7,0 <i>7,8</i>	2157,0 <i>20,4</i>	21,0 <i>18,1</i>	191,0 <i>22,5</i>	27,0 <i>44,3</i>	106,0 <i>24,5</i>	103,0 <i>27,2</i>	2,0 <i>100,0</i>	2,0 <i>20,0</i>	86,0 <i>38,9</i>	538,0	2695,0 <i>21,3</i>
WARSZAWA	716,0 <i>17,9</i>	16,0 <i>23,9</i>	4,0 <i>28,6</i>	4,0 <i>16,0</i>	740,0 <i>18,0</i>	1,0 <i>7,1</i>	112,0 <i>19,4</i>	26,0 <i>29,5</i>	107,0 <i>29,7</i>	40,0 <i>17,9</i>		20,0 <i>38,5</i>	57,0 <i>42,2</i>	363,0	1103,0 <i>19,8</i>
WROCLAW	737,0 <i>15,7</i>	2233,0 <i>52,3</i>	22,0 <i>47,8</i>	83,0 <i>14,6</i>	3075,0 <i>32,1</i>	500,0 <i>42,8</i>	633,0 <i>30,9</i>	22,0 <i>27,2</i>	141,0 <i>24,9</i>	127,0 <i>26,0</i>	21,0 <i>100,0</i>	11,0 <i>19,0</i>	537,0 <i>41,6</i>	1992,0	5067,0 <i>33,2</i>
ZIELONA GÓRA	1344,0 <i>16,1</i>	41,0 <i>31,8</i>		12,0 <i>19,7</i>	1397,0 <i>16,3</i>	10,0 <i>7,8</i>	271,0 <i>31,2</i>	10,0 <i>32,3</i>	49,0 <i>16,6</i>	50,0 <i>13,4</i>	7,0 <i>58,3</i>	5,0 <i>8,8</i>	86,0 <i>33,1</i>	488,0	1885,0 <i>17,8</i>
Ogółem	22829,0 <i>18,8</i>	6286,0 <i>44,4</i>	1600,0 <i>21,2</i>	372,0 <i>11,5</i>	31087,0 <i>21,2</i>	4656,0 <i>28,7</i>	4950,0 <i>26,8</i>	637,0 <i>25,4</i>	2281,0 <i>21,9</i>	1905,0 <i>23,7</i>	79,0 <i>54,5</i>	217,0 <i>23,5</i>	2036,0 <i>33,6</i>	16761,0	47848,0 <i>22,8</i>

Tabela 9.1. Charakterystyka nalotu i krzewów o wysokości poniżej 0,5 m według form własności

Formy własności	Powierzchnia leśna zalesiona [ha]	Pokrycie całkowite [%]	Nalot ogółem		So		Św		Pozostałe iglaste		Db		Bk		Pozostałe liściaste		Krzewy
			śr. pokr. [%]	śr. st. uszk. [%]	śr. pokr. [%]	śr. st. uszk. [%]	śr. pokr. [%]	śr. st. uszk. [%]	śr. pokr. [%]	śr. st. uszk. [%]	śr. pokr. [%]	śr. st. uszk. [%]	śr. pokr. [%]	śr. st. uszk. [%]	śr. pokr. [%]	śr. st. uszk. [%]	śr. pokr. [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ogółem	8 885 050	27	3,09	13	0,47	5	0,12	7	0,22	7	0,54	25	0,41	6	1,33	15	1,14
Lasy publiczne	7 226 836	26	3,27	13	0,54	5	0,13	7	0,21	6	0,53	24	0,45	6	1,41	16	1,04
Własność Skarbu Państwa	7 146 937	26	3,25	13	0,54	5	0,13	7	0,20	6	0,53	24	0,44	6	1,41	16	1,05
-w zarządzie LP	6 898 243	26	3,27	13	0,56	5	0,13	7	0,20	6	0,54	24	0,43	6	1,41	16	1,05
-w zarządzie PN	173 250	20	2,42	10	0,03	8	0,21	11	0,19	10	0,12	35	1,02	5	0,85	13	0,52
-w Zasobie Własn. Rolnej SP	24 871	28	1,71	2					0,00		0,02	0	0,02	0	1,67	2	2,62
-inne Skarbu Państwa	50 573	32	4,36	13	0,03	0	0,06	0	0,83	5	0,76	32	0,72	5	1,96	13	1,73
Własność gmin	79 899	30	4,12	17			0,01	0	0,49	10	0,34	42	0,80	14	2,48	16	0,85
Lasy prywatne	1 658 214	32	2,43	14	0,17	7	0,09	3	0,30	8	0,61	26	0,23	5	1,03	12	1,56

Tabela 9.2. Charakterystyka nalotu i krzewów o wysokości poniżej 0,5 m według województw

Województwa	Powierzchnia leśna zalesiona [ha]	Pokrycie całkowite [%]	Nalot ogółem		So		Św		Pozostałe iglaste		Db		Bk		Pozostałe liściaste		Krzewy
			śr. pokr. [%]	śr. st. uszk. [%]	śr. pokr. [%]	śr. st. uszk. [%]	śr. pokr. [%]	śr. st. uszk. [%]	śr. pokr. [%]	śr. st. uszk. [%]	śr. pokr. [%]	śr. st. uszk. [%]	śr. pokr. [%]	śr. st. uszk. [%]	śr. pokr. [%]	śr. st. uszk. [%]	śr. pokr. [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Dolnośląskie	570 989	21	2,99	18	0,41	4	0,29	20	0,02	8	0,29	35	0,39	19	1,59	19	0,87
Kujawsko-pomorskie	411 098	22	1,08	16	0,15	3	0,02	0	0,00		0,42	23	0,03	11	0,46	13	0,91
Lubelskie	572 286	30	3,15	4	0,20	7	0,03	0	0,09	13	0,69	6	0,23	0	1,91	2	1,60
Lubuskie	672 512	25	4,87	13	1,49	4	0,03	8	0,01	5	0,46	8	0,58	14	2,30	19	1,28
Łódzkie	377 395	31	4,96	27	0,81	5	0,03	0	0,03	3	2,10	38	0,12	0	1,87	29	3,07
Małopolskie	417 290	28	5,01	11	0,05	0	0,21	1	2,24	6	0,09	47	0,94	10	1,48	19	0,54
Mazowieckie	787 469	41	2,74	22	0,42	11	0,03	3	0,03	0	0,96	34	0,05	9	1,25	19	2,04
Opolskie	242 035	23	2,68	28	0,51	6	0,08	9	0,03	25	0,59	42	0,17	24	1,30	31	1,07
Podkarpackie	642 598	27	3,50	6	0,11	1	0,02	3	0,81	10	0,20	17	0,96	0	1,40	7	0,81
Podlaskie	588 952	27	1,21	28	0,09	9	0,12	25	0,00		0,28	45			0,72	26	0,94
Pomorskie	651 769	20	1,83	7	0,23	1	0,17	1	0,02	0	0,31	20	0,64	3	0,46	10	0,42
Śląskie	372 850	30	3,46	17	0,28	13	0,43	1	0,34	4	0,61	50	0,76	3	1,04	20	1,14
Świętokrzyskie	322 296	30	4,46	10	0,41	7	0,10	2	0,92	4	1,11	11	0,51	8	1,41	15	1,65
Warmińsko-mazurskie	709 777	27	2,04	15	0,13	14	0,11	10	0,01	4	0,26	30	0,33	1	1,20	16	0,61
Wielkopolskie	753 518	27	3,12	13	1,01	7	0,03	0	0,01	0	0,32	20	0,07	11	1,68	18	1,31
Zachodniopomorskie	793 302	22	3,92	4	0,73	1	0,33	1	0,01	0	0,68	8	0,68	7	1,49	5	0,94
Ogółem	8 886 136	27	3,08	13	0,47	5	0,12	6	0,22	7	0,54	25	0,40	6	1,33	15	1,15

Tabela 9.3. Charakterystyka nalotu i krzewów o wysokości poniżej 0,5 m według krain przyrodniczo-leśnych

Krainy przyrodniczo-leśne	Powierzchnia leśna zalesiona [ha]	Pokrycie całkowite [%]	Nalot ogółem		So		Św		Pozostałe iglaste		Db		Bk		Pozostałe liściaste		Krzewy
			śr. pokr. [%]	śr. st. uszk. [%]	śr. pokr. [%]	śr. st. uszk. [%]	śr. pokr. [%]	śr. st. uszk. [%]	śr. pokr. [%]	śr. st. uszk. [%]	śr. pokr. [%]	śr. st. uszk. [%]	śr. pokr. [%]	śr. st. uszk. [%]	śr. pokr. [%]	śr. st. uszk. [%]	śr. pokr. [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Bałtycka	1 134 821	24	3,29	6	0,30	1	0,30	1	0,01	0	0,58	13	0,87	4	1,23	7	0,66
Karpacka	768 065	27	5,42	7	0,00	0	0,30	1	2,06	7	0,05	45	1,45	4	1,56	10	0,36
Małopolska	1 679 015	30	3,49	14	0,44	6	0,05	1	0,25	5	0,98	26	0,35	3	1,42	13	1,63
Mazowiecko-podlaska	1 129 755	38	2,58	20	0,25	6	0,03	8	0,01	0	0,90	30	0,01	0	1,38	18	2,00
Mazursko-podlaska	893 696	25	1,57	21	0,13	12	0,14	19	0,00		0,20	31	0,10	2	1,00	21	0,72
Sudecka	200 933	20	3,65	28	0,01	0	0,68	23	0,04	10	0,14	75	0,82	23	1,96	28	0,45
Śląska	748 211	24	2,99	20	0,67	6	0,07	5	0,03	10	0,37	36	0,12	19	1,73	22	1,11
Wielkopolsko-pomorska	2 330 807	23	2,90	13	0,93	5	0,05	2	0,01	1	0,41	23	0,25	12	1,25	16	1,12
Ogółem	8 885 303	27	3,08	13	0,47	5	0,12	6	0,23	6	0,54	26	0,41	6	1,31	15	1,15

Tabela 9.4. Charakterystyka nalotu i krzewów o wysokości poniżej 0,5 m według regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Powierzchnia leśna zalesiona [ha]	Pokrycie całkowite [%]	Nalot ogółem		So		Św		Pozostałe iglaste		Db		Bk		Pozostałe liściaste		Krzewy
			śr. pokr. [%]	śr. st. uszk. [%]	śr. pokr. [%]	śr. st. uszk. [%]	śr. pokr. [%]	śr. st. uszk. [%]	śr. pokr. [%]	śr. st. uszk. [%]	śr. pokr. [%]	śr. st. uszk. [%]	śr. pokr. [%]	śr. st. uszk. [%]	śr. pokr. [%]	śr. st. uszk. [%]	śr. pokr. [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BIAŁYSTOK	548 669	25	1,41	30	0,12	11	0,16	21	0,00		0,29	45			0,84	31	0,69
GDAŃSK	279 915	22	2,17	6	0,23	3	0,18	1	0,00		0,27	21	0,89	2	0,60	10	0,46
KATOWICE	575 602	26	2,99	21	0,43	8	0,23	2	0,21	3	0,62	45	0,42	6	1,08	27	0,98
KRAKÓW	164 181	28	6,45	10	0,11	0	0,08	6	2,83	4	0,07	12	1,38	4	1,98	25	0,59
KROSNO	379 993	27	4,01	7	0,06	0	0,02	5	1,10	10	0,17	22	1,07	0	1,59	8	0,72
LUBLIN	391 428	28	3,01	4	0,25	5	0,02	1	0,06	20	0,66	7	0,12	0	1,90	2	1,44
ŁÓDŹ	276 620	35	6,19	35	1,04	9	0,05	0	0,04	3	2,39	45	0,20	6	2,47	41	4,06
OLSZTYN	546 636	27	2,31	11	0,23	8	0,09	10	0,01	4	0,33	32	0,44	1	1,21	10	0,80
PIŁA	332 349	22	2,65	8	1,47	4	0,13	0	0,00		0,38	13	0,09	8	0,58	16	0,71
POZNAŃ	400 754	30	3,37	17	0,76	12	0,03	0	0,02	37	0,13	43	0,05	26	2,38	18	1,61
RADOM	305 073	32	5,28	9	0,60	6	0,12	2	0,97	4	1,09	12	0,56	7	1,94	11	1,29
SZCZECIN	624 069	25	4,87	6	1,33	1	0,06	2	0,01	4	0,80	7	0,72	11	1,95	7	1,24
SZCZECINEK	558 306	20	3,76	5	0,54	1	0,44	1	0,04	0	0,78	9	0,87	4	1,09	7	0,79
TORUŃ	413 315	19	0,90	12	0,14	4	0,02	0	0,00		0,33	18	0,04	11	0,37	11	0,70
WARSZAWA	179 543	48	2,84	14	0,43	10	0,07	0	0,06	0	0,89	20	0,01	0	1,38	12	1,31
WROCLAW	507 930	20	3,06	18	0,41	3	0,29	19	0,02	4	0,32	33	0,42	18	1,60	20	0,83
ZIELONA GÓRA	413 315	25	3,76	17	1,19	6	0,03	10	0,00		0,08	42	0,24	21	2,22	22	0,99
Ogółem	6 897 698	26	3,30	13	0,56	5	0,13	7	0,20	6	0,54	25	0,43	6	1,44	16	1,09

Tabela 10.1. Charakterystyka podrostu niskiego i krzewów niskich według form własności

Formy własności	Powierzchnia leśna zalesiona [ha]	Pokr. całk. [%]	Podrost niski ogółem			So		Św		Pozostałe igł.		Db		Bk		Pozostałe liśc.		Krzewy	
			śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. wys. [m]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. wys. [m]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ogółem	8 885 050	27	2 399	1,01	18	280	15	130	12	67	23	233	34	413	10	1 276	18	2 906	1,01
Lasy publiczne	7 226 836	26	2 441	1,01	18	283	13	132	13	67	22	215	35	463	9	1 280	18	2 614	1,02
Własność Skarbu Państwa	7 146 937	26	2 435	1,00	18	285	13	133	14	66	22	216	35	457	9	1 279	18	2 610	1,01
-w zarządzie LP	6 898 243	26	2 435	1,00	18	294	15	130	14	57	22	220	34	449	9	1 285	18	2 616	1,00
-w zarządzie PN	173 250	20	2 561	1,00	13	25	8	265	5	368	7	87	66	913	8	903	20	2 033	1,00
-w Zasobie Własn. Rolnej SP	24 871	28	2 346	1,00	29	27	0	10	0	88	50	9	60	76	0	2 136	28	4 491	1,00
-inne Skarbu Państwa	50 573	32	2 103	1,00	20	79	12	153	7	285	34	189	34	227	12	1 170	18	2 778	2,00
Własność gmin	79 899	30	2 912	2,00	18	109	18	40	5	109	18	162	48	993	13	1 499	19	3 029	2,00
Lasy prywatne	1 658 214	32	2 216	1,00	18	265	17	120	5	71	25	310	31	193	12	1 257	17	4 179	1,00

Tabela 10.2. Charakterystyka podrostu niskiego i krzewów niskich według województw

Województwa	Powierzchnia leśna zalesiona [ha]	Pokr. całk. [%]	Podrost niski ogółem			So		Św		Pozostałe igl.		Db		Bk		Pozostałe liśc.		Krzewy	
			śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. wys. [m]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. wys. [m]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Dolnośląskie	570 989	21	3 415	1,00	23	284	18	413	26	67	19	149	53	822	23	1 683	24	2 705	1,01
Kujawsko-pomorskie	411 098	22	1 271	1,12	15	267	19	13	6	6	0	215	32	50	8	721	9	2 538	1,00
Lubelskie	572 286	30	2 687	2,00	9	220	11	31	8	21	16	305	14	234	8	1 875	7	4 173	1,98
Lubuskie	672 512	25	1 701	1,00	15	548	13	16	9	45	2	24	24	160	17	908	17	1 482	1,07
Łódzkie	377 395	31	2 004	1,00	23	335	14	30	18	10	36	541	32	60	10	1 030	21	3 829	1,00
Małopolskie	417 290	28	3 368	1,00	15	30	4	435	2	501	17	89	48	1 078	12	1 234	19	2 246	1,95
Mazowieckie	787 469	41	2 525	1,38	24	354	25	25	9	18	23	509	35	32	0	1 586	19	5 071	1,01
Opolskie	242 035	23	2 035	2,00	24	288	19	131	20	8	15	191	51	183	11	1 236	24	2 313	1,08
Podkarpackie	642 598	27	2 968	1,08	10	162	7	38	5	197	27	152	22	1 014	3	1 402	11	3 190	2,00
Podlaskie	588 952	27	2 209	1,07	27	141	19	234	19	1	100	255	43	3	60	1 576	26	4 916	1,04
Pomorskie	651 769	20	2 336	1,07	12	311	14	106	5	22	9	198	30	946	7	753	14	1 014	1,00
Śląskie	372 850	30	3 090	1,26	16	144	9	616	5	65	37	202	57	878	7	1 186	20	2 815	1,01
Świętokrzyskie	322 296	30	2 756	1,21	18	270	13	78	10	279	29	475	28	231	9	1 424	16	3 029	1,98
Warmińsko-mazurskie	709 777	27	2 858	1,00	22	140	23	162	14	6	21	324	40	345	8	1 880	23	3 394	1,99
Wielkopolskie	753 518	27	1 649	1,08	17	569	18	21	11	21	13	62	25	69	14	909	15	2 237	1,98
Zachodniopomorskie	793 302	22	1 839	1,03	10	217	11	50	6	9	19	154	21	517	6	890	11	1 447	1,04
Ogółem	8 886 136	27	2 397	1,18	17	280	15	132	14	67	21	232	33	411	11	1 273	17	2 901	1,41

Tabela 10.3. Charakterystyka podrostu niskiego i krzewów niskich według krain przyrodniczo-leśnych

Krainy przyrodniczo-leśne	Powierzchnia leśna zalesiona [ha]	Pokr. całk. [%]	Podrost niski ogółem			So		Św		Pozostałe igł.		Db		Bk		Pozostałe liśc.		Krzewy	
			śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. wys. [m]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. wys. [m]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Bałtycka	1 134 821	24	2 645	1,05	11	144	8	94	7	16	15	236	31	990	8	1 165	13	1 709	1,11
Karpacka	768 065	27	3 961	1,00	12	5	0	511	4	433	22	30	25	1 678	7	1 303	17	1 605	1,96
Małopolska	1 679 015	30	2 563	1,04	15	308	12	53	9	92	26	391	30	243	7	1 474	13	3 910	1,99
Mazowiecko-podlaska	1 129 755	38	2 289	1,38	22	238	15	23	14	3	35	468	33	12	2	1 548	20	5 344	1,01
Mazursko-podlaska	893 696	25	2 463	1,04	24	145	25	245	19	4	20	266	36	52	14	1 752	24	3 837	1,76
Sudecka	200 933	20	4 765	1,00	27	6	30	995	23	130	21	42	58	1 983	20	1 610	38	1 380	1,91
Śląska	748 211	24	2 344	1,01	20	410	17	98	17	20	21	165	51	142	24	1 509	18	2 809	1,08
Wielkopolsko-pomorska	2 330 807	23	1 482	1,06	16	466	18	21	8	21	5	92	32	129	8	755	15	1 768	1,01
Ogółem	8 885 303	27	2 397	1,08	17	279	16	130	11	66	21	232	32	415	8	1 274	18	2 893	1,43

Tabela 10.4. Charakterystyka podrostu niskiego i krzewów niskich według regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Powierzchnia leśna zalesiona [ha]	Pokr. calc. [%]	Podrost niski ogółem			So		Św		Pozostałe igl.		Db		Bk		Pozostałe liśc.		Krzewy	
			śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. wys. [m]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. wys. [m]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BIALYSTOK	548 669	25	2 439	1,00	27	170	19	304	25	3	43	254	45	10	32	1 698	26	4 028	1,00
GDAŃSK	279 915	22	3 108	2,00	9	199	13	128	7	15	17	200	32	1 694	4	872	12	1 195	1,00
KATOWICE	575 602	26	2 624	1,00	18	224	14	385	7	51	28	190	52	603	8	1 171	20	2 386	1,00
KRAKÓW	164 181	28	3 683	1,00	12	26	4	227	2	410	24	80	34	1 616	6	1 324	18	2 492	2,00
KROSNO	379 993	27	3 291	1,00	9	84	5	26	7	215	27	108	20	1 248	3	1 610	10	3 055	2,00
LUBLIN	391 428	28	2 649	2,00	7	210	11	41	5	42	13	306	12	110	12	1 940	6	3 974	2,00
ŁÓDŹ	276 620	35	2 318	1,00	27	291	14	33	20	11	26	650	38	96	6	1 237	26	4 628	1,00
OLSZTYN	546 636	27	2 682	1,00	21	146	20	113	15	5	21	368	39	398	7	1 652	20	3 117	2,00
PIŁA	332 349	22	1 649	1,00	20	671	23	39	5	8	11	132	20	150	23	649	18	1 195	2,00
POZNAŃ	400 754	30	1 739	1,00	15	483	14	19	14	29	13	24	49	33	13	1 151	14	2 795	2,00
RADOM	305 073	32	3 358	1,00	18	285	10	82	9	297	26	527	27	257	11	1 910	18	3 209	2,00
SZCZECIN	624 069	25	1 855	1,00	9	343	5	20	13	54	4	92	19	438	9	908	10	1 567	1,00
SZCZECINEK	558 306	20	1 902	1,00	12	279	12	85	6	11	15	205	22	582	9	740	11	959	1,00
TORUŃ	413 315	19	1 140	1,00	16	282	18	18	4	6	0	195	31	65	8	574	10	2 194	1,00
WARSZAWA	179 543	48	3 315	1,00	31	390	13	31	8	6	83	555	42	31	3	2 302	31	5 611	1,00
WROCLAW	507 930	20	3 547	1,00	24	313	14	436	22	72	19	167	53	869	22	1 690	24	2 692	1,00
ZIELONA GÓRA	413 315	25	1 778	1,00	18	610	18	20	6	2	33	10	28	97	17	1 039	18	1 634	1,00
Ogółem	6 897 698	26	2 437	1,11	17	294	15	131	16	56	20	220	35	450	10	1 285	17	2 609	1,41

Tabela 11.1. Charakterystyka podrostu wysokiego i krzewów wysokich według form własności

Formy własności	Powierzchnia leśna zalesiona [ha]	Pokr. całk. [%]	Podrost wysoki ogółem			So		Św		Pozostałe igł.		Db		Bk		Pozostałe liśc.		Krzewy	
			śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. wys. [m]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. wys. [m]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ogółem	8 885 050	27	365	4,99	17	114	25	38	19	17	17	41	16	35	10	118	10	142	5,01
Lasy publiczne	7 226 836	26	338	4,98	18	104	27	40	20	15	20	36	15	40	10	103	11	120	5,01
Własność Skarbu Państwa	7 146 937	26	336	5,00	18	105	27	37	21	15	20	36	16	40	10	103	11	119	5,01
-w zarządzie LP	6 898 243	26	340	5,00	18	108	27	37	21	14	20	37	15	40	10	104	11	118	5,00
-w zarządzie PN	173 250	20	216	5,00	19	13	17	42	28	34	19	18	42	57	10	52	15	109	6,00
-w Zasobie Własn. Rolnej SP	24 871	28	200	5,00	7	27	0			10	0	9	20	10	0	144	8	435	4,00
-inne Skarbu Państwa	50 573	32	254	5,00	21	33	29	17	14	50	19	43	38	5	52	106	11	169	5,00
Własność gmin	79 899	30	558	4,00	7	38	29	277	0	29	15	20	11	62	4	132	14	183	5,00
Lasy prywatne	1 658 214	32	480	5,00	14	156	18	34	14	24	11	62	16	14	9	190	9	236	5,00

Tabela 11.2. Charakterystyka podrostu wysokiego i krzewów wysokich według województw

Województwa	Powierzchnia leśna zalesiona [ha]	Pokr. całk. [%]	Podrost wysoki ogółem			So		Św		Pozostałe igł.		Db		Bk		Pozostałe liśc.		Krzewy	
			śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. wys. [m]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. wys. [m]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Dolnośląskie	570 989	21	329	5,00	23	80	23	53	25	23	17	21	23	40	33	112	19	120	4,86
Kujawsko-pomorskie	411 098	22	280	4,99	25	142	41	3	61	3	0	41	9	14	3	75	9	110	5,97
Lubelskie	572 286	30	429	5,00	6	98	11	14	10	11	4	75	5	13	7	220	3	223	5,01
Lubuskie	672 512	25	335	5,00	18	206	25	12	17	2	35	5	17	21	6	91	6	41	5,00
Łódzkie	377 395	31	414	4,93	16	140	19	95	2	3	0	54	28	12	0	112	18	146	5,00
Małopolskie	417 290	28	371	4,96	14	19	12	79	8	92	13	10	26	55	11	114	16	155	5,60
Mazowieckie	787 469	41	402	5,55	14	150	17	12	15	12	7	87	17	5	0	138	12	194	5,02
Opolskie	242 035	23	451	5,09	20	119	41	55	18	4	22	115	5	21	9	136	16	89	4,89
Podkarpackie	642 598	27	339	5,39	12	48	19	16	18	65	20	30	11	72	5	106	8	170	5,16
Podlaskie	588 952	27	344	5,39	19	54	19	92	19	1	50	48	27			149	15	287	5,47
Pomorskie	651 769	20	369	5,13	17	136	25	32	21	4	30	34	7	91	15	73	12	56	5,17
Śląskie	372 850	30	327	5,00	16	49	21	72	21	22	19	26	19	54	4	102	17	108	4,75
Świętokrzyskie	322 296	30	501	5,00	13	145	9	17	24	68	26	93	16	28	5	150	9	111	5,02
Warmińsko-mazurskie	709 777	27	412	5,00	22	59	30	101	29	1	40	51	25	36	8	163	14	246	4,99
Wielkopolskie	753 518	27	375	5,14	22	214	33	18	18	3	3	8	17	11	4	122	8	119	4,86
Zachodniopomorskie	793 302	22	308	5,00	15	114	30	17	14	2	0	23	6	70	6	83	7	65	4,94
Ogółem	8 886 136	27	368	5,12	17	114	25	40	19	16	17	41	15	35	10	118	11	143	5,12

Tabela 11.3. Charakterystyka podrostu wysokiego i krzewów wysokich według krain przyrodniczo-leśnych

Krainy przyrodniczo-leśne	Powierzchnia leśna zalesiona [ha]	Pokr. calc. [%]	Podrost wysoki ogółem			So		Św		Pozostałe igł.		Db		Bk		Pozostałe liśc.		Krzewy	
			śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. wys. [m]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. wys. [m]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Bałtycka	1 134 821	24	343	5,00	13	59	20	29	21	2	34	38	9	104	12	109	11	97	5,10
Karpacka	768 065	27	358	5,06	12	2	12	71	10	98	18	4	29	91	7	92	12	154	5,11
Małopolska	1 679 015	30	411	5,31	12	119	16	30	14	29	17	63	14	26	5	144	10	149	5,04
Mazowiecko-podlaska	1 129 755	38	389	5,00	12	118	13	14	13	1	18	85	17	4	0	166	10	249	5,01
Mazursko-podlaska	893 696	25	380	5,00	23	61	30	124	27	1	21	44	25	5	4	144	15	249	5,38
Sudecka	200 933	20	313	4,05	28	1	0	91	25	49	20	3	59	92	36	78	27	80	4,70
Śląska	748 211	24	362	5,04	19	129	28	39	21	5	7	52	11	17	9	120	14	109	4,90
Wielkopolsko-pomorska	2 330 807	23	336	5,00	23	199	32	13	14	2	4	16	13	19	4	86	9	76	4,99
Ogółem	8 885 303	27	366	5,06	17	115	25	39	19	16	17	41	15	35	10	117	11	142	5,08

Tabela 11.4. Charakterystyka podrostu wysokiego i krzewów wysokich według regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Powierzchnia leśna zalesiona [ha]	Pokr. calc. [%]	Podrost wysoki ogółem			So		Św		Pozostałe igl.		Db		Bk		Pozostałe liśc.		Krzewy	
			śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. wys. [m]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. st. uszk. [%]	śr. licz. drzew. [szt./ha]	śr. wys. [m]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BIAŁYSTOK	548 669	25	352	5,00	21	45	39	110	17	1	25	41	35	1	0	154	14	209	6,00
GDAŃSK	279 915	22	337	5,00	11	58	11	28	9	5	40	36	6	135	15	75	6	59	5,00
KATOWICE	575 602	26	371	5,00	18	98	28	57	22	11	19	59	9	42	5	104	16	83	5,00
KRAKÓW	164 181	28	270	5,00	21	2	0	36	9	73	22	16	11	62	10	81	36	140	5,00
KROSNO	379 993	27	279	5,00	10	19	10	14	23	70	23	20	3	84	6	72	3	148	5,00
LUBLIN	391 428	28	373	5,00	6	73	15	16	16	14	3	62	5	17	2	191	3	215	5,00
ŁÓDŹ	276 620	35	314	5,00	22	109	16	12	12	3	0	65	25	21	0	104	30	149	5,00
OLSZTYN	546 636	27	377	5,00	21	64	20	99	34	0		53	19	40	8	121	15	212	5,00
PIŁA	332 349	22	497	5,00	35	347	46	21	13	4	0	14	9	25	8	86	9	53	6,00
POZNAŃ	400 754	30	271	5,00	13	104	20	24	13	3	5	5	24	8	3	127	7	161	5,00
RADOM	305 073	32	461	5,00	12	113	11	17	21	86	22	95	12	32	3	118	6	113	5,00
SZCZECIN	624 069	25	324	5,00	15	145	24	10	6	1	33	15	7	55	5	98	7	60	5,00
SZCZECINEK	558 306	20	317	5,00	18	113	31	28	16	2	0	34	6	78	10	62	13	46	6,00
TORUŃ	413 315	19	263	5,00	24	140	37	4	55	4	0	40	7	20	2	55	9	93	6,00
WARSZAWA	179 543	48	336	5,00	13	106	9	16	26	3	0	87	19	10	0	114	13	199	6,00
WROCLAW	507 930	20	322	5,00	22	75	23	54	24	25	17	23	23	44	33	101	19	110	5,00
ZIELONA GÓRA	413 315	25	341	5,00	18	222	23	11	26	2	25	2	58	16	5	88	4	37	5,00
Ogółem	6 897 698	26	342	5,00	18	109	27	37	22	14	20	37	14	40	10	105	11	120	5,28

Tabela 12.1. Zestawienie powierzchni [ha] uszkodzenia nalotów w lasach według rodzajów uszkodzenia oraz form własności

Formy własności	Bez uszkodzenia	Rodzaje uszkodzenia												Ogółem
		zgryzanie	spalowanie	wydeptywanie	przy-mrozki	okiść	pożar	wymakanie	patogeny grzybowe	żerowanie owadów	inne czynniki	razem	w tym ponad 40% uszk.	
		ha/%												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ogółem	204028 73,9	29958 20,2	545 0,2	322 0,1	248 0,1	72		32	15332 5,5	13389 4,8	13475 4,9	72390 26,1	22322 8,0	277401 100,0
Lasy publiczne	173798 73,8	26415 20,5	545 0,2	278 0,1	201 0,1	38		32	12666 5,3	11318 4,8	11683 4,9	62194 26,2	18545 7,8	236974 100,0
Własność Skarbu Państwa	171585 73,8	25729 20,4	523 0,2	278 0,1	201 0,1	38		32	12590 5,4	11088 4,7	11628 5,0	61125 26,2	18266 7,8	233692 100,0
-w zarządzie LP	166201 73,7	25070 20,4	523 0,2	278 0,1	142 0,1	38		32	12423 5,5	10799 4,8	11388 5,0	59711 26,3	17777 7,8	226894 100,0
-w zarządzie PN	3400 81,1	439 15,6			59 1,4				81 1,9	124 3,0	91 2,2	794 18,9	277 6,6	4194 100,0
-w Zasobie Własn. Rolnej SP	406 95,3	5 4,7								10 2,3	5 1,2	20 4,7	5 1,2	426 100,0
-inne Skarbu Państwa	1578 72,5	215 23,6							86 3,9	155 7,1	144 6,6	600 27,5	207 9,5	2178 100,0
Własność gmin	2213 67,4	686 29,6	22 0,7						76 2,3	230 7,0	55 1,7	1069 32,6	279 8,5	3282 100,0
Lasy prywatne	30230 74,8	3543 18,3		44 0,1	47 0,1	34 0,1			2666 6,6	2071 5,1	1792 4,4	10196 25,2	3777 9,3	40427 100,0

Tabela 12.2. Zestawienie powierzchni [ha] uszkodzenia nalotów w lasach według rodzajów uszkodzenia oraz województw

Województwa	Bez uszkodzenia	Rodzaje uszkodzenia												Ogółem
		zgryzanie	spalowanie	wydeptywanie	przy-mrozki	okiść	pożar	wymakanie	patogeny grzybowe	żerowanie owadów	inne czynniki	razem	w tym ponad 40% uszk.	
		ha/%												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dolnośląskie	9795 57,5	2467 37,0	2	74 0,4	135 0,8	6		32 0,2	707 4,1	2636 15,5	1207 7,1	7250 42,5	1481 8,7	17061 100,0
Kujawsko-pomorskie	2817 63,2	561 32,3	24 0,5	3 0,1	34 0,8				139 3,1	142 3,2	738 16,6	1641 36,8	330 7,4	4458 100,0
Lubelskie	15873 88,9	506 2,8	3	3	31 0,2				590 8,1	227 1,3	633 3,5	1987 11,1	106 0,6	17866 100,0
Lubuskie	24022 73,6	3740 15,1	221 0,7	64 0,2					3398 10,4	69 0,2	1127 3,5	8619 26,4	1835 5,6	32641 100,0
Łódzkie	11067 59,4	1319 7,1		3	15 0,1				3101 33,4	2602 13,9	591 3,2	7598 40,6	3969 21,2	18698 100,0
Małopolskie	16764 80,8	1781 15,1							849 4,1	1251 6,0	142 0,7	3993 19,2	1643 7,9	20787 100,0
Mazowieckie	14105 65,8	2101 26,7		52 0,2					1586 7,3	2227 10,3	1541 7,1	7398 34,2	3782 17,5	21612 100,0
Opolskie	3935 60,5	2324 39,3							16 0,2	3	227 3,5	2567 39,5	1393 21,4	6505 100,0
Podkarpackie	18808 84,8	2759 13,2	1						448 2,0	120 0,5	49 0,2	3376 15,2	730 3,3	22185 100,0
Podlaskie	2749 38,5	2299 42,5							1357 19,0	277 3,9	453 6,3	4243 61,5	1160 16,3	7135 100,0
Pomorskie	10218 84,4	818 13,3	15 0,1	3	9 0,1				249 2,1	354 2,9	453 3,7	1892 15,6	513 4,2	12119 100,0

Tabela 12.2. Zestawienie powierzchni [ha] uszkodzenia nalotów w lasach według rodzajów uszkodzenia oraz województw

Województwa	Bez uszkodzenia	Rodzaje uszkodzenia												Ogółem
		zgryzanie	spalowanie	wydeptywanie	przy-mrozki	okiść	pożar	wymakanie	patogeny grzybowe	żerowanie owadów	inne czynniki	razem	w tym ponad 40% uszk.	
		ha/%												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Śląskie	9221 72,2	1849 22,3		48 0,4					652 5,1	507 4,0	492 3,9	3545 27,8	1398 10,9	12769 100,0
Świętokrzyskie	10780 75,7	450 22,4		3					267 1,9	702 4,9	2116 14,8	3478 24,3	652 4,6	14318 100,0
Warmińsko-mazurskie	10196 72,4	2775 25,8		31 0,2	33 0,2	64 0,4			144 1,0	650 4,5	457 3,2	3955 27,6	1031 7,2	14350 100,0
Wielkopolskie	17110 73,1	3041 19,9	277 1,2	3					1362 5,8	131 0,6	1665 7,1	6354 26,9	2037 8,6	23589 100,0
Zachodniopomorskie	26105 84,8	1528 13,6		37 0,1					464 1,5	1503 4,8	1427 4,6	4720 15,2	329 1,1	31064 100,0
Ogółem	203565 73,8	30318 20,3	543 0,2	324 0,1	257 0,1	70			32 5,5	15329 4,8	13401 4,8	72616 26,2	22389 8,1	277157 100,0

Tabela 12.3. Zestawienie powierzchni [ha] uszkodzenia nalotów w lasach według rodzajów uszkodzenia oraz krain przyrodniczo-leśnych

Krainy przyrodniczo-leśne	Bez uszkodzenia	Rodzaje uszkodzenia												Ogółem
		zgryzanie	spalowanie	wydeptywanie	przy-mrozki	okiść	pożar	wymakanie	patogeny grzybowe	żerowanie owadów	inne czynniki	razem	w tym ponad 40% uszk.	
		ha/%												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Bałtycka	30728 83,0	2458 15,2	16	65 0,2	8				614 1,6	1854 5,0	1574 4,2	6342 17,0	810 2,2	37317 100,0
Karpacka	35105 84,6	4613 14,0	1	16					582 1,4	1073 2,6	124 0,3	6376 15,4	1569 3,8	41514 100,0
Małopolska	42843 73,5	3809 6,5	3	25	45 0,1				4853 19,9	2574 4,4	4411 7,5	15532 26,5	5242 9,0	58563 100,0
Mazowiecko-podlaska	18948 66,1	2320 8,1		44 0,2					2836 25,6	3185 11,1	1397 4,9	9734 33,9	4272 14,9	28730 100,0
Mazursko-podlaska	8428 62,3	3752 34,6			31 0,2	69 0,5			341 2,4	740 5,3	697 5,0	5305 37,7	1520 10,8	14058 100,0
Sudecka	2532 34,5	1246 56,9	2	69 0,9	118 1,6	3		16 0,2	432 5,9	1986 27,0	941 12,8	4813 65,5	834 11,4	7345 100,0
Śląska	14229 63,8	3867 25,5	59 0,3	19 0,1	16 0,1	3		16 0,1	2260 10,1	858 3,8	1050 4,7	8097 36,2	2499 11,2	22377 100,0
Wielkopolsko-pomorska	51166 76,0	7968 18,2	454 0,7	82 0,1	37 0,1				3337 4,9	1104 1,6	3271 4,9	16159 24,0	5580 8,3	67419 100,0
Ogółem	203979 73,9	30033 20,2	535 0,2	320 0,1	255 0,1	75		32	15255 5,5	13374 4,8	13465 4,9	72358 26,1	22326 8,1	277323 100,0

Tabela 12.4. Zestawienie powierzchni [ha] uszkodzenia nalotów w lasach według rodzajów uszkodzenia oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Bez uszkodzenia	Rodzaje uszkodzenia												Ogółem
		zgryzanie	spalowanie	wydeptywanie	przy-mrozki	okiść	pożar	wymakanie	patogeny grzybowe	żerowanie owadów	inne czynniki	razem	w tym ponad 40% uszk.	
		ha/%												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
BIAŁYSTOK	2812 36,2	2829 47,7				16 0,2			1234 15,9	405 5,2	466 6,0	4675 63,8	1323 17,0	7762 100,0
GDAŃSK	5147 84,6	337 13,0			9 0,1				141 2,3	90 1,5	370 6,1	941 15,4	218 3,6	6094 100,0
KATOWICE	11748 68,1	3521 27,8		48 0,3					660 3,8	579 3,4	703 4,1	5505 31,9	2760 16,0	17259 100,0
KRAKÓW	8498 80,7	1050 15,0							454 4,3	490 4,6	75 0,7	2039 19,3	651 6,2	10567 100,0
KROSNO	12550 82,8	2230 14,9	1						342 2,3		29 0,2	2601 17,2	500 3,3	15152 100,0
LUBLIN	10334 87,7	404 3,4	3		3				518 8,9		522 4,4	1444 12,3	46 0,4	11784 100,0
ŁÓDŹ	8611 51,3	1804 10,7		10 0,1					3005 37,9	3181 18,9	249 1,5	8217 48,7	4905 29,1	16860 100,0
OLSZTYN	9868 78,4	1825 20,4		30 0,2	32 0,3	15 0,1			71 0,6	545 4,3	284 2,2	2733 21,6	665 5,2	12670 100,0
PIŁA	6951 80,4	646 18,1							128 1,5	91 1,0	947 10,8	1717 19,6	323 3,7	8763 100,0
POZNAŃ	9534 70,9	2285 21,4	250 1,9						783 5,8	21 0,2	617 4,6	3926 29,1	1555 11,5	13490 100,0
RADOM	12895 81,0	446 18,0		3					158 1,0	676 4,2	1922 11,9	3064 19,0	713 4,4	16100 100,0

Tabela 12.4. Zestawienie powierzchni [ha] uszkodzenia nalotów w lasach według rodzajów uszkodzenia oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Bez uszkodzenia	Rodzaje uszkodzenia												Ogółem
		zgryzanie	spalowanie	wydeptywanie	przy-mrozki	okiść	pożar	wymakanie	patogeny grzybowe	żerowanie owadów	inne czynniki	razem	w tym ponad 40% uszk.	
		ha/%												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SZCZECIN	26306 87,4	2234 9,9		70 0,2					760 2,5	455 1,5	319 1,1	3791 12,6	925 3,1	30144 100,0
SZCZECINEK	16928 82,0	963 15,8	16 0,1	34 0,2					403 1,9	1227 5,9	1314 6,3	3764 18,0	253 1,2	20885 100,0
TORUŃ	2451 64,8	413 33,0	24 0,6	3 0,1	30 0,8				27 0,7	127 3,4	707 18,7	1331 35,2	176 4,7	3782 100,0
WARSZAWA	3402 67,4	331 28,5		9 0,2					198 3,9	429 8,4	730 14,3	1664 32,6	390 7,6	5099 100,0
WROCLAW	8642 56,0	2337 38,7		74 0,5	68 0,4	6		32 0,2	647 4,2	2545 16,5	1101 7,1	6794 44,0	1313 8,5	15452 100,0
ZIELONA GÓRA	9689 63,0	1530 9,9	220 1,4						2957 25,7	6	976 6,3	5689 37,0	1174 7,6	15378 100,0
Ogółem	166366 73,6	25185 20,5	514 0,2	281 0,1	142 0,1	37		32	12486 5,5	10867 4,8	11331 5,0	59895 26,4	17890 7,9	227241 100,0

Tabela 13.1. Zestawienie liczby drzew [szt. na 1 ha] podrostu niskiego w lasach według rodzajów uszkodzenia oraz form własności

Formy własności	Bez uszkodzenia	Rodzaje uszkodzenia												Ogółem
		zgryzanie	spalowanie	wydeptywanie	przy-mrozki	okiść	pożar	wymakanie	patogeny grzybowe	żerowanie owadów	inne czynniki	razem	w tym ponad 40% uszk.	
		szt./ha/%												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ogółem	1505 66,3	293 27,7	58 2,5	6 0,3	2 0,1	4 0,2	1		66 2,9	134 5,8	242 10,5	779 33,7	248 10,7	2311 100,0
Lasy publiczne	1531 66,2	313 28,3	60 2,5	6 0,3	1	3 0,1	1		62 2,6	128 5,4	257 10,9	799 33,8	248 10,5	2362 100,0
Własność Skarbu Państwa	1528 66,2	312 28,2	61 2,6	6 0,3	1	3 0,1	1		62 2,6	123 5,2	258 11,0	795 33,8	245 10,4	2355 100,0
-w zarządzie LP	1533 66,6	313 28,0	62 2,6	6 0,3	1	3 0,1	1		57 2,4	121 5,2	250 10,7	783 33,4	245 10,4	2347 100,0
-w zarządzie PN	1558 62,7	230 27,8	12 0,5		18 0,7	5 0,2		2 0,1	198 8,0	81 3,3	380 15,3	926 37,3	159 6,4	2484 100,0
-w Zasobie Własn. Rolnej SP	594 26,1	318 73,5							9 0,4	630 27,7	727 31,9	1388 73,9	36 1,6	2278 100,0
-inne Skarbu Państwa	1363 66,7	255 26,0	6 0,3			5 0,2			139 6,8	74 3,6	200 9,8	679 33,3	331 16,2	2042 100,0
Własność gmin	1725 61,5	367 34,9	50 1,8						50 1,8	531 18,9	83 3,0	1079 38,5	424 15,1	2806 100,0
Lasy prywatne	1390 65,4	229 27,5	38 1,8	3 0,1	11 0,5	13 0,6			87 4,1	161 7,6	198 9,3	738 34,6	261 12,3	2130 100,0

Tabela 13.2. Zestawienie liczby drzew [szt. na 1 ha] podrostu niskiego w lasach według rodzajów uszkodzenia oraz województw

Województwa	Bez uszkodzenia	Rodzaje uszkodzenia												Ogółem
		zgryzanie	spalowanie	wydeptywanie	przy-mrozki	okiść	pożar	wymakanie	patogeny grzybowe	żerowanie owadów	inne czynniki	razem	w tym ponad 40% uszk.	
		szt./ha/%												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dolnośląskie	1499 44,6	612 46,8	116 3,4	40 1,2	14 0,4	8 0,2	8 0,2	2 0,1	104 3,1	541 16,1	420 12,5	1820 55,4	444 13,2	3364 100,0
Kujawsko-pomorskie	865 70,0	85 20,9	65 5,2	4 0,3	4 0,3		2 0,2		38 3,1	17 1,4	162 13,0	373 30,0	106 8,5	1242 100,0
Lubelskie	1918 72,8	205 22,9	40 1,5	4 0,2	12 0,5	25 0,9	1	1	33 1,2	62 2,3	350 13,2	722 27,2	77 2,9	2651 100,0
Lubuskie	1084 64,3	159 24,0	117 6,9	1 0,1		3 0,2			76 4,5	27 1,6	228 13,5	605 35,7	142 8,4	1695 100,0
Łódzkie	1222 63,1	114 5,9	58 3,0	1 0,1	11 0,6	1 0,1			152 27,2	218 11,2	169 8,7	719 36,9	364 18,7	1946 100,0
Małopolskie	2513 76,5	296 20,1	27 0,8	1	10 0,3	2 0,1			74 2,2	318 9,6	60 1,8	775 23,5	387 11,7	3301 100,0
Mazowieckie	1361 61,2	227 32,3	26 1,1	15 0,6	5 0,2	8 0,3		2 0,1	102 4,2	179 7,4	500 20,6	942 38,8	365 15,1	2425 100,0
Opolskie	1178 60,2	386 34,5	93 4,7						11 0,6	72 3,7	224 11,4	782 39,8	390 19,9	1964 100,0
Podkarpackie	2293 80,3	392 16,6	22 0,8	5 0,2	5 0,2	11 0,4			44 1,5	30 1,0	101 3,5	571 19,7	171 5,9	2903 100,0
Podlaskie	862 41,4	631 45,6	19 0,9	2 0,1	8 0,4	9 0,4			232 11,2	120 5,8	197 9,5	1187 58,6	354 17,0	2080 100,0
Pomorskie	1772 78,3	250 16,1	59 2,6		12 0,5	19 0,8			38 1,7	42 1,8	105 4,6	499 21,7	180 7,8	2297 100,0

Tabela 13.2. Zestawienie liczby drzew [szt. na 1 ha] podrostu niskiego w lasach według rodzajów uszkodzenia oraz województw

Województwa	Bez uszkodzenia	Rodzaje uszkodzenia												Ogółem
		zgryzanie	spalowanie	wydeptywanie	przy-mrozki	okiść	pożar	wymakanie	patogeny grzybowe	żerowanie owadów	inne czynniki	razem	w tym ponad 40% uszk.	
		szt./ha/%												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Śląskie	2289 75,2	324 18,6	48 1,6	12 0,4	8 0,3	40 1,3			78 2,6	106 3,5	144 4,7	755 24,8	397 13,0	3049 100,0
Świętokrzyskie	1654 62,3	135 34,3	17 0,6	2 0,1	1	6 0,2			66 2,5	90 3,4	695 26,1	1005 37,7	320 12,0	2666 100,0
Warmińsko-mazurskie	1605 57,9	542 36,2	49 1,7	3 0,1	20 0,7	34 1,2	1	2 0,1	59 2,1	241 8,5	288 10,1	1197 42,1	415 14,6	2844 100,0
Wielkopolskie	1008 63,0	143 26,1	144 8,8		3 0,2				31 1,9	51 3,1	249 15,3	603 37,0	150 9,2	1629 100,0
Zachodniopomorskie	1320 73,9	223 20,8	76 4,2	4 0,2		2 0,1			14 0,8	42 2,3	134 7,4	473 26,1	68 3,7	1815 100,0
Ogółem	1505 66,1	300 28,0	58 2,5	3 0,1	3 0,1	6 0,3	1		68 2,9	131 5,7	242 10,4	786 33,9	248 10,7	2317 100,0

Tabela 13.3. Zestawienie liczby drzew [szt. na 1 ha] podrostu niskiego w lasach według rodzajów uszkodzenia oraz krain przyrodniczo-leśnych

Krainy przyrodniczo-leśne	Bez uszkodzenia	Rodzaje uszkodzenia												Ogółem
		zgryzanie	spalowanie	wydeptywanie	przy-mrozki	okiść	pożar	wymakanie	patogeny grzybowe	żerowanie owadów	inne czynniki	razem	w tym ponad 40% uszk.	
	szt./ha/%													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Bałtycka	1913 74,4	353 21,4	42 1,6	5 0,2	13 0,5	14 0,5			37 1,4	59 2,3	175 6,7	669 25,6	170 6,5	2611 100,0
Karpacka	3064 79,0	458 17,9	38 1,0	4 0,1	8 0,2	19 0,5			51 1,3	175 4,5	81 2,1	820 21,0	330 8,5	3898 100,0
Małopolska	1647 66,2	203 27,7	37 1,5	5 0,2	10 0,4	20 0,8			80 3,2	84 3,3	434 17,2	851 33,8	241 9,6	2520 100,0
Mazowiecko-podlaska	1328 62,8	284 30,6	18 0,8	10 0,4	8 0,4	4 0,2		2 0,1	104 4,7	193 8,7	279 12,5	830 37,2	320 14,3	2230 100,0
Mazursko-podlaska	1203 52,6	529 37,3	45 1,9	3 0,1	9 0,4	25 1,1		2 0,1	154 6,5	194 8,2	212 8,9	1127 47,4	383 16,1	2376 100,0
Sudecka	1280 27,2	970 62,8	166 3,5	45 1,0	33 0,7	1 0,0	22 0,5		201 4,3	1231 26,2	757 16,1	3369 72,8	603 12,8	4706 100,0
Śląska	1423 63,5	322 27,9	97 4,3	16 0,7	4 0,2	5 0,2		2 0,1	70 3,1	111 4,9	231 10,1	833 36,5	317 13,9	2281 100,0
Wielkopolsko-pomorska	938 66,0	139 24,0	111 7,7		2 0,1	1 0,1			31 2,1	40 2,8	181 12,5	491 34,0	146 10,1	1443 100,0
Ogółem	1505 66,2	297 27,9	57 2,5	3 0,1	2 0,1	6 0,3	1		68 2,9	130 5,6	242 10,5	782 33,8	245 10,6	2311 100,0

Tabela 13.4. Zestawienie liczby drzew [szt. na 1 ha] podrostu niskiego w lasach według rodzajów uszkodzenia oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Bez uszkodzenia	Rodzaje uszkodzenia												Ogółem
		zgryzanie	spalowanie	wydeptywanie	przy-mrozki	okiść	pożar	wymakanie	patogeny grzybowe	żerowanie owadów	inne czynniki	razem	w tym ponad 40% uszk.	
		szt./ha/%												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
BIAŁYSTOK	1086 46,1	722 43,8	50 2,1	2 0,1	11 0,5	27 1,1	1	3 0,1	146 6,2	115 4,9	194 8,2	1210 53,9	428 18,2	2357 100,0
GDAŃSK	2482 81,9	283 13,8	20 0,7		17 0,6	36 1,2			55 1,8	46 1,5	124 4,0	554 18,1	172 5,6	3063 100,0
KATOWICE	1874 72,9	342 22,6	55 2,1	6 0,2	4 0,2	8 0,3			44 1,7	76 3,0	165 6,4	698 27,1	360 14,0	2574 100,0
KRAKÓW	2740 76,6	379 21,3	30 0,8	1		3 0,1			44 1,2	314 8,7	107 3,0	847 23,4	291 8,0	3618 100,0
KROSNO	2605 81,3	453 15,3	28 0,9	5 0,2	7 0,2	6 0,2			61 1,9	7 0,2	90 2,8	611 18,7	188 5,8	3262 100,0
LUBLIN	2020 78,6	187 18,5	13 0,5	6 0,2	8 0,3	31 1,2		1	17 0,7	14 0,5	306 11,8	557 21,4	36 1,4	2603 100,0
ŁÓDŹ	1274 59,9	205 29,1	55 2,5	8 0,4	8 0,4	5 0,2			166 7,5	281 12,6	225 10,1	892 40,1	485 21,8	2227 100,0
OLSZTYN	1558 60,2	435 35,5	34 1,3	4 0,2	12 0,5	22 0,8			39 1,5	223 8,5	309 11,7	1048 39,8	342 13,0	2636 100,0
PIŁA	829 53,4	147 9,4	210 35,0		8 0,5				27 1,7	105 6,7	244 15,5	731 46,6	168 10,7	1570 100,0
POZNAŃ	1197 71,4	143 20,7	115 6,7						20 1,2	7 0,4	229 13,4	490 28,6	139 8,1	1711 100,0
RADOM	1992 62,4	170 34,6	12 0,4	6 0,2	1	11 0,3			69 2,1	85 2,6	911 28,0	1224 37,6	393 12,1	3257 100,0

Tabela 13.4. Zestawienie liczby drzew [szt. na 1 ha] podrostu niskiego w lasach według rodzajów uszkodzenia oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Bez uszkodzenia	Rodzaje uszkodzenia												Ogółem
		zgryzanie	spalowanie	wydeptywanie	przy-mrozki	okiść	pożar	wymakanie	patogeny grzybowe	żerowanie owadów	inne czynniki	razem	w tym ponad 40% uszk.	
	szt./ha/%													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SZCZECIN	1362 75,6	227 19,6	67 3,7	1 0,1		3 0,2			14 0,8	27 1,5	133 7,3	447 24,4	48 2,6	1834 100,0
SZCZECINEK	1366 74,0	240 19,5	91 4,9	6 0,3	3 0,2	1 0,1			19 1,0	51 2,7	83 4,5	483 26,0	135 7,3	1860 100,0
TORUŃ	762 68,3	75 21,3	68 6,1	3 0,3	4 0,4		2 0,2		38 3,4	13 1,2	157 14,0	356 31,7	113 10,1	1122 100,0
WARSZAWA	1572 60,3	376 33,0	27 0,8	11 0,3	4 0,1	1		10 0,3	167 5,2	308 9,6	734 22,9	1273 39,7	542 16,9	3210 100,0
WROCLAW	1541 44,1	642 46,9	125 3,6	45 1,3	8 0,2	7 0,2	10 0,3	2 0,1	115 3,3	550 15,7	450 12,9	1906 55,9	461 13,2	3495 100,0
ZIELONA GÓRA	1036 59,3	120 6,9	144 27,6						109 6,2	26 1,5	311 17,8	710 40,7	184 10,5	1746 100,0
Ogółem	1534 66,2	319 27,7	70 3,0	6 0,3		7 0,3	1		58 2,5	123 5,2	248 10,5	799 33,8	249 10,5	2366 100,0

Tabela 14.1. Zestawienie liczby drzew [szt. na 1 ha] podrostu wysokiego w lasach według rodzajów uszkodzenia oraz form własności

Formy własności	Bez uszkodzenia	Rodzaje uszkodzenia												Ogółem
		zgryzanie	spalowanie	wydeptywanie	przy-mrozki	okiść	pożar	wymakanie	patogeny grzybowe	żerowanie owadów	inne czynniki	razem	w tym ponad 40% uszk.	
		szt./ha/%												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ogółem	235 74,4	1 0,3	55 24,7			1 0,3			1 0,3	5 1,6	18 5,7	81 25,6	31 9,8	316 100,0
Lasy publiczne	212 72,1	1 0,3	61 27,0			1 0,3			1 0,3	5 1,7	13 4,4	82 27,9	31 10,5	294 100,0
Własność Skarbu Państwa	209 71,6	1 0,3	62 27,5			1 0,3			1 0,3	5 1,7	13 4,5	83 28,4	31 10,6	292 100,0
-w zarządzie LP	212 71,6	1 0,3	63 27,5			1 0,3			1 0,3	5 1,7	13 4,4	84 28,4	32 10,8	296 100,0
-w zarządzie PN	119 62,3	3 1,6	31 29,3		2 1,0	4 2,1			7 3,7	14 7,3	11 5,8	72 37,7	28 14,7	191 100,0
-w Zasobie Włas. Rolnej SP	137 79,2								36 20,8			36 20,8		173 100,0
-inne Skarbu Państwa	187 73,9		5 2,0			10 24,1				8 3,2	43 17,0	66 26,1	51 20,2	253 100,0
Własność gmin	482 91,3		2 0,4	2 0,4		2 0,4			2 7,5	19 3,6	19 3,6	46 8,7	34 6,4	528 100,0
Lasy prywatne	333 77,3		33 20,4			4 0,9	1 0,2		5 1,2	13 3,0	43 10,0	98 22,7	46 10,6	432 100,0

Tabela 14.2. Zestawienie liczby drzew [szt. na 1 ha] podrostu wysokiego w lasach według rodzajów uszkodzenia oraz województw

Województwa	Bez uszkodzenia	Rodzaje uszkodzenia												Ogółem	
		zgryzanie	spalowanie	wydeptywanie	przy-mrozki	okiść	pożar	wymakanie	patogeny grzybowe	żerowanie owadów	inne czynniki	razem	w tym ponad 40% uszk.		
		szt./ha/%													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Dolnośląskie	180 56,9		74 40,6		1 0,3	2 0,6			1 0,3	4 1,3	20 6,3	36 11,3	137 43,1	38 11,9	318 100,0
Kujawsko-pomorskie	152 59,8		71 37,1				7 2,7			1 0,4	1 0,4	27 10,4	104 40,2	51 19,7	259 100,0
Lubelskie	349 85,8		16 11,9		1 0,2	1 0,2			5 1,2	3 0,7	5 1,2	28 6,9	58 14,2	16 3,9	408 100,0
Lubuskie	199 60,1	5 1,5	99 37,5							3 0,9	1 0,3	24 7,3	132 39,9	38 11,5	331 100,0
Łódzkie	275 70,6		33 24,0	4 1,0	2 0,5	1 0,3	2 0,5		1 0,3	11 2,8	25 6,3	40 10,2	116 29,4	45 11,4	394 100,0
Małopolskie	269 82,4	3 0,9	19 14,6			3 0,9				4 1,2	14 4,3	17 5,2	58 17,6	35 10,6	329 100,0
Mazowieckie	269 74,7	2 0,6	25 22,2			3 0,8			1 0,3	5 1,4	20 5,5	38 10,5	92 25,3	36 9,9	363 100,0
Opolskie	298 68,5		90 30,4			4 0,9				1 0,2	2 0,5	40 9,2	137 31,5	78 17,9	435 100,0
Podkarpackie	251 80,6	4 1,3	26 13,6			11 3,5				3 1,0	6 1,9	13 4,1	61 19,4	34 10,8	314 100,0
Podlaskie	194 68,8		39 23,0		1 0,3	11 3,8				12 4,1	8 2,7	27 9,2	91 31,2	38 13,0	292 100,0
Pomorskie	243 69,1		90 28,3			7 2,0				2 0,6	3 0,8	8 2,3	109 30,9	48 13,6	353 100,0

Tabela 14.2. Zestawienie liczby drzew [szt. na 1 ha] podrostu wysokiego w lasach według rodzajów uszkodzenia oraz województw

Województwa	Bez uszkodzenia	Rodzaje uszkodzenia												Ogółem
		zgryzanie	spalowanie	wydeptywanie	przy-mrozki	okiść	pożar	wymakanie	patogeny grzybowe	żerowanie owadów	inne czynniki	razem	w tym ponad 40% uszk.	
		szt./ha/%												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Śląskie	222 71,8		27 23,8	1 0,3	2 0,6	5 1,6			6 1,9	13 4,2	36 11,5	88 28,2	48 15,4	312 100,0
Świętokrzyskie	362 76,5	2 0,4	10 20,1			6 1,3		3 0,6	5 1,1	14 3,0	71 15,0	111 23,5	54 11,4	473 100,0
Warmińsko-mazurskie	249 62,9	3 0,7	94 32,2			10 2,5	2 0,5		5 1,2	12 3,0	27 6,7	149 37,1	46 11,4	402 100,0
Wielkopolskie	216 58,7		119 40,7			1 0,3			1 0,3	6 1,6	30 8,0	154 41,3	63 16,9	373 100,0
Zachodniopomorskie	191 66,3	10 3,5	72 29,5			2 0,7				4 1,4	9 3,1	97 33,7	25 8,7	288 100,0
Ogółem	239 72,9	1 0,3	59 26,5						1 0,3	4 1,2	24 7,3	89 27,1	39 11,9	328 100,0

Tabela 14.3. Zestawienie liczby drzew [szt. na 1 ha] podrostu wysokiego w lasach według rodzajów uszkodzenia oraz krain przyrodniczo-leśnych

Krainy przyrodniczo-leśne	Bez uszkodzenia	Rodzaje uszkodzenia												Ogółem
		zgryzanie	spalowanie	wydeptywanie	przy-mrozki	okiść	pożar	wymakanie	patogeny grzybowe	żerowanie owadów	inne czynniki	razem	w tym ponad 40% uszk.	
		szt./ha/%												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Bałtycka	239 73,6	3 0,9	56 22,5			7 2,1	1 0,3		2 0,6	6 1,8	15 4,6	87 26,4	31 9,4	329 100,0
Karpacka	267 80,2	4 1,2	20 14,4			11 3,3			3 0,9	8 2,4	21 6,3	66 19,8	38 11,4	334 100,0
Małopolska	298 76,3	2 0,5	25 20,4	1 0,3		2 0,5			8 2,0	13 3,3	44 11,2	93 23,7	36 9,2	393 100,0
Mazowiecko-podlaska	276 78,3	1 0,3	24 18,3			4 1,1		1 0,3	6 1,7	17 4,8	26 7,3	77 21,7	35 9,9	355 100,0
Mazursko-podlaska	205 61,0	1 0,3	91 33,2			11 3,2	1 0,3		7 2,0	9 2,6	21 6,1	135 39,0	43 12,4	346 100,0
Sudecka	131 43,4		58 53,2		2 0,7	2 0,7			6 2,0	38 12,6	65 21,5	171 56,6	44 14,6	302 100,0
Śląska	231 69,0	1 0,3	75 28,9		1 0,3	1 0,3		1 0,3	3 0,9	4 1,2	18 5,4	104 31,0	41 12,2	335 100,0
Wielkopolsko-pomorska	187 60,3	4 1,3	102 37,8				2 0,6			2 0,6	15 4,8	124 39,7	49 15,7	312 100,0
Ogółem	236 74,4		57 25,3						1 0,3	4 1,3	19 6,0	81 25,6	35 11,0	317 100,0

Tabela 14.4. Zestawienie liczby drzew [szt. na 1 ha] podrostu wysokiego w lasach według rodzajów uszkodzenia oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Bez uszkodzenia	Rodzaje uszkodzenia												Ogółem
		zgryzanie	spalowanie	wydeptywanie	przy-mrozki	okiść	pożar	wymakanie	patogeny grzybowe	żerowanie owadów	inne czynniki	razem	w tym ponad 40% uszk.	
		szt./ha/%												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
BIAŁYSTOK	201 65,1		57 27,1			14 4,4			11 3,4	6 1,9	32 10,0	112 34,9	48 15,0	321 100,0
GDAŃSK	257 81,6		37 15,6		1 0,3	8 2,5				5 1,6	12 3,8	59 18,4	27 8,4	320 100,0
KATOWICE	249 70,2		53 26,8	3 0,8	1 0,3	3 0,8			4 1,1	6 1,7	40 11,1	107 29,8	54 15,0	359 100,0
KRAKÓW	184 71,0	4 1,5	24 25,6			1 0,4			4 1,5	31 12,0	11 4,2	75 29,0	49 18,9	259 100,0
KROSNO	217 78,8	5 1,8	24 12,7		2 0,7	14 4,9			3 1,1		18 6,4	60 21,2	26 9,2	283 100,0
LUBLIN	316 90,8	1 0,3	21 7,7			1 0,3		2 0,6	1 0,3	1 0,3	5 1,4	32 9,2	12 3,4	348 100,0
ŁÓDŹ	174 60,4		35 34,5		1 0,3	4 1,4			10 3,4	33 11,3	36 12,3	116 39,6	58 19,8	293 100,0
OLSZTYN	220 63,2	3 0,8	89 31,8			9 2,5			6 1,7	12 3,4	17 4,8	131 36,8	31 8,7	356 100,0
PIŁA	185 39,4	6 1,3	261 58,9			1 0,2			1 0,2	8 1,7	8 1,7	284 60,6	130 27,7	470 100,0
POZNAŃ	197 76,9		41 23,1								22 8,5	60 23,1	17 6,5	260 100,0
RADOM	345 79,1	5 1,1	16 17,9			6 1,4			2 0,5	15 3,4	47 10,8	91 20,9	37 8,5	436 100,0

Tabela 14.4. Zestawienie liczby drzew [szt. na 1 ha] podrostu wysokiego w lasach według rodzajów uszkodzenia oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Bez uszkodzenia	Rodzaje uszkodzenia												Ogółem
		zgryzanie	spalowanie	wydeptywanie	przy-mrozki	okiść	pożar	wymakanie	patogeny grzybowe	żerowanie owadów	inne czynniki	razem	w tym ponad 40% uszk.	
	szt./ha/%													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SZCZECIN	198 63,6	10 3,2	78 32,3			2 0,6			1 0,3	5 1,6	19 6,1	114 36,4	21 6,7	313 100,0
SZCZECINEK	200 66,0	2 0,7	91 31,6			5 1,7				1 0,3	4 1,3	103 34,0	40 13,2	303 100,0
TORUŃ	156 62,6		75 34,2				7 2,8		1 0,4	1 0,4	14 5,5	95 37,4	47 18,5	254 100,0
WARSZAWA	228 71,8		31 24,8			1 0,3			10 3,1	18 5,5	38 11,7	92 28,2	26 8,0	326 100,0
WROCLAW	174 56,6		71 40,6		1 0,3	2 0,6		1 0,3	5 1,6	20 6,5	35 11,3	134 43,4	37 12,0	309 100,0
ZIELONA GÓRA	209 63,5	2 0,6	95 35,3						2 0,6		21 6,4	120 36,5	39 11,9	329 100,0
Ogółem	217 70,5	1 0,3	65 28,6			1 0,3			1 0,3	5 1,6	18 5,8	91 29,5	37 12,0	308 100,0

Tabela 15.1. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] drzew martwych leżących według klas wieku, stopni rozłożenia, sposobów obalania oraz form własności

Formy własności	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku								Razem pow. zal.	Ogółem	w tym udział						
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO BP			stopni rozłożenia			sposób obalania			
												1	2	3	ścięte	wywrócone	złamane	
		m ³ grubizny brutto/%											m ³ grubizny brutto/%			m ³ grubizny brutto/%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Ogółem	1097093 4,3	1169024 4,6	2741243 10,8	5947136 23,6	4440540 17,6	3958871 15,7	2169549 8,6	1645896 6,5	2103865 8,3	24176124 95,7	25273217 100,0	100,0	4652476 18,4	9195245 36,4	11425496 45,2	3525229 14,2	8192102 32,4	13555886 53,4
Lasy publiczne	978886 4,3	1129378 4,9	2314422 10,1	5159592 22,6	3905751 17,1	3642193 15,9	2116916 9,2	1633387 7,1	2018736 8,8	21920375 95,7	22899261 100,0	90,6	3978861 17,5	8303341 36,4	10617059 46,1	3269962 14,4	7291405 31,9	12337894 53,7
Własność Skarbu Państwa	975866 4,3	1128728 5,0	2305290 10,2	5078710 22,4	3830242 16,9	3624314 16,0	2114045 9,3	1617012 7,1	1989443 8,8	21687784 95,7	22663650 100,0	89,7	3960584 17,5	8207832 36,1	10495234 46,4	3213657 14,3	7231423 31,9	12218570 53,8
-w zarządzie LP	726958 3,9	914785 4,9	2067711 11,1	4458278 24,0	3125891 16,8	3064424 16,5	1659907 8,9	1070618 5,8	1503943 8,1	17865557 96,1	18592515 100,0	73,6	3461183 18,8	6761841 36,4	8369491 44,8	2987941 16,3	6331502 34,2	9273072 49,5
-w zarządzie PN	246212 6,5	203501 5,3	207040 5,4	545688 14,3	643446 16,8	529530 13,9	422066 11,1	535662 14,0	483307 12,7	3570240 93,5	3816452 100,0	15,1	468516 12,2	1354766 35,3	1993170 52,5	187562 4,9	818918 21,5	2809972 73,6
-w Zasobie Włas. Rolnej SP			9218 7,6	55516 45,7	44377 36,6	2958 2,4	9287 7,7			121356 100,0	121356 100,0	0,5	6346 5,2	39395 32,4	75615 62,4	12205 10,1	48599 40,1	60552 49,8
-inne Skarbu Państwa	2696 2,0	10442 7,8	21321 16,0	19228 14,4	16528 12,4	27402 20,7	22785 17,1	10732 8,0	2193 1,6	130631 98,0	133327 100,0	0,5	24539 18,4	51830 38,9	56958 42,7	25949 19,5	32404 24,2	74974 56,3
Własność gmin	3020 1,3	650 0,3	9132 3,9	80882 34,3	75509 32,0	17879 7,6	2871 1,2	16375 7,0	29293 12,4	232591 98,7	235611 100,0	0,9	18277 7,7	95509 40,5	121825 51,8	56305 23,9	59982 25,4	119324 50,7
Lasy prywatne	118207 5,0	39646 1,7	426821 18,0	787544 33,2	534789 22,5	316678 13,3	52633 2,2	12509 0,5	85129 3,6	2255749 95,0	2373956 100,0	9,4	673615 28,2	891904 37,6	808437 34,2	255267 10,9	900697 37,8	1217992 51,3

Tabela 15.2. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] drzew martwych leżących według klas wieku, stopni rozłożenia, sposobów obalenia oraz województw

Województwa	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku								Razem pow. zal.	Ogółem	w tym udział						
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO BP			stopni rozłożenia			sposób obalenia			
												1	2	3	ścięte	wywrócone	złamane	
		m ³ grubizny brutto/%											%	m ³ grubizny brutto/%			m ³ grubizny brutto/%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Dolnośląskie	110449 5,3	147336 7,0	378094 18,0	442948 20,9	254727 12,1	392302 18,7	106413 5,1	83454 4,0	187574 8,9	1992848 94,7	2103297 100,0	8,3	282550 13,5	709580 33,8	1111167 52,7	635498 30,2	658649 31,2	809150 38,6
Kujawsko-pomorskie	1472 0,6	21509 8,0	35486 13,3	84769 31,7	46995 17,6	46444 17,4	16141 6,0	14407 5,4		265751 99,4	267223 100,0	1,1	62501 23,5	136131 50,8	68591 25,7	34782 12,8	90156 33,9	142285 53,3
Lubelskie	38053 2,9	33914 2,6	143496 10,9	205891 15,7	241582 18,4	264740 20,1	82243 6,3	81358 6,2	222203 16,9	1275427 97,1	1313480 100,0	5,2	239823 18,2	648938 49,4	424719 32,4	93657 7,2	586820 44,5	633003 48,3
Lubuskie	713 0,1	44910 4,5	65352 6,5	439081 43,8	190859 19,1	164870 16,5	67696 6,8	23860 2,4	2530 0,3	999158 99,9	999871 100,0	3,9	203864 20,3	450013 45,1	345994 34,6	176508 17,6	353569 35,5	469794 46,9
Łódzkie	5286 1,2	8829 1,9	36414 8,0	117014 25,6	178951 39,1	42685 9,3	28164 6,2	22251 4,9	17588 3,8	451896 98,8	457182 100,0	1,8	159368 34,9	154204 33,8	143610 31,3	53282 11,7	226190 49,6	177710 38,7
Małopolskie	276392 10,8	93846 3,7	216500 8,5	422057 16,6	312978 12,3	452561 17,6	256263 10,1	264364 10,4	254427 10,0	2272996 89,2	2549388 100,0	10,1	803658 31,4	933159 36,8	812571 31,8	364679 14,2	833976 32,8	1350733 53,0
Mazowieckie	33027 3,0	18898 1,7	233239 21,2	247301 22,5	197857 18,0	273754 24,8	42049 3,8	52828 4,8	1840 0,2	1067766 97,0	1100793 100,0	4,3	172641 15,8	435989 39,5	492163 44,7	100337 9,1	483008 43,9	517448 47,0
Opolskie		28292 5,8	63918 13,0	172063 35,0	60762 12,4	76237 15,6	27216 5,6	25233 5,2	36101 7,4	489822 100,0	489822 100,0	1,9	77778 15,9	251633 51,3	160411 32,8	115451 23,6	250901 51,2	123470 25,2
Podkarpackie	112656 2,1	160647 2,9	345868 6,3	1262458 23,1	957625 17,5	515347 9,4	592860 10,8	327848 6,0	1196244 21,9	5358897 97,9	5471553 100,0	21,7	901614 16,3	1750519 32,0	2819420 51,7	625577 11,4	1081213 19,5	3764763 69,1
Podlaskie	150372 5,3	145521 5,1	329470 11,6	597624 21,0	680841 23,9	515673 18,1	197004 6,9	174191 6,1	57301 2,0	2697625 94,7	2847997 100,0	11,2	233852 8,1	962771 33,9	1651374 58,0	150505 5,2	601449 21,2	2096043 73,6
Pomorskie	56074 5,7	8080 0,8	99790 10,1	337496 34,0	174290 17,6	108745 11,0	119352 12,1	55908 5,7	29569 3,0	933230 94,3	989304 100,0	3,9	237263 23,8	463474 47,2	288567 29,0	111470 11,2	275212 27,8	602622 61,0
Śląskie	44675 4,3	221443 21,2	159836 15,2	199561 19,0	127225 12,1	131033 12,5	84614 8,1	54006 5,1	26490 2,5	1004208 95,7	1048883 100,0	4,1	269983 25,8	411088 39,3	367812 34,9	359713 34,3	381763 36,5	307407 29,2

Tabela 15.2. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] drzew martwych leżących według klas wieku, stopni rozłożenia, sposobów obalania oraz województw

Województwa	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku								Razem pow. zal.	Ogółem	w tym udział						
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO BP			stopni rozłożenia			sposób obalania			
												1	2	3	ścięte	wywrócone	złamane	
		m ³ grubizny brutto/%											%	m ³ grubizny brutto/%			m ³ grubizny brutto/%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Świętokrzyskie	17671 3,7	7106 1,5	53738 11,2	90717 18,9	99653 20,7	72563 15,1	109299 22,7	11292 2,3	18663 3,9	463031 96,3	480702 100,0	1,9	124555 25,9	158752 33,1	197395 41,0	53556 11,2	139392 29,0	287754 59,8
Warmińsko-mazurskie	212960 8,4	153927 6,1	280168 11,1	640062 25,4	440860 17,5	433668 17,2	191308 7,6	164864 6,5	6039 0,2	2310896 91,6	2523856 100,0	10,0	336938 13,3	838813 33,2	1348105 53,5	369335 14,5	945636 37,5	1208885 48,0
Wielkopolskie	10582 1,0	30948 2,9	90153 8,4	179529 16,8	234288 22,0	170099 15,9	163750 15,3	189729 17,7	457	1058953 99,0	1069535 100,0	4,2	252642 23,7	381463 35,7	435430 40,6	112335 10,5	583923 54,6	373277 34,9
Zachodniopomorskie	24675 1,5	45297 2,8	233033 14,4	479333 29,6	243441 15,1	282859 17,5	121507 7,5	140323 8,7	46899 2,9	1592692 98,5	1617367 100,0	6,4	291954 18,1	464233 28,7	861180 53,2	212573 13,2	699472 43,3	705322 43,5
Ogółem	1095057 4,3	1170503 4,6	2764555 10,9	5917904 23,4	4442934 17,5	3943580 15,6	2205879 8,7	1685916 6,7	2103925 8,3	24235196 95,7	25330253 100,0	100,0	4650984 18,4	9150760 36,2	11528509 45,4	3569258 14,3	8191329 32,2	13569666 53,5

Tabela 15.3. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] drzew martwych leżących według klas wieku, stopni rozłożenia, sposobów obalenia oraz krain przyrodniczo-leśnych

Krainy przyrodniczo-leśne	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku								Razem pow. zal.	Ogółem	w tym udział						
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO BP			stopni rozłożenia			sposób obalenia			
												1	2	3	ścięte	wywrócone	złamane	
		m ³ grubizny brutto/%											%		m ³ grubizny brutto/%			m ³ grubizny brutto/%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Bałtycka	101795 3,8	81777 3,0	409405 15,1	782903 28,8	411254 15,2	435869 16,1	248147 9,1	185824 6,9	55402 2,0	2610581 96,2	2712376 100,0	10,7	481111 17,7	918150 33,8	1313115 48,5	330675 12,1	955388 35,2	1426313 52,7
Karpacka	368656 4,6	443785 5,6	501309 6,3	1646775 20,7	1158470 14,5	919697 11,5	855082 10,7	627367 7,9	1453055 18,2	7605540 95,4	7974196 100,0	31,6	1671084 21,1	2640581 33,1	3662531 45,8	1145829 14,2	1785760 22,4	5042607 63,4
Małopolska	83590 3,0	63779 2,3	370585 13,3	556908 20,1	702754 25,3	356533 12,8	252491 9,1	52637 1,9	337575 12,2	2693262 97,0	2776852 100,0	11,0	772012 27,8	1088725 39,2	916115 33,0	328078 12,0	1143286 41,2	1305488 46,8
Mazowiecko-podlaska	80895 4,1	38516 2,0	322554 16,5	493737 25,2	312625 16,0	533819 27,2	62892 3,2	108111 5,5	6368 0,3	1878622 95,9	1959517 100,0	7,8	261869 13,2	861571 43,9	836077 42,9	164695 8,4	830033 42,4	964789 49,2
Mazursko-podlaska	278049 6,5	251633 5,9	440376 10,3	918611 21,5	949653 22,1	773210 18,1	329622 7,7	283791 6,6	54284 1,3	4001180 93,5	4279229 100,0	16,9	440739 10,3	1405181 32,8	2433309 56,9	363302 8,5	1254642 29,3	2661285 62,2
Sudecka	101547 7,4	114830 8,4	227481 16,6	229562 16,7	149901 10,9	261951 19,1	62814 4,6	52725 3,8	171452 12,5	1270716 92,6	1372263 100,0	5,4	169865 12,4	459769 33,4	742629 54,2	495065 36,1	353956 25,6	523242 38,3
Śląska	6464 0,5	63759 5,3	237550 19,6	339046 28,1	180754 14,9	202759 16,8	72718 6,0	59272 4,9	46899 3,9	1202757 99,5	1209221 100,0	4,8	199397 16,3	511821 42,5	498003 41,2	267175 22,1	550912 45,6	391134 32,3
Wielkopolsko-pomorska	58293 2,0	109651 3,7	251015 8,4	931264 31,3	563564 18,9	445155 14,9	305016 10,2	284721 9,6	29856 1,0	2920242 98,0	2978535 100,0	11,8	650470 21,6	1286152 43,1	1041913 35,3	434564 14,4	1315855 44,3	1228116 41,3
Ogółem	1079289 4,3	1167730 4,6	2760275 10,9	5898806 23,4	4428975 17,5	3928993 15,6	2188782 8,7	1654448 6,5	2154891 8,5	24182900 95,7	25262189 100,0	100,0	4646547 18,2	9171950 36,4	11443692 45,4	3529383 14,0	8189832 32,4	13542974 53,6

Tabela 15.4. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] drzew martwych leżących według klas wieku, stopni rozłożenia, sposobów obalenia oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku								Razem pow. zal.	Ogółem	w tym udział						
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO BP			stopni rozłożenia			sposób obalenia			
												1	2	3	ścięte	wywrócone	złamane	
		m ³ grubizny brutto/%											m ³ grubizny brutto/%			m ³ grubizny brutto/%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
BIAŁYSTOK	186575 8,2	95750 4,2	232354 10,2	585543 25,5	448651 19,6	343218 15,0	183150 8,0	154809 6,8	58266 2,5	2101741 91,8	2288316 100,0	12,3	308799 13,4	745218 32,6	1234299 54,0	206279 8,8	554104 24,2	1527933 67,0
GDAŃSK	421 0,1	2357 0,4	42013 7,8	212171 39,7	59475 11,1	72262 13,5	100531 18,8	36413 6,8	9653 1,8	534875 99,9	535296 100,0	2,9	148798 27,6	241583 45,3	144915 27,1	41916 7,8	152576 28,3	340804 63,9
KATOWICE	43722 3,0	255251 17,6	173901 12,0	330701 22,8	184723 12,7	200980 13,9	114364 7,9	88239 6,1	58461 4,0	1406620 97,0	1450342 100,0	7,8	358089 24,7	625150 43,2	467103 32,1	447083 30,8	600928 41,4	402331 27,8
KRAKÓW	66954 7,3	60253 6,6	114734 12,5	110621 12,1	132749 14,5	108181 11,8	130583 14,4	90635 9,9	99687 10,9	847443 92,7	914397 100,0	4,9	259922 28,5	366698 40,2	287777 31,3	111712 12,2	387051 42,2	415634 45,6
KROSNO	74631 1,9	96708 2,4	296097 7,4	899684 22,4	659140 16,4	371603 9,2	420172 10,5	207324 5,2	992736 24,6	3943464 98,1	4018095 100,0	21,7	725845 18,2	1224120 30,4	2068130 51,4	510627 12,7	766659 19,0	2740809 68,3
LUBLIN	31579 4,1	17127 2,2	108894 14,3	130181 17,1	196380 25,8	120315 15,8	82713 10,9	21318 2,8	52948 7,0	729876 95,9	761455 100,0	4,1	159563 21,0	374096 49,0	227796 30,0	102131 13,2	341857 45,0	317467 41,8
ŁÓDŹ	11026 2,4	8374 1,8	54486 12,0	75203 16,6	186836 41,4	67055 14,8	30333 6,7	91 0,0	19521 4,3	441899 97,6	452925 100,0	2,4	114634 25,4	174363 38,4	163928 36,2	58894 12,9	218713 48,4	175318 38,7
OLSZTYN	125003 7,2	69359 4,0	178517 10,3	440445 25,5	220728 12,8	463542 27,0	103038 6,0	119622 6,9	5698 0,3	1600949 92,8	1725952 100,0	9,3	181681 10,6	643824 37,3	900447 52,1	274521 16,0	745702 43,1	705729 40,9
PILA	2446 0,8	26187 8,3	38240 12,1	103605 32,9	83545 26,5	29624 9,4	18721 5,9	12134 3,8	925 0,3	312981 99,2	315427 100,0	1,7	74712 23,7	147157 46,6	93558 29,7	75584 23,9	107899 34,1	131944 42,0
POZNAŃ	12091 1,7	8393 1,2	58466 8,0	103567 14,2	155222 21,3	159821 21,9	144243 19,8	86948 11,9	85 0,0	716745 98,3	728836 100,0	3,9	213786 29,3	266648 36,7	248402 34,0	50035 6,9	429377 58,9	249424 34,2
RADOM	18293 4,2	6866 1,6	41569 9,6	80188 18,5	112219 25,7	93232 21,5	48089 11,1	14878 3,4	18951 4,4	415992 95,8	434285 100,0	2,3	112480 26,1	160676 36,8	161129 37,1	55509 12,7	195859 45,1	182917 42,2
SZCZECIN	18599 1,6	61389 5,4	156156 13,8	459541 40,6	179003 15,8	143275 12,6	55907 4,9	30099 2,7	29712 2,6	1115082 98,4	1133681 100,0	6,1	186181 16,5	433108 38,1	514392 45,4	206883 18,3	441527 39,0	485271 42,7

Tabela 15.4. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] drzew martwych leżących według klas wieku, stopni rozłożenia, sposobów obalenia oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku								Razem pow. zal.	Ogółem	w tym udział						
		m ³ grubizny brutto/%										stopni rozłożenia			sposób obalenia			
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO BP			1	2	3	ścięte	wywrócone	złamane	
		m ³ grubizny brutto/%										m ³ grubizny brutto/%			m ³ grubizny brutto/%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SZCZECINEK	5948 <i>0,6</i>	16632 <i>1,8</i>	112517 <i>12,2</i>	314450 <i>34,2</i>	178358 <i>19,4</i>	166951 <i>18,1</i>	42252 <i>4,6</i>	47056 <i>5,1</i>	37068 <i>4,0</i>	915284 <i>99,4</i>	921232 100,0	4,9	184931 <i>20,1</i>	247121 <i>26,8</i>	489180 <i>53,1</i>	147105 <i>16,1</i>	361507 <i>39,0</i>	412620 <i>44,9</i>
TORUŃ	41052 <i>13,5</i>	21498 <i>7,1</i>	37346 <i>12,3</i>	74954 <i>24,6</i>	42703 <i>14,1</i>	51590 <i>17,0</i>	14218 <i>4,7</i>	20308 <i>6,7</i>		262617 <i>86,5</i>	303669 100,0	1,6	49523 <i>16,1</i>	160580 <i>53,0</i>	93566 <i>30,9</i>	29893 <i>9,8</i>	84957 <i>28,0</i>	188819 <i>62,2</i>
WARSZAWA	4871 <i>1,1</i>	25194 <i>5,5</i>	86087 <i>18,9</i>	18221 <i>4,0</i>	28346 <i>6,2</i>	220334 <i>48,6</i>	13222 <i>2,9</i>	58093 <i>12,8</i>		449497 <i>98,9</i>	454368 100,0	2,4	30461 <i>6,6</i>	204586 <i>45,0</i>	219321 <i>48,4</i>	26275 <i>5,7</i>	243012 <i>53,7</i>	185081 <i>40,6</i>
WROCLAW	84282 <i>4,9</i>	141217 <i>8,2</i>	312152 <i>18,1</i>	410629 <i>23,8</i>	200799 <i>11,7</i>	292528 <i>17,0</i>	97817 <i>5,7</i>	54219 <i>3,1</i>	128340 <i>7,5</i>	1637701 <i>95,1</i>	1721983 100,0	9,2	226765 <i>13,1</i>	572298 <i>33,2</i>	922920 <i>53,7</i>	601239 <i>34,8</i>	491279 <i>28,5</i>	629465 <i>36,7</i>
ZIELONA GÓRA		10216 <i>2,2</i>	31092 <i>6,6</i>	131718 <i>28,1</i>	67828 <i>14,4</i>	145276 <i>31,0</i>	59341 <i>12,6</i>	21502 <i>4,6</i>	2516 <i>0,5</i>	469489 <i>100,0</i>	469489 100,0	2,5	129801 <i>27,6</i>	181933 <i>38,8</i>	157755 <i>33,6</i>	70230 <i>14,8</i>	194767 <i>41,5</i>	204492 <i>43,7</i>
Ogółem	727493 <i>3,9</i>	922771 <i>5,0</i>	2074621 <i>11,1</i>	4481422 <i>24,1</i>	3136705 <i>16,8</i>	3049787 <i>16,4</i>	1658694 <i>8,9</i>	1063688 <i>5,7</i>	1514567 <i>8,1</i>	17902255 <i>96,1</i>	18629748 100,0	100,0	3465971 <i>18,6</i>	6769159 <i>36,3</i>	8394618 <i>45,1</i>	3015916 <i>16,4</i>	6317774 <i>33,9</i>	9296058 <i>49,7</i>

Tabela 15.5. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] drzew martwych leżących w lasach prywatnych według klas wieku, stopni rozłożenia, sposobów obalania oraz województw

Województwa - lasy prywatne	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku								Razem pow. zal.	Ogółem	w tym udział						
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO BP			stopni rozłożenia			sposób obalania			
												1	2	3	ścięte	wywrócone	złamane	
		m ³ grubizny brutto/%											m ³ grubizny brutto/%			m ³ grubizny brutto/%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Dolnośląskie		1416 2,6	22936 41,7	3871 7,0	25808 46,8		1022 1,9			55053 100,0	55053 100,0	2,3	1809 3,3	17553 31,8	35691 64,9	3813 6,9	36677 66,6	14563 26,5
Kujawsko-pomorskie		198 1,0	202 1,0	11486 56,9	8303 41,1					20189 100,0	20189 100,0	0,8	10767 53,3	4784 23,7	4638 23,0	6635 32,9	8293 41,0	5261 26,1
Lubelskie	7559 3,4	1822 0,8	42862 19,5	98054 44,5	59458 27,0	7680 3,5	204 0,1	2565 1,2		212645 96,6	220204 100,0	9,3	67821 30,7	116289 52,9	36094 16,4	18402 8,3	87511 39,8	114291 51,9
Lubuskie		51 0,4	3237 26,3	1512 12,3	6050 49,2		323 2,6	1134 9,2		12307 100,0	12307 100,0	0,5	1287 10,5	4409 35,8	6611 53,7	1501 12,2	2310 18,7	8496 69,1
Łódzkie	87 0,1	458 0,7	2910 4,3	45648 67,5	15240 22,5	3164 4,7	144 0,2			67564 99,9	67651 100,0	2,8	28907 42,7	18006 26,6	20738 30,7	9817 14,5	23945 35,4	33889 50,1
Małopolskie	36008 6,2	1146 0,2	86586 14,8	138023 23,5	104984 18,0	132634 22,7	28366 4,9		56845 9,7	548584 93,8	584592 100,0	24,7	235038 40,1	196875 33,6	152679 26,3	69444 11,7	192414 32,9	322734 55,4
Mazowieckie	9950 3,2	2970 1,0	116141 37,2	115893 37,1	51819 16,6	13541 4,3	613 0,2	1308 0,4		302285 96,8	312235 100,0	13,1	115102 36,9	122952 39,4	74181 23,7	9486 3,1	173254 55,4	129495 41,5
Opolskie			1381 7,0	1917 9,7		13781 70,0	2631 13,3			19710 100,0	19710 100,0	0,8	1381 7,0	5524 28,1	12805 64,9		10963 55,6	8747 44,4
Podkarpackie	4050 2,3	4084 2,3	14366 8,1	37138 21,0	56382 31,8	23617 13,4	10880 6,2	3817 2,2	22541 12,7	172825 97,7	176875 100,0	7,4	48160 27,3	39069 22,1	89646 50,6	23367 13,1	38163 21,4	115345 65,5
Podlaskie	24895 6,7	15337 4,2	36259 9,8	135230 36,6	102429 27,8	54128 14,7	781 0,2			344164 93,3	369059 100,0	15,5	62368 16,9	140142 38,0	166549 45,1	32732 8,8	92234 25,0	244093 66,2
Pomorskie	9780 16,8		27579 47,2	12533 21,5	2129 3,6	6362 10,9				48603 83,2	58383 100,0	2,5	25939 44,4	22083 37,9	10361 17,7	11361 19,5	34052 58,2	12970 22,3
Śląskie	12190 7,3	13108 7,9	39547 23,8	32978 19,8	36026 21,7	22291 13,4	5167 3,1		4948 3,0	154065 92,7	166255 100,0	7,0	15514 9,4	74940 45,0	75801 45,6	49595 29,9	64909 39,0	51751 31,1

Tabela 15.5. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] drzew martwych leżących w lasach prywatnych według klas wieku, stopni rozłożenia, sposobów obalania oraz województw

Województwa - lasy prywatne	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku								Razem pow. zal.	Ogółem	w tym udział						
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO BP			stopni rozłożenia			sposób obalania			
												1	2	3	ścięte	wywrócone	złamane	
		m ³ grubizny brutto/%											m ³ grubizny brutto/%			m ³ grubizny brutto/%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Świętokrzyskie		77 0,1	13662 14,9	41661 45,6	35739 39,0	400 0,4				91539 100,0	91539 100,0	3,8	18332 20,0	46249 50,6	26958 29,4	7423 8,1	28761 31,4	55355 60,5
Warmińsko-mazurskie	14422 12,2	74 0,1	15877 13,5	39769 33,6	20920 17,7	24639 20,9	1153 1,0	1128 1,0		103560 87,8	117982 100,0	5,0	5320 4,5	48931 41,5	63731 54,0	12039 10,2	59324 50,2	46619 39,6
Wielkopolskie			434 1,1	15413 40,5	12441 32,6	9243 24,3	579 1,5			38110 100,0	38110 100,0	1,6	2462 6,4	18643 49,0	17005 44,6		25993 68,2	12117 31,8
Zachodniopomorskie		340 0,5	5202 7,5	56529 81,8	1976 2,9	2915 4,2		2123 3,1		69085 100,0	69085 100,0	2,9	31502 45,6	17936 25,9	19647 28,5	3222 4,7	25599 37,0	40264 58,3
Ogółem	118941 5,0	41081 1,7	429181 18,0	787655 33,2	539704 22,7	314395 13,2	51863 2,2	12075 0,5	84334 3,5	2260288 95,0	2379229 100,0	100,0	671709 28,2	894385 37,7	813135 34,1	258837 10,9	904402 37,9	1215990 51,2

Tabela 15a.1. Zestawienie średniej miąższości [m³/ha grubizny brutto] drzew martwych leżących według klas wieku oraz form własności

Formy własności	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku								Razem pow.	Ogółem
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
m ³ /ha grubizny brutto											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem	3,3	1,1	2,0	2,6	2,5	3,1	4,1	6,6	7,9	2,7	2,7
Lasy publiczne	4,4	1,3	2,2	3,0	2,7	3,2	4,2	6,8	8,3	3,0	3,1
Własność Skarbu Państwa	4,5	1,3	2,2	3,0	2,7	3,3	4,2	6,8	8,2	3,0	3,1
-w zarządzie LP	3,6	1,0	2,0	2,7	2,3	2,8	3,5	5,1	6,5	2,6	2,6
-w zarządzie PN	20,5	30,9	12,4	14,9	19,9	21,6	16,8	24,4	50,9	20,6	20,6
-w Zasobie Włas. Rolnej SP			2,1	9,1	5,4	0,8	7,1			4,9	4,4
-inne Skarbu Państwa	1,2	2,3	2,2	1,7	2,2	5,4	4,1	2,1	1,2	2,6	2,5
Własność gmin	0,7	0,1	0,9	3,7	4,5	1,3	0,6	3,2	11,3	2,9	2,8
Lasy prywatne	1,1	0,2	1,3	1,3	1,5	2,3	2,0	1,6	3,7	1,4	1,3

Tabela 15a.2. Zestawienie średniej miąższości [m^3/ha grubizny brutto] drzew martwych leżących według klas wieku oraz województw

Województwa	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku								Razem pow.	Ogółem
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m^3/ha grubizny brutto									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dolnośląskie	4,9	1,8	4,0	3,5	2,6	5,1	2,7	3,5	5,6	3,5	3,5
Kujawsko-pomorskie	0,1	0,4	0,6	0,8	0,6	0,6	0,6	1,2		0,6	0,6
Lubelskie	3,2	0,6	1,5	1,4	1,6	3,2	3,2	19,3	19,4	2,2	2,2
Lubuskie		0,5	0,7	2,1	1,7	1,6	1,8	1,5	0,3	1,5	1,5
Łódzkie	0,5	0,2	0,5	1,3	2,0	0,8	1,6	3,5	1,3	1,2	1,2
Małopolskie	15,2	3,3	3,4	4,1	3,7	9,2	8,4	19,8	5,8	5,4	5,9
Mazowieckie	0,8	0,2	1,8	1,1	1,0	2,6	1,7	4,8	0,3	1,4	1,3
Opolskie		0,7	1,5	3,1	1,6	2,0	1,8	3,6	5,5	2,0	2,0
Podkarpackie	3,0	3,0	4,2	8,5	6,4	5,4	13,9	22,0	20,3	8,3	8,1
Podlaskie	4,7	2,8	3,2	3,3	5,3	6,6	7,5	10,5	12,9	4,6	4,6
Pomorskie	4,0	0,1	1,0	2,1	1,6	1,1	2,3	2,1	1,4	1,4	1,5
Śląskie	2,1	4,1	2,3	2,6	1,7	2,4	3,5	6,4	2,2	2,7	2,7

Tabela 15a.2. Zestawienie średniej miąższości [m³/ha grubizny brutto] drzew martwych leżących według klas wieku oraz województw

Województwa	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku								Razem pow.	Ogółem
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Świętokrzyskie	2,0	0,2	1,0	1,2	1,5	1,4	5,0	4,9	1,3	1,4	1,5
Warmińsko-mazurskie	4,9	1,4	2,5	3,6	3,4	4,7	4,0	5,5	0,8	3,3	3,4
Wielkopolskie	0,7	0,3	0,8	1,0	1,6	1,6	3,1	6,2	0,1	1,4	1,4
Zachodniopomorskie	1,2	0,4	1,8	2,2	1,8	2,9	2,3	4,9	2,3	2,0	2,0
Ogółem	3,3	1,1	2,0	2,6	2,5	3,1	4,1	6,7	7,8	2,7	2,7

Tabela 15a.3. Zestawienie średniej miąższości [m³/ha grubizny brutto] drzew martwych leżących według klas wieku oraz krain przyrodniczo-leśnych

Krainy przyrodniczo-leśne	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku								Razem pow.	Ogółem
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bałtycka	2,9	0,5	2,2	2,7	2,4	2,8	2,9	4,0	1,4	2,3	2,3
Karpacka	8,1	7,4	5,0	9,0	7,3	10,3	14,3	27,7	15,5	9,9	9,8
Małopolska	1,4	0,4	1,4	1,4	1,8	1,4	2,8	2,2	5,5	1,6	1,6
Mazowiecko-podlaska	1,6	0,3	1,7	1,4	1,2	3,7	1,7	8,4	0,8	1,7	1,7
Mazursko-podlaska	5,4	2,3	3,1	3,8	5,5	6,0	5,9	7,4	11,2	4,5	4,5
Sudecka	12,0	4,3	8,1	6,6	5,0	8,4	3,4	6,6	7,2	6,3	6,6
Śląska	0,2	0,6	1,8	1,9	1,4	2,0	1,6	2,2	2,5	1,6	1,6
Wielkopolsko-pomorska	1,1	0,3	0,7	1,5	1,3	1,3	2,1	3,9	1,5	1,3	1,2
Ogółem	3,3	1,1	2,0	2,6	2,5	3,1	4,1	6,6	8,0	2,7	2,7

Tabela 15a.4. Zestawienie średniej miąższości [m³/ha grubizny brutto] drzew martwych leżących według klas wieku oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku								Razem pow.	Ogółem
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
	m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BIAŁYSTOK	7,4	1,5	2,6	3,9	4,1	4,1	5,9	8,9	10,1	3,8	4,0
GDAŃSK	0,1	0,1	1,0	3,2	1,3	1,4	3,5	2,9	0,8	1,9	1,9
KATOWICE	2,0	2,8	1,8	2,8	1,8	2,3	2,9	5,3	3,1	2,4	2,4
KRAKÓW	18,5	5,6	6,2	4,2	3,3	5,0	7,3	16,7	4,2	5,2	5,4
KROSNO	3,6	3,5	6,4	10,9	7,4	7,4	15,1	19,4	21,4	10,4	10,0
LUBLIN	5,2	0,4	2,0	1,6	1,9	1,7	3,4	5,9	4,0	1,9	1,9
ŁÓDŹ	1,7	0,2	1,3	1,5	2,9	1,4	1,7		1,4	1,6	1,6
OLSZTYN	5,0	0,9	2,0	3,4	2,1	5,6	2,8	5,1	0,8	2,9	3,0
PIŁA	0,4	0,4	0,8	1,3	1,3	0,6	1,1	1,4	0,2	0,9	0,9
POZNAŃ	1,7	0,2	1,0	1,1	2,0	2,7	4,1	3,8		1,8	1,8
RADOM	4,5	0,2	1,1	1,4	1,5	1,5	2,1	6,7	1,1	1,4	1,4
SZCZECIN	1,2	0,7	1,6	2,6	1,7	1,5	1,5	2,5	2,8	1,8	1,8

Tabela 15a.4. Zestawienie średniej miąższości [m^3/ha grubizny brutto] drzew martwych leżących według klas wieku oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku								Razem pow.	Ogółem
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m^3/ha grubizny brutto									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SZCZECINEK	0,5	0,2	1,2	2,1	1,9	2,3	1,2	2,6	2,0	1,6	1,6
TORUŃ	4,8	0,5	0,7	0,8	0,5	0,6	0,4	1,3		0,6	0,7
WARSZAWA	1,3	1,0	4,1	0,5	0,5	6,5	1,6	21,3		2,5	2,5
WROCLAW	4,5	2,0	3,8	3,6	2,3	4,3	2,8	2,6	4,2	3,2	3,3
ZIELONA GÓRA		0,2	0,5	1,1	0,9	2,4	2,4	1,9	0,5	1,1	1,1
Ogółem	3,6	1,0	2,0	2,7	2,3	2,8	3,5	5,1	6,5	2,6	2,6

Tabela 16.1. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] drzew martwych stojących według klas wieku oraz form własności

Formy własności	Powierzchnia leśna niezalesiona	Klasy wieku								Razem powierzchnia zalesiona	Ogółem	
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		m ³ grubizny brutto/%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem	1562698 4,7	704540 2,1	4046338 12,2	8617947 26,0	6923075 20,9	5179982 15,7	2637231 8,0	2083710 6,3	1364558 4,1	31557381 95,3	33120079 100,0	100,0
Lasy publiczne	1237983 4,6	646177 2,4	2876851 10,7	6236495 23,0	5649978 20,9	4642422 17,2	2449562 9,1	2040327 7,5	1256591 4,6	25798403 95,4	27036386 100,0	81,6
Własność Skarbu Państwa	1235939 4,6	641313 2,4	2835333 10,6	6081419 22,9	5588854 20,9	4579266 17,2	2416296 9,1	2018077 7,6	1246515 4,7	25407073 95,4	26643012 100,0	80,4
-w zarządzie LP	1020983 4,5	469067 2,1	2364402 10,4	5371760 23,5	4916710 21,5	3940110 17,3	2132165 9,4	1556770 6,8	1014889 4,5	21765873 95,5	22786856 100,0	68,8
-w zarządzie PN	209509 6,2	166735 5,0	405058 12,0	523579 15,6	618422 18,4	577187 17,2	209689 6,2	422606 12,7	224969 6,7	3148245 93,8	3357754 100,0	10,1
-w Zasobie Własn. Rolnej SP	5447 2,8		34875 17,7	120984 61,3	22852 11,6	10585 5,3	2605 1,3			191901 97,2	197348 100,0	0,6
-inne Skarbu Państwa		5511 1,8	30998 10,3	65096 21,6	30870 10,2	51384 17,1	71837 23,9	38701 12,9	6657 2,2	301054 100,0	301054 100,0	0,9
Własność gmin	2044 0,5	4864 1,2	41518 10,5	155076 39,5	61124 15,5	63156 16,0	33266 8,5	22250 5,7	10076 2,6	391330 99,5	393374 100,0	1,2
Lasy prywatne	324715 5,3	58363 0,9	1169487 19,2	2381452 39,2	1273097 20,9	537560 8,9	187669 3,1	43383 0,7	107967 1,8	5758978 94,7	6083693 100,0	18,4

Tabela 16.2. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] drzew martwych stojących według klas wieku oraz województw

Województwa	Powierzchnia leśna niezalesiona	Klasy wieku								Razem powierzchnia zalesiona	Ogółem	
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		m ³ grubizny brutto/%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dolnośląskie	123780 6,2	57246 2,9	203573 10,2	440729 22,0	307512 15,5	428757 21,6	103179 5,2	171433 8,6	155890 7,8	1868319 93,8	1992099 100,0	6,0
Kujawsko-pomorskie	9612 1,4	6653 1,0	78399 11,6	183581 27,0	154646 22,7	140279 20,7	40391 5,9	66142 9,7		670091 98,6	679703 100,0	2,1
Lubelskie	102045 4,4	43695 1,9	392982 17,0	620922 26,9	508459 22,0	373021 16,1	185167 8,0	43210 1,9	41003 1,8	2208459 95,6	2310504 100,0	7,0
Lubuskie		13631 1,4	66894 7,1	400769 42,5	167423 17,7	146911 15,5	91965 9,7	35867 3,8	22029 2,3	945489 100,0	945489 100,0	2,9
Łódzkie	15064 1,3	2625 0,2	202939 17,3	283803 24,0	309085 26,2	206456 17,6	55447 4,7	36744 3,1	66076 5,6	1163175 98,7	1178239 100,0	3,6
Małopolskie	75125 2,6	70288 2,4	466189 16,2	569331 19,9	574548 20,1	453311 15,9	192217 6,7	242786 8,5	219206 7,7	2787876 97,4	2863001 100,0	8,6
Mazowieckie	162550 6,1	14960 0,5	366591 13,8	790301 29,8	602399 22,6	445810 16,7	108355 4,1	135110 5,1	34608 1,3	2498134 93,9	2660684 100,0	8,0
Opolskie	994 0,2	13125 2,0	171661 26,2	161850 24,6	129261 19,7	120782 18,4	36579 5,6	9026 1,4	12601 1,9	654885 99,8	655879 100,0	2,0
Podkarpackie	98544 2,0	191031 4,0	393572 8,1	1218345 25,3	933369 19,4	740786 15,4	383954 8,0	291293 6,0	566740 11,8	4719090 98,0	4817634 100,0	14,4
Podlaskie	220807 6,3	60844 1,7	322440 9,2	802565 22,8	938629 26,6	509465 14,5	321872 9,1	272715 7,8	69130 2,0	3297660 93,7	3518467 100,0	10,6
Pomorskie	189523 9,7	13459 0,7	250566 12,8	438199 22,5	437121 22,5	272804 14,0	236060 12,1	66677 3,4	44368 2,3	1759254 90,3	1948777 100,0	5,9
Śląskie	13762 0,9	42192 2,9	208161 14,3	334656 23,0	241395 16,6	360403 25,0	163089 11,2	21922 1,5	66690 4,6	1438508 99,1	1452270 100,0	4,4
Świętokrzyskie	29971 3,8	2140 0,3	92550 11,9	198616 25,4	202651 26,0	113269 14,5	114845 14,7	9975 1,3	16212 2,1	750258 96,2	780229 100,0	2,4

Tabela 16.2. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] drzew martwych stojących według klas wieku oraz województw

Województwa	Powierzchnia leśna niezalesiona	Klasy wieku								Razem powierzchnia zalesiona	Ogółem	
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		m ³ grubizny brutto/%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Warmińsko-mazurskie	489723 <i>14,2</i>	47221 <i>1,4</i>	419104 <i>12,2</i>	944408 <i>27,4</i>	655895 <i>19,0</i>	358412 <i>10,4</i>	235609 <i>6,8</i>	296322 <i>8,6</i>	560	2957531 <i>85,8</i>	3447254 100,0	10,4
Wielkopolskie	532	42440 <i>2,6</i>	126647 <i>7,8</i>	501507 <i>30,7</i>	404200 <i>24,9</i>	229556 <i>14,1</i>	149751 <i>9,2</i>	171583 <i>10,5</i>	3268 <i>0,2</i>	1628952 <i>100,0</i>	1629484 100,0	4,9
Zachodniopomorskie	37079 <i>1,7</i>	66416 <i>3,0</i>	276018 <i>12,3</i>	690861 <i>30,9</i>	425713 <i>19,0</i>	266058 <i>11,8</i>	206937 <i>9,2</i>	226226 <i>10,1</i>	43727 <i>2,0</i>	2201956 <i>98,3</i>	2239035 100,0	6,8
Ogółem	1569111 <i>4,7</i>	687966 <i>2,1</i>	4038286 <i>12,2</i>	8580443 <i>26,0</i>	6992306 <i>21,1</i>	5166080 <i>15,6</i>	2625417 <i>7,9</i>	2097031 <i>6,3</i>	1362108 <i>4,1</i>	31549637 <i>95,3</i>	33118748 100,0	100,0

Tabela 16.3. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] drzew martwych stojących według klas wieku oraz krain przyrodniczo-leśnych

Krainy przyrodniczo-leśne	Powierzchnia leśna niezalesiona	Klasy wieku								Razem powierzchnia zalesiona	Ogółem	
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		m ³ grubizny brutto/%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bałtycka	265795 6,3	83795 2,0	586735 13,9	1040573 24,8	811487 19,2	614609 14,6	419697 10,0	322127 7,6	66599 1,6	3945622 93,7	4211417 100,0	12,8
Karpacka	169745 2,4	285609 4,0	746220 10,4	1685277 23,6	1306686 18,2	1107666 15,5	568221 7,9	481852 6,7	811936 11,3	6993467 97,6	7163212 100,0	21,6
Małopolska	48123 0,9	41588 0,9	705792 13,7	1243421 24,1	1308032 25,3	984492 19,1	470302 9,1	178022 3,5	177362 3,4	5109011 99,1	5157134 100,0	15,6
Mazowiecko-podlaska	294166 7,3	35535 0,8	682843 16,9	1319352 32,7	819017 20,2	550395 13,6	196508 4,9	122194 3,0	25426 0,6	3751270 92,7	4045436 100,0	12,3
Mazursko-podlaska	628113 11,4	87871 1,6	484039 8,8	1293539 23,6	1272424 23,1	708767 12,9	475786 8,6	486501 8,8	68574 1,2	4877501 88,6	5505614 100,0	16,7
Sudecka	76984 8,2	43084 4,5	110498 11,7	205324 21,9	141928 15,1	187805 20,0	23883 2,5	29470 3,1	121918 13,0	863910 91,8	940894 100,0	2,9
Śląska	3743 0,2	44518 2,4	272794 14,7	461762 24,8	344827 18,5	350756 18,9	165022 8,9	155243 8,4	58664 3,2	1853586 99,8	1857329 100,0	5,6
Wielkopolsko-pomorska	85285 2,1	69027 1,7	425535 10,4	1303784 31,6	904982 21,9	674360 16,3	314095 7,6	317878 7,7	30808 0,7	4040469 97,9	4125754 100,0	12,5
Ogółem	1571954 4,8	691027 2,1	4014456 12,2	8553032 25,9	6909383 20,9	5178850 15,7	2633514 8,0	2093287 6,3	1361287 4,1	31434836 95,2	33006790 100,0	100,0

Tabela 16.4. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] drzew martwych stojących według klas wieku oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Powierzchnia leśna niezalesiona	Klasy wieku								Razem powierzchnia zalesiona	Ogółem	
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		m ³ grubizny brutto/%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BIAŁYSTOK	226913 7,7	28476 1,0	264791 9,0	617847 21,0	723713 24,6	381858 13,0	386640 13,2	238662 8,1	70190 2,4	2712177 92,3	2939090 100,0	12,9
GDAŃSK	5990 0,6	3708 0,4	138961 14,5	271924 28,4	143400 14,9	129575 13,6	179487 18,9	41552 4,3	42459 4,4	951066 99,4	957056 100,0	4,2
KATOWICE	17129 1,0	57121 3,2	302916 17,0	343667 19,4	321733 18,1	452663 25,6	184601 10,4	41414 2,3	52575 3,0	1756690 99,0	1773819 100,0	7,8
KRAKÓW	19892 2,7	25193 3,4	58335 7,9	75780 10,3	220049 30,1	143253 19,5	53860 7,3	61055 8,3	77536 10,5	715061 97,3	734953 100,0	3,2
KROSNO	78782 2,4	100428 3,1	213184 6,5	913643 27,8	647256 19,8	381845 11,7	274318 8,4	234931 7,2	427168 13,1	3192773 97,6	3271555 100,0	14,3
LUBLIN	102578 6,6	27620 1,8	218234 14,1	275788 17,8	392633 25,4	256280 16,5	186726 12,0	25398 1,6	64673 4,2	1447352 93,4	1549930 100,0	6,8
ŁÓDŹ	3157 0,3	2318 0,2	120518 12,6	152371 16,0	222691 23,4	283174 29,9	61081 6,4	30677 3,2	76594 8,0	949424 99,7	952581 100,0	4,2
OLSZTYN	413603 17,1	24640 1,0	267197 11,0	522653 21,6	464792 19,3	369865 15,3	147707 6,1	205488 8,5	2088 0,1	2004430 82,9	2418033 100,0	10,6
PIŁA	11951 1,9	13183 2,0	46264 7,2	267755 41,6	123626 19,1	67739 10,5	56384 8,7	46070 7,1	12549 1,9	633570 98,1	645521 100,0	2,8
POZNAŃ		35522 3,5	62212 6,2	194824 19,4	258368 25,8	220503 22,0	100577 10,0	128480 12,8	3090 0,3	1003576 100,0	1003576 100,0	4,4
RADOM	21320 2,5	1239 0,1	58629 6,9	117845 13,8	299625 35,3	171682 20,1	89267 10,5	52798 6,2	38850 4,6	829935 97,5	851255 100,0	3,7
SZCZECIN	24859 2,0	59779 4,8	174040 14,0	387410 31,2	190325 15,3	180201 14,4	131195 10,5	95490 7,7	1174 0,1	1219614 98,0	1244473 100,0	5,5
SZCZECINEK	1350 0,1	11679 0,9	119669 9,3	414499 32,1	308443 23,8	233683 18,0	101005 7,8	70622 5,5	32020 2,5	1291620 99,9	1292970 100,0	5,7

Tabela 16.4. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] drzew martwych stojących według klas wieku oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Powierzchnia leśna niezalesiona	Klasy wieku								Razem powierzchnia zalesiona	Ogółem	
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		m ³ grubizny brutto/%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TORUŃ	27636 <i>4,2</i>	3406 <i>0,5</i>	69068 <i>10,4</i>	143712 <i>21,7</i>	153883 <i>23,3</i>	141429 <i>21,4</i>	42086 <i>6,4</i>	80195 <i>12,1</i>		633779 <i>95,8</i>	661415 100,0	2,9
WARSZAWA	6950 <i>1,6</i>	19353 <i>4,4</i>	41460 <i>9,4</i>	72498 <i>16,4</i>	73300 <i>16,6</i>	158041 <i>35,9</i>	45966 <i>10,4</i>	23255 <i>5,3</i>		433873 <i>98,4</i>	440823 100,0	1,9
WROCLAW	53064 <i>3,6</i>	51146 <i>3,5</i>	174456 <i>11,9</i>	367964 <i>24,9</i>	276185 <i>18,8</i>	258043 <i>17,6</i>	47318 <i>3,2</i>	144142 <i>9,8</i>	99192 <i>6,7</i>	1418446 <i>96,4</i>	1471510 100,0	6,5
ZIELONA GÓRA		5775 <i>1,0</i>	43422 <i>7,2</i>	244928 <i>40,4</i>	97894 <i>16,3</i>	108252 <i>18,0</i>	47718 <i>7,9</i>	33538 <i>5,6</i>	21913 <i>3,6</i>	603440 <i>100,0</i>	603440 100,0	2,6
Ogółem	1015174 <i>4,5</i>	470586 <i>2,1</i>	2373356 <i>10,4</i>	5385108 <i>23,5</i>	4917916 <i>21,5</i>	3938086 <i>17,3</i>	2135936 <i>9,4</i>	1553767 <i>6,8</i>	1022071 <i>4,5</i>	21796826 <i>95,5</i>	22812000 100,0	100,0

Tabela 16.5. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] drzew martwych stojących w lasach prywatnych według klas wieku oraz województw

Województwa - lasy prywatne	Powierzchnia leśna niezalesiona	Klasy wieku								Razem powierzchnia zalesiona	Ogółem	
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		m ³ grubizny brutto/%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dolnośląskie		1490 1,6	9814 10,7	30836 33,6	8234 8,9	6311 6,9	35084 38,3			91769 100,0	91769 100,0	1,5
Kujawsko-pomorskie		3276 3,1	19671 18,4	61749 57,8	21041 19,6	1212 1,1				106949 100,0	106949 100,0	1,8
Lubelskie	2993 0,4	5303 0,7	183778 24,4	318938 42,3	137159 18,1	100208 13,3	1651 0,2	4190 0,6		751227 99,6	754220 100,0	12,4
Lubuskie			7600 14,1	12395 23,0	6887 12,8	112 0,2	26899 49,9			53893 100,0	53893 100,0	0,9
Łódzkie	14584 4,3	623 0,2	95902 28,1	124109 36,5	92942 27,2	12007 3,5	783 0,2			326366 95,7	340950 100,0	5,6
Małopolskie	9022 1,0	16147 1,8	160793 17,5	307400 33,4	167388 18,2	111740 12,2	53444 5,8	22705 2,5	69907 7,6	909524 99,0	918546 100,0	15,1
Mazowieckie	95683 8,3	6897 0,6	224692 19,4	539738 46,7	227292 19,6	60145 5,1	2362 0,2	217	741 0,1	1062084 91,7	1157767 100,0	19,1
Opolskie		323 0,7	3586 7,7	13498 29,0	4829 10,4	19359 41,5	4993 10,7			46588 100,0	46588 100,0	0,8
Podkarpackie	3354 0,7	5888 1,3	132482 29,0	63453 13,8	121971 26,6	85178 18,6	32268 7,0	3603 0,8	10090 2,2	454933 99,3	458287 100,0	7,5
Podlaskie	13747 1,9	6461 0,9	80457 11,0	389997 53,3	173074 23,7	58759 8,0	2072 0,3	6918 0,9		717738 98,1	731485 100,0	12,0
Pomorskie	165049 62,0	3631 1,4	21549 8,1	32500 12,2	38256 14,3	5322 2,0				101258 38,0	266307 100,0	4,4
Śląskie	2881 0,7	5282 1,3	70145 17,2	109117 26,8	112881 27,8	52579 13,0	21164 5,2	4373 1,1	27975 6,9	403516 99,3	406397 100,0	6,7
Świętokrzyskie	8980 3,5	1212 0,5	51640 20,0	140480 54,5	54479 21,1	949 0,4	54			248814 96,5	257794 100,0	4,2

Tabela 16.5. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] drzew martwych stojących w lasach prywatnych według klas wieku oraz województw

Województwa - lasy prywatne	Powierzchnia leśna niezalesiona	Klasy wieku								Razem powierzchnia zalesiona	Ogółem	
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		m ³ grubizny brutto/%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Warmińsko-mazurskie	15603 6,7	2438 1,0	49152 20,9	112460 48,0	40671 17,4	10668 4,6	1678 0,7	1539 0,7		218606 93,3	234209 100,0	3,9
Wielkopolskie		378 0,3	12069 8,4	77267 54,1	44509 31,2	3296 2,3	5278 3,7			142797 100,0	142797 100,0	2,3
Zachodniopomorskie			34989 31,8	47891 43,6	21479 19,6	5469 5,0				109828 100,0	109828 100,0	1,8
Ogółem	331896 5,5	59349 0,9	1158319 19,0	2381828 39,3	1273092 20,9	533314 8,8	187730 3,1	43545 0,7	108713 1,8	5745890 94,5	6077786 100,0	100,0

Tabela 16a.1. Zestawienie średniej miąższości [m³/ha grubizny brutto] drzew martwych stojących według klas wieku oraz form własności

Formy własności	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku								Razem pow. zalesiona	Ogółem
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem	4,7	0,6	2,9	3,8	3,9	4,1	4,9	8,4	5,1	3,6	3,6
Lasy publiczne	5,6	0,7	2,7	3,7	3,9	4,1	4,8	8,4	5,1	3,6	3,6
Własność Skarbu Państwa	5,7	0,7	2,7	3,6	3,9	4,1	4,8	8,5	5,1	3,6	3,6
-w zarządzie LP	5,1	0,5	2,3	3,3	3,6	3,7	4,5	7,4	4,4	3,2	3,2
-w zarządzie PN	17,4	25,3	24,3	14,3	19,1	23,6	8,4	19,3	23,7	18,2	18,1
-w Zasobie Własn. Rolnej SP	1,9		8,0	19,9	2,8	2,9	2,0			7,7	7,1
-inne Skarbu Państwa		1,2	3,2	5,8	4,0	10,1	13,1	7,4	3,8	6,0	5,7
Własność gmin	0,5	1,0	4,3	7,0	3,6	4,6	6,5	4,3	3,9	4,9	4,7
Lasy prywatne	3,0	0,3	3,4	4,1	3,6	3,9	7,0	5,6	4,7	3,5	3,4

Tabela 16a.2. Zestawienie średniej miąższości [m³/ha grubizny brutto] drzew martwych stojących według klas wieku oraz województw

Województwa	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku								Razem pow. zalesiona	Ogółem
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dolnośląskie	5,5	0,7	2,2	3,5	3,2	5,5	2,7	7,3	4,6	3,3	3,4
Kujawsko-pomorskie	0,9	0,1	1,4	1,7	1,9	1,9	1,5	5,4		1,6	1,6
Lubelskie	8,7	0,8	4,2	4,2	3,3	4,6	7,1	10,3	3,6	3,9	4,0
Lubuskie		0,1	0,7	1,9	1,5	1,4	2,5	2,3	2,8	1,4	1,4
Łódzkie	1,4	0,1	3,1	3,1	3,5	4,0	3,2	5,8	5,0	3,1	3,0
Małopolskie	4,1	2,5	7,4	5,5	6,7	9,2	6,3	18,2	5,0	6,7	6,6
Mazowieckie	4,1	0,2	2,8	3,4	3,2	4,2	4,4	12,3	4,8	3,2	3,2
Opolskie	0,1	0,3	4,0	2,9	3,3	3,2	2,4	1,3	1,9	2,7	2,6
Podkarpackie	2,7	3,6	4,8	8,2	6,3	7,8	9,0	19,5	9,6	7,3	7,1
Podlaskie	6,9	1,2	3,1	4,5	7,3	6,5	12,3	16,4	15,6	5,6	5,7
Pomorskie	13,5	0,2	2,6	2,7	3,9	2,7	4,6	2,5	2,2	2,7	2,9
Śląskie	0,7	0,8	3,0	4,3	3,3	6,6	6,7	2,6	5,6	3,9	3,7

Tabela 16a.2. Zestawienie średniej miąższości [m³/ha grubizny brutto] drzew martwych stojących według klas wieku oraz województw

Województwa	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku								Razem pow. zalesiona	Ogółem
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
m ³ /ha grubizny brutto											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Świętokrzyskie	3,4	0,1	1,8	2,6	3,0	2,1	5,3	4,3	1,1	2,3	2,4
Warmińsko-mazurskie	11,3	0,4	3,7	5,3	5,1	3,9	4,9	10,0	0,1	4,2	4,6
Wielkopolskie		0,4	1,1	2,7	2,7	2,1	2,9	5,7	0,6	2,2	2,1
Zachodniopomorskie	1,8	0,6	2,1	3,2	3,2	2,7	3,9	8,0	2,1	2,8	2,8
Ogółem	4,8	0,6	2,9	3,7	3,9	4,1	4,9	8,4	5,1	3,6	3,6

Tabela 16a.3. Zestawienie średniej miąższości [m³/ha grubizny brutto] drzew martwych stojących według klas wieku oraz krain przyrodniczo-leśnych

Krainy przyrodniczo-leśne	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku								Razem pow. zalesiona	Ogółem
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bałtycka	7,6	0,5	3,1	3,6	4,7	3,9	4,9	6,9	1,7	3,5	3,6
Karpacka	3,7	4,7	7,4	9,2	8,2	12,5	9,5	21,3	8,6	9,1	8,8
Małopolska	0,8	0,2	2,6	3,2	3,3	3,8	5,2	7,5	2,9	3,0	3,0
Mazowiecko-podlaska	5,9	0,3	3,5	3,8	3,0	3,8	5,5	9,4	3,3	3,3	3,4
Mazursko-podlaska	12,3	0,8	3,4	5,4	7,3	5,5	8,6	12,6	14,2	5,5	5,8
Sudecka	9,1	1,6	4,0	5,9	4,8	6,0	1,3	3,7	5,1	4,3	4,5
Śląska	0,1	0,4	2,1	2,6	2,6	3,4	3,6	5,7	3,2	2,5	2,4
Wielkopolsko-pomorska	1,6	0,2	1,2	2,1	2,0	1,9	2,2	4,4	1,6	1,7	1,7
Ogółem	4,8	0,6	2,9	3,7	3,9	4,1	4,9	8,3	5,1	3,5	3,6

Tabela 16a.4. Zestawienie średniej miąższości [m³/ha grubizny brutto] drzew martwych stojących według klas wieku oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku								Razem pow. zalesiona	Ogółem
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
	m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BIAŁYSTOK	9,0	0,5	3,0	4,1	6,6	4,5	12,6	13,8	12,1	4,9	5,1
GDAŃSK	1,3	0,2	3,5	4,1	3,1	2,6	6,2	3,3	3,3	3,4	3,4
KATOWICE	0,8	0,6	3,1	2,9	3,1	5,2	4,7	2,5	2,8	3,1	3,0
KRAKÓW	5,5	2,3	3,2	2,9	5,4	6,7	3,0	11,3	3,3	4,4	4,4
KROSNO	3,8	3,6	4,6	11,1	7,3	7,6	9,9	22,0	9,2	8,4	8,2
LUBLIN	17,0	0,7	4,1	3,4	3,7	3,7	7,7	7,1	4,9	3,7	3,9
ŁÓDŹ	0,5	0,1	2,8	3,0	3,5	5,9	3,5	5,9	5,5	3,4	3,4
OLSZTYN	16,4	0,3	3,0	4,0	4,5	4,5	4,0	8,8	0,3	3,7	4,2
PIŁA	1,8	0,2	1,0	3,5	2,0	1,3	3,2	5,2	3,3	1,9	1,9
POZNAŃ		0,6	1,0	2,2	3,4	3,8	2,9	5,7	1,1	2,5	2,5
RADOM	5,2		1,6	2,1	4,0	2,7	3,8	23,9	2,2	2,7	2,8
SZCZECIN	1,6	0,7	1,7	2,2	1,8	1,9	3,6	8,0	0,1	2,0	1,9

Tabela 16a.4. Zestawienie średniej miąższości [m³/ha grubizny brutto] drzew martwych stojących według klas wieku oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku								Razem pow. zalesiona	Ogółem
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
	m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SZCZECINEK	0,1	0,2	1,3	2,8	3,3	3,2	2,9	3,9	1,8	2,3	2,3
TORUŃ	3,2	0,1	1,3	1,4	1,8	1,8	1,3	5,0		1,5	1,6
WARSZAWA	1,9	0,8	2,0	2,0	1,4	4,6	5,5	8,5		2,4	2,4
WROCLAW	2,8	0,7	2,1	3,2	3,1	3,8	1,3	7,0	3,2	2,8	2,8
ZIELONA GÓRA		0,1	0,8	2,0	1,4	1,8	2,0	3,0	4,4	1,5	1,4
Ogółem	5,0	0,5	2,3	3,3	3,6	3,7	4,5	7,4	4,4	3,2	3,2

Tabela 17. 1. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] drzew martwych stojących i leżących według klas wieku oraz form własności

Formy własności	Powierzchnia leśna niezalesiona	Klasy wieku								Razem powierzchnia zalesiona	Ogółem	
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		m ³ grubizny brutto/%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem	2659791 <i>4,6</i>	1873564 <i>3,2</i>	6787581 <i>11,6</i>	14565083 <i>24,9</i>	11363615 <i>19,5</i>	9138853 <i>15,7</i>	4806780 <i>8,2</i>	3729606 <i>6,4</i>	3468423 <i>5,9</i>	55733505 <i>95,4</i>	58393296 100,0	100,0
Lasy publiczne	2216869 <i>4,4</i>	1775555 <i>3,6</i>	5191273 <i>10,4</i>	11396087 <i>22,8</i>	9555729 <i>19,1</i>	8284615 <i>16,6</i>	4566478 <i>9,1</i>	3673714 <i>7,4</i>	3275327 <i>6,6</i>	47718778 <i>95,6</i>	49935647 100,0	85,5
Własność Skarbu Państwa	2211805 <i>4,5</i>	1770041 <i>3,6</i>	5140623 <i>10,4</i>	11160129 <i>22,6</i>	9419096 <i>19,1</i>	8203580 <i>16,6</i>	4530341 <i>9,2</i>	3635089 <i>7,4</i>	3235958 <i>6,6</i>	47094857 <i>95,5</i>	49306662 100,0	84,4
-w zarządzie LP	1747941 <i>4,2</i>	1383852 <i>3,3</i>	4432113 <i>10,7</i>	9830038 <i>23,9</i>	8042601 <i>19,4</i>	7004534 <i>16,9</i>	3792072 <i>9,2</i>	2627388 <i>6,3</i>	2518832 <i>6,1</i>	39631430 <i>95,8</i>	41379371 100,0	70,9
-w zarządzie PN	455721 <i>6,4</i>	370236 <i>5,2</i>	612098 <i>8,5</i>	1069267 <i>14,9</i>	1261868 <i>17,5</i>	1106717 <i>15,4</i>	631755 <i>8,8</i>	958268 <i>13,4</i>	708276 <i>9,9</i>	6718485 <i>93,6</i>	7174206 100,0	12,3
-w Zasobie Własn. Rolnej SP	5447 <i>1,7</i>		44093 <i>13,8</i>	176500 <i>55,5</i>	67229 <i>21,1</i>	13543 <i>4,2</i>	11892 <i>3,7</i>			313257 <i>98,3</i>	318704 100,0	0,5
-inne Skarbu Państwa	2696 <i>0,6</i>	15953 <i>3,7</i>	52319 <i>12,0</i>	84324 <i>19,4</i>	47398 <i>10,9</i>	78786 <i>18,1</i>	94622 <i>21,9</i>	49433 <i>11,4</i>	8850 <i>2,0</i>	431685 <i>99,4</i>	434381 100,0	0,7
Własność gmin	5064 <i>0,8</i>	5514 <i>0,9</i>	50650 <i>8,1</i>	235958 <i>37,5</i>	136633 <i>21,7</i>	81035 <i>12,9</i>	36137 <i>5,7</i>	38625 <i>6,1</i>	39369 <i>6,3</i>	623921 <i>99,2</i>	628985 100,0	1,1
Lasy prywatne	442922 <i>5,2</i>	98009 <i>1,2</i>	1596308 <i>18,9</i>	3168996 <i>37,4</i>	1807886 <i>21,4</i>	854238 <i>10,1</i>	240302 <i>2,8</i>	55892 <i>0,7</i>	193096 <i>2,3</i>	8014727 <i>94,8</i>	8457649 100,0	14,5

Tabela 17. 2. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] drzew martwych stojących i leżących według klas wieku oraz województw

Województwa	Powierzchnia leśna niezalesiona	Klasy wieku								Razem powierzchnia zalesiona	Ogółem	
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		m ³ grubizny brutto/%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dolnośląskie	234229 5,7	204582 5,0	581667 14,2	883677 21,7	562239 13,7	821059 20,0	209592 5,1	254887 6,2	343464 8,4	3861167 94,3	4095396 100,0	7,0
Kujawsko-pomorskie	11084 1,2	28162 3,0	113885 12,0	268350 28,3	201641 21,3	186723 19,7	56532 6,0	80549 8,5		935842 98,8	946926 100,0	1,6
Lubelskie	140098 3,9	77609 2,1	536478 14,8	826813 22,8	750041 20,7	637761 17,6	267410 7,4	124568 3,4	263206 7,3	3483886 96,1	3623984 100,0	6,2
Lubuskie	713	58541 3,0	132246 6,8	839850 43,2	358282 18,4	311781 16,0	159661 8,2	59727 3,1	24559 1,3	1944647 100,0	1945360 100,0	3,3
Łódzkie	20350 1,2	11454 0,7	239353 14,6	400817 24,5	488036 30,0	249141 15,2	83611 5,1	58995 3,6	83664 5,1	1615071 98,8	1635421 100,0	2,8
Małopolskie	351517 6,5	164134 3,0	682689 12,6	991388 18,3	887526 16,4	905872 16,7	448480 8,3	507150 9,4	473633 8,8	5060872 93,5	5412389 100,0	9,3
Mazowieckie	195577 5,2	33858 0,9	599830 15,9	1037602 27,6	800256 21,3	719564 19,1	150404 4,0	187938 5,0	36448 1,0	3565900 94,8	3761477 100,0	6,4
Opolskie	994 0,1	41417 3,6	235579 20,6	333913 29,0	190023 16,6	197019 17,2	63795 5,6	34259 3,0	48702 4,3	1144707 99,9	1145701 100,0	2,0
Podkarpackie	211200 2,1	351678 3,4	739440 7,2	2480803 24,1	1890994 18,4	1256133 12,2	976814 9,5	619141 6,0	1762984 17,1	10077987 97,9	10289187 100,0	17,6
Podlaskie	371179 5,8	206365 3,2	651910 10,2	1400189 22,0	1619470 25,5	1025138 16,1	518876 8,2	446906 7,0	126431 2,0	5995285 94,2	6366464 100,0	10,9
Pomorskie	245597 8,4	21539 0,7	350356 11,9	775695 26,4	611411 20,8	381549 13,0	355412 12,1	122585 4,2	73937 2,5	2692484 91,6	2938081 100,0	5,0
Śląskie	58437 2,3	263635 10,5	367997 14,7	534217 21,6	368620 14,7	491436 19,6	247703 9,9	75928 3,0	93180 3,7	2442716 97,7	2501153 100,0	4,3

Tabela 17. 2. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] drzew martwych stojących i leżących według klas wieku oraz województw

Województwa	Powierzchnia leśna niezalesiona	Klasy wieku								Razem powierzchnia zalesiona	Ogółem	
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		m ³ grubizny brutto/%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Świętokrzyskie	47642 3,8	9246 0,7	146288 11,6	289333 22,9	302304 24,0	185832 14,7	224144 17,8	21267 1,7	34875 2,8	1213289 96,2	1260931 100,0	2,2
Warmińsko-mazurskie	702683 11,8	201148 3,4	699272 11,7	1584470 26,5	1096755 18,4	792080 13,3	426917 7,1	461186 7,7	6599 0,1	5268427 88,2	5971110 100,0	10,2
Wielkopolskie	11114 0,4	73388 2,7	216800 8,0	681036 25,3	638488 23,7	399655 14,8	313501 11,6	361312 13,4	3725 0,1	2687905 99,6	2699019 100,0	4,6
Zachodniopomorskie	61754 1,6	111713 2,9	509051 13,2	1170194 30,3	669154 17,4	548917 14,2	328444 8,5	366549 9,5	90626 2,4	3794648 98,4	3856402 100,0	6,6
Ogółem	2664168 4,6	1858469 3,2	6802841 11,6	14498347 24,7	11435240 19,6	9109660 15,6	4831296 8,3	3782947 6,5	3466033 5,9	55784833 95,4	58449001 100,0	100,0

Tabela 17. 3. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] drzew martwych stojących i leżących według klas wieku oraz krain przyrodniczo-leśnych

Krainy przyrodniczo-leśne	Powierzchnia leśna niezalesiona	Klasy wieku								Razem powierzchnia zalesiona	Ogółem	
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		m ³ grubizny brutto/%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bałtycka	367590 5,3	165572 2,4	996140 14,4	1823476 26,3	1222741 17,7	1050478 15,2	667844 9,6	507951 7,3	122001 1,8	6556203 94,7	6923793 100,0	11,9
Karpacka	538401 3,6	729394 4,8	1247529 8,2	3332052 22,0	2465156 16,3	2027363 13,4	1423303 9,4	1109219 7,3	2264991 15,0	14599007 96,4	15137408 100,0	25,9
Małopolska	131713 1,7	105367 1,3	1076377 13,6	1800329 22,7	2010786 25,3	1341025 16,9	722793 9,1	230659 2,9	514937 6,5	7802273 98,3	7933986 100,0	13,6
Mazowiecko-podlaska	375061 6,2	74051 1,2	1005397 16,7	1813089 30,4	1131642 18,8	1084214 18,1	259400 4,3	230305 3,8	31794 0,5	5629892 93,8	6004953 100,0	10,3
Mazursko-podlaska	906162 9,3	339504 3,5	924415 9,4	2212150 22,6	2222077 22,7	1481977 15,1	805408 8,2	770292 7,9	122858 1,3	8878681 90,7	9784843 100,0	16,8
Sudecka	178531 7,7	157914 6,8	337979 14,6	434886 18,8	291829 12,6	449756 19,5	86697 3,7	82195 3,6	293370 12,7	2134626 92,3	2313157 100,0	4,0
Śląska	10207 0,3	108277 3,5	510344 16,6	800808 26,2	525581 17,1	553515 18,1	237740 7,8	214515 7,0	105563 3,4	3056343 99,7	3066550 100,0	5,3
Wielkopolsko-pomorska	143578 2,0	178678 2,5	676550 9,5	2235048 31,4	1468546 20,7	1119515 15,8	619111 8,7	602599 8,5	60664 0,9	6960711 98,0	7104289 100,0	12,2
Ogółem	2651243 4,6	1858757 3,2	6774731 11,6	14451838 24,8	11338358 19,5	9107843 15,6	4822296 8,3	3747735 6,4	3516178 6,0	55617736 95,4	58268979 100,0	100,0

Tabela 17. 4. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] drzew martwych stojących i leżących według klas wieku oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Powierzchnia leśna niezalesiona	Klasy wieku								Razem powierzchnia zalesiona	Ogółem	
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		m ³ grubizny brutto/%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BIAŁYSTOK	413488 7,9	124226 2,4	497145 9,5	1203390 23,0	1172364 22,4	725076 13,9	569790 10,9	393471 7,5	128456 2,5	4813918 92,1	5227406 100,0	12,6
GDAŃSK	6411 0,4	6065 0,4	180974 12,1	484095 32,5	202875 13,6	201837 13,5	280018 18,8	77965 5,2	52112 3,5	1485941 99,6	1492352 100,0	3,6
KATOWICE	60851 1,9	312372 9,7	476817 14,8	674368 20,9	506456 15,7	653643 20,3	298965 9,3	129653 4,0	111036 3,4	3163310 98,1	3224161 100,0	7,8
KRAKÓW	86846 5,3	85446 5,2	173069 10,5	186401 11,3	352798 21,4	251434 15,2	184443 11,2	151690 9,2	177223 10,7	1562504 94,7	1649350 100,0	4,0
KROSNO	153413 2,1	197136 2,7	509281 7,0	1813327 24,9	1306396 17,9	753448 10,3	694490 9,5	442255 6,1	1419904 19,5	7136237 97,9	7289650 100,0	17,6
LUBLIN	134157 5,8	44747 1,9	327128 14,2	405969 17,6	589013 25,4	376595 16,3	269439 11,7	46716 2,0	117621 5,1	2177228 94,2	2311385 100,0	5,6
ŁÓDŹ	14183 1,0	10692 0,8	175004 12,5	227574 16,2	409527 29,1	350229 24,9	91414 6,5	30768 2,2	96115 6,8	1391323 99,0	1405506 100,0	3,4
OLSZTYN	538606 13,0	93999 2,3	445714 10,8	963098 23,2	685520 16,5	833407 20,1	250745 6,1	325110 7,8	7786 0,2	3605379 87,0	4143985 100,0	10,0
PIŁA	14397 1,5	39370 4,1	84504 8,8	371360 38,6	207171 21,6	97363 10,1	75105 7,8	58204 6,1	13474 1,4	946551 98,5	960948 100,0	2,3
POZNAŃ	12091 0,7	43915 2,5	120678 7,0	298391 17,2	413590 23,9	380324 22,0	244820 14,1	215428 12,4	3175 0,2	1720321 99,3	1732412 100,0	4,2
RADOM	39613 3,1	8105 0,6	100198 7,8	198033 15,4	411844 32,0	264914 20,6	137356 10,7	67676 5,3	57801 4,5	1245927 96,9	1285540 100,0	3,1
SZCZECIN	43458 1,8	121168 5,1	330196 13,9	846951 35,6	369328 15,5	323476 13,6	187102 7,9	125589 5,3	30886 1,3	2334696 98,2	2378154 100,0	5,7

Tabela 17. 4. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] drzew martwych stojących i leżących według klas wieku oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Powierzchnia leśna niezalesiona	Klasy wieku								Razem powierzchnia zalesiona	Ogółem	
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
	m ³ grubizny brutto/%											%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SZCZECINEK	7298 <i>0,3</i>	28311 <i>1,3</i>	232186 <i>10,5</i>	728949 <i>32,9</i>	486801 <i>22,0</i>	400634 <i>18,1</i>	143257 <i>6,5</i>	117678 <i>5,3</i>	69088 <i>3,1</i>	2206904 <i>99,7</i>	2214202 100,0	5,3
TORUŃ	68688 <i>7,1</i>	24904 <i>2,6</i>	106414 <i>11,0</i>	218666 <i>22,7</i>	196586 <i>20,4</i>	193019 <i>20,0</i>	56304 <i>5,8</i>	100503 <i>10,4</i>		896396 <i>92,9</i>	965084 100,0	2,3
WARSZAWA	11821 <i>1,3</i>	44547 <i>5,0</i>	127547 <i>14,2</i>	90719 <i>10,1</i>	101646 <i>11,4</i>	378375 <i>42,3</i>	59188 <i>6,6</i>	81348 <i>9,1</i>		883370 <i>98,7</i>	895191 100,0	2,2
WROCLAW	137346 <i>4,3</i>	192363 <i>6,0</i>	486608 <i>15,2</i>	778593 <i>24,6</i>	476984 <i>14,9</i>	550571 <i>17,2</i>	145135 <i>4,5</i>	198361 <i>6,2</i>	227532 <i>7,1</i>	3056147 <i>95,7</i>	3193493 100,0	7,7
ZIELONA GÓRA		15991 <i>1,5</i>	74514 <i>6,9</i>	376646 <i>35,2</i>	165722 <i>15,4</i>	253528 <i>23,6</i>	107059 <i>10,0</i>	55040 <i>5,1</i>	24429 <i>2,3</i>	1072929 <i>100,0</i>	1072929 100,0	2,6
Ogółem	1742667 <i>4,2</i>	1393357 <i>3,4</i>	4447977 <i>10,7</i>	9866530 <i>23,8</i>	8054621 <i>19,4</i>	6987873 <i>16,9</i>	3794630 <i>9,2</i>	2617455 <i>6,3</i>	2536638 <i>6,1</i>	39699081 <i>95,8</i>	41441748 100,0	100,0

Tabela 17. 5. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] drzew martwych stojących i leżących w lasach prywatnych według klas wieku oraz województw

Województwa - lasy prywatne	Powierzchnia leśna niezalesiona	Klasy wieku								Razem powierzchnia zalesiona	Ogółem	
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
	m ³ grubizny brutto/%											%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dolnośląskie		2906 2,0	32750 22,3	34707 23,6	34042 23,2	6311 4,3	36106 24,6			146822 100,0	146822 100,0	1,7
Kujawsko-pomorskie		3474 2,7	19873 15,6	73235 57,6	29344 23,1	1212 1,0				127138 100,0	127138 100,0	1,5
Lubelskie	10552 1,1	7125 0,7	226640 23,3	416992 42,7	196617 20,2	107888 11,1	1855 0,2	6755 0,7		963872 98,9	974424 100,0	11,5
Lubuskie		51 0,1	10837 16,4	13907 21,0	12937 19,5	112 0,2	27222 41,1	1134 1,7		66200 100,0	66200 100,0	0,8
Łódzkie	14671 3,6	1081 0,3	98812 24,2	169757 41,5	108182 26,5	15171 3,7	927 0,2			393930 96,4	408601 100,0	4,8
Małopolskie	45030 3,0	17293 1,2	247379 16,5	445423 29,6	272372 18,1	244374 16,3	81810 5,4	22705 1,5	126752 8,4	1458108 97,0	1503138 100,0	17,9
Mazowieckie	105633 7,2	9867 0,7	340833 23,2	655631 44,5	279111 19,0	73686 5,0	2975 0,2	1525 0,1	741 0,1	1364369 92,8	1470002 100,0	17,4
Opolskie		323 0,5	4967 7,5	15415 23,3	4829 7,3	33140 49,9	7624 11,5			66298 100,0	66298 100,0	0,8
Podkarpackie	7404 1,2	9972 1,6	146848 23,1	100591 15,8	178353 28,1	108795 17,1	43148 6,8	7420 1,2	32631 5,1	627758 98,8	635162 100,0	7,5
Podlaskie	38642 3,5	21798 2,0	116716 10,6	525227 47,7	275503 25,0	112887 10,3	2853 0,3	6918 0,6		1061902 96,5	1100544 100,0	13,0
Pomorskie	174829 53,8	3631 1,1	49128 15,2	45033 13,9	40385 12,4	11684 3,6				149861 46,2	324690 100,0	3,8
Śląskie	15071 2,6	18390 3,2	109692 19,2	142095 24,8	148907 26,0	74870 13,1	26331 4,6	4373 0,8	32923 5,7	557581 97,4	572652 100,0	6,8

Tabela 17. 5. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] drzew martwych stojących i leżących w lasach prywatnych według klas wieku oraz województw

Województwa - lasy prywatne	Powierzchnia leśna niezalesiona	Klasy wieku								Razem powierzchnia zalesiona	Ogółem	
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
	m ³ grubizny brutto/%											%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Świętokrzyskie	8980 2,6	1289 0,4	65302 18,7	182141 52,1	90218 25,8	1349 0,4	54			340353 97,4	349333 100,0	4,1
Warmińsko-mazurskie	30025 8,5	2512 0,7	65029 18,5	152229 43,2	61591 17,5	35307 10,0	2831 0,8	2667 0,8		322166 91,5	352191 100,0	4,2
Wielkopolskie		378 0,2	12503 6,9	92680 51,3	56950 31,5	12539 6,9	5857 3,2			180907 100,0	180907 100,0	2,1
Zachodniopomorskie		340 0,2	40191 22,5	104420 58,3	23455 13,1	8384 4,7		2123 1,2		178913 100,0	178913 100,0	2,1
Ogółem	450837 5,3	100430 1,2	1587500 18,8	3169483 37,5	1812796 21,4	847709 10,0	239593 2,8	55620 0,7	193047 2,3	8006178 94,7	8457015 100,0	100,0

Tabela 17a.1. Zestawienie średniej miąższości [m³/ha grubizny brutto] drzew martwych leżących i stojących według klas wieku oraz form własności

Formy własności	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku								Razem pow. zalesiona	Ogółem
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
m ³ /ha grubizny brutto											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem	8,1	1,7	4,8	6,3	6,4	7,2	9,0	15,0	13,0	6,3	6,3
Lasy publiczne	9,9	2,0	4,9	6,7	6,7	7,4	9,0	15,2	13,4	6,6	6,7
Własność Skarbu Państwa	10,1	2,0	4,9	6,6	6,6	7,4	9,0	15,4	13,4	6,6	6,7
-w zarządzie LP	8,7	1,6	4,3	6,0	5,9	6,5	8,0	12,6	10,9	5,7	5,8
-w zarządzie PN	37,9	56,3	36,7	29,2	39,0	45,2	25,2	43,7	74,6	38,8	38,7
-w Zasobie Własn. Rolnej SP	1,9		10,1	29,0	8,2	3,7	9,1			12,6	11,5
-inne Skarbu Państwa	1,2	3,5	5,5	7,5	6,2	15,5	17,2	9,5	5,0	8,5	8,2
Własność gmin	1,2	1,1	5,3	10,7	8,1	5,9	7,0	7,5	15,2	7,8	7,5
Lasy prywatne	4,1	0,5	4,7	5,4	5,1	6,2	9,0	7,3	8,5	4,8	4,8

Tabela 17a.2. Zestawienie średniej miąższości [m³/ha grubizny brutto] drzew martwych leżących i stojących według klas wieku oraz województw

Województwa	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku								Razem pow. zalesiona	Ogółem
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
m ³ /ha grubizny brutto											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dolnośląskie	10,5	2,5	6,2	7,0	5,8	10,6	5,4	10,8	10,2	6,8	6,9
Kujawsko-pomorskie	1,1	0,5	2,0	2,5	2,4	2,5	2,1	6,6		2,3	2,2
Lubelskie	11,9	1,4	5,8	5,6	4,9	7,8	10,3	29,6	23,0	6,1	6,2
Lubuskie		0,6	1,4	4,0	3,1	3,0	4,3	3,8	3,1	2,9	2,8
Łódzkie	1,9	0,3	3,6	4,3	5,6	4,8	4,8	9,3	6,3	4,3	4,2
Małopolskie	19,4	5,8	10,8	9,6	10,4	18,4	14,8	38,0	10,7	12,1	12,4
Mazowieckie	4,9	0,4	4,6	4,5	4,2	6,7	6,2	17,1	5,1	4,5	4,5
Opolskie	0,1	1,1	5,5	6,0	4,9	5,3	4,2	4,9	7,4	4,7	4,6
Podkarpackie	5,7	6,7	9,0	16,7	12,7	13,2	22,9	41,5	30,0	15,7	15,1
Podlaskie	11,6	4,0	6,3	7,8	12,6	13,1	19,8	27,0	28,5	10,2	10,3
Pomorskie	17,5	0,3	3,6	4,7	5,5	3,8	6,9	4,6	3,6	4,1	4,4
Śląskie	2,8	4,9	5,4	6,9	5,0	9,0	10,2	9,0	7,9	6,6	6,4

Tabela 17a.2. Zestawienie średniej miąższości [m^3/ha grubizny brutto] drzew martwych leżących i stojących według klas wieku oraz województw

Województwa	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku								Razem pow. zalesiona	Ogółem
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
m^3/ha grubizny brutto											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Świętokrzyskie	5,4	0,3	2,8	3,8	4,4	3,5	10,3	9,1	2,4	3,8	3,8
Warmińsko-mazurskie	16,1	1,8	6,2	8,8	8,5	8,6	8,9	15,5	0,8	7,4	7,9
Wielkopolskie	0,8	0,7	1,9	3,7	4,3	3,7	6,0	11,9	0,7	3,6	3,5
Zachodniopomorskie	3,0	1,0	3,9	5,4	5,0	5,7	6,3	12,9	4,4	4,8	4,7
Ogółem	8,1	1,7	4,9	6,3	6,4	7,2	9,0	15,1	12,9	6,3	6,3

Tabela 17a.3. Zestawienie średniej miąższości [m^3/ha grubizny brutto] drzew martwych leżących i stojących według klas wieku oraz krain przyrodniczo-leśnych

Krainy przyrodniczo-leśne	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku								Razem pow. zalesiona	Ogółem
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
m^3/ha grubizny brutto											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bałtycka	10,5	1,1	5,2	6,3	7,0	6,7	7,8	10,9	3,1	5,8	5,9
Karpacka	11,8	12,1	12,4	18,2	15,5	22,8	23,8	49,0	24,1	19,0	18,6
Małopolska	2,3	0,6	4,0	4,6	5,0	5,1	8,0	9,8	8,3	4,6	4,6
Mazowiecko-podlaska	7,5	0,6	5,2	5,3	4,2	7,6	7,2	17,8	4,2	5,0	5,1
Mazursko-podlaska	17,7	3,1	6,6	9,2	12,8	11,5	14,5	20,0	25,4	9,9	10,4
Sudecka	21,2	5,9	12,1	12,5	9,8	14,4	4,7	10,3	12,3	10,6	11,0
Śląska	0,4	1,0	3,9	4,4	4,0	5,4	5,1	7,9	5,7	4,1	4,0
Wielkopolsko-pomorska	2,6	0,5	1,9	3,6	3,3	3,2	4,3	8,4	3,1	3,0	3,0
Ogółem	8,0	1,7	4,8	6,3	6,4	7,2	9,0	14,9	13,1	6,3	6,3

Tabela 17a.4. Zestawienie średniej miąższości [m³/ha grubizny brutto] drzew martwych leżących i stojących według klas wieku oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku								Razem pow. zalesiona	Ogółem
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
	m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BIAŁYSTOK	16,4	2,0	5,7	8,0	10,7	8,6	18,5	22,7	22,2	8,8	9,1
GDAŃSK	1,3	0,3	4,5	7,3	4,4	4,0	9,6	6,2	4,1	5,3	5,2
KATOWICE	2,8	3,4	4,9	5,6	4,8	7,5	7,6	7,8	5,9	5,5	5,4
KRAKÓW	24,0	7,9	9,4	7,1	8,7	11,7	10,3	28,0	7,6	9,5	9,8
KROSNO	7,3	7,1	11,0	22,1	14,7	15,1	25,0	41,5	30,6	18,8	18,2
LUBLIN	22,3	1,1	6,1	5,0	5,6	5,5	11,1	13,0	8,9	5,6	5,8
ŁÓDŹ	2,2	0,3	4,1	4,4	6,4	7,3	5,2	5,9	6,9	5,0	5,0
OLSZTYN	21,4	1,2	5,1	7,4	6,7	10,1	6,8	14,0	1,1	6,6	7,2
PIŁA	2,2	0,6	1,9	4,8	3,3	1,9	4,3	6,6	3,5	2,8	2,8
POZNAŃ	1,7	0,8	2,0	3,3	5,4	6,5	7,0	9,5	1,2	4,3	4,2
RADOM	9,6	0,3	2,8	3,4	5,5	4,2	5,9	30,7	3,3	4,1	4,2
SZCZECIN	2,7	1,4	3,3	4,8	3,6	3,4	5,1	10,5	2,9	3,7	3,7

Tabela 17a.4. Zestawienie średniej miąższości [m^3/ha grubizny brutto] drzew martwych leżących i stojących według klas wieku oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku								Razem pow. zalesiona	Ogółem
		I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
m^3/ha grubizny brutto											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SZCZECINEK	0,6	0,4	2,5	4,9	5,2	5,4	4,1	6,6	3,8	4,0	3,9
TORUŃ	8,0	0,5	2,0	2,2	2,4	2,4	1,8	6,2		2,2	2,3
WARSZAWA	3,2	1,8	6,0	2,5	1,9	11,1	7,1	29,8		4,9	4,9
WROCLAW	7,3	2,8	5,9	6,9	5,4	8,0	4,1	9,7	7,4	6,0	6,1
ZIELONA GÓRA		0,3	1,3	3,0	2,3	4,1	4,4	5,0	4,9	2,6	2,5
Ogółem	8,6	1,6	4,3	6,0	5,9	6,5	8,1	12,5	11,0	5,8	5,8

Tabela 18.1. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] drzew martwych leżących według gatunków rzeczywistych oraz form własności

Formy własności	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ogółem	4936411 19,5	5274924 20,9	2110157 8,3	323599 1,3	12645091 50,0	2534782 10,0	1065271 4,2	192821 0,8	2416519 9,6	2110231 8,3	415234 1,6	991700 3,9	2901568 11,6	12628126 50,0	25273217 100,0	100,0
Lasy publiczne	4372938 19,1	4885630 21,4	1956132 8,5	322221 1,4	11536921 50,4	2449367 10,6	1024595 4,5	179755 0,8	2209071 9,6	1872260 8,2	407589 1,8	704223 3,1	2515480 11,0	11362340 49,6	22899261 100,0	90,6
Własność Skarbu Państwa	4358575 19,2	4849395 21,5	1911782 8,4	318143 1,4	11437895 50,5	2407395 10,5	1022092 4,5	178017 0,8	2172008 9,6	1851347 8,2	407589 1,8	693060 3,1	2494247 11,0	11225755 49,5	22663650 100,0	89,7
-w zarządzie LP	4001496 21,5	3252537 17,5	1712809 9,2	311151 1,7	9277993 49,9	1514213 8,1	851119 4,6	113166 0,6	2065051 11,1	1695779 9,1	407589 2,2	606853 3,3	2060752 11,1	9314522 50,1	18592515 100,0	73,6
-w zarządzie PN	290585 7,6	1578311 41,4	180987 4,7	6992 0,2	2056875 53,9	859823 22,4	170973 4,5	63440 1,7	76247 2,0	113509 3,0		78896 2,1	396689 10,4	1759577 46,1	3816452 100,0	15,1
-w Zasobie Włas. Rolnej SP	37698 31,1	4371 3,6			42069 34,7	1968 1,6		990 0,8	13976 11,5	31817 26,2		1592 1,3	28944 23,9	79287 65,3	121356 100,0	0,5
-inne Skarbu Państwa	28796 21,6	14176 10,6	17986 13,5		60958 45,7	31391 23,5	421 0,3	16734 12,6	10242 7,7			5719 4,3	7862 5,9	72369 54,3	133327 100,0	0,5
Własność gmin	14363 6,1	36235 15,4	44350 18,8	4078 1,7	99026 42,0	41972 17,9	2503 1,1	1738 0,7	37063 15,7	20913 8,9		11163 4,7	21233 9,0	136585 58,0	235611 100,0	0,9
Lasy prywatne	563473 23,7	389294 16,4	154025 6,5	1378 0,1	1108170 46,7	85415 3,6	40676 1,7	13066 0,6	207448 8,7	237971 10,0	7645 0,3	287477 12,1	386088 16,3	1265786 53,3	2373956 100,0	9,4

Tabela 18.2. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] drzew martwych leżących według gatunków rzeczywistych oraz województw

Województwa	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dolnośląskie	177722 8,4	1072174 51,0	475	39688 1,9	1290059 61,3	129917 6,2	83864 4,0	1309 0,1	200407 9,5	105186 5,0	42056 2,0	7864 0,4	242635 11,5	813238 38,7	2103297 100,0	8,3
Kujawsko-pomorskie	143289 53,7	4339 1,6		2215 0,8	149843 56,1	2435 0,9	5846 2,2	154 0,1	21841 8,2	49387 18,4	2425 0,9	8095 3,0	27197 10,2	117380 43,9	267223 100,0	1,1
Lubelskie	270396 20,5	28484 2,2	35654 2,7	914 0,1	335448 25,5	134262 10,2	50250 3,8	18923 1,4	159439 12,1	167161 12,7	10622 0,8	119942 9,1	317433 24,4	978032 74,5	1313480 100,0	5,2
Lubuskie	384085 38,4	33841 3,4		9167 0,9	427093 42,7	3147 0,3	9368 0,9	2159 0,2	97765 9,8	82129 8,2	272269 27,3	29679 3,0	76262 7,6	572778 57,3	999871 100,0	3,9
Łódzkie	141071 30,9	38836 8,5			179907 39,4	924 0,2	24570 5,4		141388 30,9	43317 9,5	4614 1,0	19321 4,2	43141 9,4	277275 60,6	457182 100,0	1,8
Małopolskie	154320 6,1	1320864 51,8	385952 15,1	7973 0,3	1869109 73,3	322972 12,6	34515 1,4	2119 0,1	43198 1,7	103353 4,1		10977 0,4	163145 6,4	680279 26,7	2549388 100,0	10,1
Mazowieckie	391246 35,5	21944 2,0	7279 0,7	12291 1,1	432760 39,3		39758 3,6	1265 0,1	146422 13,3	135943 12,3	7365 0,7	197334 18,0	139946 12,7	668033 60,7	1100793 100,0	4,3
Opolskie	187502 38,2	103654 21,2		19588 4,0	310744 63,4	378 0,1	19830 4,0		71145 14,5	4714 1,0	47992 9,8	18575 3,8	16444 3,4	179078 36,6	489822 100,0	1,9
Podkarpackie	441649 8,1	523699 9,6	1568477 28,6	54410 1,0	2588235 47,3	1461410 26,8	60765 1,1	62211 1,1	237065 4,3	414058 7,6		154927 2,8	492882 9,0	2883318 52,7	5471553 100,0	21,7
Podlaskie	451352 15,8	671610 23,6		13098 0,5	1136060 39,9		187933 6,6	67798 2,4	302575 10,6	349835 12,3		118156 4,1	685640 24,1	1711937 60,1	2847997 100,0	11,2
Pomorskie	380770 38,5	187047 18,9		30800 3,1	598617 60,5	40698 4,1	41970 4,2	1655 0,2	138709 14,0	77123 7,8		61014 6,2	29518 3,0	390687 39,5	989304 100,0	3,9
Śląskie	132401 12,6	548476 52,2	28935 2,8	27817 2,7	737629 70,3	72330 6,9	28024 2,7	105	80660 7,8	41158 3,9		48628 4,6	40349 3,8	311254 29,7	1048883 100,0	4,1

Tabela 18.2. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] drzew martwych leżących według gatunków rzeczywistych oraz województw

Województwa	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Świętokrzyskie	152424 <i>31,7</i>	35505 <i>7,4</i>	71089 <i>14,8</i>	1663 <i>0,3</i>	260681 <i>54,2</i>	78517 <i>16,4</i>	6944 <i>1,4</i>	4017 <i>0,8</i>	31972 <i>6,7</i>	22265 <i>4,6</i>		37569 <i>7,8</i>	38737 <i>8,1</i>	220021 <i>45,8</i>	480702 100,0	1,9
Warmińsko-mazurskie	546679 <i>21,6</i>	518787 <i>20,6</i>		79905 <i>3,2</i>	1145371 <i>45,4</i>	46886 <i>1,9</i>	275945 <i>10,9</i>	23021 <i>0,9</i>	369637 <i>14,6</i>	268035 <i>10,6</i>		115766 <i>4,6</i>	279195 <i>11,1</i>	1378485 <i>54,6</i>	2523856 100,0	10,0
Wielkopolskie	441725 <i>41,3</i>	41053 <i>3,8</i>		2190 <i>0,2</i>	484968 <i>45,3</i>	19206 <i>1,8</i>	98092 <i>9,2</i>	1624 <i>0,2</i>	165830 <i>15,5</i>	75918 <i>7,1</i>	5463 <i>0,5</i>	6835 <i>0,6</i>	211599 <i>19,8</i>	584567 <i>54,7</i>	1069535 100,0	4,2
Zachodniopomorskie	606655 <i>37,4</i>	180851 <i>11,2</i>		21839 <i>1,4</i>	809345 <i>50,0</i>	151117 <i>9,3</i>	102551 <i>6,3</i>	8928 <i>0,6</i>	217942 <i>13,6</i>	179999 <i>11,1</i>	27101 <i>1,7</i>	24982 <i>1,5</i>	95402 <i>5,9</i>	808022 <i>50,0</i>	1617367 100,0	6,4
Ogółem	5003286 <i>19,8</i>	5331164 <i>21,0</i>	2097861 <i>8,3</i>	323558 <i>1,3</i>	12755869 <i>50,4</i>	2464199 <i>9,7</i>	1070225 <i>4,2</i>	195288 <i>0,8</i>	2425995 <i>9,6</i>	2119581 <i>8,4</i>	419907 <i>1,7</i>	979664 <i>3,9</i>	2899525 <i>11,3</i>	12574384 <i>49,6</i>	25330253 100,0	100,0

Tabela 18.3. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] drzew martwych leżących według gatunków rzeczywistych oraz krain przyrodniczo-leśnych

Krainy przyrodniczo-leśne	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Bałtycka	745335 27,5	499747 18,4		62151 2,3	1307233 48,2	217017 8,0	100362 3,7	8995 0,3	420358 15,4	316445 11,7	27036 1,0	112802 4,2	202128 7,5	1405143 51,8	2712376 100,0	10,7
Karpacka	362016 4,5	2196827 27,7	1972091 24,7	59115 0,7	4590049 57,6	1883780 23,5	68727 0,9	60485 0,8	153567 1,9	454302 5,7		141756 1,8	621530 7,8	3384147 42,4	7974196 100,0	31,6
Małopolska	851401 30,7	163657 5,9	134282 4,8	19272 0,7	1168612 42,1	246077 8,9	118957 4,3	25466 0,9	460015 16,5	218921 7,9	15747 0,6	233507 8,4	289550 10,4	1608240 57,9	2776852 100,0	11,0
Mazowiecko-podlaska	559354 28,6	41767 2,1	5820 0,3	18390 0,9	625331 31,9	448	62677 3,2	5122 0,3	267881 13,7	284130 14,5		232963 11,9	480965 24,5	1334186 68,1	1959517 100,0	7,8
Mazursko-podlaska	761090 17,8	1013648 23,7		76812 1,8	1851550 43,3	2247 0,1	438391 10,2	87268 2,0	475114 11,1	490845 11,5		188184 4,4	745630 17,4	2427679 56,7	4279229 100,0	16,9
Sudecka	40407 2,9	923940 67,4	475	30122 2,2	994944 72,5	124873 9,1	27200 2,0		111103 8,1	29388 2,1		2443 0,2	82312 6,0	377319 27,5	1372263 100,0	5,4
Śląska	369895 30,6	235129 19,4		42160 3,5	647184 53,5	1796 0,1	73499 6,1	1259 0,1	166897 13,9	76340 6,3	50407 4,2	29284 2,4	162555 13,4	562037 46,5	1209221 100,0	4,8
Wielkopolsko-pomorska	1283025 43,1	116461 3,9		14716 0,5	1414202 47,5	57830 1,9	201622 6,8	11296 0,4	351534 11,8	245028 8,2	322498 10,8	44530 1,5	329995 11,1	1564333 52,5	2978535 100,0	11,8
Ogółem	4972523 19,7	5191176 20,5	2112668 8,4	322738 1,3	12599105 49,9	2534068 10,0	1091435 4,3	199891 0,8	2406469 9,5	2115399 8,4	415688 1,6	985469 3,9	2914665 11,6	12663084 50,1	25262189 100,0	

Tabela 18.4. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] drzew martwych leżących według gatunków rzeczywistych oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BIAŁYSTOK	442738 19,3	477689 20,9		13285 0,6	933712 40,8		153122 6,7	14274 0,6	343637 15,0	287424 12,6		108868 4,8	447279 19,5	1354604 59,2	2288316 100,0	12,3
GDAŃSK	171655 32,0	95073 17,8		26610 5,0	293338 54,8	29551 5,5	29080 5,4	158	100642 18,9	26973 5,0		30431 5,7	25123 4,7	241958 45,2	535296 100,0	2,9
KATOWICE	324550 22,4	590559 40,7	29759 2,1	51248 3,5	996116 68,7	71708 4,9	47136 3,2		105962 7,3	68533 4,7	45862 3,2	57626 4,0	57399 4,0	454226 31,3	1450342 100,0	7,8
KRAKÓW	61011 6,7	226658 24,8	232583 25,4	1581 0,2	521833 57,1	234538 25,5	10971 1,2		38973 4,3	52647 5,8		740 0,1	54695 6,0	392564 42,9	914397 100,0	4,9
KROSNO	358442 8,9	297399 7,4	1328317 33,1	47750 1,2	2031908 50,6	872115 21,7	50577 1,3	54230 1,3	163556 4,1	358467 8,9		117011 2,9	370231 9,2	1986187 49,4	4018095 100,0	21,7
LUBLIN	245778 32,3	39801 5,2	41629 5,5	946 0,1	328154 43,1	2160 0,3	51018 6,7	13214 1,7	162040 21,3	76347 10,0	10997 1,4	61452 8,1	56073 7,4	433301 56,9	761455 100,0	4,1
ŁÓDŹ	137644 30,4	29105 6,4		10959 2,4	177708 39,2	481 0,1	26130 5,8		133314 29,5	56651 12,5	4616 1,0	18045 4,0	35980 7,9	275217 60,8	452925 100,0	2,4
OLSZTYN	337550 19,5	320657 18,6		80814 4,7	739021 42,8	44647 2,6	220296 12,8	18107 1,0	281129 16,3	172380 10,0		104739 6,1	145633 8,4	986931 57,2	1725952 100,0	9,3
PIŁA	184465 58,5	16689 5,3		418 0,1	201572 63,9	173 0,1	7389 2,3	939 0,3	75033 23,8	12128 3,8			18193 5,8	113855 36,1	315427 100,0	1,7
POZNAŃ	182202 25,1	43246 5,9		1743 0,2	227191 31,2	18629 2,6	84951 11,7	690 0,1	104912 14,4	62733 8,6	6715 0,9	2897 0,4	220118 30,1	501645 68,8	728836 100,0	3,9
RADOM	166435 38,4	30985 7,1	74313 17,1	923 0,2	272656 62,8	10942 2,5	11386 2,6	3332 0,8	38026 8,8	15318 3,5		36844 8,5	45781 10,5	161629 37,2	434285 100,0	2,3
SZCZECIN	355841 31,4	102994 9,1		12905 1,1	471740 41,6	108622 9,6	31030 2,7	3612 0,3	119546 10,5	86656 7,6	243672 21,6	26693 2,4	42110 3,7	661941 58,4	1133681 100,0	6,1

Tabela 18.4. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] drzew martwych leżących według gatunków rzeczywistych oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SZCZECINEK	432258 46,9	120915 13,1		14615 1,6	567788 61,6	36650 4,0	24943 2,7	2503 0,3	117194 12,8	111824 12,1	26772 2,9	14190 1,5	19368 2,1	353444 38,4	921232 100,0	4,9
TORUŃ	180298 59,4	5776 1,9		2234 0,7	188308 62,0	2457 0,8	5898 1,9	155 0,1	15684 5,2	53215 17,5	2447 0,8	7067 2,3	28438 9,4	115361 38,0	303669 100,0	1,6
WARSZAWA	70728 15,5	2693 0,6	5702 1,3	1650 0,4	80773 17,8		13122 2,9	275 0,1	18856 4,1	109124 24,0		5977 1,3	226241 49,8	373595 82,2	454368 100,0	2,4
WROCLAW	144950 8,4	872937 50,7		39569 2,3	1057456 61,4	81775 4,7	75472 4,4	1305 0,1	188678 11,0	76640 4,5	40458 2,3	1390 0,1	198809 11,5	664527 38,6	1721983 100,0	9,2
ZIELONA GÓRA	206886 44,1	16979 3,6		4558 1,0	228423 48,7	623 0,1	5634 1,2	625 0,1	64515 13,7	64108 13,7	33668 7,2	14023 3,0	57870 12,3	241066 51,3	469489 100,0	2,5
Ogółem	4003431 21,4	3290155 17,7	1712303 9,2	311808 1,7	9317697 50,0	1515071 8,1	848155 4,6	113419 0,6	2071697 11,1	1691168 9,1	415207 2,2	607993 3,3	2049341 11,0	9312051 50,0	18629748 100,0	100,0

Tabela 19.1. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] drzew martwych stojących według gatunków rzeczywistych oraz form własności

Formy własności	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ogółem	10319112 31,1	6574515 19,9	1623313 4,9	243827 0,7	18760767 56,6	1347115 4,1	1924695 5,8	143616 0,4	3259100 9,8	3351186 10,1	160753 0,5	803662 2,4	3369185 10,3	14359312 43,4	33120079 100,0	100,0
Lasy publiczne	7851439 29,0	5637771 20,9	1454867 5,4	225252 0,8	15169329 56,1	1270384 4,7	1655809 6,1	113713 0,4	2692639 10,0	2740775 10,1	140359 0,5	448064 1,7	2805314 10,4	11867057 43,9	27036386 100,0	81,6
Własność Skarbu Państwa	7758949 29,2	5579316 20,9	1430223 5,4	221268 0,8	14989756 56,3	1249253 4,7	1629810 6,1	113677 0,4	2664806 10,0	2714649 10,2	127929 0,5	420027 1,6	2733105 10,2	11653256 43,7	26643012 100,0	80,4
-w zarządzie LP	7278449 31,9	3943065 17,3	1183137 5,2	205939 0,9	12610590 55,3	785203 3,4	1559252 6,8	101399 0,4	2391013 10,5	2493949 11,1	127612 0,6	388807 1,7	2329031 10,2	10176266 44,7	22786856 100,0	68,8
-w zarządzie PN	335304 10,0	1624616 48,4	177087 5,3	13735 0,4	2150742 64,1	423475 12,5	55299 1,6	9721 0,3	152785 4,6	197660 5,9		27227 0,8	340845 10,2	1207012 35,9	3357754 100,0	10,1
-w Zasobie Włas. Rolnej SP	48911 24,8				48911 24,8		26	804 0,4	90921 46,0	22464 11,4	317 0,2		33905 17,2	148437 75,2	197348 100,0	0,6
-inne Skarbu Państwa	96285 31,9	11635 3,9	69999 23,3	1594 0,5	179513 59,6	40575 13,5	15233 5,1	1753 0,6	30087 10,0	576 0,2		3993 1,3	29324 9,7	121541 40,4	301054 100,0	0,9
Własność gmin	92490 23,4	58455 14,9	24644 6,3	3984 1,0	179573 45,6	21131 5,4	25999 6,6	36	27833 7,1	26126 6,6	12430 3,2	28037 7,1	72209 18,4	213801 54,4	393374 100,0	1,2
Lasy prywatne	2467673 40,5	936744 15,4	168446 2,8	18575 0,3	3591438 59,0	76731 1,3	268886 4,4	29903 0,5	566461 9,3	610411 10,1	20394 0,3	355598 5,8	563871 9,3	2492255 41,0	6083693 100,0	18,4

Tabela 19.2. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] drzew martwych stojących według gatunków rzeczywistych oraz województw

Województwa	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dolnośląskie	243889 12,2	765835 38,5	6149 0,3	61594 3,1	1077467 54,1	51511 2,6	176132 8,8	2473 0,1	142625 7,2	99451 5,0	64415 3,2	23589 1,2	354436 17,8	914632 45,9	1992099 100,0	6,0
Kujawsko-pomorskie	383870 56,5	9153 1,3		5993 0,9	399016 58,7	1335 0,2	76983 11,3	2636 0,4	93439 13,8	45687 6,7	1434 0,2	3844 0,6	55329 8,1	280687 41,3	679703 100,0	2,1
Lubelskie	994734 43,1	35731 1,5	16243 0,7	9077 0,4	1055785 45,7	18266 0,8	164633 7,1	41924 1,8	313172 13,5	318571 13,8	15638 0,7	170159 7,4	212356 9,2	1254719 54,3	2310504 100,0	7,0
Lubuskie	527103 55,8	12297 1,3		1002 0,1	540402 57,2	483 0,1	64603 6,8	1076 0,1	62887 6,7	107181 11,3	25942 2,7	27334 2,9	115581 12,2	405087 42,8	945489 100,0	2,9
Łódzkie	574478 48,8	77571 6,6		1322 0,1	653371 55,5	13288 1,1	54343 4,6	327	252015 21,4	101364 8,6	14153 1,2	38536 3,3	50842 4,3	524868 44,5	1178239 100,0	3,6
Małopolskie	292041 10,2	1491866 52,1	347884 12,2	14149 0,5	2145940 75,0	117864 4,1	173560 6,1	4257 0,1	66777 2,3	96791 3,4		23507 0,8	234305 8,2	717061 25,0	2863001 100,0	8,6
Mazowieckie	1167233 43,8	109176 4,1	31433 1,2	30859 1,2	1338701 50,3	64	216904 8,2	3723 0,1	325564 12,2	510533 19,3	218	101455 3,8	163522 6,1	1321983 49,7	2660684 100,0	8,0
Opolskie	211280 32,2	112190 17,1	89329 13,6	3165 0,5	415964 63,4	4090 0,6	40919 6,2	697 0,1	117460 17,9	15477 2,4	10285 1,6	539 0,1	50448 7,7	239915 36,6	655879 100,0	2,0
Podkarpackie	1073833 22,3	603890 12,5	970845 20,2	61605 1,3	2710173 56,3	684479 14,2	88820 1,8	43884 0,9	149260 3,1	573371 11,9	14125 0,3	99320 2,1	454202 9,4	2107461 43,7	4817634 100,0	14,4
Podlaskie	922590 26,2	1022830 29,1		1547	1946967 55,3		181832 5,2	19589 0,6	414732 11,8	308297 8,8		96369 2,7	550681 15,6	1571500 44,7	3518467 100,0	10,6
Pomorskie	668490 34,3	770202 39,6		18347 0,9	1457039 74,8	86800 4,5	102445 5,3	3308 0,2	152822 7,7	79558 4,1	59	6752 0,3	59994 3,1	491738 25,2	1948777 100,0	5,9
Śląskie	348178 24,0	584617 40,2	25699 1,8	12337 0,8	970831 66,8	73238 5,0	41000 2,8	1253 0,1	86439 6,0	56876 3,9	8870 0,6	23015 1,6	190748 13,2	481439 33,2	1452270 100,0	4,4

Tabela 19.2. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] drzew martwych stojących według gatunków rzeczywistych oraz województw

Województwa	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Świętokrzyskie	317079 40,6	87026 11,2	107862 13,8	1422 0,2	513389 65,8	31518 4,0	18815 2,4	10526 1,3	46360 5,9	24688 3,2		38471 4,9	96462 12,5	266840 34,2	780229 100,0	2,4
Warmińsko-mazurskie	850045 24,7	625983 18,2		11502 0,3	1487530 43,2	10035 0,3	186023 5,4	14184 0,4	564877 16,4	705430 20,4		84930 2,5	394245 11,4	1959724 56,8	3447254 100,0	10,4
Wielkopolskie	856304 52,6	107514 6,6		3754 0,2	967572 59,4	3442 0,2	169071 10,4	1219 0,1	188845 11,6	68090 4,2	5477 0,3	18732 1,1	207036 12,7	661912 40,6	1629484 100,0	4,9
Zachodniopomorskie	880607 39,3	284885 12,7		6029 0,3	1171521 52,3	182270 8,1	158077 7,1	948	294794 13,2	222501 9,9	4335 0,2	42213 1,9	162376 7,3	1067514 47,7	2239035 100,0	6,8
Ogółem	10311754 31,2	6700766 20,2	1595444 4,8	243704 0,7	18851668 56,9	1278683 3,9	1914160 5,8	152024 0,5	3272068 9,9	3333866 10,1	164951 0,5	798765 2,4	3352563 10,0	14267080 43,1	33118748 100,0	100,0

Tabela 19.3. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] drzew martwych stojących według gatunków rzeczywistych oraz krain przyrodniczo-leśnych

Krainy przyrodniczo-leśne	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Bałtycka	1147523 27,3	1113432 26,4		22591 0,5	2283546 54,2	266452 6,3	281367 6,7	10176 0,2	519359 12,5	409938 9,7	4652 0,1	126390 3,0	309537 7,3	1927871 45,8	4211417 100,0	12,8
Karpacka	830748 11,6	2413522 33,7	1313293 18,3	77222 1,1	4634785 64,7	883372 12,4	75053 1,0	28849 0,4	103068 1,4	599425 8,4	14105 0,2	108063 1,5	716492 10,0	2528427 35,3	7163212 100,0	21,6
Małopolska	2372305 46,0	378001 7,3	237611 4,6	20650 0,4	3008567 58,3	74813 1,5	478539 9,3	59808 1,2	554253 10,7	306597 5,9	25352 0,5	235837 4,6	413368 8,0	2148567 41,7	5157134 100,0	15,6
Mazowiecko-podlaska	1794001 44,3	135947 3,4	988	32429 0,8	1963365 48,5	63	222724 5,5	12942 0,3	626200 15,5	718300 17,7	15085 0,4	176696 4,4	310061 7,7	2082071 51,5	4045436 100,0	12,3
Mazursko-podlaska	1303711 23,7	1397239 25,3		10478 0,2	2711428 49,2	390	302316 5,5	27944 0,5	712104 12,9	842835 15,3		73412 1,3	835185 15,3	2794186 50,8	5505614 100,0	16,7
Sudecka	20833 2,2	652312 69,4	6047 0,6	53591 5,7	732783 77,9	35339 3,8	31018 3,3		51125 5,4	12264 1,3		1773 0,2	76592 8,1	208111 22,1	940894 100,0	2,9
Śląska	543832 29,3	220038 11,8	83646 4,5	12198 0,7	859714 46,3	14838 0,8	240563 13,0	3165 0,2	220526 11,9	64740 3,5	60674 3,3	51122 2,8	341987 18,2	997615 53,7	1857329 100,0	5,6
Wielkopolsko-pomorska	2319537 56,2	193497 4,7		12813 0,3	2525847 61,2	40626 1,0	283317 6,9	3440 0,1	440927 10,7	389217 9,4	43479 1,1	25543 0,6	373358 9,0	1599907 38,8	4125754 100,0	12,5
Ogółem	10332490 31,3	6503988 19,7	1641585 5,0	241972 0,7	18720035 56,7	1315893 4,0	1914897 5,8	146324 0,4	3227562 9,8	3343316 10,1	163347 0,5	798836 2,4	3376580 10,3	14286755 43,3	33006790 100,0	100,0

Tabela 19.4. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] drzew martwych stojących według gatunków rzeczywistych oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BIAŁYSTOK	643384 21,9	975595 33,2		2095 0,1	1621074 55,2		170103 5,8	12914 0,4	392684 13,4	283345 9,6		36091 1,2	422879 14,4	1318016 44,8	2939090 100,0	12,9
GDAŃSK	331000 34,6	294873 30,8		11736 1,2	637609 66,6	72672 7,6	53069 5,5	1374 0,1	107474 11,4	38526 4,0		4962 0,5	41370 4,3	319447 33,4	957056 100,0	4,2
KATOWICE	560177 31,5	558111 31,5	109221 6,2	18581 1,0	1246090 70,2	45076 2,5	76925 4,3	1212 0,1	120901 6,8	56980 3,2	18805 1,1	12968 0,7	194862 11,1	527729 29,8	1773819 100,0	7,8
KRAKÓW	105957 14,4	115321 15,7	181642 24,7	4972 0,7	407892 55,5	72598 9,9	129659 17,6		30618 4,2	37740 5,1		2785 0,4	53661 7,3	327061 44,5	734953 100,0	3,2
KROSNO	773873 23,6	340429 10,4	781259 23,9	49356 1,5	1944917 59,4	350012 10,7	34572 1,1	38780 1,2	60284 1,8	462664 14,2		43223 1,3	337103 10,3	1326638 40,6	3271555 100,0	14,3
LUBLIN	684880 44,2	41590 2,7	15185 1,0	4887 0,3	746542 48,2	13701 0,9	113378 7,3	26865 1,7	247605 16,0	236493 15,3	16192 1,0	57730 3,7	91424 5,9	803388 51,8	1549930 100,0	6,8
ŁÓDŹ	362689 38,2	49998 5,2		1323 0,1	414010 43,5	13174 1,4	48968 5,1	259	213675 22,4	183563 19,3		19151 2,0	59781 6,3	538571 56,5	952581 100,0	4,2
OLSZTYN	621906 25,8	462742 19,1		10073 0,4	1094721 45,3	9614 0,4	143838 5,9	9862 0,4	392331 16,2	545778 22,6		89943 3,7	131946 5,5	1323312 54,7	2418033 100,0	10,6
PIŁA	442188 68,5	26891 4,2		2079 0,3	471158 73,0	431 0,1	29573 4,6	112	79991 12,4	34068 5,3	3447 0,5	12507 1,9	14234 2,2	174363 27,0	645521 100,0	2,8
POZNAŃ	369341 36,8	94176 9,4		1823 0,2	465340 46,4	1211 0,1	137263 13,7	1086 0,1	117739 11,7	37159 3,7	12555 1,3	869 0,1	230354 22,9	538236 53,6	1003576 100,0	4,4
RADOM	255981 30,1	73323 8,6	92334 10,8	32037 3,8	453675 53,3	1771 0,2	126677 14,9	1330 0,2	60461 7,1	48340 5,7		22061 2,6	136940 16,0	397580 46,7	851255 100,0	3,7
SZCZECIN	470835 37,9	198373 15,9		6539 0,5	675747 54,3	90877 7,3	85671 6,9	1091 0,1	142239 11,4	142573 11,4	9738 0,8	5777 0,5	90760 7,3	568726 45,7	1244473 100,0	5,5

Tabela 19.4. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] drzew martwych stojących według gatunków rzeczywistych oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SZCZECINEK	562287 43,5	219085 16,9		3366 0,3	784738 60,7	75591 5,8	98918 7,7	993 0,1	159567 12,3	111778 8,6		17731 1,4	43654 3,4	508232 39,3	1292970 100,0	5,7
TORUŃ	382619 57,8	10657 1,6		1679 0,3	394955 59,7	1346 0,2	77519 11,7	1847 0,3	83691 12,7	45293 6,8		3877 0,6	52887 8,0	266460 40,3	661415 100,0	2,9
WARSZAWA	150702 34,2	14018 3,2	968 0,2	627 0,1	166315 37,7		66707 15,1	1645 0,4	41246 9,4	57724 13,1		20024 4,5	87162 19,8	274508 62,3	440823 100,0	1,9
WROCLAW	233157 15,8	493054 33,5	2262 0,2	56424 3,8	784897 53,3	39602 2,7	134559 9,1	2466 0,2	114173 7,8	82429 5,6	52911 3,6	10626 0,7	249847 17,0	686613 46,7	1471510 100,0	6,5
ZIELONA GÓRA	327654 54,3	3534 0,6		474 0,1	331662 55,0	368 0,1	22789 3,8		26735 4,4	85334 14,1	16331 2,7	26522 4,4	93699 15,5	271778 45,0	603440 100,0	2,6
Ogółem	7278630 31,9	3971770 17,4	1182871 5,2	208071 0,9	12641342 55,4	788044 3,5	1550188 6,8	101836 0,4	2391414 10,5	2489787 10,9	129979 0,6	386847 1,7	2332563 10,2	10170658 44,6	22812000 100,0	100,0

Tabela 20.1. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] drzew martwych stojących i leżących według gatunków rzeczywistych oraz form własności

Formy własności	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ogółem	15255523 26,1	11849439 20,3	3733470 6,4	567426 1,0	31405858 53,8	3881897 6,6	2989966 5,1	336437 0,6	5675619 9,7	5461417 9,4	575987 1,0	1795362 3,1	6270753 10,7	26987438 46,2	58393296 100,0	100,0
Lasy publiczne	12224377 24,5	10523401 21,1	3410999 6,8	547473 1,1	26706250 53,5	3719751 7,4	2680404 5,4	293468 0,6	4901710 9,8	4613035 9,2	547948 1,1	1152287 2,3	5320794 10,7	23229397 46,5	49935647 100,0	85,5
Własność Skarbu Państwa	12117524 24,5	10428711 21,2	3342005 6,8	539411 1,1	26427651 53,6	3656648 7,4	2651902 5,4	291694 0,6	4836814 9,8	4565996 9,3	535518 1,1	1113087 2,3	5227352 10,6	22879011 46,4	49306662 100,0	84,4
-w zarządzie LP	11279945 27,3	7195602 17,4	2895946 7,0	517090 1,2	21888583 52,9	2299416 5,6	2410371 5,8	214565 0,5	4456064 10,8	4189728 10,1	535201 1,3	995660 2,4	4389783 10,6	19490788 47,1	41379371 100,0	70,9
-w zarządzie PN	625889 8,7	3202927 44,6	358074 5,0	20727 0,3	4207617 58,6	1283298 17,9	226272 3,2	73161 1,0	229032 3,2	311169 4,3		106123 1,5	737534 10,3	2966589 41,4	7174206 100,0	12,3
-w Zasobie Własn. Rolnej SP	86609 27,1	4371 1,4			90980 28,5	1968 0,6	26	1794 0,6	104897 32,9	54281 17,0	317 0,1	1592 0,5	62849 19,7	227724 71,5	318704 100,0	0,5
-inne Skarbu Państwa	125081 28,8	25811 5,9	87985 20,3	1594 0,4	240471 55,4	71966 16,6	15233 3,5	2174 0,5	46821 10,8	10818 2,5		9712 2,2	37186 8,6	193910 44,6	434381 100,0	0,7
Własność gmin	106853 16,9	94690 15,1	68994 11,0	8062 1,3	278599 44,3	63103 10,0	28502 4,5	1774 0,3	64896 10,3	47039 7,5	12430 2,0	39200 6,2	93442 14,9	350386 55,7	628985 100,0	1,1
Lasy prywatne	3031146 35,9	1326038 15,7	322471 3,8	19953 0,2	4699608 55,6	162146 1,9	309562 3,7	42969 0,5	773909 9,2	848382 10,0	28039 0,3	643075 7,6	949959 11,2	3758041 44,4	8457649 100,0	14,5

Tabela 20.2. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] drzew martwych stojących i leżących według gatunków rzeczywistych oraz województw

Województwa	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dolnośląskie	421611 10,3	1838009 44,8	6624 0,2	101282 2,5	2367526 57,8	181428 4,4	259996 6,3	3782 0,1	343032 8,4	204637 5,0	106471 2,6	31453 0,8	597071 14,6	1727870 42,2	4095396 100,0	7,0
Kujawsko-pomorskie	527159 55,7	13492 1,4		8208 0,9	548859 58,0	3770 0,4	82829 8,7	2790 0,3	115280 12,2	95074 10,0	3859 0,4	11939 1,3	82526 8,7	398067 42,0	946926 100,0	1,6
Lubelskie	1265130 34,9	64215 1,8	51897 1,4	9991 0,3	1391233 38,4	152528 4,2	214883 5,9	60847 1,7	472611 13,0	485732 13,4	26260 0,7	290101 8,0	529789 14,6	2232751 61,6	3623984 100,0	6,2
Lubuskie	911188 46,8	46138 2,4		10169 0,5	967495 49,7	3630 0,2	73971 3,8	3235 0,2	160652 8,3	189310 9,7	298211 15,3	57013 2,9	191843 9,9	977865 50,3	1945360 100,0	3,3
Łódzkie	715549 43,8	116407 7,1		1322 0,1	833278 51,0	14212 0,9	78913 4,8	327 0,0	393403 24,1	144681 8,8	18767 1,1	57857 3,5	93983 5,7	802143 49,0	1635421 100,0	2,8
Małopolskie	446361 8,2	2812730 52,0	733836 13,6	22122 0,4	4015049 74,2	440836 8,1	208075 3,8	6376 0,1	109975 2,0	200144 3,7		34484 0,6	397450 7,3	1397340 25,8	5412389 100,0	9,3
Mazowieckie	1558479 41,5	131120 3,5	38712 1,0	43150 1,1	1771461 47,1	64 0,0	256662 6,8	4988 0,1	471986 12,5	646476 17,2	7583 0,2	298789 7,9	303468 8,1	1990016 52,9	3761477 100,0	6,4
Opolskie	398782 34,8	215844 18,8	89329 7,8	22753 2,0	726708 63,4	4468 0,4	60749 5,3	697 0,1	188605 16,5	20191 1,8	58277 5,1	19114 1,7	66892 5,8	418993 36,6	1145701 100,0	2,0
Podkarpackie	1515482 14,7	1127589 11,0	2539322 24,7	116015 1,1	5298408 51,5	2145889 20,9	149585 1,5	106095 1,0	386325 3,8	987429 9,6	14125 0,1	254247 2,5	947084 9,2	4990779 48,5	10289187 100,0	17,6
Podlaskie	1373942 21,6	1694440 26,6		14645 0,2	3083027 48,4		369765 5,8	87387 1,4	717307 11,3	658132 10,3		214525 3,4	1236321 19,4	3283437 51,6	6366464 100,0	10,9
Pomorskie	1049260 35,7	957249 32,6		49147 1,7	2055656 70,0	127498 4,3	144415 4,9	4963 0,2	291531 9,9	156681 5,3	59 0,0	67766 2,3	89512 3,0	882425 30,0	2938081 100,0	5,0
Śląskie	480579 19,2	1133093 45,3	54634 2,2	40154 1,6	1708460 68,3	145568 5,8	69024 2,8	1358 0,1	167099 6,7	98034 3,9	8870 0,4	71643 2,9	231097 9,2	792693 31,7	2501153 100,0	4,3

Tabela 20.2. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] drzew martwych stojących i leżących według gatunków rzeczywistych oraz województw

Województwa	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Świętokrzyskie	469503 37,3	122531 9,7	178951 14,2	3085 0,2	774070 61,4	110035 8,7	25759 2,0	14543 1,2	78332 6,2	46953 3,7		76040 6,0	135199 10,7	486861 38,6	1260931 100,0	2,2
Warmińsko-mazurskie	1396724 23,4	1144770 19,2		91407 1,5	2632901 44,1	56921 1,0	461968 7,7	37205 0,6	934514 15,7	973465 16,3		200696 3,4	673440 11,3	3338209 55,9	5971110 100,0	10,2
Wielkopolskie	1298029 48,1	148567 5,5		5944 0,2	1452540 53,8	22648 0,8	267163 9,9	2843 0,1	354675 13,1	144008 5,3	10940 0,4	25567 0,9	418635 15,5	1246479 46,2	2699019 100,0	4,6
Zachodniopomorskie	1487262 38,6	465736 12,1		27868 0,7	1980866 51,4	333387 8,6	260628 6,8	9876 0,3	512736 13,3	402500 10,4	31436 0,8	67195 1,7	257778 6,7	1875536 48,6	3856402 100,0	6,6
Ogółem	15315040 26,2	12031930 20,6	3693305 6,3	567262 1,0	31607537 54,1	3742882 6,4	2984385 5,1	347312 0,6	5698063 9,7	5453447 9,3	584858 1,0	1778429 3,0	6252088 10,7	26841464 45,9	58449001 100,0	100,0

Tabela 20.3. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] drzew martwych stojących i leżących według gatunków rzeczywistych oraz krain przyrodniczo-leśnych

Krainy przyrodniczo-leśne	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Bałtycka	1892858 27,4	1613179 23,3		84742 1,2	3590779 51,9	483469 7,0	381729 5,5	19171 0,3	939717 13,6	726383 10,5	31688 0,5	239192 3,5	511665 7,4	3333014 48,1	6923793 100,0	11,9
Karpacka	1192764 7,9	4610349 30,4	3285384 21,7	136337 0,9	9224834 60,9	2767152 18,3	143780 0,9	89334 0,6	256635 1,7	1053727 7,0	14105 0,1	249819 1,7	1338022 8,8	5912574 39,1	15137408 100,0	25,9
Małopolska	3223706 40,6	541658 6,8	371893 4,7	39922 0,5	4177179 52,6	320890 4,0	597496 7,5	85274 1,1	1014268 12,8	525518 6,6	41099 0,5	469344 5,9	702918 8,9	3756807 47,4	7933986 100,0	13,6
Mazowiecko-podlaska	2353355 39,2	177714 3,0	6808 0,1	50819 0,8	2588696 43,1	511	285401 4,8	18064 0,3	894081 14,9	1002430 16,7	15085 0,3	409659 6,8	791026 13,2	3416257 56,9	6004953 100,0	10,3
Mazursko-podlaska	2064801 21,1	2410887 24,6		87290 0,9	4562978 46,6	2637	740707 7,6	115212 1,2	1187218 12,1	1333680 13,6		261596 2,7	1580815 16,2	5221865 53,4	9784843 100,0	16,8
Sudecka	61240 2,6	1576252 68,2	6522 0,3	83713 3,6	1727727 74,7	160212 6,9	58218 2,5		162228 7,0	41652 1,8		4216 0,2	158904 6,9	585430 25,3	2313157 100,0	4,0
Śląska	913727 29,8	455167 14,8	83646 2,7	54358 1,8	1506898 49,1	16634 0,5	314062 10,2	4424 0,1	387423 12,6	141080 4,6	111081 3,6	80406 2,6	504542 16,5	1559652 50,9	3066550 100,0	5,3
Wielkopolsko-pomorska	3602562 50,7	309958 4,4		27529 0,4	3940049 55,5	98456 1,4	484939 6,8	14736 0,2	792461 11,2	634245 8,9	365977 5,2	70073 1,0	703353 9,9	3164240 44,5	7104289 100,0	12,2
Ogółem	15305013 26,2	11695164 20,1	3754253 6,4	564710 1,0	31319140 53,7	3849961 6,6	3006332 5,2	346215 0,6	5634031 9,7	5458715 9,4	579035 1,0	1784305 3,1	6291245 10,8	26949839 46,3	58268979 100,0	100,0

Tabela 20.4. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] drzew martwych stojących i leżących według gatunków rzeczywistych oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BIALYSTOK	1086122 20,8	1453284 27,8		15380 0,3	2554786 48,9		323225 6,2	27188 0,5	736321 14,1	570769 10,9		144959 2,8	870158 16,6	2672620 51,1	5227406 100,0	12,6
GDAŃSK	502655 33,7	389946 26,1		38346 2,6	930947 62,4	102223 6,8	82149 5,5	1532 0,1	208116 13,9	65499 4,4		35393 2,4	66493 4,5	561405 37,6	1492352 100,0	3,6
KATOWICE	884727 27,4	1148670 35,6	138980 4,3	69829 2,2	2242206 69,5	116784 3,6	124061 3,8	1212	226863 7,0	125513 3,9	64667 2,0	70594 2,2	252261 7,8	981955 30,5	3224161 100,0	7,8
KRAKÓW	166968 10,1	341979 20,7	414225 25,2	6553 0,4	929725 56,4	307136 18,6	140630 8,5		69591 4,2	90387 5,5		3525 0,2	108356 6,6	719625 43,6	1649350 100,0	4,0
KROSNO	1132315 15,5	637828 8,7	2109576 29,1	97106 1,3	3976825 54,6	1222127 16,8	85149 1,2	93010 1,3	223840 3,1	821131 11,3		160234 2,2	707334 9,7	3312825 45,4	7289650 100,0	17,6
LUBLIN	930658 40,2	81391 3,5	56814 2,5	5833 0,3	1074696 46,5	15861 0,7	164396 7,1	40079 1,7	409645 17,7	312840 13,5	27189 1,2	119182 5,2	147497 6,4	1236689 53,5	2311385 100,0	5,6
ŁÓDŹ	500333 35,6	79103 5,6		12282 0,9	591718 42,1	13655 1,0	75098 5,3	259	346989 24,7	240214 17,1	4616 0,3	37196 2,6	95761 6,8	813788 57,9	1405506 100,0	3,4
OLSZTYN	959456 23,2	783399 18,9		90887 2,2	1833742 44,3	54261 1,3	364134 8,8	27969 0,7	673460 16,3	718158 17,3		194682 4,7	277579 6,7	2310243 55,7	4143985 100,0	10,0
PIŁA	626653 65,2	43580 4,5		2497 0,3	672730 70,0	604 0,1	36962 3,8	1051 0,1	155024 16,1	46196 4,8	3447 0,4	12507 1,3	32427 3,4	288218 30,0	960948 100,0	2,3
POZNAŃ	551543 31,9	137422 7,9		3566 0,2	692531 40,0	19840 1,1	222214 12,8	1776 0,1	222651 12,9	99892 5,8	19270 1,1	3766 0,2	450472 26,0	1039881 60,0	1732412 100,0	4,2
RADOM	422416 32,8	104308 8,1	166647 13,0	32960 2,6	726331 56,5	12713 1,0	138063 10,7	4662 0,4	98487 7,7	63658 5,0		58905 4,6	182721 14,2	559209 43,5	1285540 100,0	3,1

Tabela 20.4. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] drzew martwych stojących i leżących według gatunków rzeczywistych oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SZCZECIN	826676 34,8	301367 12,7		19444 0,8	1147487 48,3	199499 8,4	116701 4,9	4703 0,2	261785 11,0	229229 9,6	253410 10,7	32470 1,4	132870 5,6	1230667 51,7	2378154 100,0	5,7
SZCZECINEK	994545 44,9	340000 15,4		17981 0,8	1352526 61,1	112241 5,1	123861 5,6	3496 0,2	276761 12,5	223602 10,1	26772 1,2	31921 1,4	63022 2,8	861676 38,9	2214202 100,0	5,3
TORUŃ	562917 58,3	16433 1,7		3913 0,4	583263 60,4	3803 0,4	83417 8,6	2002 0,2	99375 10,3	98508 10,2	2447 0,3	10944 1,1	81325 8,4	381821 39,6	965084 100,0	2,3
WARSZAWA	221430 24,7	16711 1,9	6670 0,7	2277 0,3	247088 27,6		79829 8,9	1920 0,2	60102 6,7	166848 18,6		26001 2,9	313403 35,0	648103 72,4	895191 100,0	2,2
WROCLAW	378107 11,8	1365991 42,8	2262 0,1	95993 3,0	1842353 57,7	121377 3,8	210031 6,6	3771 0,1	302851 9,5	159069 5,0	93369 2,9	12016 0,4	448656 14,0	1351140 42,3	3193493 100,0	7,7
ZIELONA GÓRA	534540 49,8	20513 1,9		5032 0,5	560085 52,2	991 0,1	28423 2,6	625 0,1	91250 8,5	149442 13,9	49999 4,7	40545 3,8	151569 14,1	512844 47,8	1072929 100,0	2,6
Ogółem	11282061 27,2	7261925 17,5	2895174 7,0	519879 1,3	21959039 53,0	2303115 5,6	2398343 5,8	215255 0,5	4463111 10,8	4180955 10,1	545186 1,3	994840 2,4	4381904 10,6	19482709 47,0	41441748 100,0	

Tabela 20.5. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] drzew martwych stojących i leżących w lasach prywatnych według gatunków rzeczywistych oraz województw

Województwa - lasy prywatne	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dolnośląskie	21646 14,7	5411 3,7			27057 18,4		37592 25,6		10997 7,5	34760 23,7		11022 7,5	25394 17,3	119765 81,6	146822 100,0	1,7
Kujawsko-pomorskie	95182 74,8	202 0,2		4328 3,4	99712 78,4		459 0,4	805 0,6	15244 12,0	1957 1,5	1434 1,1	1088 0,9	6439 5,1	27426 21,6	127138 100,0	1,5
Lubelskie	431692 44,4	5978 0,6	1084 0,1	4357 0,4	443111 45,5	4323 0,4	80263 8,2	18837 1,9	62503 6,4	45789 4,7		158071 16,2	161527 16,6	531313 54,5	974424 100,0	11,5
Lubuskie	8697 13,1				8697 13,1		35805 54,1		12302 18,6	1509 2,3		688 1,0	7199 10,9	57503 86,9	66200 100,0	0,8
Łódzkie	281992 69,0	4861 1,2			286853 70,2		1718 0,4		58685 14,4	16333 4,0	14153 3,5	18215 4,5	12644 3,1	121748 29,8	408601 100,0	4,8
Małopolskie	139577 9,3	664812 44,2	197119 13,1	1802 0,1	1003310 66,7	69607 4,6	48448 3,2	6165 0,4	59411 4,0	61390 4,1		23801 1,6	231006 15,4	499828 33,3	1503138 100,0	17,9
Mazowieckie	731319 49,8	59453 4,0			790772 53,8		20205 1,4	993 0,1	192365 13,1	238123 16,2	7583 0,5	162803 11,1	57158 3,9	679230 46,2	1470002 100,0	17,4
Opolskie	21928 33,1	878 1,3			22806 34,4		495 0,7	697 1,1	33106 49,9				9194 13,9	43492 65,6	66298 100,0	0,8
Podkarpackie	183501 28,8	17577 2,8	87660 13,8	5000 0,8	293738 46,2	45282 7,1	30288 4,8	10170 1,6	41930 6,6	97221 15,3		30977 4,9	85556 13,5	341424 53,8	635162 100,0	7,5
Podlaskie	460402 41,9	63031 5,7		535	523968 47,6		8677 0,8	489	145572 13,2	234834 21,3		86595 7,9	100409 9,1	576576 52,4	1100544 100,0	13,0
Pomorskie	101664 31,3	179771 55,4		1321 0,4	282756 87,1	85	2755 0,8	953 0,3	4305 1,3	4216 1,3		26856 8,3	2764 0,9	41934 12,9	324690 100,0	3,8
Śląskie	110266 19,3	284919 49,7	3211 0,6		398396 69,6	41802 7,3	13221 2,3	56	47115 8,2	26018 4,5		22676 4,0	23368 4,1	174256 30,4	572652 100,0	6,8

Tabela 20.5. Zestawienie miąższości [m³ grubizny brutto] drzew martwych stojących i leżących w lasach prywatnych według gatunków rzeczywistych oraz województw

Województwa - lasy prywatne	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostałe iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostałe liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Świętokrzyskie	183709 52,5	37622 10,8	28038 8,0	875 0,3	250244 71,6		4855 1,4	1079 0,3	10595 3,0	15692 4,5		59535 17,0	7333 2,1	99089 28,4	349333 100,0	4,1
Warmińsko-mazurskie	110521 31,4	17745 5,0		2391 0,7	130657 37,1	881 0,3	14984 4,3	2034 0,6	26159 7,4	52469 14,9		10788 3,1	114219 32,4	221534 62,9	352191 100,0	4,2
Wielkopolskie	114306 63,1	5349 3,0			119655 66,1		7599 4,2		9610 5,3	18723 10,3		9476 5,2	15844 8,8	61252 33,9	180907 100,0	2,1
Zachodniopomorskie	27998 15,6	1237 0,7			29235 16,3	564 0,3	467 0,3	196 0,1	34669 19,4	2931 1,6	4078 2,3	18944 10,6	87829 49,1	149678 83,7	178913 100,0	2,1
Ogółem	3024400 35,9	1348846 15,9	317112 3,7	20609 0,2	4710967 55,7	162544 1,9	307831 3,6	42474 0,5	764568 9,0	851965 10,1	27248 0,3	641535 7,6	947883 11,2	3746048 44,3	8457015 100,0	100,0

Tabela 24.1. Zestawienie powierzchni [ha] lasów według sposobów zagospodarowania oraz form własności

Formy własności	Sposoby zagospodarowania				Ogółem
	zrębowy	przerębowo-zrębowy	przerębowy	specjalny	
	ha/%				
1	2	3	4	5	6
Ogółem	4337604 47,1	3956808 42,9	217859 2,4	702607 7,6	9214878 100,0
Lasy publiczne	3252288 43,7	3365355 45,1	145491 2,0	686676 9,2	7449810 100,0
Własność Skarbu Państwa	3228579 43,8	3316685 45,1	140749 1,9	679604 9,2	7365617 100,0
-w zarządzie LP	3201401 45,1	3279796 46,2	133300 1,9	485149 6,8	7099646 100,0
-w zarządzie PN	563 0,3	2580 1,4	2307 1,2	179829 97,1	185279 100,0
-w Zasobie Włas. Rolnej SP	11892 42,8	14432 52,0	971 3,5	485 1,7	27780 100,0
-inne Skarbu Państwa	14723 27,8	19877 37,6	4171 7,9	14141 26,7	52912 100,0
Własność gmin	23709 28,2	48670 57,8	4742 5,6	7072 8,4	84193 100,0
Lasy prywatne	1085316 61,5	591453 33,5	72368 4,1	15931 0,9	1765068 100,0

Tabela 24.2. Zestawienie powierzchni [ha] lasów według sposobów zagospodarowania oraz województw

Województwa	Sposoby zagospodarowania				Ogółem
	zrębowy	przerębowo-zrębowy	przerębowy	specjalny	
	ha/%				
1	2	3	4	5	6
Dolnośląskie	121319 20,4	408608 68,9	4244 0,7	59215 10,0	593386 100,0
Kujawsko-pomorskie	236809 56,2	143412 34,0	1486 0,4	39643 9,4	421350 100,0
Lubelskie	222327 38,1	313501 53,6	11504 2,0	36703 6,3	584035 100,0
Lubuskie	471655 68,5	176645 25,7	7748 1,1	32383 4,7	688431 100,0
Łódzkie	245484 63,3	123584 31,8	3847 1,0	15241 3,9	388156 100,0
Małopolskie	48101 11,0	314479 72,3	41057 9,4	31780 7,3	435417 100,0
Mazowieckie	519457 62,8	226907 27,4	18332 2,2	62799 7,6	827495 100,0
Opolskie	109592 43,8	138852 55,4	413 0,2	1579 0,6	250436 100,0
Podkarpackie	147990 21,8	408891 60,2	47103 6,9	75585 11,1	679569 100,0
Podlaskie	382228 61,6	155480 25,0	23579 3,8	59618 9,6	620905 100,0
Pomorskie	312178 46,9	271290 40,7	3101 0,5	79240 11,9	665809 100,0
Śląskie	173147 44,0	199510 50,7	4104 1,0	17088 4,3	393849 100,0

Tabela 24.2. Zestawienie powierzchni [ha] lasów według sposobów zagospodarowania oraz województw

Województwa	Sposoby zagospodarowania				Ogółem
	zrębowy	przerębowo-zrębowy	przerębowy	specjalny	
	ha/%				
1	2	3	4	5	6
Świętokrzyskie	140067 42,3	152278 46,0	21628 6,5	17071 5,2	331044 <i>100,0</i>
Warmińsko-mazurskie	332346 44,1	341005 45,3	12022 1,6	67928 9,0	753301 <i>100,0</i>
Wielkopolskie	504446 65,7	220250 28,7	13851 1,8	29300 3,8	767847 <i>100,0</i>
Zachodniopomorskie	364710 44,8	366201 45,0	5896 0,7	77041 9,5	813848 <i>100,0</i>
Ogółem	4331856 47,0	3960893 43,0	219915 2,4	702214 7,6	9214878 <i>100,0</i>

Tabela 24.3. Zestawienie powierzchni [ha] lasów według sposobów zagospodarowania oraz krain przyrodniczo-leśnych

Krainy przyrodniczo-leśne	Sposoby zagospodarowania				Ogółem
	zrębowy	przerębowo-zrębowy	przerębowy	specjalny	
	ha/%				
1	2	3	4	5	6
Bałtycka	353319 30,2	670917 57,4	9315 0,8	136217 11,6	1169768 100,0
Karpacka	8778 1,1	625336 76,8	90492 11,1	89143 11,0	813749 100,0
Małopolska	842749 48,6	773379 44,5	31948 1,8	88723 5,1	1736799 100,0
Mazowiecko-podlaska	712417 60,3	362859 30,8	30230 2,6	74498 6,3	1180004 100,0
Mazursko-podlaska	502109 53,1	312696 33,1	24372 2,6	105766 11,2	944943 100,0
Sudecka	2329 1,1	182414 87,2	1741 0,8	22880 10,9	209364 100,0
Śląska	339296 43,8	387646 50,0	6343 0,8	41838 5,4	775123 100,0
Wielkopolsko-pomorska	1573829 66,0	641447 26,9	24089 1,0	145763 6,1	2385128 100,0
Ogółem	4334826 47,1	3956694 42,9	218530 2,4	704828 7,6	9214878 100,0

Tabela 24.4. Zestawienie powierzchni [ha] lasów według sposobów zagospodarowania oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Sposoby zagospodarowania				Ogółem
	zrębowy	przerębowo-zrębowy	przerębowy	specjalny	
	ha/%				
1	2	3	4	5	6
BIALYSTOK	299929 52,3	210333 36,6	15232 2,7	48463 8,4	573957 100,0
GDAŃSK	84345 29,6	145598 51,1	1016 0,4	53716 18,9	284675 100,0
KATOWICE	269631 45,1	304888 51,0	3446 0,6	19638 3,3	597603 100,0
KRAKÓW	15506 9,2	134456 80,2	14307 8,5	3524 2,1	167793 100,0
KROSNO	48821 12,2	288813 72,0	39914 10,0	23328 5,8	400876 100,0
LUBLIN	149615 37,6	216400 54,5	2781 0,7	28658 7,2	397454 100,0
ŁÓDŹ	132703 46,9	129743 45,9	2257 0,8	18237 6,4	282940 100,0
OLSZTYN	278388 48,8	246699 43,1	5997 1,0	40726 7,1	571810 100,0
PIŁA	251014 74,1	77465 22,8	1422 0,4	9144 2,7	339045 100,0
POZNAŃ	228681 56,1	152352 37,3	11528 2,8	15430 3,8	407991 100,0
RADOM	88563 28,6	196133 63,5	16671 5,4	7814 2,5	309181 100,0
SZCZECIN	334492 52,2	257604 40,3	3293 0,5	44542 7,0	639931 100,0

Tabela 24.4. Zestawienie powierzchni [ha] lasów według sposobów zagospodarowania oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Sposoby zagospodarowania				Ogółem
	zrębowy	przerębowozrębowy	przerębowy	specjalny	
	ha/%				
1	2	3	4	5	6
SZCZECINEK	269966 47,4	261979 46,0	3354 0,6	34352 6,0	569651 100,0
TORUŃ	239258 56,7	133675 31,7	1310 0,3	47655 11,3	421898 100,0
WARSZAWA	90643 49,5	69091 37,7	787 0,4	22718 12,4	183239 100,0
WROCLAW	101685 19,3	373937 71,0	2878 0,5	48338 9,2	526838 100,0
ZIELONA GÓRA	312843 73,7	87016 20,5	6516 1,5	18389 4,3	424764 100,0
Ogółem	3196083 45,0	3286182 46,3	132709 1,9	484672 6,8	7099646 100,0

Tabela 25.1. Zestawienie powierzchni [ha] lasów według grup typów siedliskowych lasu oraz form własności

Formy własności	Siedliska nizinne					Siedliska wyżynne					Siedliska górskie					Ogółem
	bory	bory mieszane	lasy mieszane	lasy	razem	bory	bory mieszane	lasy mieszane	lasy	razem	bory	bory mieszane	lasy mieszane	lasy	razem	
	ha/%															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ogółem	1928711 20,9	2597623 28,1	2069403 22,5	1221846 13,3	7817583 84,8		60584 0,7	143278 1,6	393817 4,2	597679 6,5	24581 0,3	46773 0,5	199478 2,2	528784 5,7	799616 8,7	9214878 100,0
Lasy publiczne	1505127 20,2	2076779 27,8	1782712 23,9	1054561 14,2	6419179 86,1		30794 0,4	118640 1,6	272418 3,7	421852 5,7	20563 0,3	37958 0,5	144655 1,9	405603 5,5	608779 8,2	7449810 100,0
Własność Skarbu Państwa	1496658 20,3	2060142 27,9	1766564 24,0	1043305 14,2	6366669 86,4		30794 0,4	116977 1,6	264361 3,6	412132 5,6	20563 0,3	37595 0,5	137509 1,9	391149 5,3	586816 8,0	7365617 100,0
-w zarządzie LP	1472260 20,7	2020343 28,5	1720812 24,2	999092 14,1	6212507 87,5		29569 0,4	112720 1,6	252250 3,6	394539 5,6	12505 0,2	31850 0,4	119270 1,7	328975 4,6	492600 6,9	7099646 100,0
-w zarządzie PN	18043 9,7	27238 14,8	26503 14,3	20384 11,0	92168 49,8			1465 0,8	6179 3,3	7644 4,1	8058 4,3	5745 3,1	15682 8,5	55982 30,2	85467 46,1	185279 100,0
-w Zasobie Własn. Rolnej S	884 3,2	2113 7,6	5733 20,6	13231 47,7	21961 79,1		463 1,7	1311 4,7	3560 12,8	5334 19,2			485 1,7		485 1,7	27780 100,0
-inne Skarbu Państwa	5471 10,3	10448 19,7	13516 25,7	10598 20,0	40033 75,7		762 1,4	1481 2,8	2372 4,5	4615 8,7			2072 3,9	6192 11,7	8264 15,6	52912 100,0
Własność gmin	8469 10,1	16637 19,7	16148 19,2	11256 13,4	52510 62,4			1663 2,0	8057 9,5	9720 11,5		363 0,4	7146 8,5	14454 17,2	21963 26,1	84193 100,0
Lasy prywatne	423584 24,0	520844 29,5	286691 16,2	167285 9,5	1398404 79,2		29790 1,7	24638 1,4	121399 6,9	175827 10,0	4018 0,2	8815 0,5	54823 3,1	123181 7,0	190837 10,8	1765068 100,0

Tabela 25.2. Zestawienie powierzchni [ha] lasów według grup typów siedliskowych lasu oraz województw

Województwa	Siedliska nizinne					Siedliska wyżynne					Siedliska górskie					Ogółem
	bory	bory mieszane	lasy mieszane	lasy	razem	bory	bory mieszane	lasy mieszane	lasy	razem	bory	bory mieszane	lasy mieszane	lasy	razem	
	ha/%															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dolnośląskie	69828 <i>11,8</i>	109272 <i>18,3</i>	90698 <i>15,3</i>	60836 <i>10,3</i>	330634 <i>55,7</i>		3330 <i>0,6</i>	44244 <i>7,4</i>	41898 <i>7,1</i>	89472 <i>15,1</i>	13896 <i>2,3</i>	27004 <i>4,6</i>	87906 <i>14,8</i>	44474 <i>7,5</i>	173280 <i>29,2</i>	593386 <i>100,0</i>
Kujawsko-pomorskie	150124 <i>35,6</i>	129377 <i>30,7</i>	92109 <i>21,9</i>	49740 <i>11,8</i>	421350 <i>100,0</i>											421350 <i>100,0</i>
Lubelskie	104575 <i>17,9</i>	151620 <i>26,0</i>	146102 <i>25,0</i>	95352 <i>16,3</i>	497649 <i>85,2</i>		10965 <i>1,9</i>	16798 <i>2,9</i>	58623 <i>10,0</i>	86386 <i>14,8</i>						584035 <i>100,0</i>
Lubuskie	227714 <i>33,1</i>	249204 <i>36,1</i>	162286 <i>23,6</i>	49227 <i>7,2</i>	688431 <i>100,0</i>											688431 <i>100,0</i>
Łódzkie	120080 <i>30,9</i>	135925 <i>35,1</i>	94953 <i>24,5</i>	32791 <i>8,4</i>	383749 <i>98,9</i>		2500 <i>0,6</i>	1530 <i>0,4</i>	357 <i>0,1</i>	4387 <i>1,1</i>				20	20	388156 <i>100,0</i>
Małopolskie	6705 <i>1,5</i>	28720 <i>6,6</i>	14401 <i>3,3</i>	9588 <i>2,2</i>	59414 <i>13,6</i>		4845 <i>1,1</i>	6614 <i>1,5</i>	82629 <i>19,0</i>	94088 <i>21,6</i>	10073 <i>2,3</i>	12201 <i>2,8</i>	57667 <i>13,2</i>	201974 <i>46,5</i>	281915 <i>64,8</i>	435417 <i>100,0</i>
Mazowieckie	286022 <i>34,5</i>	240594 <i>29,1</i>	187228 <i>22,6</i>	93937 <i>11,4</i>	807781 <i>97,6</i>		8649 <i>1,1</i>	7452 <i>0,9</i>	3312 <i>0,4</i>	19413 <i>2,4</i>	301				301	827495 <i>100,0</i>
Opolskie	15869 <i>6,3</i>	100805 <i>40,3</i>	88447 <i>35,3</i>	35621 <i>14,2</i>	240742 <i>96,1</i>			1185 <i>0,5</i>	5810 <i>2,3</i>	6995 <i>2,8</i>			2017 <i>0,8</i>	682 <i>0,3</i>	2699 <i>1,1</i>	250436 <i>100,0</i>
Podkarpackie	60891 <i>9,0</i>	123598 <i>18,2</i>	73542 <i>10,8</i>	40261 <i>5,9</i>	298292 <i>43,9</i>		645 <i>0,1</i>	3521 <i>0,5</i>	137508 <i>20,2</i>	141674 <i>20,8</i>	698 <i>0,1</i>		327	238578 <i>35,2</i>	239603 <i>35,3</i>	679569 <i>100,0</i>
Podlaskie	98614 <i>15,9</i>	234055 <i>37,7</i>	168099 <i>27,1</i>	120137 <i>19,3</i>	620905 <i>100,0</i>											620905 <i>100,0</i>
Pomorskie	216125 <i>32,4</i>	186395 <i>28,0</i>	167625 <i>25,2</i>	95664 <i>14,4</i>	665809 <i>100,0</i>											665809 <i>100,0</i>
Śląskie	44753 <i>11,4</i>	108348 <i>27,4</i>	88945 <i>22,6</i>	32553 <i>8,3</i>	274599 <i>69,7</i>		4684 <i>1,2</i>	5605 <i>1,4</i>	18607 <i>4,7</i>	28896 <i>7,3</i>	340 <i>0,1</i>	8804 <i>2,2</i>	51834 <i>13,2</i>	29376 <i>7,5</i>	90354 <i>23,0</i>	393849 <i>100,0</i>

Tabela 25.2. Zestawienie powierzchni [ha] lasów według grup typów siedliskowych lasu oraz województw

Województwa	Siedliska nizinne					Siedliska wyżynne					Siedliska górskie					Ogółem
	bory	bory mieszane	lasy mieszane	lasy	razem	bory	bory mieszane	lasy mieszane	lasy	razem	bory	bory mieszane	lasy mieszane	lasy	razem	
	ha/%															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Świętokrzyskie	52698 <i>15,9</i>	82969 <i>25,1</i>	54751 <i>16,5</i>	13436 <i>4,1</i>	203854 <i>61,6</i>		20826 <i>6,3</i>	52801 <i>15,9</i>	45094 <i>13,6</i>	118721 <i>35,8</i>			2546 <i>0,8</i>	5923 <i>1,8</i>	8469 <i>2,6</i>	331044 <i>100,0</i>
Warmińsko-mazurskie	97342 <i>12,9</i>	193698 <i>25,7</i>	221935 <i>29,5</i>	240326 <i>31,9</i>	753301 <i>100,0</i>											753301 <i>100,0</i>
Wielkopolskie	244161 <i>31,7</i>	244194 <i>31,8</i>	166438 <i>21,7</i>	107902 <i>14,1</i>	762695 <i>99,3</i>		2661 <i>0,3</i>	2177 <i>0,4</i>	314	5152 <i>0,7</i>						767847 <i>100,0</i>
Zachodniopomorskie	125591 <i>15,4</i>	283654 <i>34,9</i>	255616 <i>31,4</i>	148987 <i>18,3</i>	813848 <i>100,0</i>											813848 <i>100,0</i>
Ogółem	1921092 <i>20,8</i>	2602428 <i>28,3</i>	2073175 <i>22,5</i>	1226358 <i>13,3</i>	7823053 <i>84,9</i>		59105 <i>0,6</i>	141927 <i>1,5</i>	394152 <i>4,4</i>	595184 <i>6,5</i>	25308 <i>0,3</i>	48009 <i>0,5</i>	202297 <i>2,2</i>	521027 <i>5,6</i>	796641 <i>8,6</i>	9214878 <i>100,0</i>

Tabela 25.3. Zestawienie powierzchni [ha] lasów według grup typów siedliskowych lasu oraz krain przyrodniczo-leśnych

Krainy przyrodniczo-leśne	Siedliska nizinne					Siedliska wyżynne					Siedliska górskie					Ogółem	
	bory	bory mieszane	lasy mieszane	lasy	razem	bory	bory mieszane	lasy mieszane	lasy	razem	bory	bory mieszane	lasy mieszane	lasy	razem		
	ha/%																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Bałtycka	111687 9,5	311547 26,6	412232 35,3	334302 28,6	1169768 100,0												1169768 100,0
Karpacka	825 0,1			703 0,1	1528 0,2		3821 0,5	7786 1,0	184868 22,6	196475 24,1	10264 1,3	20169 2,5	108355 13,3	476958 58,6	615746 75,7	813749 100,0	
Małopolska	348501 20,1	518603 29,9	380148 21,9	179609 10,3	1426861 82,2		49040 2,8	88232 5,1	163908 9,4	301180 17,3	299		2733 0,2	5726 0,3	8758 0,5	1736799 100,0	
Mazowiecko-podlaska	327811 27,8	386739 32,8	308504 26,1	156950 13,3	1180004 100,0												1180004 100,0
Mazursko-podlaska	152141 16,1	309267 32,7	264440 28,0	219095 23,2	944943 100,0												944943 100,0
Sudecka							1054 0,5	22963 10,9	19616 9,4	43633 20,8	13363 6,4	25937 12,4	84196 40,2	42235 20,2	165731 79,2	209364 100,0	
Śląska	133211 17,2	264071 34,0	213225 27,5	105360 13,6	715867 92,3		4595 0,6	22853 2,9	27516 3,6	54964 7,1			3083 0,4	1209 0,2	4292 0,6	775123 100,0	
Wielkopolsko-pomorska	849979 35,7	811791 34,0	491821 20,6	229371 9,6	2382962 99,9		896	1270 0,1		2166 0,1							2385128 100,0
Ogółem	1924155 20,9	2602018 28,2	2070370 22,5	1225390 13,3	7821933 84,9		59406 0,6	143104 1,6	395908 4,3	598418 6,5	23926 0,3	46106 0,5	198367 2,2	526128 5,6	794527 8,6	9214878 100,0	

Tabela 25.4. Zestawienie powierzchni [ha] lasów według grup typów siedliskowych lasu oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Siedliska nizinne					Siedliska wyżynne					Siedliska górskie					Ogółem
	bory	bory mieszane	lasy mieszane	lasy	razem	bory	bory mieszane	lasy mieszane	lasy	razem	bory	bory mieszane	lasy mieszane	lasy	razem	
	ha/%															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BIAŁYSTOK	102747 17,9	189934 33,1	152578 26,6	128698 22,4	573957 100,0											573957 100,0
GDAŃSK	59261 20,8	65318 22,9	107792 37,9	52304 18,4	284675 100,0											284675 100,0
KATOWICE	66127 11,1	208813 34,9	155215 26,0	62842 10,5	492997 82,5		4643 0,8	6345 1,1	21248 3,5	32236 5,4		6186 1,0	39356 6,6	26828 4,5	72370 12,1	597603 100,0
KRAKÓW		20332 12,1	6006 3,6	4646 2,8	30984 18,5		1530 0,9	2367 1,4	38730 23,1	42627 25,4	473 0,3	1224 0,7	7951 4,7	84534 50,4	94182 56,1	167793 100,0
KROSNO	7971 2,0	53819 13,4	43742 10,9	29596 7,4	135128 33,7		636 0,2	2238 0,6	87677 21,8	90551 22,6	689 0,2		322 0,1	174186 43,4	175197 43,7	400876 100,0
LUBLIN	83259 20,9	94895 23,9	108631 27,4	71575 18,0	358360 90,2		3961 1,0	9747 2,5	25386 6,3	39094 9,8						397454 100,0
ŁÓDŹ	68063 24,1	93510 33,1	93465 33,0	25861 9,1	280899 99,3		1716 0,6		325 0,1	2041 0,7						282940 100,0
OLSZTYN	95968 16,8	157966 27,6	154976 27,1	162900 28,5	571810 100,0											571810 100,0
PIŁA	138054 40,7	119540 35,3	55027 16,2	26424 7,8	339045 100,0											339045 100,0
POZNAŃ	91577 22,4	125258 30,8	107074 26,2	77289 18,9	401198 98,3		2910 0,7	3576 0,9	307 0,1	6793 1,7						407991 100,0
RADOM	34749 11,2	62834 20,3	86514 28,1	19170 6,2	203267 65,8		11690 3,8	50075 16,1	41626 13,5	103391 33,4			946 0,3	1577 0,5	2523 0,8	309181 100,0
SZCZECIN	120051 18,8	206852 32,3	226008 35,3	87020 13,6	639931 100,0											639931 100,0

Tabela 25.4. Zestawienie powierzchni [ha] lasów według grup typów siedliskowych lasu oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Siedliska nizinne					Siedliska wyżynne					Siedliska górskie					Ogółem
	bory	bory mieszane	lasy mieszane	lasy	razem	bory	bory mieszane	lasy mieszane	lasy	razem	bory	bory mieszane	lasy mieszane	lasy	razem	
	ha/%															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SZCZECINEK	136446 24,0	209268 36,7	126857 22,3	97080 17,0	569651 100,0											569651 100,0
TORUŃ	170333 40,3	119812 28,4	88080 20,9	43673 10,4	421898 100,0											421898 100,0
WARSZAWA	56455 30,8	46305 25,3	51292 28,0	29187 15,9	183239 100,0											183239 100,0
WROCLAW	66596 12,6	99055 18,7	80418 15,3	47709 9,1	293778 55,7		2510 0,5	39502 7,5	37867 7,2	79879 15,2	11776 2,2	25499 4,8	74076 14,2	41830 7,9	153181 29,1	526838 100,0
ZIELONA GÓRA	169525 39,9	147699 34,8	77785 18,3	29755 7,0	424764 100,0											424764 100,0
Ogółem	1467182 20,7	2021210 28,5	1721460 24,2	995729 14,0	6205581 87,4		29596 0,4	113850 1,6	253166 3,6	396612 5,6	12938 0,2	32909 0,5	122651 1,7	328955 4,6	497453 7,0	7099646 100,0

Tabela 25.5. Zestawienie powierzchni [ha] lasów prywatnych według grup typów siedliskowych lasu oraz województw

Województwa - lasy prywatne	Siedliska nizinne					Siedliska wyżynne					Siedliska górskie					Ogółem
	bory	bory mieszane	lasy mieszane	lasy	razem	bory	bory mieszane	lasy mieszane	lasy	razem	bory	bory mieszane	lasy mieszane	lasy	razem	
	ha/%															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dolnośląskie		2630 12,8	3546 17,3	3308 16,1	9484 46,2			3378 16,4	2793 13,6	6171 30,0		362 1,8	3677 17,9	846 4,1	4885 23,8	20540 100,0
Kujawsko-pomorskie	12857 26,2	21808 44,5	7133 14,5	7234 14,8	49032 100,0											49032 100,0
Lubelskie	45965 19,2	75181 31,4	49132 20,6	25341 10,6	195619 81,8		7139 3,0	5888 2,5	30437 12,7	43464 18,2						239083 100,0
Lubuskie	512 4,1	4970 39,8	4023 32,2	2992 23,9	12497 100,0											12497 100,0
Łódzkie	58804 44,3	51251 38,5	16531 12,4	5598 4,2	132184 99,4		785 0,6			785 0,6						132969 100,0
Małopolskie	320 0,2	3798 2,0	4405 2,3	1224 0,6	9747 5,1		2559 1,3	1653 0,9	36498 19,2	40710 21,4	3363 1,8	5942 3,1	33073 17,4	97169 51,2	139547 73,5	190004 100,0
Mazowieckie	148688 40,0	118691 32,0	59275 16,0	36877 9,9	363531 97,9		6740 1,8	620 0,2		7360 2,0	301 0,1				301 0,1	371192 100,0
Opolskie	1203 9,7	2294 18,5	5431 43,7	1734 14,0	10662 85,9			173 1,4	1574 12,7	1747 14,1						12409 100,0
Podkarpackie	25263 21,1	26424 22,0	8455 7,1	3772 3,1	63914 53,3			1248 1,0	39470 33,0	40718 34,0				15245 12,7	15245 12,7	119877 100,0
Podlaskie	34638 17,1	88965 43,8	50191 24,7	29300 14,4	203094 100,0											203094 100,0
Pomorskie	33650 44,0	23654 30,9	14189 18,5	5025 6,6	76518 100,0											76518 100,0
Śląskie	8474 10,7	13716 17,3	14726 18,7	2724 3,4	39640 50,1		886 1,1	2138 2,7	5883 7,5	8907 11,3	340 0,4	2693 3,4	18036 22,8	9518 12,0	30587 38,6	79134 100,0

Tabela 25.5. Zestawienie powierzchni [ha] lasów prywatnych według grup typów siedliskowych lasu oraz województw

Województwa - lasy prywatne	Siedliska nizinne					Siedliska wyżynne					Siedliska górskie					Ogółem
	bory	bory mieszane	lasy mieszane	lasy	razem	bory	bory mieszane	lasy mieszane	lasy	razem	bory	bory mieszane	lasy mieszane	lasy	razem	
	ha/%															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Świętokrzyskie	20379 <i>21,5</i>	35682 <i>37,6</i>	9903 <i>10,4</i>	3444 <i>3,6</i>	69408 73,1		10811 <i>11,4</i>	9704 <i>10,2</i>	3548 <i>3,7</i>	24063 25,3			1495 <i>1,6</i>		1495 1,6	94966 100,0
Warmińsko-mazurskie	1116 <i>1,9</i>	14859 <i>25,1</i>	19075 <i>32,2</i>	24180 <i>40,8</i>	59230 100,0											59230 100,0
Wielkopolskie	30153 <i>35,8</i>	36687 <i>43,6</i>	11574 <i>13,8</i>	5732 <i>6,8</i>	84146 100,0											84146 100,0
Zachodniopomorskie		2262 <i>11,1</i>	9193 <i>45,1</i>	8922 <i>43,8</i>	20377 100,0											20377 100,0
Ogółem	422022 <i>23,9</i>	522872 <i>29,7</i>	286782 <i>16,2</i>	167407 <i>9,5</i>	1399083 79,3		28920 <i>1,6</i>	24802 <i>1,4</i>	120203 <i>6,9</i>	173925 9,9	4004 <i>0,2</i>	8997 <i>0,5</i>	56281 <i>3,2</i>	122778 <i>6,9</i>	192060 10,8	1765068 100,0

Tabela 26.1. Zestawienie powierzchni [ha] drzewostanów (od 21 lat wzwyż) w grupach wiekowych według stanu pod względem pielęgnacji oraz form własności

Formy własności	Drzewostany od 21 do 40 lat					Drzewostany ponad 40 lat					Ogółem				
	bardzo dobry	dobry	dostateczny	niewłaściwy	razem	bardzo dobry	dobry	dostateczny	niewłaściwy	razem	bardzo dobry	dobry	dostateczny	niewłaściwy	razem
	ha/%														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ogółem	171003 <i>12,3</i>	735338 <i>53,1</i>	375565 <i>27,1</i>	104189 <i>7,5</i>	1386095 100,0	820575 <i>13,4</i>	3803681 <i>62,1</i>	1268196 <i>20,7</i>	233022 <i>3,8</i>	6125474 100,0	991578 <i>13,2</i>	4539019 <i>60,4</i>	1643761 <i>21,9</i>	337211 <i>4,5</i>	7511569 100,0
Lasy publiczne	155878 <i>14,9</i>	615015 <i>58,6</i>	227564 <i>21,7</i>	50472 <i>4,8</i>	1048929 100,0	767973 <i>15,4</i>	3294878 <i>65,8</i>	815089 <i>16,3</i>	124821 <i>2,5</i>	5002761 100,0	923851 <i>15,3</i>	3909893 <i>64,6</i>	1042653 <i>17,2</i>	175293 <i>2,9</i>	6051690 100,0
Własność Skarbu Państwa	155878 <i>15,0</i>	611348 <i>58,9</i>	223804 <i>21,5</i>	48264 <i>4,6</i>	1039294 100,0	763577 <i>15,5</i>	3259311 <i>65,9</i>	794994 <i>16,1</i>	122194 <i>2,5</i>	4940076 100,0	919455 <i>15,4</i>	3870659 <i>64,7</i>	1018798 <i>17,0</i>	170458 <i>2,9</i>	5979370 100,0
-w zarządzie LP	155256 <i>15,3</i>	602098 <i>59,2</i>	215666 <i>21,2</i>	43510 <i>4,3</i>	1016530 100,0	758116 <i>15,7</i>	3207071 <i>66,6</i>	748209 <i>15,5</i>	105407 <i>2,2</i>	4818803 100,0	913372 <i>15,7</i>	3809169 <i>65,2</i>	963875 <i>16,5</i>	148917 <i>2,6</i>	5835333 100,0
-w Zasobie Włas. Rolnej SP		1113 <i>25,6</i>	1137 <i>26,1</i>	2105 <i>48,3</i>	4355 100,0	970 <i>5,0</i>	6095 <i>31,7</i>	8932 <i>46,4</i>	3258 <i>16,9</i>	19255 100,0	970 <i>4,1</i>	7208 <i>30,5</i>	10069 <i>42,7</i>	5363 <i>22,7</i>	23610 100,0
-inne Skarbu Państwa	252 <i>2,7</i>	5043 <i>54,1</i>	3081 <i>33,1</i>	943 <i>10,1</i>	9319 100,0	2345 <i>7,0</i>	19061 <i>56,6</i>	10325 <i>30,7</i>	1933 <i>5,7</i>	33664 100,0	2597 <i>6,0</i>	24104 <i>56,1</i>	13406 <i>31,2</i>	2876 <i>6,7</i>	42983 100,0
Własność gmin		3667 <i>38,1</i>	3760 <i>39,0</i>	2208 <i>22,9</i>	9635 100,0	4396 <i>7,0</i>	35567 <i>56,7</i>	20095 <i>32,1</i>	2627 <i>4,2</i>	62685 100,0	4396 <i>6,1</i>	39234 <i>54,2</i>	23855 <i>33,0</i>	4835 <i>6,7</i>	72320 100,0
Lasy prywatne	15125 <i>4,5</i>	120323 <i>35,7</i>	148001 <i>43,9</i>	53717 <i>15,9</i>	337166 100,0	52602 <i>4,7</i>	508803 <i>45,3</i>	453107 <i>40,4</i>	108201 <i>9,6</i>	1122713 100,0	67727 <i>4,6</i>	629126 <i>43,1</i>	601108 <i>41,2</i>	161918 <i>11,1</i>	1459879 100,0

* Lasów w zarządzie PN nie ujęto w określaniu stanu pod względem pielęgnacji.

Tabela 26.2. Zestawienie powierzchni [ha] drzewostanów (od 21 lat wwyż) w grupach wiekowych według stanu pod względem pielęgnacji oraz województw

Województwa	Drzewostany od 21 do 40 lat					Drzewostany ponad 40 lat					Ogółem				
	bardzo dobry	dobry	dostateczny	niewłaściwy	razem	bardzo dobry	dobry	dostateczny	niewłaściwy	razem	bardzo dobry	dobry	dostateczny	niewłaściwy	razem
	ha/%														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dolnośląskie	6593 7,0	61486 65,1	23191 24,6	3107 3,3	94377 100,0	30347 8,1	261552 69,4	73632 19,6	10821 2,9	376352 100,0	36940 7,8	323038 68,6	96823 20,6	13928 3,0	470729 100,0
Kujawsko-pomorskie	1078 1,9	37167 67,1	13216 23,8	3989 7,2	55450 100,0	14263 4,7	242083 80,5	41449 13,8	3131 1,0	300926 100,0	15341 4,3	279250 78,4	54665 15,3	7120 2,0	356376 100,0
Lubelskie	5315 5,8	53652 58,7	28797 31,5	3638 4,0	91402 100,0	28084 6,9	284461 70,1	85787 21,2	7198 1,8	405530 100,0	33399 6,7	338113 68,0	114584 23,1	10836 2,2	496932 100,0
Lubuskie	17481 18,7	63782 68,5	9812 10,5	2163 2,3	93238 100,0	100514 20,9	332980 69,4	43063 9,0	3569 0,7	480126 100,0	117995 20,6	396762 69,2	52875 9,2	5732 1,0	573364 100,0
Łódzkie	3490 5,3	29678 45,2	26943 41,0	5564 8,5	65675 100,0	8931 3,5	150831 58,3	86825 33,6	11884 4,6	258471 100,0	12421 3,8	180509 55,7	113768 35,1	17448 5,4	324146 100,0
Małopolskie	945 1,5	37331 58,9	19343 30,6	5680 9,0	63299 100,0	36605 12,1	195721 64,5	62473 20,6	8521 2,8	303320 100,0	37550 10,2	233052 63,6	81816 22,3	14201 3,9	366619 100,0
Mazowieckie	11787 9,5	51010 40,9	43753 35,2	17871 14,4	124421 100,0	70403 13,1	228770 42,8	183894 34,3	52592 9,8	535659 100,0	82190 12,5	279780 42,3	227647 34,5	70463 10,7	660080 100,0
Opolskie	2266 5,3	30883 71,6	8561 19,9	1363 3,2	43073 100,0	14173 9,1	121056 77,7	18758 12,0	1807 1,2	155794 100,0	16439 8,3	151939 76,4	27319 13,7	3170 1,6	198867 100,0
Podkarpackie	14839 18,4	37163 46,2	22005 27,4	6429 8,0	80436 100,0	81489 17,7	279628 60,7	84929 18,5	14063 3,1	460109 100,0	96328 17,8	316791 58,6	106934 19,8	20492 3,8	540545 100,0
Podlaskie	19385 19,0	36453 35,8	31441 30,8	14742 14,4	102021 100,0	58318 14,4	180065 44,6	121219 30,0	44597 11,0	404199 100,0	77703 15,3	216518 42,8	152660 30,2	59339 11,7	506220 100,0
Pomorskie	15687 16,2	42814 44,3	29055 30,0	9229 9,5	96785 100,0	82301 18,0	269079 58,8	89798 19,6	16624 3,6	457802 100,0	97988 17,7	311893 56,2	118853 21,4	25853 4,7	554587 100,0
Śląskie	3305 4,8	42194 61,4	18647 27,1	4597 6,7	68743 100,0	13551 5,5	176129 72,1	49373 20,2	5255 2,2	244308 100,0	16856 5,4	218323 69,8	68020 21,7	9852 3,1	313051 100,0

Tabela 26.2. Zestawienie powierzchni [ha] drzewostanów (od 21 lat wzwyż) w grupach wiekowych według stanu pod względem pielęgnacji oraz województw

Województwa	Drzewostany od 21 do 40 lat					Drzewostany ponad 40 lat					Ogółem				
	bardzo dobry	dobry	dostateczny	niewłaściwy	razem	bardzo dobry	dobry	dostateczny	niewłaściwy	razem	bardzo dobry	dobry	dostateczny	niewłaściwy	razem
	ha/%														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Świętokrzyskie	11253 21,7	24354 47,1	11553 22,3	4619 8,9	51779 100,0	56651 24,6	129805 56,3	36273 15,7	7779 3,4	230508 100,0	67904 24,1	154159 54,6	47826 16,9	12398 4,4	282287 100,0
Warmińsko-mazurskie	19942 17,9	56775 50,9	28020 25,1	6836 6,1	111573 100,0	74341 15,9	263348 56,1	109430 23,4	21402 4,6	468521 100,0	94283 16,3	320123 55,1	137450 23,7	28238 4,9	580094 100,0
Wielkopolskie	17865 15,5	56687 49,4	32818 28,5	7596 6,6	114966 100,0	64771 12,4	363334 69,3	84562 16,2	10907 2,1	523574 100,0	82636 12,9	420021 65,8	117380 18,4	18503 2,9	638540 100,0
Zachodniopomorskie	19473 15,0	74098 57,0	29483 22,7	6933 5,3	129987 100,0	84013 16,0	328599 62,5	98516 18,8	14265 2,7	525393 100,0	103486 15,8	402697 61,5	127999 19,5	21198 3,2	655380 100,0
Ogółem	170704 12,3	735527 53,0	376638 27,2	104356 7,5	1387225 100,0	818755 13,4	3807441 62,1	1269981 20,7	234415 3,8	6130592 100,0	989459 13,2	4542968 60,4	1646619 21,9	338771 4,5	7517817 100,0

Tabela 26.3. Zestawienie powierzchni [ha] drzewostanów (od 21 lat wzwyż) w grupach wiekowych według stanu pod względem pielęgnacji oraz krain przyrodniczo-leśnych

Krainy przyrodniczo-leśne	Drzewostany od 21 do 40 lat					Drzewostany ponad 40 lat					Ogółem				
	bardzo dobry	dobry	dostateczny	niewłaściwy	razem	bardzo dobry	dobry	dostateczny	niewłaściwy	razem	bardzo dobry	dobry	dostateczny	niewłaściwy	razem
	ha/%														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Bałtycka	27879 14,7	98780 52,1	52741 27,8	10173 5,4	189573 100,0	110753 14,6	450159 59,4	177146 23,4	19695 2,6	757753 100,0	138632 14,6	548939 57,9	229887 24,3	29868 3,2	947326 100,0
Karpacka	7390 7,5	47409 48,0	32567 33,0	11394 11,5	98760 100,0	72568 13,5	317408 58,9	127838 23,8	20350 3,8	538164 100,0	79958 12,6	364817 57,2	160405 25,2	31744 5,0	636924 100,0
Małopolska	28817 10,7	138200 51,1	87897 32,6	15044 5,6	269958 100,0	146117 12,3	741461 62,5	268987 22,7	29653 2,5	1186218 100,0	174934 12,0	879661 60,4	356884 24,5	44697 3,1	1456176 100,0
Mazowiecko-podlaska	18343 9,8	81883 43,9	60192 32,2	26408 14,1	186826 100,0	92788 11,9	388352 49,7	230148 29,4	70586 9,0	781874 100,0	111131 11,5	470235 48,5	290340 30,0	96994 10,0	968700 100,0
Mazursko-podlaska	29271 21,3	59590 43,3	34176 24,8	14512 10,6	137549 100,0	107399 17,9	310507 51,7	137969 23,0	44673 7,4	600548 100,0	136670 18,5	370097 50,2	172145 23,3	59185 8,0	738097 100,0
Sudecka	317 1,1	18951 67,9	7910 28,3	748 2,7	27926 100,0	6345 4,8	90375 67,7	30399 22,8	6211 4,7	133330 100,0	6662 4,1	109326 67,8	38309 23,8	6959 4,3	161256 100,0
Śląska	13645 10,5	88404 68,4	23105 17,9	4202 3,2	129356 100,0	62834 12,7	359817 72,4	67646 13,6	6297 1,3	496594 100,0	76479 12,2	448221 71,6	90751 14,5	10499 1,7	625950 100,0
Wielkopolsko-pomorska	45595 13,2	199967 58,0	76671 22,2	22929 6,6	345162 100,0	222250 13,6	1144789 70,2	226618 13,9	36718 2,3	1630375 100,0	267845 13,6	1344756 68,0	303289 15,4	59647 3,0	1975537 100,0
Ogółem	171257 12,4	733184 52,9	375259 27,1	105410 7,6	1385110 100,0	821054 13,4	3802868 62,1	1266751 20,7	234183 3,8	6124856 100,0	992311 13,2	4536052 60,4	1642010 21,9	339593 4,5	7509966 100,0

Tabela 26.4. Zestawienie powierzchni [ha] drzewostanów (od 21 lat wzwyż) w grupach wiekowych według stanu pod względem pielęgnacji oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Drzewostany od 21 do 40 lat					Drzewostany ponad 40 lat					Ogółem				
	bardzo dobry	dobry	dostateczny	niewłaściwy	razem	bardzo dobry	dobry	dostateczny	niewłaściwy	razem	bardzo dobry	dobry	dostateczny	niewłaściwy	razem
	ha/%														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BIAŁYSTOK	17915 20,6	42744 49,2	24344 28,0	1908 2,2	86911 100,0	64467 16,7	214991 55,9	90624 23,5	15024 3,9	385106 100,0	82382 17,5	257735 54,5	114968 24,4	16932 3,6	472017 100,0
GDAŃSK	5103 13,0	21450 54,8	11810 30,2	768 2,0	39131 100,0	49257 23,8	120157 57,9	35467 17,1	2479 1,2	207360 100,0	54360 22,1	141607 57,4	47277 19,2	3247 1,3	246491 100,0
KATOWICE	5604 5,7	70661 72,0	17707 18,0	4235 4,3	98207 100,0	34006 9,0	289613 77,1	47180 12,6	4972 1,3	375771 100,0	39610 8,4	360274 76,0	64887 13,7	9207 1,9	473978 100,0
KRAKÓW	943 5,1	14328 78,1	2800 15,2	302 1,6	18373 100,0	24786 20,0	84940 68,7	13136 10,6	918 0,7	123780 100,0	25729 18,1	99268 69,8	15936 11,2	1220 0,9	142153 100,0
KROSNO	12325 26,6	21078 45,5	8825 19,0	4138 8,9	46366 100,0	61070 21,8	164059 58,6	44380 15,9	10321 3,7	279830 100,0	73395 22,5	185137 56,8	53205 16,3	14459 4,4	326196 100,0
LUBLIN	5206 9,9	34769 66,0	11280 21,4	1408 2,7	52663 100,0	36636 12,9	208400 73,6	37776 13,3	644 0,2	283456 100,0	41842 12,4	243169 72,4	49056 14,6	2052 0,6	336119 100,0
ŁÓDŹ	4599 10,9	22763 53,8	10901 25,7	4083 9,6	42346 100,0	7837 4,2	130605 69,1	43548 23,1	6782 3,6	188772 100,0	12436 5,4	153368 66,3	54449 23,6	10865 4,7	231118 100,0
OLSZTYN	22064 25,2	45921 52,6	15457 17,7	3946 4,5	87388 100,0	90095 24,6	200663 54,8	61784 16,9	13439 3,7	365981 100,0	112159 24,7	246584 54,5	77241 17,0	17385 3,8	453369 100,0
PILA	7996 18,1	26093 59,0	8525 19,3	1604 3,6	44218 100,0	31643 14,6	151227 69,8	27564 12,7	6313 2,9	216747 100,0	39639 15,2	177320 68,0	36089 13,8	7917 3,0	260965 100,0
POZNAŃ	9829 16,7	29367 50,0	16215 27,6	3377 5,7	58788 100,0	33156 11,7	202638 71,2	42331 14,9	6135 2,2	284260 100,0	42985 12,5	232005 67,6	58546 17,1	9512 2,8	343048 100,0
RADOM	10166 27,9	19204 52,8	5584 15,3	1450 4,0	36404 100,0	51250 22,4	135121 59,2	34049 14,9	7927 3,5	228347 100,0	61416 23,2	154325 58,3	39633 15,0	9377 3,5	264751 100,0
SZCZECIN	12974 13,0	69320 69,1	15936 15,9	1954 2,0	100184 100,0	82572 19,4	303705 71,4	37537 8,8	1872 0,4	425686 100,0	95546 18,2	373025 70,9	53473 10,2	3826 0,7	525870 100,0

Tabela 26.4. Zestawienie powierzchni [ha] drzewostanów (od 21 lat wzwyż) w grupach wiekowych według stanu pod względem pielęgnacji oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Drzewostany od 21 do 40 lat					Drzewostany ponad 40 lat					Ogółem				
	bardzo dobry	dobry	dostateczny	niewłaściwy	razem	bardzo dobry	dobry	dostateczny	niewłaściwy	razem	bardzo dobry	dobry	dostateczny	niewłaściwy	razem
	ha/%														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SZCZECINEK	21085 22,8	41468 44,7	22275 24,1	7765 8,4	92593 100,0	64737 17,3	213313 57,1	81427 21,8	14157 3,8	373634 100,0	85822 18,4	254781 54,7	103702 22,2	21922 4,7	466227 100,0
TORUŃ	1088 2,0	38897 72,1	11742 21,8	2188 4,1	53915 100,0	14344 4,6	257965 83,2	35931 11,6	1761 0,6	310001 100,0	15432 4,2	296862 81,6	47673 13,1	3949 1,1	363916 100,0
WARSZAWA	1916 9,2	9626 46,5	8890 42,9	296 1,4	20728 100,0	21030 15,9	81910 62,1	27253 20,6	1891 1,4	132084 100,0	22946 15,0	91536 59,9	36143 23,7	2187 1,4	152812 100,0
WROCLAW	5164 6,3	55596 67,7	18205 22,2	3097 3,8	82062 100,0	29033 8,6	240068 70,8	61944 18,3	7681 2,3	338726 100,0	34197 8,1	295664 70,3	80149 19,0	10778 2,6	420788 100,0
ZIELONA GÓRA	10909 19,0	40566 70,5	5067 8,8	998 1,7	57540 100,0	59886 20,2	207708 70,1	25781 8,7	2981 1,0	296356 100,0	70795 20,0	248274 70,2	30848 8,7	3979 1,1	353896 100,0
Ogółem	154886 15,2	603851 59,3	215563 21,2	43517 4,3	1017817 100,0	755805 15,7	3207083 66,6	747712 15,5	105297 2,2	4815897 100,0	910691 15,6	3810934 65,3	963275 16,5	148814 2,6	5833714 100,0

Tabela 27.1. Zestawienie powierzchni [ha] lasów według klas czynnika zadrzewienia oraz form własności

Formy własności	Klasy czynnika zadrzewienia					Ogółem
	ponad 1,0	0,9 - 1,0	0,7 - 0,8	0,5 - 0,6	ponizej 0,5	
	ha/%					
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem	3125667 35,2	2579622 29,0	1899605 21,4	857493 9,7	421509 4,7	8883896 100,0
Lasy publiczne	2537329 35,2	2176214 30,1	1540486 21,3	651891 9,0	320269 4,4	7226189 100,0
Własność Skarbu Państwa	2497830 35,0	2158308 30,2	1528409 21,4	644810 9,0	316933 4,4	7146290 100,0
-w zarządzie LP	2376748 34,4	2109741 30,6	1490953 21,6	619956 9,0	300198 4,4	6897596 100,0
-w zarządzie PN	87261 50,4	33077 19,1	24685 14,2	15781 9,1	12446 7,2	173250 100,0
-w Zasobie Własn. Rolnej SP	11065 44,5	6100 24,5	2431 9,8	3502 14,1	1773 7,1	24871 100,0
-inne Skarbu Państwa	22756 45,0	9390 18,6	10340 20,4	5571 11,0	2516 5,0	50573 100,0
Własność gmin	39499 49,4	17906 22,4	12077 15,1	7081 8,9	3336 4,2	79899 100,0
Lasy prywatne	588338 35,5	403408 24,3	359119 21,7	205602 12,4	101240 6,1	1657707 100,0

Tabela 27.2. Zestawienie powierzchni [ha] lasów według klas czynnika zadrzewienia oraz województw

Województwa	Klasy czynnika zadrzewienia					Ogółem
	ponad 1,0	0,9 - 1,0	0,7 - 0,8	0,5 - 0,6	ponizej 0,5	
	ha/%					
1	2	3	4	5	6	7
Dolnośląskie	210392 36,8	141267 24,7	123889 21,7	60837 10,7	34583 6,1	570968 100,0
Kujawsko-pomorskie	144685 35,2	154983 37,8	75433 18,3	26842 6,5	9155 2,2	411098 100,0
Lubelskie	204451 35,7	159889 28,0	119424 20,9	59959 10,5	28254 4,9	571977 100,0
Lubuskie	235123 35,0	231485 34,4	131601 19,6	47315 7,0	26988 4,0	672512 100,0
Łódzkie	145233 38,5	106147 28,1	81057 21,5	29063 7,7	15895 4,2	377395 100,0
Małopolskie	135197 32,5	85695 20,5	111136 26,6	54683 13,1	30342 7,3	417053 100,0
Mazowieckie	263698 33,5	226731 28,8	178207 22,6	84247 10,7	34328 4,4	787211 100,0
Opolskie	102862 42,5	62794 25,9	46956 19,4	19847 8,2	9576 4,0	242035 100,0
Podkarpackie	235566 36,7	151178 23,5	135135 21,0	73723 11,5	46996 7,3	642598 100,0
Podlaskie	193730 32,9	163356 27,7	135299 23,0	65974 11,2	30593 5,2	588952 100,0
Pomorskie	225098 34,5	211181 32,4	135999 20,9	51260 7,9	28231 4,3	651769 100,0
Śląskie	112092 30,1	101721 27,3	96351 25,9	42192 11,3	20176 5,4	372532 100,0

Tabela 27.2. Zestawienie powierzchni [ha] lasów według klas czynnika zadrzewienia oraz województw

Województwa	Klasy czynnika zadrzewienia					Ogółem
	ponad 1,0	0,9 - 1,0	0,7 - 0,8	0,5 - 0,6	ponizej 0,5	
	ha/%					
1	2	3	4	5	6	7
Świętokrzyskie	84877 26,3	88130 27,3	89233 27,8	44541 13,8	15515 4,8	322296 100,0
Warmińsko-mazurskie	264368 37,4	201065 28,3	148690 20,9	68353 9,6	27301 3,8	709777 100,0
Wielkopolskie	250102 33,2	249319 33,1	160902 21,4	64315 8,5	28880 3,8	753518 100,0
Zachodniopomorskie	313100 39,4	243316 30,7	131090 16,5	67157 8,5	38639 4,9	793302 100,0
Ogółem	3120574 35,1	2578257 29,0	1900402 21,4	860308 9,7	425452 4,8	8884993 100,0

Tabela 27.3. Zestawienie powierzchni [ha] lasów według klas czynnika zadrzewienia oraz krain przyrodniczo-leśnych

Krainy przyrodniczo-leśne	Klasy czynnika zadrzewienia					Ogółem
	ponad 1,0	0,9 - 1,0	0,7 - 0,8	0,5 - 0,6	ponizej 0,5	
	ha/%					
1	2	3	4	5	6	7
Bałtycka	462760 40,8	322569 28,4	198596 17,5	96073 8,5	54823 4,8	1134821 100,0
Karpacka	264137 34,4	146811 19,1	185544 24,2	106210 13,8	65127 8,5	767829 100,0
Małopolska	562184 33,6	462452 27,5	398402 23,7	176578 10,5	79077 4,7	1678693 100,0
Mazowiecko-podlaska	385666 34,1	326008 28,9	255097 22,6	114714 10,2	47708 4,2	1129193 100,0
Mazursko-podlaska	310537 34,7	253931 28,4	193077 21,6	92708 10,4	43443 4,9	893696 100,0
Sudecka	79236 39,5	38654 19,2	42487 21,1	25737 12,8	14799 7,4	200913 100,0
Śląska	270706 36,2	214727 28,7	157822 21,1	68897 9,2	36059 4,8	748211 100,0
Wielkopolsko-pomorska	789397 33,9	815564 34,9	467960 20,1	177014 7,6	80872 3,5	2330807 100,0
Ogółem	3124623 35,2	2580716 29,0	1898985 21,4	857931 9,7	421908 4,7	8884163 100,0

Tabela 27.4. Zestawienie powierzchni [ha] lasów według klas czynnika zadrzewienia oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Klasy czynnika zadrzewienia					Ogółem
	ponad 1,0	0,9 - 1,0	0,7 - 0,8	0,5 - 0,6	ponizej 0,5	
	ha/%					
1	2	3	4	5	6	7
BIAŁYSTOK	170475 31,1	158334 28,9	140539 25,6	55676 10,1	23645 4,3	548669 100,0
GDAŃSK	102588 36,6	87581 31,3	56188 20,1	21448 7,7	12110 4,3	279915 100,0
KATOWICE	201510 35,0	157436 27,4	138365 24,1	52601 9,1	25370 4,4	575282 100,0
KRAKÓW	51092 31,0	38257 23,3	44918 27,4	20632 12,6	9282 5,7	164181 100,0
KROSNO	131262 34,5	81586 21,5	84477 22,2	48117 12,7	34551 9,1	379993 100,0
LUBLIN	134944 34,6	127205 32,5	78792 20,1	34759 8,9	15408 3,9	391108 100,0
ŁÓDŹ	101108 36,7	80349 29,0	69013 24,9	18638 6,7	7512 2,7	276620 100,0
OLSZTYN	200216 36,6	160554 29,4	115090 21,1	50937 9,3	19839 3,6	546636 100,0
PIŁA	112813 33,9	124717 37,6	59270 17,8	22135 6,7	13414 4,0	332349 100,0
POZNAŃ	124264 31,0	131915 32,9	93311 23,3	37662 9,4	13602 3,4	400754 100,0
RADOM	83474 27,4	86428 28,3	78344 25,7	40561 13,3	16266 5,3	305073 100,0
SZCZECIN	259374 41,7	202356 32,4	100746 16,1	36421 5,8	25172 4,0	624069 100,0

Tabela 27.4. Zestawienie powierzchni [ha] lasów według klas czynnika zadrzewienia oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Klasy czynnika zadrzewienia					Ogółem
	ponad 1,0	0,9 - 1,0	0,7 - 0,8	0,5 - 0,6	ponizej 0,5	
	ha/%					
1	2	3	4	5	6	7
SZCZECINEK	201990 36,1	167889 30,1	109282 19,6	53364 9,6	25781 4,6	558306 100,0
TORUŃ	141727 34,3	163064 39,4	75915 18,4	24756 6,0	7853 1,9	413315 100,0
WARSZAWA	53303 29,7	66512 37,0	43789 24,4	12515 7,0	3424 1,9	179543 100,0
WROCLAW	184717 36,3	127358 25,1	110894 21,8	54115 10,7	30826 6,1	507910 100,0
ZIELONA GÓRA	124028 30,0	145174 35,2	91395 22,1	35594 8,6	17124 4,1	413315 100,0
Ogółem	2378885 34,5	2106715 30,5	1490328 21,6	619931 9,0	301179 4,4	6897038 100,0

Tabela 28.1. Zestawienie powierzchni [ha] lasów według stopni zwarcia oraz form własności

Formy własności	Stopnie zwarcia					Razem pow. zalesiona
	pełne	umiarkowane	przerywane	luźne	bez zwarcia	
	ha/%					
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem	850412 9,6	3461885 39,0	3664185 41,2	613327 6,9	295241 3,3	8885050 100,0
Lasy publiczne	679516 9,4	2882493 39,9	2929124 40,5	461443 6,4	274260 3,8	7226836 100,0
Własność Skarbu Państwa	669660 9,4	2852560 39,9	2895615 40,5	455833 6,4	273269 3,8	7146937 100,0
-w zarządzie LP	647422 9,4	2762735 40,0	2789209 40,5	430822 6,2	268055 3,9	6898243 100,0
-w zarządzie PN	17384 10,0	61383 35,4	70923 41,0	19466 11,2	4094 2,4	173250 100,0
-w Zasobie Własn. Rolnej SP	1454 5,8	8696 35,0	12889 51,8	1832 7,4		24871 100,0
-inne Skarbu Państwa	3400 6,7	19746 39,0	22594 44,8	3713 7,3	1120 2,2	50573 100,0
Własność gmin	9856 12,3	29933 37,5	33509 42,0	5610 7,0	991 1,2	79899 100,0
Lasy prywatne	170896 10,3	579392 34,9	735061 44,3	151884 9,2	20981 1,3	1658214 100,0

Tabela 28.2. Zestawienie powierzchni [ha] lasów według stopni zwarcia oraz województw

Województwa	Stopnie zwarcia					Razem pow. zalesiona
	pełne	umiarkowane	przerywane	luźne	bez zwarcia	
	ha/%					
1	2	3	4	5	6	7
Dolnośląskie	69265 <i>12,1</i>	224506 <i>39,3</i>	193853 <i>34,0</i>	56400 <i>9,9</i>	26965 <i>4,7</i>	570989 <i>100,0</i>
Kujawsko-pomorskie	47137 <i>11,5</i>	182584 <i>44,4</i>	161066 <i>39,2</i>	8828 <i>2,1</i>	11483 <i>2,8</i>	411098 <i>100,0</i>
Lubelskie	49999 <i>8,7</i>	217415 <i>38,0</i>	240339 <i>42,1</i>	50624 <i>8,8</i>	13909 <i>2,4</i>	572286 <i>100,0</i>
Lubuskie	60708 <i>9,0</i>	364912 <i>54,4</i>	199241 <i>29,6</i>	23786 <i>3,5</i>	23865 <i>3,5</i>	672512 <i>100,0</i>
Łódzkie	36403 <i>9,6</i>	168695 <i>44,7</i>	149746 <i>39,7</i>	12022 <i>3,2</i>	10529 <i>2,8</i>	377395 <i>100,0</i>
Małopolskie	25615 <i>6,1</i>	105854 <i>25,4</i>	230751 <i>55,3</i>	45768 <i>11,0</i>	9302 <i>2,2</i>	417290 <i>100,0</i>
Mazowieckie	63935 <i>8,1</i>	297697 <i>37,8</i>	343813 <i>43,6</i>	59550 <i>7,6</i>	22474 <i>2,9</i>	787469 <i>100,0</i>
Opolskie	29754 <i>12,3</i>	106959 <i>44,2</i>	82180 <i>34,0</i>	10448 <i>4,3</i>	12694 <i>5,2</i>	242035 <i>100,0</i>
Podkarpackie	73642 <i>11,5</i>	230332 <i>35,8</i>	258672 <i>40,2</i>	67163 <i>10,5</i>	12789 <i>2,0</i>	642598 <i>100,0</i>
Podlaskie	28143 <i>4,8</i>	179758 <i>30,5</i>	310638 <i>52,7</i>	55754 <i>9,5</i>	14659 <i>2,5</i>	588952 <i>100,0</i>
Pomorskie	98760 <i>15,2</i>	244565 <i>37,5</i>	258456 <i>39,6</i>	31235 <i>4,8</i>	18753 <i>2,9</i>	651769 <i>100,0</i>
Śląskie	15755 <i>4,2</i>	105288 <i>28,2</i>	209882 <i>56,4</i>	23527 <i>6,3</i>	18398 <i>4,9</i>	372850 <i>100,0</i>

Tabela 28.2. Zestawienie powierzchni [ha] lasów według stopni zwarcia oraz województw

Województwa	Stopnie zwarcia					Razem pow. zalesiona
	pełne	umiarkowane	przerywane	luźne	bez zwarcia	
	ha/%					
1	2	3	4	5	6	7
Świętokrzyskie	35793 <i>11,1</i>	100801 <i>31,3</i>	142978 <i>44,3</i>	32887 <i>10,2</i>	9837 <i>3,1</i>	322296 <i>100,0</i>
Warmińsko-mazurskie	31609 <i>4,5</i>	211650 <i>29,8</i>	365974 <i>51,6</i>	84624 <i>11,9</i>	15920 <i>2,2</i>	709777 <i>100,0</i>
Wielkopolskie	86233 <i>11,4</i>	345062 <i>45,8</i>	259309 <i>34,4</i>	28512 <i>3,8</i>	34402 <i>4,6</i>	753518 <i>100,0</i>
Zachodniopomorskie	97261 <i>12,3</i>	374132 <i>47,1</i>	256207 <i>32,3</i>	26386 <i>3,3</i>	39316 <i>5,0</i>	793302 <i>100,0</i>
Ogółem	850012 <i>9,6</i>	3460210 <i>38,9</i>	3663105 <i>41,3</i>	617514 <i>6,9</i>	295295 <i>3,3</i>	8886136 <i>100,0</i>

Tabela 28.3. Zestawienie powierzchni [ha] lasów według stopni zwarcia oraz krain przyrodniczo-leśnych

Krainy przyrodniczo-leśne	Stopnie zwarcia					Razem pow. zalesiona
	pełne	umiarkowane	przerywane	luźne	bez zwarcia	
	ha/%					
1	2	3	4	5	6	7
Bałtycka	155591 <i>13,7</i>	469242 <i>41,4</i>	401029 <i>35,3</i>	67296 <i>5,9</i>	41663 <i>3,7</i>	1134821 <i>100,0</i>
Karpacka	59332 <i>7,7</i>	238367 <i>31,0</i>	352204 <i>45,9</i>	100480 <i>13,1</i>	17682 <i>2,3</i>	768065 <i>100,0</i>
Małopolska	163306 <i>9,7</i>	593622 <i>35,4</i>	765380 <i>45,6</i>	109380 <i>6,5</i>	47327 <i>2,8</i>	1679015 <i>100,0</i>
Mazowiecko-podlaska	85144 <i>7,5</i>	409867 <i>36,3</i>	508567 <i>45,0</i>	95728 <i>8,5</i>	30449 <i>2,7</i>	1129755 <i>100,0</i>
Mazursko-podlaska	36607 <i>4,1</i>	264473 <i>29,6</i>	476836 <i>53,4</i>	95069 <i>10,6</i>	20711 <i>2,3</i>	893696 <i>100,0</i>
Sudecka	22114 <i>11,0</i>	65467 <i>32,6</i>	75219 <i>37,4</i>	26106 <i>13,0</i>	12027 <i>6,0</i>	200933 <i>100,0</i>
Śląska	80627 <i>10,8</i>	317925 <i>42,5</i>	270369 <i>36,1</i>	42291 <i>5,7</i>	36999 <i>4,9</i>	748211 <i>100,0</i>
Wielkopolsko-pomorska	247436 <i>10,6</i>	1103143 <i>47,3</i>	815052 <i>35,0</i>	76712 <i>3,3</i>	88464 <i>3,8</i>	2330807 <i>100,0</i>
Ogółem	850157 <i>9,6</i>	3462106 <i>39,0</i>	3664656 <i>41,2</i>	613062 <i>6,9</i>	295322 <i>3,3</i>	8885303 <i>100,0</i>

Tabela 28.4. Zestawienie powierzchni [ha] lasów według stopni zwarcia oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Stopnie zwarcia					Razem pow. zalesiona
	pelne	umiarkowane	przerywane	luźne	bez zwarcia	
	ha/%					
1	2	3	4	5	6	7
BIAŁYSTOK	21548 3,9	155437 28,3	313740 57,2	38290 7,0	19654 3,6	548669 100,0
GDAŃSK	43249 15,5	99593 35,6	117694 42,0	15064 5,4	4315 1,5	279915 100,0
KATOWICE	41454 7,2	203322 35,3	272975 47,4	27001 4,7	30850 5,4	575602 100,0
KRAKÓW	9614 5,9	44280 27,0	90150 54,8	15252 9,3	4885 3,0	164181 100,0
KROSNO	35994 9,5	125869 33,1	154946 40,8	53608 14,1	9576 2,5	379993 100,0
LUBLIN	36338 9,3	157667 40,3	158620 40,5	25918 6,6	12885 3,3	391428 100,0
ŁÓDŹ	25912 9,4	130484 47,1	97027 35,1	8391 3,0	14806 5,4	276620 100,0
OLSZTYN	26658 4,9	170436 31,2	265992 48,6	76398 14,0	7152 1,3	546636 100,0
PIŁA	54932 16,5	147853 44,4	102561 30,9	7225 2,2	19778 6,0	332349 100,0
POZNAŃ	28808 7,2	178986 44,6	153922 38,4	19064 4,8	19974 5,0	400754 100,0
RADOM	31181 10,2	86954 28,5	147905 48,5	27915 9,2	11118 3,6	305073 100,0
SZCZECIN	71276 11,4	344352 55,2	166503 26,7	14875 2,4	27063 4,3	624069 100,0

Tabela 28.4. Zestawienie powierzchni [ha] lasów według stopni zwarcia oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Stopnie zwarcia					Razem pow. zalesiona
	pełne	umiarkowane	przerywane	luźne	bez zwarcia	
	ha/%					
1	2	3	4	5	6	7
SZCZECINEK	76478 <i>13,7</i>	239493 <i>42,9</i>	189261 <i>33,9</i>	25263 <i>4,5</i>	27811 <i>5,0</i>	558306 <i>100,0</i>
TORUŃ	42826 <i>10,4</i>	174865 <i>42,3</i>	178627 <i>43,2</i>	6622 <i>1,6</i>	10375 <i>2,5</i>	413315 <i>100,0</i>
WARSZAWA	10855 <i>6,0</i>	83316 <i>46,5</i>	70620 <i>39,3</i>	3917 <i>2,2</i>	10835 <i>6,0</i>	179543 <i>100,0</i>
WROCLAW	59366 <i>11,7</i>	199803 <i>39,3</i>	175071 <i>34,5</i>	49151 <i>9,7</i>	24539 <i>4,8</i>	507930 <i>100,0</i>
ZIELONA GÓRA	32256 <i>7,8</i>	221010 <i>53,5</i>	130399 <i>31,5</i>	16571 <i>4,0</i>	13079 <i>3,2</i>	413315 <i>100,0</i>
Ogółem	648745 <i>9,4</i>	2763720 <i>40,1</i>	2786013 <i>40,4</i>	430525 <i>6,2</i>	268695 <i>3,9</i>	6897698 <i>100,0</i>

Tabela 29.1. Zestawienie liczby [szt.] założonych powierzchni próbnych oraz teoretycznych błędów [%] określania miąższości drzew żywych i martwych według form własności

Formy własności	Drzewa żywe				Drzewa martwe			
	standardowy błąd procentowy [%]	względna liczba powierzchni próbnych [n]	bezwzględna liczba powierzchni próbnych [m]	współczynnik zmienności [%]	standardowy błąd procentowy [%]	względna liczba powierzchni próbnych [n]	bezwzględna liczba powierzchni próbnych [m]	współczynnik zmienności [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem	0,30	28797,4585	34878	50,3	1,95	28797,4585	34878	331,7
Lasy publiczne	0,33	23310,8980	27996	50,3	2,14	23310,8980	27996	327,0
Własność Skarbu Państwa	0,33	23079,2135	27711	50,3	2,16	23079,2135	27711	328,2
-w zarządzie LP	0,33	22313,4690	26799	50,0	2,18	22313,4690	26799	326,3
-w zarządzie PN	2,37	500,2990	586	53,1	7,76	500,2990	586	173,5
-w Zasobie Własn. Rolnej SP	8,14	57,3175	69	61,1	18,98	57,3175	69	142,4
-inne Skarbu Państwa	3,24	208,1280	257	46,7	15,33	208,1280	257	221,2
Własność gmin	2,87	231,6845	285	43,7	14,89	231,6845	285	226,6
Lasy prywatne	0,67	5486,5605	6882	49,8	4,71	5486,5605	6882	349,2

Tabela 29.2. Zestawienie liczby [szt.] założonych powierzchni próbnych oraz teoretycznych błędów [%] określania miąższości drzew żywych i martwych według województw

Województwa	Drzewa żywe				Drzewa martwe			
	standardowy błąd procentowy [%]	względna liczba powierzchni próbnych [n]	bezwzględna liczba powierzchni próbnych [m]	współczynnik zmienności [%]	standardowy błąd procentowy [%]	względna liczba powierzchni próbnych [n]	bezwzględna liczba powierzchni próbnych [m]	współczynnik zmienności [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dolnośląskie	1,21	1791,5995	2226	51,0	6,05	1791,5995	2226	256,1
Kujawsko-pomorskie	1,00	1324,0085	1573	36,4	9,05	1324,0085	1573	329,1
Lubelskie	1,03	1836,5415	2087	43,9	7,41	1836,5415	2087	317,7
Lubuskie	0,91	2174,9525	2577	42,6	11,96	2174,9525	2577	557,8
Łódzkie	1,15	1216,4640	1557	40,0	8,03	1216,4640	1557	280,1
Małopolskie	1,29	1376,9590	1635	47,9	6,85	1376,9590	1635	254,4
Mazowieckie	0,84	2657,5645	3374	43,1	6,76	2657,5645	3374	348,3
Opolskie	1,51	758,3250	954	41,6	10,56	758,3250	954	290,7
Podkarpackie	1,17	2103,7960	2531	53,7	4,64	2103,7960	2531	213,0
Podlaskie	1,00	1894,2370	2408	43,6	6,66	1894,2370	2408	289,7
Pomorskie	0,99	2074,2275	2490	45,2	12,93	2074,2275	2490	589,1
Śląskie	1,35	1209,7440	1477	46,8	7,34	1209,7440	1477	255,2
Świętokrzyskie	1,21	1063,6875	1263	39,6	9,19	1063,6875	1263	299,6
Warmińsko-mazurskie	0,91	2371,7635	3040	44,2	6,13	2371,7635	3040	298,7
Wielkopolskie	0,87	2404,7575	2733	42,5	8,45	2404,7575	2733	414,5
Zachodniopomorskie	1,02	2538,8310	2953	51,6	6,77	2538,8310	2953	341,4
Ogółem	0,27	28797,4585	34878	46,0	1,93	28797,4585	34878	327,6

Tabela 29.3. Zestawienie liczby [szt.] założonych powierzchni próbnych oraz teoretycznych błędów [%] określania miąższości drzew żywych i martwych według krain przyrodniczo-leśnych

Krainy przyrodniczo-leśne	Drzewa żywe				Drzewa martwe			
	standardowy błąd procentowy [%]	względna liczba powierzchni próbnych [n]	bezwzględna liczba powierzchni próbnych [m]	współczynnik zmienności [%]	standardowy błąd procentowy [%]	względna liczba powierzchni próbnych [n]	bezwzględna liczba powierzchni próbnych [m]	współczynnik zmienności [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bałtycka	0,78	3626,2110	4361	47,2	6,92	3626,2110	4361	416,8
Karpacka	1,06	2522,2960	3022	53,1	4,00	2522,2960	3022	201,0
Małopolska	0,57	5407,4840	6538	41,6	3,88	5407,4840	6538	285,0
Mazowiecko-podlaska	0,72	3795,1595	4711	44,2	5,72	3795,1595	4711	352,1
Mazursko-podlaska	0,82	2893,8145	3700	43,9	5,44	2893,8145	3700	292,7
Sudecka	1,98	655,7310	845	50,7	7,42	655,7310	845	189,9
Śląska	0,93	2457,1455	2987	45,9	6,58	2457,1455	2987	326,1
Wielkopolsko-pomorska	0,54	7439,6170	8714	46,7	5,21	7439,6170	8714	449,1
Ogółem	0,27	28797,4585	34878	46,4	1,95	28797,4585	34878	331,3

Tabela 29.4. Zestawienie liczby [szt.] założonych powierzchni próbnych oraz teoretycznych błędów [%] określania miąższości drzew żywych i martwych według regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

RDLP - Lasy Państwowe	Drzewa żywe				Drzewa martwe			
	standardowy błąd procentowy [%]	względna liczba powierzchni próbnych [n]	bezwzględna liczba powierzchni próbnych [m]	współczynnik zmienności [%]	standardowy błąd procentowy [%]	względna liczba powierzchni próbnych [n]	bezwzględna liczba powierzchni próbnych [m]	współczynnik zmienności [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BIAŁYSTOK	0,99	1773,0495	2311	41,6	7,09	1773,0495	2311	298,4
GDAŃSK	1,47	900,4210	1113	44,2	10,04	900,4210	1113	301,2
KATOWICE	1,01	1835,3360	2256	43,1	6,46	1835,3360	2256	276,9
KRAKÓW	2,06	548,1895	634	48,1	9,41	548,1895	634	220,4
KROSNO	1,54	1251,8385	1513	54,6	5,17	1251,8385	1513	183,0
LUBLIN	1,13	1233,0490	1389	39,8	7,68	1233,0490	1389	269,8
ŁÓDŹ	1,32	870,9905	1089	39,0	10,04	870,9905	1089	296,3
OLSZTYN	1,01	1851,2210	2289	43,6	7,54	1851,2210	2289	324,4
PIŁA	1,29	1057,6830	1202	41,9	9,34	1057,6830	1202	303,7
POZNAŃ	1,18	1328,5875	1480	43,0	12,29	1328,5875	1480	448,0
RADOM	1,17	980,1140	1154	36,7	9,91	980,1140	1154	310,4
SZCZECIN	0,94	1965,9080	2410	41,8	11,40	1965,9080	2410	505,7
SZCZECINEK	1,09	1807,5185	2062	46,3	6,77	1807,5185	2062	287,8
TORUŃ	0,94	1357,8825	1599	34,7	10,12	1357,8825	1599	372,8
WARSZAWA	1,52	618,3365	761	37,8	21,23	618,3365	761	527,3
WROCLAW	1,25	1593,0460	1978	49,8	6,06	1593,0460	1978	241,8
ZIELONA GÓRA	1,20	1340,2980	1559	43,9	11,60	1340,2980	1559	424,6
Ogółem	0,29	22313,4690	26799	43,9	2,13	22313,4690	26799	318,9

Tabela 29.5. Zestawienie liczby [szt.] założonych powierzchni próbnych oraz teoretycznych błędów [%] określania miąższości drzew żywych i martwych w lasach prywatnych według województw

Województwa - lasy prywatne	Drzewa żywe				Drzewa martwe			
	standardowy błąd procentowy [%]	względna liczba powierzchni próbnych [n]	bezwzględna liczba powierzchni próbnych [m]	współczynnik zmienności [%]	standardowy błąd procentowy [%]	względna liczba powierzchni próbnych [n]	bezwzględna liczba powierzchni próbnych [m]	współczynnik zmienności [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dolnośląskie	12,06	50,6100	67	82,6	31,96	50,6100	67	218,8
Kujawsko-pomorskie	4,58	120,5850	151	50,0	20,20	120,5850	151	220,5
Lubelskie	1,80	743,7975	856	49,0	11,55	743,7975	856	314,6
Lubuskie	8,94	47,7400	54	57,9	44,09	47,7400	54	285,5
Łódzkie	2,14	439,9825	597	45,0	11,01	439,9825	597	230,9
Małopolskie	1,88	594,4565	732	45,7	8,86	594,4565	732	216,0
Mazowieckie	1,43	1197,2530	1577	49,3	10,95	1197,2530	1577	379,0
Opolskie	5,49	48,3175	60	37,4	35,14	48,3175	60	239,3
Podkarpackie	2,65	384,3240	482	52,0	12,50	384,3240	482	244,7
Podlaskie	1,89	604,0025	783	46,3	9,06	604,0025	783	222,2
Pomorskie	3,04	219,6950	262	44,9	91,75	219,6950	262	1356,8
Śląskie	3,73	232,4945	280	56,6	11,56	232,4945	280	175,6
Świętokrzyskie	2,62	311,2225	382	46,1	13,31	311,2225	382	234,1
Warmińsko-mazurskie	3,86	195,7600	254	54,0	14,12	195,7600	254	197,6
Wielkopolskie	2,89	234,9900	274	44,3	14,54	234,9900	274	223,0
Zachodniopomorskie	8,73	61,3300	71	66,7	25,96	61,3300	71	198,4
Ogółem	0,66	5486,5605	6882	49,2	5,02	5486,5605	6882	371,9

Tabela 101a.1. Zestawienie bieżącego (z 5-letniego okresu) rocznego przyrostu miąższości [m³/ha grubizny brutto] w lasach według klas wieku oraz form własności – wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Formy własności	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem			5,89	11,25	11,31	10,12	9,67	9,64	10,46	8,87	10,02	9,66
Lasy publiczne			5,76	11,61	11,52	10,23	9,69	9,62	10,27	8,88	10,06	9,75
Własność Skarbu Państwa			5,77	11,58	11,52	10,21	9,63	9,56	10,25	8,85	10,03	9,73
-w zarządzie LP			5,75	11,63	11,55	10,19	9,62	9,40	10,33	8,64	10,02	9,73
-w zarządzie PN			6,22	10,87	11,36	10,72	10,05	11,47	9,48	13,17	10,69	9,84
-w Zasobie Własn. Rolnej SP			7,58	7,84	9,15	11,46	8,83	11,45			9,71	9,06
-inne Skarbu Państwa			7,39	9,50	10,61	9,57	9,65	11,64	10,08	10,32	10,02	9,74
Własność gmin			4,35	15,13	11,63	11,57	13,63	15,10	11,93	11,07	12,18	11,68
Lasy prywatne			6,63	10,12	10,66	9,60	9,46	10,04	22,35	8,76	9,85	9,25

Tabela 101a.2. Zestawienie bieżącego (z 5-letniego okresu) rocznego przyrostu miąższości [m³/ha grubizny brutto] w lasach według klas wieku oraz województw – wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
m ³ /ha grubizny brutto												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dolnośląskie			5,98	12,40	13,25	11,08	11,16	10,29	11,05	7,42	10,98	10,45
Kujawsko-pomorskie			6,72	10,86	10,88	9,23	9,26	8,55	8,53	10,37	9,55	9,28
Lubelskie			5,04	10,03	10,17	9,19	9,02	8,88	5,52	9,70	9,14	8,90
Lubuskie			6,65	12,27	11,62	10,04	8,67	7,93	10,02	5,51	10,10	9,89
Łódzkie			5,41	10,38	9,27	8,66	8,24	6,59	6,65	7,88	8,54	8,31
Małopolskie			4,88	10,53	12,42	12,31	12,16	11,67	11,92	10,20	11,34	10,74
Mazowieckie			5,42	10,28	10,13	9,44	8,62	7,93	6,71	8,38	9,20	8,84
Opolskie			7,58	12,60	12,50	10,77	10,48	10,22	11,63	6,05	10,85	10,54
Podkarpackie			6,02	11,09	11,95	10,93	11,85	13,00	17,04	10,43	11,16	10,47
Podlaskie			6,77	10,93	11,53	10,49	11,02	9,73	10,79		10,63	10,05
Pomorskie			5,25	10,80	10,51	9,27	8,47	8,93	8,54	7,34	9,15	8,98

Tabela 101a.2. Zestawienie bieżącego (z 5-letniego okresu) rocznego przyrostu miąższości [m³/ha grubizny brutto] w lasach według klas wieku oraz województw – wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
m ³ /ha grubizny brutto												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Śląskie			5,05	11,50	10,67	10,30	10,01	9,61	9,84	10,27	9,66	9,05
Świętokrzyskie			5,32	10,21	10,66	9,95	9,23	8,95	7,85	7,05	9,47	9,19
Warmińsko-mazurskie			5,41	11,97	11,71	10,79	9,69	10,04	11,00	9,98	10,24	9,68
Wielkopolskie			6,11	11,03	10,60	9,23	7,89	7,99	9,76	7,73	9,19	9,05
Zachodniopomorskie			6,16	12,48	12,95	11,46	9,97	10,78	10,14	7,93	10,98	10,76
Ogółem			5,88	11,24	11,31	10,13	9,66	9,60	10,32	8,82	10,01	9,65

Tabela 101a.3. Zestawienie bieżącego (z 5-letniego okresu) rocznego przyrostu miąższości [m³/ha grubizny brutto] w lasach według klas wieku oraz krain przyrodniczo-leśnych – wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Krainy przyrodniczo-leśne	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bałtycka			5,73	12,07	12,15	10,60	9,72	10,41	10,29	7,78	10,42	10,16
Karpacka			4,85	11,19	12,99	12,95	13,87	13,27	15,94	10,35	12,08	11,22
Małopolska			5,54	10,43	10,21	9,52	8,95	8,45	7,75	9,11	9,27	8,94
Mazowiecko-podlaska			5,80	10,18	10,24	9,25	8,70	8,13	7,06	7,84	9,29	8,95
Mazursko-podlaska			5,92	11,73	11,73	10,64	10,24	9,81	10,83	5,74	10,46	9,88
Sudecka			5,42	11,87	16,34	12,06	12,16	10,89	10,22	8,14	11,61	10,97
Śląska			6,17	12,28	11,88	10,44	10,09	9,23	11,68	5,82	10,34	9,97
Wielkopolsko-pomorska			6,30	11,47	11,17	9,62	8,60	8,41	9,22	7,73	9,66	9,47
Ogółem			5,89	11,26	11,32	10,12	9,67	9,63	10,40	8,88	10,02	9,66

Tabela 101a.4. Zestawienie bieżącego (z 5-letniego okresu) rocznego przyrostu miąższości [m³/ha grubizny brutto] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych według klas wieku oraz RDLP – wg zestawienia powierzchni z początku okresu

RDLP - Lasy Państwowe	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BIAŁYSTOK			5,56	11,89	11,67	10,77	10,88	9,24	9,58		10,51	9,94
GDAŃSK			4,40	10,10	10,62	9,52	8,43	9,41	9,10	7,62	9,10	8,99
KATOWICE			6,00	12,01	11,69	10,36	10,21	9,59	10,43	8,73	10,11	9,69
KRAKÓW			4,69	12,17	13,32	12,97	12,97	11,34	11,84	10,96	11,93	11,55
KROSNO			5,50	10,98	12,36	11,39	13,19	13,28	18,55	10,66	11,60	10,88
LUBLIN			5,11	10,48	9,99	9,23	8,57	8,85	7,65	8,74	8,96	8,89
ŁÓDŹ			4,71	10,60	9,01	8,56	8,35	6,95	7,42	8,63	8,22	8,06
OLSZTYN			5,86	11,58	11,51	10,66	9,47	10,26	10,31	7,96	10,17	9,79
PILA			6,70	12,53	11,94	10,41	7,99	7,98	7,79	8,77	9,84	9,64
POZNAŃ			5,71	10,19	10,45	8,83	7,81	8,32	9,71	4,91	8,88	8,77
RADOM			4,28	10,44	10,84	10,26	9,47	8,49	7,23	7,37	9,40	9,28

Tabela 101a.4. Zestawienie bieżącego (z 5-letniego okresu) rocznego przyrostu miąższości [m³/ha grubizny brutto] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych według klas wieku oraz RDLP – wg zestawienia powierzchni z początku okresu

RDLP - Lasy Państwowe	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SZCZECIN			6,26	12,79	12,96	11,26	9,90	10,29	10,79	7,94	11,02	10,78
SZCZECINEK			5,94	12,31	12,13	10,64	9,62	10,30	10,65	7,72	10,47	10,26
TORUŃ			6,27	11,08	10,93	9,29	9,17	8,26	8,14	8,51	9,46	9,25
WARSZAWA			5,11	10,63	10,09	8,84	7,43	7,51	7,47		8,65	8,46
WROCLAW			5,66	12,55	13,16	11,26	11,05	10,09	11,22	6,97	10,95	10,46
ZIELONA GÓRA			6,19	11,94	10,86	9,13	8,17	6,79	10,35	5,54	9,41	9,23
Ogółem			5,75	11,64	11,55	10,20	9,62	9,40	10,34	8,62	10,02	9,73

Tabela 101a.5. Zestawienie bieżącego (z 5-letniego okresu) rocznego przyrostu miąższości [m³/ha grubizny brutto] w lasach prywatnych według klas wieku oraz województw – wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa - lasy prywatne	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dolnośląskie			11,78	8,68	12,51	10,69	14,85	7,52			11,33	10,16
Kujawsko-pomorskie			8,17	9,67	10,24	9,14	6,52				9,51	9,07
Lubelskie			6,29	10,00	10,18	8,81	7,94	4,73		3,54	9,25	8,79
Lubuskie			6,69	9,91	11,17	11,33	4,87	16,79	8,51		9,92	9,92
Łódzkie			5,91	10,04	9,08	7,48	7,77			0,95	8,54	8,20
Małopolskie			7,18	10,17	11,89	12,79	12,46	10,54	14,61	9,64	11,40	10,66
Mazowieckie			6,27	10,08	10,32	9,59	9,97	8,71	9,79	7,14	9,66	9,04
Opolskie				10,70	12,60	9,83	10,65	15,02			11,24	10,46
Podkarpackie			7,09	10,02	11,84	10,76	9,37	15,17		8,57	10,51	9,66
Podlaskie			7,17	10,19	11,17	9,80	9,76	9,79			10,25	9,36
Pomorskie			7,03	9,68	9,91	8,44	7,89	8,56		0,37	9,02	8,88

Tabela 101a.5. Zestawienie bieżącego (z 5-letniego okresu) rocznego przyrostu miąższości [m³/ha grubizny brutto] w lasach prywatnych według klas wieku oraz województw – wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa - lasy prywatne	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
m ³ /ha grubizny brutto												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Śląskie			4,99	10,41	10,16	9,83	8,91	9,66		10,36	9,37	8,37
Świętokrzyskie			7,30	10,03	10,80	9,24	6,59	6,12			9,95	9,25
Warmińsko-mazurskie			6,59	11,27	10,99	8,68	12,68	14,38	119,37		10,76	10,15
Wielkopolskie			6,78	10,86	10,50	7,84	6,39	7,38			9,44	9,34
Zachodniopomorskie			5,72	10,34	13,37	6,69		8,27	7,52		10,02	9,34
Ogółem			6,67	10,12	10,67	9,58	9,45	9,95	22,00	8,76	9,85	9,25

Tabela 101b.1. Zestawienie bieżącego (z 10-letniego okresu) rocznego przyrostu miąższości [m³/ha grubizny brutto] w lasach według klas wieku oraz form własności – wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Formy własności	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem			6,60	11,23	10,83	9,90	8,85	8,52	9,94	8,38	9,81	9,44
Lasy publiczne			6,61	11,44	11,00	9,93	8,87	8,51	9,90	8,49	9,82	9,53
Własność Skarbu Państwa			6,59	11,38	10,99	9,93	8,83	8,50	9,82	8,49	9,80	9,51
-w zarządzie LP			6,61	11,41	11,00	9,92	8,77	8,39	9,54	7,77	9,77	9,51
-w zarządzie PN			5,06	10,72	9,05	10,33	10,38	10,02	11,38	15,89	10,35	9,51
-w Zasobie Włas. Rolnej SP			8,76	9,51	9,04	8,57	13,65	9,07	22,96		9,76	8,89
-inne Skarbu Państwa			3,65	11,19	14,95	10,58	9,69	12,76	6,09	13,19	11,34	10,36
Własność gmin			14,20	16,01	12,49	10,36	10,56	9,33	12,17	8,45	11,91	11,45
Lasy prywatne			6,53	10,49	10,28	9,69	8,61	8,90	12,49	7,49	9,76	8,99

Tabela 101b.2. Zestawienie bieżącego (z 10-letniego okresu) rocznego przyrostu miąższości [m³/ha grubizny brutto] w lasach według klas wieku oraz województw – wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dolnośląskie			7,88	12,11	11,88	10,56	8,75	8,91	10,54	6,25	10,49	9,86
Kujawsko-pomorskie			7,23	10,77	10,10	10,00	8,13	7,75	7,22	2,19	9,38	9,10
Lubelskie			5,24	10,77	9,45	9,15	8,11	8,06	5,59	8,56	9,02	8,66
Lubuskie			6,78	11,74	11,71	10,07	7,69	7,91	8,06	4,58	10,12	9,93
Łódzkie			6,63	10,01	8,47	8,24	7,64	4,21	7,03	6,34	8,10	7,77
Małopolskie			5,65	9,86	12,95	12,94	11,98	12,03	13,31	10,33	11,76	11,32
Mazowieckie			5,36	10,20	9,42	8,64	7,97	5,50	3,39	6,67	8,66	8,11
Opolskie			7,80	11,77	11,66	10,51	9,57	9,28	7,89	8,63	10,35	10,23
Podkarpackie			7,22	11,38	11,77	11,36	11,82	11,82	14,87	9,20	11,14	10,34
Podlaskie			7,40	11,58	11,60	10,47	9,60	7,67	10,19	13,87	10,68	10,09
Pomorskie			6,44	10,88	10,18	9,94	8,57	9,20	7,50	5,52	9,41	9,26
Śląskie			5,23	11,56	9,74	9,91	8,69	7,27	10,96	10,40	9,21	8,91

Tabela 101b.2. Zestawienie bieżącego (z 10-letniego okresu) rocznego przyrostu mączszości [m³/ha grubizny brutto] w lasach według klas wieku oraz województw – wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Świętokrzyskie			5,70	9,48	9,99	8,54	7,47	8,13	7,34	7,10	8,59	8,37
Warmińsko-mazurskie			6,51	11,23	11,18	9,96	8,54	9,25	9,95	11,20	9,80	9,36
Wielkopolskie			6,46	9,98	10,14	8,60	7,25	6,83	9,32	11,12	8,68	8,54
Zachodniopomorskie			7,42	13,19	11,90	10,56	9,33	9,83	10,32	5,60	10,77	10,49
Ogółem			6,60	11,19	10,80	9,90	8,85	8,52	9,86	8,31	9,79	9,41

Tabela 101b.3. Zestawienie bieżącego (z 10-letniego okresu) rocznego przyrostu mądrości [m³/ha grubizny brutto] w lasach według klas wieku oraz krain przyrodniczo-leśnych – wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Krainy przyrodniczo-leśne	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bałtycka			7,25	12,36	11,07	10,24	9,45	10,17	9,94	5,72	10,25	9,97
Karpacka			6,38	10,85	12,61	13,26	13,33	12,10	14,99	9,70	12,05	11,32
Małopolska			6,28	10,40	10,08	9,31	8,06	7,02	6,63	9,31	9,07	8,62
Mazowiecko-podlaska			5,60	10,39	9,81	8,58	8,28	7,25	3,20	5,49	9,02	8,63
Mazursko-podlaska			7,00	11,57	11,49	10,16	8,61	8,25	9,98	12,79	10,20	9,70
Sudecka			7,28	12,34	15,93	11,63	9,81	8,86	13,36	5,94	11,43	10,93
Śląska			6,58	11,66	10,71	9,72	8,42	8,63	8,67	8,26	9,70	9,32
Wielkopolsko-pomorska			6,69	11,20	10,88	9,59	7,76	7,44	8,21	6,48	9,51	9,32
Ogółem			6,61	11,26	10,86	9,91	8,95	8,66	9,91	8,42	9,84	9,46

Tabela 101b.4. Zestawienie bieżącego (z 10-letniego okresu) rocznego przyrostu miąższości [m³/ha grubizny brutto] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych według klas wieku oraz RDLP – wg zestawienia powierzchni z początku okresu

RDLP - Lasy Państwowe	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BIAŁYSTOK			6,72	11,64	11,35	10,17	8,80	8,22	8,19	10,88	10,15	9,64
GDAŃSK			7,51	10,37	9,75	10,50	9,27	12,54	7,31	7,56	9,68	9,51
KATOWICE			5,99	11,63	11,42	10,30	9,03	8,14	8,81	9,66	9,79	9,61
KRAKÓW			8,25	8,65	14,98	13,58	12,61	11,01	11,14	10,20	12,43	12,29
KROSNO			7,11	11,06	11,17	12,45	13,74	11,97	14,86	9,07	11,20	10,40
LUBLIN			4,88	10,32	8,99	9,36	8,11	8,19	6,83	7,13	8,72	8,64
ŁÓDŹ			6,11	9,84	8,16	8,05	7,95	4,90	7,31	5,90	7,78	7,61
OLSZTYN			6,89	11,03	11,25	9,91	8,67	8,91	10,92		9,83	9,59
PIŁA			6,36	12,69	11,47	9,53	8,31	8,05	4,21	10,35	9,62	9,42
POZNAŃ			7,13	9,36	10,21	8,47	6,73	5,86	9,60	4,39	8,50	8,39
RADOM			5,34	8,85	10,72	8,79	7,91	6,89	7,34	7,16	8,51	8,36
SZCZECIN			7,68	13,00	12,77	11,00	8,50	10,19	11,45	3,98	11,20	10,86

Tabela 101b.4. Zestawienie bieżącego (z 10-letniego okresu) rocznego przyrostu miąższości [m³/ha grubizny brutto] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych według klas wieku oraz RDLP – wg zestawienia powierzchni z początku okresu

RDLP - Lasy Państwowe	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SZCZECINEK			6,84	12,63	11,12	10,35	8,95	8,67	9,61	5,03	10,10	9,94
TORUŃ			6,67	10,95	10,63	9,89	7,94	7,32	7,22	2,17	9,32	9,07
WARSZAWA			4,11	9,88	8,88	7,68	7,42	6,31			7,91	7,79
WROCLAW			7,42	12,30	11,83	10,68	8,68	8,82	10,01	6,25	10,51	10,00
ZIELONA GÓRA			6,39	11,42	10,62	8,94	6,95	7,20	8,70	5,51	9,30	9,13
Ogółem			6,61	11,41	11,00	9,93	8,79	8,41	9,57	7,81	9,77	9,51

Tabela 101b.5. Zestawienie bieżącego (z 10-letniego okresu) rocznego przyrostu miąższości [m³/ha grubizny brutto] w lasach prywatnych według klas wieku oraz województw – wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa - lasy prywatne	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dolnośląskie			4,67		10,12		9,35				8,48	5,68
Kujawsko-pomorskie			10,53	7,37	8,88	10,13	10,75				9,03	8,77
Lubelskie			7,98	11,57	10,07	8,73	6,37	9,31		3,63	9,48	8,68
Lubuskie				7,51	12,74	9,57	5,95				9,58	8,43
Łódzkie			7,37	9,60	8,48	6,05	8,63	1,13			8,38	7,72
Małopolskie			6,45	10,14	12,01	13,11	11,98	10,00	14,55	9,13	11,54	10,84
Mazowieckie			4,94	10,41	9,27	9,79	8,44	8,11		6,35	9,11	8,22
Opolskie				9,77	17,39				8,38		10,96	10,96
Podkarpackie			6,78	11,58	14,29	10,77	6,70	13,54		7,24	11,62	10,21
Podlaskie			8,38	10,82	11,46	10,22	11,80	9,38			10,84	9,96
Pomorskie			4,38	7,96	10,50	9,41	5,76				8,55	8,29
Śląskie			8,16	11,16	8,84	9,81	8,41	5,53			9,38	8,81

Tabela 101b.5. Zestawienie bieżącego (z 10-letniego okresu) rocznego przyrostu miąższości [m³/ha grubizny brutto] w lasach prywatnych według klas wieku oraz województw – wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa - lasy prywatne	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Świętokrzyskie			6,33	11,00	9,17	6,26	7,44				9,11	8,60
Warmińsko-mazurskie			7,45	11,18	11,07	8,26	8,81				9,80	9,20
Wielkopolskie			3,72	10,09	9,71	6,38	7,02				8,63	8,33
Zachodniopomorskie				16,56	6,24	2,97	7,04				8,57	6,88
Ogółem			6,52	10,47	10,28	9,64	8,56	9,01	10,95	7,45	9,74	8,97

Tabela 102a.1. Zestawienie bieżącego (z 5-letniego okresu) rocznego przyrostu miąższości [m³/ha grubizny brutto] w lasach według gatunków panujących oraz form własności – wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Formy własności	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ogółem	9,73	10,78	13,93	11,92	10,04	9,89	8,32	8,36	7,77	9,11	13,09	11,07	8,84	8,74	9,66
Lasy publiczne	9,84	11,13	14,03	11,82	10,15	9,97	8,41	8,08	7,77	9,04	8,49	10,65	8,91	8,76	9,75
Własność Skarbu Państwa	9,83	11,13	13,91	11,81	10,13	9,92	8,36	8,13	7,75	9,05	8,59	10,19	8,87	8,72	9,73
-w zarządzie LP	9,83	11,40	13,71	11,90	10,14	9,70	8,35	8,16	7,76	9,06	8,59	10,37	9,11	8,67	9,73
-w zarządzie PN	10,15	8,10	16,89	4,64	10,01	11,42	8,14	7,20	9,08	7,37	8,83	5,54	9,63	9,84	9,84
-w Zasobie Własn. Rolnej SP	9,79	8,06		7,38	9,51	8,36	8,62		5,51	11,90	2,98	7,47	8,70	9,06	9,06
-inne Skarbu Państwa	8,74	7,99	16,43	15,50	9,56	13,07	9,45	13,56	7,11	8,96	9,27	11,58	10,05	9,74	9,74
Własność gmin	11,09	11,21	17,04	12,31	12,11	11,98	11,39	3,92	10,90	7,99	7,42	26,00	10,20	11,07	11,68
Lasy prywatne	9,22	8,91	13,63	13,03	9,51	9,13	7,80	8,80	7,75	9,31	26,89	11,45	8,51	8,69	9,25

Tabela 102a.2. Zestawienie bieżącego (z 5-letniego okresu) rocznego przyrostu miąższości [m³/ha grubizny brutto] w lasach według gatunków panujących oraz województw – wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dolnośląskie	10,66	12,17	8,02	11,92	11,23	8,34	9,73	9,03	7,25	10,45	9,18	9,41	9,58	9,05	10,45
Kujawsko-pomorskie	9,37	11,23		9,10	9,39	9,20	8,80	7,85	7,65	10,21	10,25	13,19	7,92	8,78	9,28
Lubelskie	9,22	8,19	10,39	11,74	9,24	13,32	7,70	8,54	6,79	9,24	5,91	10,59	9,25	8,45	8,90
Lubuskie	10,09	12,61		14,04	10,17	7,09	8,42	9,53	7,05	11,68	20,82	13,42	9,11	8,48	9,89
Łódzkie	8,55	8,34	8,03	9,01	8,55	4,49	7,59	6,14	6,61	8,72	10,70	9,55	7,70	7,36	8,31
Małopolskie	9,37	8,43	14,78	10,51	11,33	10,43	9,52	8,77	8,37	7,96	55,76	8,45	8,66	9,65	10,74
Mazowieckie	9,04	9,81	10,37	13,23	9,08	6,06	6,86	8,07	7,35	9,74		12,04	8,00	8,10	8,84
Opolskie	11,29	7,62	12,57	11,66	11,13	6,47	10,08	8,76	8,28	9,24	11,85	14,40	10,34	9,17	10,54
Podkarpackie	10,13	8,96	14,20	11,82	11,28	10,63	7,64	8,43	7,02	7,30	17,61	11,77	10,30	9,41	10,47
Podlaskie	10,52	11,40		12,66	10,69		8,78	8,92	8,26	8,90		12,41	4,72	8,61	10,05
Pomorskie	8,99	9,68		12,72	9,11	9,58	6,82	8,25	8,02	9,30	2,22	9,19	9,07	8,60	8,98
Śląskie	9,33	7,88	11,69	9,60	9,12	9,00	10,43	6,36	7,40	8,76	6,38	8,94	10,37	8,89	9,05

Tabela 102a.2. Zestawienie bieżącego (z 5-letniego okresu) rocznego przyrostu miąższości [m³/ha grubizny brutto] w lasach według gatunków panujących oraz województw – wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Świętokrzyskie	9,24	8,93	11,51	10,09	9,51	8,96	8,12	7,72	7,67	7,93		9,06	7,44	8,18	9,19
Warmińsko-mazurskie	9,78	11,58		13,36	10,17	10,89	7,61	8,30	8,70	9,05		12,46	9,49	8,86	9,68
Wielkopolskie	9,20	12,24		10,86	9,28	8,31	8,92	9,49	7,12	8,92	9,47	10,79	6,50	8,16	9,05
Zachodniopomorskie	11,47	14,14		13,62	11,74	9,68	7,73	7,04	8,15	9,49		9,10	8,12	8,64	10,76
Ogółem	9,73	10,79	13,90	11,95	10,04	9,84	8,32	8,36	7,72	9,14	13,02	11,08	8,81	8,72	9,65

Tabela 102a.3. Zestawienie bieżącego (z 5-letniego okresu) rocznego przyrostu miąższości [m³/ha grubizny brutto] w lasach według gatunków panujących oraz krain przyrodniczo-leśnych – wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Krainy przyrodniczo-leśne	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Bałtycka	10,69	12,62		14,40	11,07	9,71	7,82	7,89	8,49	9,01	2,22	10,55	9,49	8,84	10,16
Karpacka	12,36	8,42	14,60	12,44	12,21	10,47	9,97	8,65	9,50	7,48	30,80	8,12	9,69	9,95	11,22
Małopolska	9,09	8,25	10,81	10,09	9,15	9,60	8,31	8,47	7,15	8,25	12,37	10,94	9,23	8,42	8,94
Mazowiecko-podlaska	9,26	11,11	14,84	10,08	9,30	2,07	7,22	7,73	7,52	9,50	5,14	11,13	8,83	8,16	8,95
Mazursko-podlaska	10,07	11,30		13,69	10,34	14,09	8,34	8,82	8,72	9,10		13,65	5,45	8,81	9,88
Sudecka	10,24	12,49	8,06	12,65	12,32	8,22	9,20		7,76	9,87		11,16	8,84	8,60	10,97
Śląska	10,45	8,92	12,21	10,01	10,37	8,14	9,91	7,68	7,37	9,54	11,85	9,49	10,51	9,07	9,97
Wielkopolsko-pomorska	9,66	11,96		10,52	9,71	8,51	8,31	8,46	7,12	10,22	10,86	12,49	7,23	8,24	9,47
Ogółem	9,74	10,81	13,90	11,94	10,05	9,85	8,33	8,36	7,77	9,11	13,04	11,16	8,80	8,74	9,66

Tabela 102a.4. Zestawienie bieżącego (z 5-letniego okresu) rocznego przyrostu miąższości [m³/ha grubizny brutto] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych według gatunków panujących oraz RDLP – wg zestawienia powierzchni z początku okresu

RDLP - Lasy Państwowe	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BIAŁYSTOK	9,93	11,86		11,45	10,33		8,66	9,90	8,79	9,44		11,44	6,28	8,97	9,94
GDAŃSK	9,05	7,83		13,35	9,12	9,29	7,04	9,80	8,21	9,34		12,73	9,77	8,69	8,99
KATOWICE	10,18	7,81	11,76	9,18	9,92	9,17	10,56	7,31	7,70	8,90	10,87	7,88	10,47	9,14	9,69
KRAKÓW	10,06	8,56	15,45	12,14	12,90	10,25	10,20	8,15	7,35	8,61		8,28	7,97	9,70	11,55
KROSNO	11,52	8,51	13,94	12,78	12,25	10,72	7,06	7,76	6,25	6,81		9,79	10,70	9,25	10,88
LUBLIN	9,08	10,83	10,57	11,67	9,16	12,03	7,86	7,98	7,16	9,29	5,91	9,77	10,41	8,44	8,89
ŁÓDŹ	8,47	10,38	8,03	8,60	8,48	4,12	6,83	6,22	6,27	6,73	10,70	9,40	9,65	6,52	8,06
OLSZTYN	10,01	12,21		14,14	10,40	10,85	7,10	7,77	8,31	8,40		11,17	10,43	8,53	9,79
PIŁA	9,68	15,64		8,71	9,85	5,95	8,48		7,37	11,34	2,04		8,36	8,30	9,64
POZNAŃ	9,04	7,72		10,76	9,02	8,20	8,57	9,49	7,43	8,55	8,69	9,78	6,58	8,07	8,77
RADOM	9,36	7,99	11,39	12,90	9,64	7,81	7,89	8,80	7,70	8,59		9,87	7,36	8,04	9,28
SZCZECIN	11,38	14,74		14,94	11,61	10,25	7,61	6,57	7,03	9,08	20,82	9,53	8,03	8,20	10,78

Tabela 102a.4. Zestawienie bieżącego (z 5-letniego okresu) rocznego przyrostu miąższości [m³/ha grubizny brutto] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych według gatunków panujących oraz RDLP – wg zestawienia powierzchni z początku okresu

RDLP - Lasy Państwowe	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SZCZECINEK	10,45	13,40		11,64	10,74	9,73	7,87	7,34	8,90	9,66	2,22	9,83	10,30	9,10	10,26
TORUŃ	9,31	11,68		7,71	9,31	8,51	8,98	6,50	7,87	10,30		13,20	8,66	8,91	9,25
WARSZAWA	8,80	10,74	14,84	12,14	8,87	4,93	6,29	8,12	7,42	8,55		11,00	5,31	7,14	8,46
WROCLAW	10,59	12,12	6,01	12,03	11,16	8,37	10,01	9,03	7,13	10,45		10,76	9,84	9,11	10,46
ZIELONA GÓRA	9,40	9,02		13,02	9,43	5,49	8,04	11,20	6,63	11,39		12,23	8,65	8,18	9,23
Ogółem	9,84	11,41	13,68	11,90	10,15	9,69	8,36	8,16	7,75	9,06	8,60	10,36	9,13	8,67	9,73

Tabela 102a.5. Zestawienie bieżącego (z 5-letniego okresu) rocznego przyrostu miąższości [m³/ha grubizny brutto] w lasach prywatnych według gatunków panujących oraz województw – wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa - lasy prywatne	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dolnośląskie	9,68	18,94		18,66	13,31		6,80		10,49	10,22			8,48	8,58	10,16
Kujawsko-pomorskie	9,14	6,49		15,17	9,18		3,60	10,80	8,51	10,90	10,25		4,56	8,62	9,07
Lubelskie	8,90	7,09	7,59	10,27	8,85	11,01	7,80	9,07	7,39	9,37		11,10	8,62	8,71	8,79
Lubuskie	9,52				9,52		12,30	7,99	9,74	3,72			17,11	10,73	9,92
Łódzkie	8,47	0,93			8,46		5,17		5,83	9,99		10,17	8,35	7,09	8,20
Małopolskie	9,85	9,26	14,04	12,50	11,37	9,49	8,43	8,88	9,26	7,93	55,76	8,56	8,95	9,24	10,66
Mazowieckie	9,16	8,07		9,01	9,15		6,94	8,30	7,36	10,85		12,79	4,05	8,76	9,04
Opolskie	10,57				10,57		12,32	6,90	12,06	5,25			10,50	10,32	10,46
Podkarpackie	9,14	12,23	13,83	9,15	10,03	8,90	7,42	9,29	9,20	8,32	23,73	10,21	8,90	9,04	9,66
Podlaskie	10,08	8,66		16,77	10,01		4,03	6,97	8,25	8,13		12,41	13,79	8,11	9,36
Pomorskie	8,99	7,28		15,54	9,08	3,49	7,21	11,42	8,78	8,05		8,27	0,91	7,47	8,88
Śląskie	8,33	7,93	12,87	20,55	8,54	8,34	10,39		6,33	7,38		8,83		8,06	8,37

Tabela 102a.5. Zestawienie bieżącego (z 5-letniego okresu) rocznego przyrostu miąższości [m³/ha grubizny brutto] w lasach prywatnych według gatunków panujących oraz województw – wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa - lasy prywatne	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Świętokrzyskie	9,69	9,82	10,46	11,18	9,74	9,99	8,38	3,90	8,33	7,70		9,22	6,61	7,94	9,25
Warmińsko-mazurskie	10,08	4,68		8,83	9,50	9,87	21,25	7,39	8,72	9,39		15,47	9,16	10,75	10,15
Wielkopolskie	9,40	8,66			9,40		10,46		6,56	11,59	19,58	15,80	6,10	9,00	9,34
Zachodniopomorskie	11,19	14,92		11,42	12,04	11,96	1,08		6,91	10,35			6,84	7,92	9,34
Ogółem	9,23	9,00	13,63	13,18	9,51	9,09	7,74	8,81	7,76	9,33	25,59	11,45	8,44	8,68	9,25

Tabela 102b.1. Zestawienie bieżącego (z 10-letniego okresu) przyrostu miąższości [m³/ha grubizny brutto] w lasach według gatunków panujących oraz form własności – wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Formy własności	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ogółem	9,58	9,94	14,50	12,04	9,85	10,18	8,17	7,76	7,32	8,64	6,99	10,27	7,85	8,41	9,44
Lasy publiczne	9,69	10,37	14,40	11,54	9,95	10,27	8,36	7,67	7,36	8,64	6,99	10,35	7,88	8,50	9,53
Własność Skarbu Państwa	9,68	10,33	14,34	11,57	9,93	10,20	8,35	7,76	7,35	8,66	6,99	10,04	7,94	8,48	9,51
-w zarządzie LP	9,68	10,58	14,30	11,80	9,95	9,93	8,36	7,92	7,30	8,67	6,99	8,19	8,09	8,37	9,51
-w zarządzie PN	9,45	6,89	14,30	2,71	8,88	12,35	10,57	5,90	9,18	7,96		8,59	5,83	10,19	9,51
-w Zasobie Własn. Rolnej SP	10,40	6,17		6,16	9,42	10,24	5,93		8,28	8,53				8,55	8,89
-inne Skarbu Państwa	9,13		16,09		9,84	20,23	4,99	4,28	7,27	16,81		77,88	8,95	11,38	10,36
Własność gmin	11,13	12,98	15,66	8,47	11,90	13,88	8,81	3,02	13,90	7,11		33,76	3,94	10,30	11,45
Lasy prywatne	9,08	7,84	14,74	18,12	9,39	9,21	7,01	7,92	7,12	8,64		10,16	7,67	7,95	8,99

Tabela 102b.2. Zestawienie bieżącego (z 10-letniego okresu) przyrostu miąższości [m³/ha grubizny brutto] w lasach według gatunków panujących oraz województw – wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dolnośląskie	9,11	12,30		10,76	10,42	9,29	8,93	13,53	7,13	10,12	0,93	13,63	9,52	8,86	9,86
Kujawsko-pomorskie	9,32	8,04		8,27	9,29	10,77	8,03	8,00	6,79	9,36		11,06	8,18	8,05	9,10
Lubelskie	9,00	6,08	8,33	16,31	9,01	11,71	8,18	8,20	6,50	8,78	3,33	9,52	8,62	8,16	8,66
Lubuskie	10,24	9,08		12,33	10,24	6,22	8,17	13,41	7,05	11,40	19,85	10,96	7,45	8,22	9,93
Łódzkie	8,07	8,59	11,14	8,94	8,09	1,26	7,63	7,36	6,66	5,10	9,01	10,77	4,73	6,69	7,77
Małopolskie	9,59	8,70	16,62	10,63	12,05	11,16	10,24	7,22	7,01	8,57		5,94	6,63	9,74	11,32
Mazowieckie	8,41	7,71	12,45	12,25	8,46	7,87	6,39	8,04	6,26	7,78		8,60	10,35	7,03	8,11
Opolskie	11,07	5,55	19,25	13,72	10,93	4,11	8,45	20,17	7,20	10,74	10,97	5,88	9,05	8,48	10,23
Podkarpackie	10,36	9,69	13,92	12,54	11,29	10,50	8,55	6,98	5,69	6,67	5,18	15,76	8,80	8,99	10,34
Podlaskie	10,84	9,66		15,44	10,65		8,41	5,98	8,91	9,22		11,58	7,07	8,79	10,09
Pomorskie	9,36	8,81		14,32	9,44	9,60	8,46	7,65	7,63	10,75	1,11	10,73	6,10	8,68	9,26

Tabela 102b.2. Zestawienie bieżącego (z 10-letniego okresu) przyrostu miąższości [m³/ha grubizny brutto] w lasach według gatunków panujących oraz województw – wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Śląskie	9,61	5,85	12,10	9,04	8,87	10,80	11,19	3,95	7,28	7,30		5,87	8,00	9,00	8,91
Świętokrzyskie	8,64	7,76	8,68	20,77	8,69	9,05	8,05	3,50	5,59	6,42		13,04	6,70	7,17	8,37
Warmińsko-mazurskie	9,63	10,58		13,24	9,85	10,11	6,24	7,40	8,68	9,34		9,84	7,97	8,45	9,36
Wielkopolskie	8,79	8,72	1,59	8,78	8,78	5,73	8,86	7,12	6,89	8,64	10,02		5,39	7,73	8,54
Zachodniopomorskie	11,37	12,50		14,51	11,51	10,76	7,01	4,85	7,57	8,45		3,48	7,19	8,35	10,49
Ogółem	9,56	9,95	14,38	12,11	9,83	10,17	8,17	7,74	7,31	8,58	6,94	9,81	7,73	8,37	9,41

Tabela 102b.3. Zestawienie bieżącego (z 10-letniego okresu) przyrostu miąższości [m³/ha grubizny brutto] w lasach według gatunków panujących oraz krain przyrodniczo-leśnych – wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Krainy przyrodniczo-leśne	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Bałtycka	10,74	11,15		14,93	10,93	10,22	7,22	6,29	8,10	9,29	1,11	5,24	7,01	8,59	9,97
Karpacka	12,21	7,89	15,70	12,53	12,37	10,80	10,34	6,29	8,28	6,55	5,18	8,44	8,36	9,77	11,32
Małopolska	8,73	8,17	8,89	11,40	8,74	10,35	8,45	8,72	6,54	7,87	4,22	16,57	6,50	8,33	8,62
Mazowiecko-podlaska	9,22	7,17		11,52	9,21	3,11	7,17	7,55	6,40	7,78		9,90	13,23	7,32	8,63
Mazursko-podlaska	9,93	9,85		15,85	9,95	15,78	7,74	7,69	9,56	9,53		10,46	6,31	9,04	9,70
Sudecka	7,09	12,32		12,04	11,97	9,65	8,67		6,65	9,93		13,63	9,53	8,95	10,93
Śląska	9,74	9,00	9,90	8,73	9,68	8,17	9,40	11,95	7,30	8,79	7,62	6,77	9,02	8,55	9,32
Wielkopolsko-pomorska	9,61	10,19		9,94	9,62	7,29	8,36	7,53	6,61	9,61	12,48	12,37	6,55	7,81	9,32
Ogółem	9,61	9,89	14,61	12,07	9,88	10,22	8,19	7,69	7,36	8,68	6,72	11,01	7,80	8,46	9,46

Tabela 102b.4. Zestawienie bieżącego (z 10-letniego okresu) przyrostu miąższości [m³/ha grubizny brutto] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych według gatunków panujących oraz RDLP – wg zestawienia powierzchni z początku okresu

RDLP - Lasy Państwowe	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BIALYSTOK	9,90	10,50		1,61	10,02		8,50	7,65	8,90	8,91		5,42	6,64	8,63	9,64
GDAŃSK	9,93	8,38		12,85	9,93	8,58	8,03	7,98	8,75	12,46		12,02	6,82	8,76	9,51
KATOWICE	10,29	6,47	16,61	8,91	9,94	10,53	10,28	13,52	6,38	8,97	10,97	6,27	8,74	8,88	9,61
KRAKÓW	9,64	8,59	17,72	13,08	13,20	11,61	11,20		5,77	4,21		4,14	7,80	10,78	12,29
KROSNO	10,78	9,24	14,65	12,14	12,06	10,02	8,28	6,71	5,44	6,27	5,18	9,23	8,59	8,34	10,40
LUBLIN	9,05	7,15	7,25	16,31	9,03	10,24	8,69	7,26	6,30	8,30	3,33	10,81	13,49	8,02	8,64
ŁÓDŹ	7,77	8,59	11,14	8,93	7,81	1,26	7,64	7,36	6,59	5,99	9,01	13,94	10,40	7,00	7,61
OLSZTYN	9,88	11,74		13,24	10,19	10,62	6,70	6,81	8,37	8,94		8,84	8,39	8,36	9,59
PIŁA	9,75	15,52		5,96	9,79	3,38	5,38	3,89	7,01	10,45			5,36	7,00	9,42
POZNAŃ	8,75	7,78	1,59	11,97	8,72	4,79	8,55	8,09	7,32	7,55	10,02		5,64	7,64	8,39
RADOM	8,61	8,07	9,61	12,56	8,76	7,70	7,64	6,32	4,90	7,06		5,26	5,17	6,80	8,36

Tabela 102b.4. Zestawienie bieżącego (z 10-letniego okresu) przyrostu miąższości [m³/ha grubizny brutto] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych według gatunków panujących oraz RDLP – wg zestawienia powierzchni z początku okresu

RDLP - Lasy Państwowe	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SZCZECIN	11,57	13,56		15,23	11,72	10,93	6,94	2,83	6,40	9,83	19,85	5,51	9,23	8,37	10,86
SZCZECINEK	10,39	10,60		13,31	10,44	9,85	8,72	6,90	8,26	8,71	1,11	4,35	4,52	8,68	9,94
TORUŃ	9,22	8,76		8,27	9,20	10,77	8,19	15,41	6,96	9,36		11,06	7,22	8,24	9,07
WARSZAWA	8,13	4,55		17,23	8,19	4,97	5,84	7,73	5,57	7,36		11,33		6,37	7,79
WROCLAW	9,39	12,29		11,35	10,60	9,45	9,39	13,53	6,96	9,93	0,93	13,63	9,58	8,95	10,00
ZIELONA GÓRA	9,27	5,71		12,09	9,26	4,65	8,86	13,41	7,69	10,37		9,13	5,44	8,39	9,13
Ogółem	9,69	10,57	14,28	11,84	9,96	9,94	8,36	7,86	7,27	8,63	6,93	8,20	8,10	8,37	9,51

Tabela 102b.5. Zestawienie bieżącego (z 10-letniego okresu) przyrostu miąższości [m³/ha grubizny brutto] w lasach prywatnych według gatunków panujących oraz województw – wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa - lasy prywatne	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dolnośląskie		16,73			6,53	6,11	4,23		3,74					4,69	5,68
Kujawsko-pomorskie	9,37	3,72			9,24			5,70	2,69				10,75	5,41	8,77
Lubelskie	8,86	7,25	8,46		8,84	10,57	7,59	9,09	7,37	9,41		8,96	6,71	8,43	8,68
Lubuskie	9,07				9,07		10,95							7,30	8,43
Łódzkie	8,01				8,01		6,57		5,97	5,37		11,09	8,58	6,35	7,72
Małopolskie	10,29	8,62	15,72	13,64	11,85	8,57	9,38	6,96	8,79	8,97		5,70	7,19	8,26	10,84
Mazowieckie	8,65	8,02			8,64		6,83	8,33	6,08	7,46		8,72	10,60	7,09	8,22
Opolskie	9,15				9,15		8,38		14,33					12,24	10,96
Podkarpackie	10,11	16,19	11,82	22,21	10,88	10,55	6,37	6,84	6,71	8,74		11,12	9,70	8,70	10,21
Podlaskie	10,97	5,76		20,24	10,51		3,69	5,48	8,77	9,32		14,52	37,27	8,80	9,96
Pomorskie	8,33			21,67	8,52	4,37	13,17						0,55	5,17	8,29

Tabela 102b.5. Zestawienie bieżącego (z 10-letniego okresu) przyrostu miąższości [m³/ha grubizny brutto] w lasach prywatnych według gatunków panujących oraz województw – wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa - lasy prywatne	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Śląskie	9,56	6,37	16,32	16,67	8,85	10,17	9,77		7,69	7,51		5,72		8,64	8,81
Świętokrzyskie	9,25	12,68	1,73		9,20		6,44	2,04	7,60	5,65		22,83	6,43	7,05	8,60
Warmińsko-mazurskie	9,38	3,95			8,89	11,28		6,63	7,41	14,79		12,61	6,34	9,66	9,20
Wielkopolskie	8,36				8,36				6,40	11,73			2,23	8,16	8,33
Zachodniopomorskie	13,59				13,59		1,19		5,05	7,22				3,71	6,88
Ogółem	9,06	8,02	14,62	18,32	9,38	9,10	6,90	7,86	7,21	8,57		10,23	7,66	7,91	8,97

Tabela 103a.1. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębnego [m³/ha grubizny brutto] w lasach według klas wieku oraz form własności - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Formy własności	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem	3,07		1,17	1,50	2,74	4,04	15,55	30,31	28,73	46,47	7,31	7,15
Lasy publiczne	3,35		1,14	1,14	2,74	3,81	16,41	31,35	29,18	47,97	8,13	7,98
Własność Skarbu Państwa	3,40		1,11	1,15	2,76	3,81	16,54	31,30	29,64	48,32	8,16	8,01
-w zarządzie LP	3,26		1,13	1,19	2,84	3,90	16,76	33,59	33,70	50,52	8,36	8,21
-w zarządzie PN	0,33			0,02	0,47	0,18	8,63	0,01	0,07	2,55	1,72	1,61
-w Zasobie Włas. Rolnej SP	35,69					0,89					0,28	2,63
-inne Skarbu Państwa	0,11					5,67	19,18	11,50		35,57	7,07	6,87
Własność gmin			6,54		0,64	3,60	7,38	35,97		21,08	5,91	5,67
Lasy prywatne	2,46		1,32	2,66	2,73	5,16	6,96	2,19	0,07	30,60	3,55	3,48

Tabela 103a.2. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach według klas wieku oraz województw - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dolnośląskie	0,59		0,67	0,91	3,60	2,49	18,66	19,61	34,48	85,77	10,71	10,23
Kujawsko-pomorskie			1,90		0,61	0,87	10,79	25,34	23,44		4,13	4,01
Lubelskie	1,12		2,43	2,28	2,55	2,46	9,53	26,05	16,30	13,38	4,25	4,17
Lubuskie	7,29		0,68	0,03	2,22	2,49	15,90	38,40	27,89	25,30	6,25	6,28
Łódzkie	0,11		0,90	0,14	2,44	0,20	6,06	31,25		24,12	3,81	3,72
Małopolskie	5,31		2,27	5,80	3,18	11,03	17,26	19,13	6,36	43,81	10,62	10,34
Mazowieckie	2,15		1,34	2,46	1,82	4,35	16,58	40,33	28,08	15,70	5,60	5,47
Opolskie	2,68		1,01	1,69	5,97	5,22	12,97	19,07	18,28	37,09	6,67	6,56
Podkarpackie	1,42		1,64	2,90	4,13	5,72	14,14	28,94	8,69	36,67	9,15	8,67
Podlaskie	4,23		0,18	0,48	4,46	4,98	10,15	39,44	28,46		6,21	6,10
Pomorskie	1,05		1,97	1,26	0,54	1,53	14,41	29,02	23,80	67,36	7,27	7,16
Śląskie	5,91		4,29	2,00	3,09	5,41	20,15	41,76	17,65	69,06	9,52	9,30

Tabela 103a.2. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębnego [m³/ha grubizny brutto] w lasach według klas wieku oraz województw - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
m ³ /ha grubizny brutto												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Świętokrzyskie	2,35		0,18	1,83	1,95	6,43	14,63	28,74	11,98	49,07	7,59	7,44
Warmińsko-mazurskie	4,72		0,68	1,76	5,16	5,66	16,30	33,33	51,37	91,62	9,53	9,26
Wielkopolskie	0,01		0,03	1,59	1,83	3,65	23,50	34,68	31,92	62,61	8,01	7,90
Zachodniopomorskie	2,61		0,51	0,37	2,29	4,19	20,39	27,90	31,50	37,00	7,04	6,95
Ogółem	2,91		1,17	1,49	2,76	4,05	15,55	30,43	28,16	46,56	7,31	7,15

Tabela 103a.3. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach według klas wieku oraz krain przyrodniczo-leśnych - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Krainy przyrodniczo-leśne	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bałtycka	2,21		1,44	1,04	3,70	3,96	17,82	27,13	32,54	62,06	8,80	8,64
Karpacka	5,10		4,68	5,04	5,47	10,45	15,76	26,13	7,20	46,48	12,50	11,97
Małopolska	1,94		1,44	1,89	1,64	3,32	13,90	29,62	14,86	24,39	5,77	5,64
Mazowiecko-podlaska	2,32		1,29	1,95	3,23	5,09	11,56	38,08	24,99	12,89	5,25	5,15
Mazursko-podlaska	5,51		0,65	1,46	3,30	3,28	13,17	37,66	37,48		7,39	7,29
Sudecka	0,04		2,27	0,03	0,24	4,87	26,07	24,26	50,71	94,39	18,17	17,17
Śląska	1,99		1,01	1,17	4,74	2,56	13,23	26,23	22,31	57,97	7,05	6,87
Wielkopolsko-pomorska	1,84		0,39	0,55	1,28	2,61	17,71	31,99	31,68	27,84	6,15	6,06
Ogółem	3,05		1,18	1,51	2,76	4,03	15,55	30,23	28,41	46,52	7,31	7,16

Tabela 103a.4. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych według klas wieku oraz RDLP - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

RDLP - Lasy Państwowe	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BIAŁYSTOK	5,98		0,06	1,06	2,87	6,58	18,51	44,10	31,38		8,19	8,07
GDAŃSK			1,64	1,44	0,97	1,99	7,77	28,11	33,23	70,65	8,64	8,54
KATOWICE	6,56		3,05	0,78	4,03	4,82	18,62	34,90	16,62	48,30	8,52	8,44
KRAKÓW	19,11		3,96	1,92	6,97	4,25	16,25	33,87	13,94	56,63	13,92	14,09
KROSNO	0,86		1,55	4,97	6,91	8,31	15,42	25,17	9,32	40,99	11,71	11,03
LUBLIN	0,12		3,26	3,51	4,27	2,90	14,35	34,99	31,75	16,72	7,02	6,97
ŁÓDŹ			0,82	0,08	1,91	6,84	3,78	34,66		32,77	6,37	6,25
OLSZTYN	1,29		0,85	1,39	4,43	4,77	10,31	41,89	60,09	105,12	9,48	9,17
PILA	1,40					3,83	32,85	42,95	67,68	70,60	9,35	9,19
POZNAŃ	0,02			2,95	1,76	4,79	15,46	30,18	27,19	18,83	7,79	7,70
RADOM	0,09			1,44	1,44	5,07	18,51	37,34	36,54	38,05	9,29	9,17
SZCZECIN	0,18		0,56	0,49	3,18	2,77	19,43	35,77	27,13	35,92	6,83	6,68

Tabela 103a.4. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych według klas wieku oraz RDLP - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

RDLP - Lasy Państwowe	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SZCZECINEK	3,73		1,68		1,73	2,28	26,38	36,79	33,77	43,50	8,27	8,17
TORUŃ			0,81	0,28	0,06	0,09	9,12	22,76	16,50	56,05	3,75	3,66
WARSZAWA	0,26		0,52	1,20	1,35	2,58	29,37	43,09	106,43		8,87	8,68
WROCLAW	0,67		0,78	1,01	3,91	2,56	21,30	20,80	38,89	91,87	11,87	11,36
ZIELONA GÓRA	12,22		0,89		2,27	1,81	12,95	36,32	31,09	3,64	5,87	5,99
Ogółem	3,25		1,13	1,18	2,85	3,92	16,79	33,59	33,65	50,64	8,37	8,22

Tabela 103a.5. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębnego [m³/ha grubizny brutto] w lasach prywatnych według klas wieku oraz województw - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa - lasy prywatne	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dolnośląskie	0,43					5,40					1,45	1,34
Kujawsko-pomorskie			8,22		2,89	3,90	22,44				4,30	4,10
Lubelskie	1,39			0,80	0,59	0,66					0,55	0,59
Lubuskie												
Łódzkie	0,23		0,66	0,21	2,95		11,93				2,14	2,07
Małopolskie	0,37		0,40	7,18	1,48	16,13	19,16	0,02	0,14	27,98	8,23	7,72
Mazowieckie	2,98		2,82	3,62	2,59	3,24	6,53				3,12	3,11
Opolskie					8,14	17,09		43,74			8,55	7,96
Podkarpackie	3,29		1,83	2,70		5,79				51,07	2,81	2,85
Podlaskie	4,00		0,32	0,71	6,94	4,64	1,23	5,94			4,32	4,29
Pomorskie				3,79		4,98	10,28	4,49		41,08	2,56	2,52
Śląskie	2,49			9,51	3,18	13,47	1,13			99,56	7,35	6,83

Tabela 103a.5. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębnego [m³/ha grubizny brutto] w lasach prywatnych według klas wieku oraz województw - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa - lasy prywatne	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Świętokrzyskie	3,54		0,73	1,75	1,88	0,92					1,56	1,70
Warmińsko-mazurskie	7,40		0,73	0,19	11,97		0,03				4,75	4,90
Wielkopolskie			0,38		2,06	9,38	20,75				3,69	3,65
Zachodniopomorskie						9,53					1,95	1,82
Ogółem	2,45		1,35	2,63	2,73	5,23	7,03	1,94	0,07	31,17	3,55	3,48

Tabela 103b.1. Zestawienie 10-letniego użytkowania rębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach według klas wieku oraz form własności - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Formy własności	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem	3,80		0,95	3,34	5,91	12,13	37,12	63,78	39,15	93,63	14,82	14,40
Lasy publiczne	3,19		0,96	3,87	6,25	13,02	39,24	65,21	39,73	101,65	16,86	16,46
Własność Skarbu Państwa	3,23		0,96	3,91	6,09	12,90	39,97	66,03	40,66	103,27	16,89	16,49
-w zarządzie LP	3,61		0,98	4,03	6,23	13,10	40,53	70,87	46,93	110,74	17,29	16,92
-w zarządzie PN	0,16					9,05	6,19	0,84	0,06	23,33	3,97	3,66
-w Zasobie Włas. Rolnej SP					13,87						4,75	4,33
-inne Skarbu Państwa	0,56			1,40			99,29			102,14	15,53	14,24
Własność gmin	0,25				25,75	28,58	7,11		15,46	45,38	14,22	13,67
Lasy prywatne	4,88		0,86	1,47	4,86	7,13	12,00	9,41	0,22	31,12	4,81	4,82

Tabela 103b.2. Zestawienie 10-letniego użytkowania rębnego [m³/ha grubizny brutto] w lasach według klas wieku oraz województw - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dolnośląskie	1,07		1,34	9,39	5,58	13,55	54,67	75,45	44,69	204,97	24,55	23,15
Kujawsko-pomorskie				0,38	0,08		32,21	50,70	33,40	265,12	8,40	8,15
Lubelskie	6,00		2,73	6,98	7,56	6,68	35,35	30,04		32,22	10,00	9,84
Lubuskie				2,78	0,63	11,07	42,52	48,50	33,31	57,38	10,60	10,40
Łódzkie	0,42		0,95	1,82	7,34	0,24	13,89	56,97	0,15	25,57	7,05	6,78
Małopolskie	4,36		0,25	4,70	10,08	15,88	34,28	33,69	0,26	80,81	18,80	18,26
Mazowieckie	2,88		0,62	1,86	4,65	14,57	27,11	99,62	103,35	21,85	10,81	10,31
Opolskie	0,92		1,35	5,13	7,82	21,16	29,12	34,40	64,03	158,27	15,13	14,97
Podkarpackie	3,55		7,53	1,95	15,84	22,10	15,87	58,87	63,50	93,65	22,56	21,20
Podlaskie	7,69		0,04	1,60	3,82	5,99	22,10	92,01	44,01	53,37	9,11	9,03
Pomorskie			0,02	3,60	5,23	4,03	39,35	47,68	22,04	123,36	13,61	13,39
Śląskie	0,57		2,19	0,32	9,69	19,00	49,64	49,28	84,67	33,84	19,29	18,68

Tabela 103b.2. Zestawienie 10-letniego użytkowania rębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach według klas wieku oraz województw - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
m ³ /ha grubizny brutto												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Świętokrzyskie	6,15		0,08	0,82	4,98	17,92	59,06	76,93	165,14	108,24	19,51	19,17
Warmińsko-mazurskie	10,10		0,43	2,39	8,39	16,80	42,90	92,01	51,47	121,76	18,70	18,32
Wielkopolskie			0,56	4,07	2,21	16,83	45,37	81,12	10,73	39,37	16,36	16,08
Zachodniopomorskie	3,74		0,09	4,39	5,39	14,95	35,69	39,96	37,74	147,93	13,70	13,44
Ogółem	3,72		0,98	3,37	5,91	12,27	37,00	62,94	38,91	94,32	14,84	14,41

Tabela 103b.3. Zestawienie 10-letniego użytkowania rębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach według klas wieku oraz krain przyrodniczo-leśnych - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Krainy przyrodniczo-leśne	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bałtycka	3,78		0,10	5,47	10,30	14,30	38,53	52,23	43,17	155,04	18,41	18,01
Karpacka	3,52		9,38	3,21	20,26	26,14	34,64	54,79	41,69	92,04	28,88	27,34
Małopolska	3,42		1,01	2,83	5,28	9,34	31,15	60,48	35,70	58,74	12,16	11,72
Mazowiecko-podlaska	3,01		1,39	1,57	4,68	16,04	25,52	72,60	122,47	7,46	9,60	9,32
Mazursko-podlaska	11,54		0,41	2,41	5,24	6,26	33,50	95,44	37,78	83,95	13,42	13,33
Sudecka	2,94				5,11	24,48	56,60	58,96	36,05	272,20	32,22	30,94
Śląska	0,33		1,14	7,80	6,23	9,06	37,78	67,85	55,41	85,32	15,51	14,92
Wielkopolsko-pomorska	0,10		0,19	2,23	0,93	9,97	40,92	60,11	25,12	81,96	11,55	11,31
Ogółem	3,78		0,99	3,51	6,27	12,48	36,46	63,03	40,35	95,19	15,04	14,61

Tabela 103b.4. Zestawienie 10-letniego użytkowania rębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych według klas wieku oraz RDLP - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

RDLP - Lasy Państwowe	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BIAŁYSTOK	10,08		0,66	2,25	7,82	10,91	51,49	91,00	71,74	119,74	16,66	16,34
GDAŃSK					9,63	2,18	29,47	31,34	6,73	116,00	13,24	13,02
KATOWICE	1,25		1,83	2,57	11,44	19,55	44,93	45,98	80,18	81,77	19,52	19,19
KRAKÓW				8,15	7,23	7,77	37,48	56,21	0,53	99,91	24,60	24,34
KROSNO	3,32		9,53	3,57	20,38	28,82	21,40	95,73	89,50	115,03	31,64	29,63
LUBLIN	0,27		3,00	11,43	9,55	9,94	40,68	29,77	10,10	21,25	13,19	13,07
ŁÓDŹ			0,57	3,14	8,79	13,57	17,59	95,91	0,32	15,37	13,91	13,61
OLSZTYN	11,55		0,06	1,52	4,53	16,31	34,67	106,92	43,03		17,32	17,18
PIŁA						21,35	42,98	89,05	94,90	21,90	14,82	14,52
POZNAŃ	1,16		1,13	10,79	3,27	13,70	46,75	84,61	8,82	63,00	18,41	18,18
RADOM	0,45			1,01	7,65	17,32	43,75	91,66	165,14	100,78	22,70	22,33
SZCZECIN				3,10	6,14	19,26	51,36	50,50	43,25	230,38	15,98	15,50

Tabela 103b.4. Zestawienie 10-letniego użytkowania rębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych według klas wieku oraz RDLP - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

RDLP - Lasy Państwowe	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SZCZECINEK	8,65		0,13	10,21	2,50	8,04	46,55	54,93	67,94	140,33	15,98	15,87
TORUŃ			0,01	0,39	0,09		28,80	45,47	33,40	282,23	9,14	8,90
WARSZAWA				1,71	4,87	17,73	30,05	96,41	453,10		14,94	14,70
WROCLAW	1,23		1,54	7,55	5,90	10,95	59,04	85,91	60,43	204,98	25,19	24,04
ZIELONA GÓRA					1,69	9,73	37,61	52,43	4,03	0,44	9,25	9,08
Ogółem	3,52		1,02	4,04	6,37	13,26	40,31	70,88	46,57	109,60	17,35	16,98

Tabela 103b.5. Zestawienie 10-letniego użytkowania rębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach prywatnych według klas wieku oraz województw - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa - lasy prywatne	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dolnośląskie												
Kujawsko-pomorskie												
Lubelskie	7,04		1,25	0,03	3,55	1,22	4,94			31,97	2,69	3,06
Lubuskie												
Łódzkie	0,67		1,63	0,51	5,32		12,11				3,33	3,12
Małopolskie	5,72		0,86	4,57	7,25	27,85	26,70	2,80	0,34	36,35	13,14	12,69
Mazowieckie	4,06		1,70	2,01	5,54	7,45	25,16			15,24	5,23	5,11
Opolskie												
Podkarpackie	5,92				18,83			31,80		30,17	9,00	8,63
Podlaskie	6,76			3,23	2,07	1,06		16,78			2,12	2,50
Pomorskie							33,87				1,88	1,83
Śląskie	0,44				1,62	7,84	0,97				2,70	2,56

Tabela 103b.5. Zestawienie 10-letniego użytkowania rębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach prywatnych według klas wieku oraz województw - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa - lasy prywatne	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Świętokrzyskie	10,31		0,28	0,28		3,30					0,41	0,96
Warmińsko-mazurskie	14,47			0,50	20,45	0,04					7,45	7,88
Wielkopolskie						11,46					1,73	1,67
Zachodniopomorskie						31,06	29,61				10,79	8,66
Ogółem	4,74		0,82	1,40	4,69	6,91	11,63	10,00	0,14	30,95	4,64	4,64

Tabela 104a.1. Zestawienie 5-letniego użytkowania przedrębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach według klas wieku oraz form własności - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Formy własności	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem			2,50	16,40	22,05	21,46	19,48	15,20	16,94	5,48	17,43	16,80
Lasy publiczne			2,48	18,04	23,81	22,61	19,88	15,08	15,55	5,96	18,19	17,63
Własność Skarbu Państwa			2,47	18,07	23,99	22,68	20,13	15,09	15,74	6,04	18,28	17,72
-w zarządzie LP			2,50	18,37	24,52	23,06	20,16	15,80	15,90	6,09	18,57	18,04
-w zarządzie PN			0,10	5,88	4,37	12,84	24,33	5,99	11,19	6,99	10,45	9,63
-w Zasobie Włas. Rolnej SP			0,08	15,28	5,45	8,13		3,11			7,32	6,83
-inne Skarbu Państwa			0,55	13,36	18,39	15,05	5,45	8,42	24,95		12,50	12,15
Własność gmin			5,16	13,77	7,95	17,45	4,16	13,70	3,29		9,94	9,52
Lasy prywatne			2,61	11,16	16,89	16,02	15,44	18,38	105,74	0,36	13,97	13,11

Tabela 104a.2. Zestawienie 5-letniego użytkowania przedrębnego [m³/ha grubizny brutto] w lasach według klas wieku oraz województw - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dolnośląskie			1,90	18,32	23,24	22,75	20,14	23,91	18,08	9,19	18,35	17,47
Kujawsko-pomorskie			1,96	15,21	19,41	21,56	20,90	13,42	5,43	15,60	16,61	16,14
Lubelskie			2,04	17,13	20,49	16,86	21,90	15,48	22,96	5,61	16,90	16,47
Lubuskie			2,40	18,69	27,29	22,81	15,96	11,91	10,41		18,88	18,50
Łódzkie			1,44	14,14	16,26	15,41	13,38	4,64	6,31	3,18	12,51	12,17
Małopolskie			5,75	14,46	18,59	22,12	22,02	13,20	23,63	2,64	16,97	16,07
Mazowieckie			3,17	13,39	18,61	20,28	14,59	7,41	0,05	1,01	15,14	14,54
Opolskie			3,48	22,93	20,70	30,75	19,35	11,27	10,41		18,42	17,90
Podkarpackie			2,42	13,68	17,86	20,41	17,25	17,30	15,23	4,69	15,59	14,63
Podlaskie			2,37	17,13	15,32	16,13	18,38	9,40	3,32		14,47	13,69
Pomorskie			1,38	17,38	25,47	23,14	20,61	15,16	21,61	8,22	18,80	18,46
Śląskie			3,15	14,46	29,49	24,53	21,36	17,38	6,84		18,87	17,67

Tabela 104a.2. Zestawienie 5-letniego użytkowania przedrębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach według klas wieku oraz województw - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Świętokrzyskie			2,58	15,21	24,02	24,85	31,28	22,31	0,46	9,98	21,15	20,52
Warmińsko-mazurskie			3,11	18,72	23,10	22,35	21,37	16,99	10,50		17,96	16,98
Wielkopolskie			1,96	13,22	24,81	20,91	19,00	13,53	33,17		17,63	17,38
Zachodniopomorskie			2,44	18,85	27,53	27,44	23,85	19,98	34,38	9,83	21,25	20,83
Ogółem			2,49	16,42	22,12	21,46	19,84	15,30	17,19	5,50	17,49	16,86

Tabela 104a.3. Zestawienie 5-letniego użytkowania przedrębnego [m³/ha grubizny brutto] w lasach według klas wieku oraz krain przyrodniczo-leśnych - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Krainy przyrodniczo-leśne	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bałtycka			2,26	19,03	25,36	24,99	23,44	21,45	26,72	7,11	20,11	19,61
Karpacka			3,55	13,60	18,47	23,78	23,89	19,10	18,92	2,64	17,14	15,92
Małopolska			3,05	14,27	22,49	20,37	20,62	12,03	12,32	6,63	17,32	16,70
Mazowiecko-podlaska			2,69	15,84	16,77	17,83	12,78	9,58	0,04	1,99	14,50	13,98
Mazursko-podlaska			2,95	17,64	20,43	21,38	21,59	13,67	6,98		17,16	16,21
Sudecka			1,14	20,63	35,05	23,38	28,27	19,60	26,11	7,64	22,19	20,97
Śląska			2,27	19,03	20,50	23,49	13,39	19,86	13,52	8,22	16,48	15,88
Wielkopolsko-pomorska			2,09	15,62	24,91	21,70	18,45	11,23	21,04	7,99	17,76	17,40
Ogółem			2,51	16,35	22,08	21,49	19,58	15,25	16,92	5,46	17,44	16,81

Tabela 104a.4. Zestawienie 5-letniego użytkowania przedrębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych według klas wieku oraz RDLP - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

RDLP - Lasy Państwowe	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BIAŁYSTOK			4,07	18,04	18,42	19,81	18,92	11,57	4,80		16,21	15,34
GDAŃSK			1,58	16,82	25,61	24,21	25,09	20,19	29,91	2,75	20,48	20,23
KATOWICE			3,17	18,87	27,16	27,40	20,24	10,69	9,15		18,72	17,94
KRAKÓW			5,39	14,79	22,50	25,04	20,19	14,48	3,03	1,85	17,44	16,88
KROSNO			1,74	17,29	18,70	22,21	20,85	18,33	19,16	5,57	17,11	16,04
LUBLIN			2,35	22,29	24,73	19,56	19,86	20,50	36,92	6,19	19,10	18,95
ŁÓDŹ			2,01	17,46	19,39	17,80	16,26	5,15	7,79	2,86	14,04	13,77
OLSZTYN			1,89	21,16	24,53	22,85	20,59	17,37	10,16		18,87	18,17
PIŁA			2,30	12,88	29,85	21,28	18,37	13,27	10,71		17,44	17,10
POZNAŃ			2,12	15,13	24,84	21,75	20,79	15,16	36,93		18,84	18,61
RADOM			4,61	19,79	28,42	26,11	23,89	22,36	0,48	8,28	21,98	21,69
SZCZECIN			1,50	19,57	25,62	25,67	21,48	18,22	3,40	5,94	19,41	18,99

Tabela 104a.4. Zestawienie 5-letniego użytkowania przedrębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych według klas wieku oraz RDLP - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

RDLP - Lasy Państwowe	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SZCZECINEK			2,88	20,98	30,73	26,61	23,24	18,41	29,82	16,03	22,30	21,85
TORUŃ			1,87	15,11	20,03	21,14	19,43	12,62	6,34	19,63	16,42	16,04
WARSZAWA			2,53	16,92	20,15	20,43	14,22	7,89			15,93	15,58
WROCLAW			1,68	18,27	24,54	24,47	21,32	26,13	19,59	9,87	19,40	18,52
ZIELONA GÓRA			2,88	17,98	26,69	25,40	12,90	9,63	7,77		18,35	17,99
Ogółem			2,50	18,38	24,54	23,07	20,17	15,83	15,86	6,12	18,58	18,04

Tabela 104a.5. Zestawienie 5-letniego użytkowania przedrębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach prywatnych według klas wieku oraz województw - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa - lasy prywatne	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dolnośląskie				0,08	11,28	6,04	0,70				4,76	4,27
Kujawsko-pomorskie			1,61	12,93	13,42	9,89	15,73				11,04	10,53
Lubelskie			1,39	9,79	15,97	15,65	11,75	21,62			13,21	12,56
Lubuskie			11,75	13,19	32,17	6,93		21,96	219,56		26,35	26,35
Łódzkie			1,17	9,24	12,72	11,28	11,04				10,26	9,85
Małopolskie			9,62	16,85	17,35	16,27	16,89	9,73	20,29		15,54	14,53
Mazowieckie			2,01	10,78	17,11	19,97	13,56	15,42		3,98	13,94	13,05
Opolskie				9,42	4,96	16,90	39,44	7,54			15,65	14,57
Podkarpackie			4,10	8,15	21,73	15,81	20,17	18,35			15,07	13,86
Podlaskie			1,18	14,87	14,09	13,10	13,51	5,81			12,73	11,63
Pomorskie			0,01	8,37	17,34	17,39	8,38				11,42	11,24
Śląskie			2,91	7,93	18,54	20,55	24,67	63,66			17,12	15,30

Tabela 104a.5. Zestawienie 5-letniego użytkowania przedrębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach prywatnych według klas wieku oraz województw - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa - lasy prywatne	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Świętokrzyskie			4,30	11,65	22,85	18,23	12,66				17,12	15,91
Warmińsko-mazurskie			4,55	10,01	12,64	6,14	30,79	21,42	1,27		10,95	10,33
Wielkopolskie			0,38	10,79	19,93	22,27	11,26				15,73	15,57
Zachodniopomorskie				6,00	23,91	7,31			751,49		41,27	38,50
Ogółem			2,53	11,11	16,92	15,97	15,25	18,26	146,91	0,36	14,02	13,17

Tabela 104b.1. Zestawienie 10-letniego użytkowania przedrębnego [m³/ha grubizny brutto] w lasach według klas wieku oraz form własności - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Formy własności	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem	0,69		6,51	33,53	42,53	44,11	34,34	30,27	33,57	8,20	34,70	33,41
Lasy publiczne	0,16		6,62	35,78	46,40	46,26	34,70	29,85	34,07	9,14	36,26	35,21
Własność Skarbu Państwa	0,17		6,64	36,06	46,63	46,52	34,25	29,84	35,18	9,41	36,40	35,34
-w zarządzie LP	0,18		6,53	36,29	47,62	47,01	34,52	31,94	37,50	10,14	36,98	35,99
-w zarządzie PN			0,80	18,41	15,73	33,11	24,08	0,47	3,71	2,24	15,68	14,40
-w Zasobie Włas. Rolnej SP			43,05	43,59	9,80	10,77	19,71	6,75	95,77		26,13	23,80
-inne Skarbu Państwa	0,36		0,18	27,96	41,77	31,57	39,46	3,21	95,11		34,32	31,39
Własność gmin				11,75	16,10	12,18	54,60	30,21	5,35		24,23	23,28
Lasy prywatne	1,61		5,79	25,52	30,29	32,05	30,10	46,15		0,87	27,02	25,03

Tabela 104b.2. Zestawienie 10-letniego użytkowania przedrębnego [m³/ha grubizny brutto] w lasach według klas wieku oraz województw - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dolnośląskie	0,28		10,36	38,54	47,44	44,81	29,87	43,93	29,82	16,41	37,83	35,58
Kujawsko-pomorskie			7,71	33,05	38,59	43,64	32,97	27,91	0,70		33,28	32,30
Lubelskie	0,41		3,85	33,92	38,43	44,44	43,50	12,14	99,33	0,52	36,46	35,03
Lubuskie			4,47	35,25	57,36	37,51	33,35	35,88	6,47		38,65	37,93
Łódzkie			2,72	28,09	30,61	39,49	22,52	28,39	19,56		25,67	24,62
Małopolskie	9,93		5,69	26,47	32,27	44,19	35,03	17,97	11,25		29,64	28,90
Mazowieckie	0,38		5,46	28,72	38,88	43,12	26,42	6,96	0,73	3,68	31,31	29,36
Opolskie	0,55		7,90	37,52	53,69	49,48	34,49	26,24	2,35		36,78	36,37
Podkarpackie	0,51		8,60	28,23	31,72	45,17	28,66	19,39	37,55	5,44	28,96	26,92
Podlaskie			7,01	29,57	37,24	40,39	29,98	18,72	12,41	12,63	32,00	30,23
Pomorskie	0,25		8,08	33,18	43,96	43,43	33,48	57,86	35,74	14,30	36,44	35,86
Śląskie			6,99	25,88	49,79	42,51	43,18	26,93	12,68	10,40	34,65	33,53

Tabela 104b.2. Zestawienie 10-letniego użytkowania przedrębnego [m³/ha grubizny brutto] w lasach według klas wieku oraz województw - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Świętokrzyskie			8,17	31,98	41,65	48,51	26,27	17,34	38,06	34,21	34,54	33,65
Warmińsko-mazurskie			7,63	34,78	45,70	47,68	49,80	31,18	46,00	11,76	38,21	36,50
Wielkopolskie			5,23	32,01	48,00	44,05	30,03	21,36	72,62		35,42	34,82
Zachodniopomorskie			7,16	45,63	48,38	55,81	35,88	32,88	16,93	22,07	39,07	38,04
Ogółem	0,66		6,63	33,50	42,68	44,35	33,83	29,69	32,88	8,42	34,68	33,38

Tabela 104b.3. Zestawienie 10-letniego użytkowania przedrębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach według klas wieku oraz krain przyrodniczo-leśnych - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Krainy przyrodniczo-leśne	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bałtycka	0,08		9,18	42,86	49,07	50,98	37,80	43,38	21,80	16,62	39,33	38,26
Karpacka	1,85		6,43	24,65	28,26	48,26	42,27	15,59	27,51	3,54	29,60	27,92
Małopolska	1,39		6,75	28,26	39,83	44,06	32,12	25,21	52,19	9,61	32,77	31,21
Mazowiecko-podlaska	0,29		5,00	31,51	39,77	39,91	32,29	9,37	0,69	2,88	32,90	31,51
Mazursko-podlaska			5,87	32,69	37,79	44,81	44,58	28,41	36,81	23,81	35,23	33,52
Sudecka			21,88	43,38	61,40	53,56	28,14	25,39	14,53	18,27	39,50	37,77
Śląska	0,38		4,88	36,18	44,22	40,76	31,40	43,42	23,99	8,80	33,90	32,60
Wielkopolsko-pomorska			5,19	33,13	48,07	41,75	30,22	30,38	47,93	6,61	35,49	34,77
Ogółem	0,66		6,51	33,86	42,42	44,30	34,66	30,38	32,16	8,24	34,70	33,40

Tabela 104b.4. Zestawienie 10-letniego użytkowania przedrębnego [m³/ha grubizny brutto] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych według klas wieku oraz RDLP - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

RDLP - Lasy Państwowe	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BIAŁYSTOK			6,11	30,95	44,73	43,30	36,09	18,59	33,47	20,81	35,22	33,46
GDAŃSK			7,62	31,31	52,24	50,12	41,57	62,15	36,53	9,97	40,22	39,53
KATOWICE	0,14		5,87	31,33	57,28	44,32	35,62	22,67	6,91	6,15	35,30	34,66
KRAKÓW			10,16	27,42	36,32	46,06	45,42	22,19	8,04		33,23	32,87
KROSNO	0,84		9,14	31,50	33,56	57,88	26,38	17,44	50,31	6,91	30,96	28,82
LUBLIN			4,48	40,60	47,29	49,47	41,98	11,06	79,51	0,86	41,60	41,20
ŁÓDŹ			3,32	31,02	33,63	39,81	19,54	21,22	41,34		26,30	25,72
OLSZTYN			10,16	38,77	47,13	50,03	48,77	34,40	42,51		40,09	39,12
PIŁA			2,73	45,91	51,46	40,35	31,53	18,40	71,12		34,27	33,58
POZNAŃ			8,12	36,44	48,77	53,01	31,86	29,59	70,58		39,87	39,33
RADOM			8,58	30,88	46,93	50,05	29,87	16,48	38,06	30,44	35,35	34,76
SZCZECIN			5,66	44,17	51,91	48,22	38,62	34,17	11,54	7,84	40,51	39,30

Tabela 104b.4. Zestawienie 10-letniego użytkowania przedrębnego [m³/ha grubizny brutto] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych według klas wieku oraz RDLP - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

RDLP - Lasy Państwowe	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SZCZECINEK			6,68	43,14	47,74	50,66	30,60	63,34	17,56	24,55	39,59	38,97
TORUŃ			6,60	32,43	41,40	43,58	32,11	25,54	0,70		33,28	32,40
WARSZAWA			1,27	31,53	51,00	52,85	31,91	9,66			38,59	37,99
WROCLAW	0,39		9,47	37,42	48,59	47,68	28,70	49,28	39,55	16,41	39,25	37,37
ZIELONA GÓRA			5,03	31,16	54,14	38,20	29,52	32,63	3,61		36,51	35,85
Ogółem	0,19		6,52	36,36	47,53	47,05	34,46	31,77	37,85	9,97	36,95	35,96

Tabela 104b.5. Zestawienie 10-letniego użytkowania przedrębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach prywatnych według klas wieku oraz województw - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa - lasy prywatne	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dolnośląskie					48,55		13,67				23,42	15,69
Kujawsko-pomorskie			11,03	29,23	30,52	25,13					27,15	26,36
Lubelskie	0,48		2,50	24,52	28,56	33,61	28,88	9,40			27,00	24,76
Lubuskie					35,53	0,72	2,41				15,17	13,35
Łódzkie			5,11	20,60	27,20	25,61	17,73	357,80			22,13	20,39
Małopolskie	14,18		4,56	30,87	31,11	23,01	25,73	53,85			26,51	25,77
Mazowieckie	0,43		3,76	26,10	31,67	43,50	11,01	3,78		5,00	27,67	24,99
Opolskie				16,24							9,73	9,73
Podkarpackie			7,72	32,93	26,97	40,76	30,71	78,83			29,80	26,19
Podlaskie			9,78	22,34	29,69	30,34	25,68	1,76			26,40	24,27
Pomorskie	1,28		1,75	16,02	33,34	13,12	10,43				19,08	18,54
Śląskie			19,25	27,58	17,93	40,56	70,04	123,44			31,30	29,39

Tabela 104b.5. Zestawienie 10-letniego użytkowania przedrębnego [m³/ha grubizny brutto] w lasach prywatnych według klas wieku oraz województw - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa - lasy prywatne	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Świętokrzyskie			8,60	35,74	35,20	47,32	47,84				33,27	31,40
Warmińsko-mazurskie			5,07	42,36	30,56	29,16	84,78				34,16	32,06
Wielkopolskie			1,72	12,48	36,11	20,97	62,81				24,77	23,91
Zachodniopomorskie				47,68	79,13	17,91	11,87				47,74	38,31
Ogółem	1,49		5,81	25,50	30,46	31,91	28,96	45,99		0,88	26,97	24,96

Tabela 105a.1. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębnego i przedrębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach według klas wieku oraz form własności - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Formy własności	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem	3,07		3,67	17,90	24,79	25,51	35,04	45,51	45,66	51,96	24,73	23,95
Lasy publiczne	3,35		3,63	19,18	26,55	26,42	36,29	46,43	44,72	53,93	26,32	25,61
Własność Skarbu Państwa	3,40		3,58	19,22	26,75	26,49	36,67	46,39	45,39	54,36	26,43	25,73
-w zarządzie LP	3,26		3,62	19,56	27,36	26,96	36,93	49,39	49,59	56,62	26,94	26,25
-w zarządzie PN	0,33		0,10	5,90	4,84	13,02	32,95	5,99	11,26	9,54	12,18	11,24
-w Zasobie Własn. Rolnej SP	35,69		0,08	15,28	5,45	9,02		3,11			7,59	9,46
-inne Skarbu Państwa	0,11		0,55	13,36	18,39	20,72	24,62	19,92	24,95	35,57	19,57	19,02
Własność gmin			11,69	13,77	8,59	21,05	11,54	49,67	3,29	21,08	15,85	15,19
Lasy prywatne	2,46		3,93	13,81	19,62	21,18	22,40	20,57	105,81	30,96	17,52	16,59

Tabela 105a.2. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębego i przedrębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach według klas wieku oraz województw - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dolnośląskie	0,59		2,57	19,23	26,84	25,24	38,80	43,51	52,56	94,97	29,06	27,70
Kujawsko-pomorskie			3,86	15,21	20,02	22,43	31,70	38,76	28,87	15,60	20,74	20,15
Lubelskie	1,12		4,47	19,41	23,04	19,33	31,42	41,53	39,26	19,00	21,15	20,64
Lubuskie	7,29		3,08	18,71	29,51	25,30	31,86	50,31	38,30	25,30	25,13	24,77
Łódzkie	0,11		2,34	14,28	18,70	15,61	19,45	35,88	6,31	27,30	16,32	15,89
Małopolskie	5,31		8,02	20,26	21,77	33,15	39,27	32,32	29,98	46,46	27,59	26,41
Mazowieckie	2,15		4,51	15,84	20,43	24,63	31,18	47,74	28,12	16,71	20,74	20,01
Opolskie	2,68		4,49	24,62	26,67	35,96	32,32	30,34	28,69	37,09	25,10	24,45
Podkarpackie	1,42		4,06	16,58	21,98	26,14	31,40	46,24	23,92	41,37	24,74	23,30
Podlaskie	4,23		2,56	17,61	19,78	21,11	28,53	48,85	31,78		20,68	19,79
Pomorskie	1,05		3,35	18,65	26,01	24,67	35,02	44,18	45,41	75,58	26,06	25,61

Tabela 105a.2. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębego i przedrębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach według klas wieku oraz województw - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Śląskie	5,91		7,44	16,46	32,58	29,94	41,51	59,13	24,49	69,06	28,39	26,97
Świętokrzyskie	2,35		2,76	17,04	25,97	31,27	45,92	51,05	12,44	59,05	28,74	27,96
Warmińsko-mazurskie	4,72		3,79	20,48	28,26	28,01	37,67	50,31	61,88	91,62	27,48	26,24
Wielkopolskie	0,01		2,00	14,81	26,64	24,57	42,50	48,21	65,09	62,61	25,64	25,27
Zachodniopomorskie	2,61		2,95	19,22	29,82	31,63	44,24	47,88	65,88	46,83	28,29	27,78
Ogółem	2,91		3,66	17,91	24,87	25,50	35,39	45,73	45,35	52,05	24,80	24,01

Tabela 105a.3. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębego i przedrębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach według klas wieku oraz krain przyrodniczo-leśnych - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Krainy przyrodniczo-leśne	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bałtycka	2,21		3,70	20,07	29,07	28,95	41,26	48,58	59,26	69,17	28,91	28,24
Karpacka	5,10		8,23	18,65	23,94	34,23	39,65	45,23	26,12	49,12	29,64	27,89
Małopolska	1,94		4,50	16,16	24,13	23,68	34,52	41,65	27,18	31,01	23,09	22,33
Mazowiecko-podlaska	2,32		3,98	17,79	20,01	22,92	24,34	47,65	25,03	14,88	19,76	19,12
Mazursko-podlaska	5,51		3,61	19,10	23,74	24,67	34,75	51,32	44,46		24,55	23,50
Sudecka	0,04		3,41	20,66	35,29	28,25	54,34	43,86	76,82	102,03	40,35	38,15
Śląska	1,99		3,28	20,20	25,24	26,05	26,62	46,09	35,83	66,19	23,54	22,75
Wielkopolsko-pomorska	1,84		2,48	16,17	26,19	24,32	36,16	43,23	52,72	35,84	23,91	23,46
Ogółem	3,05		3,69	17,86	24,84	25,52	35,13	45,47	45,32	51,98	24,76	23,97

Tabela 105a.4. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębego i przedrębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych według klas wieku oraz RDLP - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

RDLP - Lasy Państwowe	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BIAŁYSTOK	5,98		4,14	19,10	21,29	26,39	37,43	55,67	36,18		24,40	23,41
GDAŃSK			3,22	18,27	26,58	26,20	32,85	48,29	63,13	73,40	29,12	28,77
KATOWICE	6,56		6,22	19,65	31,19	32,21	38,85	45,59	25,77	48,30	27,24	26,39
KRAKÓW	19,11		9,35	16,71	29,47	29,29	36,44	48,34	16,97	58,48	31,36	30,97
KROSNO	0,86		3,28	22,26	25,61	30,52	36,27	43,49	28,48	46,57	28,81	27,08
LUBLIN	0,12		5,61	25,79	29,01	22,46	34,21	55,48	68,67	22,90	26,12	25,92
ŁÓDŹ			2,83	17,55	21,30	24,64	20,04	39,81	7,79	35,63	20,41	20,01
OLSZTYN	1,29		2,74	22,55	28,96	27,62	30,91	59,26	70,25	105,12	28,35	27,34
PILA	1,40		2,30	12,88	29,85	25,11	51,22	56,22	78,39	70,60	26,79	26,29
POZNAŃ	0,02		2,12	18,08	26,60	26,54	36,25	45,33	64,12	18,83	26,64	26,31
RADOM	0,09		4,61	21,23	29,86	31,18	42,39	59,69	37,02	46,33	31,27	30,87

Tabela 105a.4. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębego i przedrębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych według klas wieku oraz RDLP - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

RDLP - Lasy Państwowe	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SZCZECIN	0,18		2,06	20,06	28,80	28,44	40,91	53,99	30,52	41,86	26,25	25,67
SZCZECINEK	3,73		4,56	20,98	32,46	28,89	49,62	55,20	63,60	59,53	30,56	30,02
TORUŃ			2,68	15,38	20,08	21,22	28,55	35,38	22,84	75,69	20,17	19,71
WARSZAWA	0,26		3,06	18,12	21,50	23,01	43,58	50,98	106,43		24,80	24,27
WROCLAW	0,67		2,46	19,28	28,45	27,04	42,61	46,92	58,48	101,74	31,26	29,87
ZIELONA GÓRA	12,22		3,77	17,98	28,96	27,21	25,84	45,95	38,86	3,64	24,21	23,98
Ogółem	3,25		3,63	19,56	27,39	26,99	36,95	49,42	49,51	56,76	26,95	26,26

Tabela 105a.5. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębego i przedrębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach prywatnych według klas wieku oraz województw - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa - lasy prywatne	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dolnośląskie	0,43			0,08	11,28	11,44	0,70				6,21	5,61
Kujawsko-pomorskie			9,83	12,93	16,31	13,79	38,17				15,34	14,63
Lubelskie	1,39		1,39	10,60	16,56	16,32	11,75	21,62			13,76	13,15
Lubuskie			11,75	13,19	32,17	6,93		21,96	219,56		26,35	26,35
Łódzkie	0,23		1,83	9,46	15,67	11,28	22,97				12,41	11,92
Małopolskie	0,37		10,02	24,04	18,83	32,40	36,05	9,75	20,43	27,98	23,77	22,25
Mazowieckie	2,98		4,83	14,40	19,70	23,21	20,09	15,42		3,98	17,05	16,16
Opolskie				9,42	13,10	33,99	39,44	51,28			24,20	22,54
Podkarpackie	3,29		5,94	10,85	21,73	21,60	20,17	18,35		51,07	17,88	16,71
Podlaskie	4,00		1,50	15,58	21,03	17,73	14,75	11,75			17,05	15,92
Pomorskie			0,01	12,16	17,34	22,37	18,66	4,49		41,08	13,99	13,76

Tabela 105a.5. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębego i przedrębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach prywatnych według klas wieku oraz województw - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa - lasy prywatne	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Śląskie	2,49		2,91	17,44	21,72	34,02	25,80	63,66		99,56	24,47	22,13
Świętokrzyskie	3,54		5,02	13,40	24,72	19,16	12,66				18,68	17,61
Warmińsko-mazurskie	7,40		5,28	10,20	24,61	6,14	30,82	21,42	1,27		15,70	15,22
Wielkopolskie			0,76	10,79	22,00	31,65	32,00				19,42	19,22
Zachodniopomorskie				6,00	23,91	16,84			751,49		43,23	40,32
Ogółem	2,45		3,88	13,74	19,65	21,20	22,28	20,20	146,98	31,53	17,57	16,65

Tabela 105b.1. Zestawienie 10-letniego użytkowania rębnego i przedrębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach według klas wieku oraz form własności - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Formy własności	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ogółem	4,49		7,46	36,88	48,44	56,25	71,46	94,05	72,72	101,83	49,52	47,81
Lasy publiczne	3,35		7,58	39,65	52,64	59,28	73,94	95,06	73,79	110,80	53,12	51,66
Własność Skarbu Państwa	3,40		7,60	39,97	52,73	59,42	74,22	95,87	75,84	112,67	53,28	51,83
-w zarządzie LP	3,79		7,51	40,31	53,85	60,11	75,06	102,81	84,43	120,88	54,27	52,90
-w zarządzie PN	0,16		0,80	18,41	15,73	42,15	30,28	1,31	3,77	25,56	19,65	18,06
-w Zasobie Własn. Rolnej SP			43,05	43,59	23,66	10,77	19,71	6,75	95,77		30,88	28,13
-inne Skarbu Państwa	0,92		0,18	29,36	41,77	31,57	138,75	3,21	95,11	102,14	49,84	45,63
Własność gmin	0,25			11,75	41,86	40,75	61,71	30,21	20,81	45,38	38,45	36,95
Lasy prywatne	6,49		6,65	26,99	35,15	39,17	42,10	55,56	0,22	31,98	31,83	29,85

Tabela 105b.2. Zestawienie 10-letniego użytkowania rębnego i przedrębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach według klas wieku oraz województw - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dolnośląskie	1,35		11,70	47,93	53,02	58,36	84,54	119,38	74,51	221,38	62,38	58,73
Kujawsko-pomorskie			7,71	33,43	38,68	43,64	65,18	78,61	34,10	265,12	41,67	40,45
Lubelskie	6,41		6,59	40,90	45,98	51,12	78,84	42,18	99,33	32,74	46,46	44,87
Lubuskie			4,47	38,03	57,99	48,58	75,87	84,38	39,77	57,38	49,25	48,33
Łódzkie	0,42		3,67	29,92	37,95	39,72	36,41	85,36	19,71	25,57	32,73	31,41
Małopolskie	14,29		5,94	31,17	42,35	60,07	69,31	51,66	11,51	80,81	48,44	47,16
Mazowieckie	3,26		6,08	30,59	43,53	57,69	53,53	106,58	104,08	25,53	42,12	39,67
Opolskie	1,48		9,24	42,66	61,51	70,65	63,62	60,64	66,38	158,27	51,91	51,33
Podkarpackie	4,06		16,12	30,19	47,56	67,27	44,53	78,27	101,05	99,09	51,52	48,12
Podlaskie	7,69		7,05	31,17	41,07	46,37	52,08	110,73	56,41	66,00	41,11	39,26
Pomorskie	0,25		8,10	36,79	49,19	47,46	72,84	105,54	57,78	137,66	50,05	49,24

Tabela 105b.2. Zestawienie 10-letniego użytkowania rębego i przedrębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach według klas wieku oraz województw - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Śląskie	0,57		9,18	26,20	59,47	61,51	92,82	76,21	97,35	44,24	53,93	52,21
Świętokrzyskie	6,15		8,24	32,80	46,63	66,42	85,33	94,27	203,20	142,45	54,05	52,82
Warmińsko-mazurskie	10,10		8,06	37,17	54,09	64,49	92,70	123,19	97,46	133,51	56,91	54,81
Wielkopolskie			5,79	36,08	50,21	60,88	75,40	102,48	83,35	39,37	51,78	50,91
Zachodniopomorskie	3,74		7,25	50,02	53,77	70,76	71,57	72,84	54,67	170,00	52,77	51,48
Ogółem	4,38		7,61	36,86	48,58	56,62	70,84	92,64	71,80	102,74	49,51	47,79

Tabela 105b.3. Zestawienie 10-letniego użytkowania rębego i przedrębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach według klas wieku oraz krain przyrodniczo-leśnych - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Krainy przyrodniczo-leśne	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bałtycka	3,86		9,28	48,33	59,37	65,28	76,33	95,61	64,97	171,66	57,74	56,27
Karpacka	5,37		15,81	27,86	48,52	74,40	76,91	70,38	69,20	95,58	58,47	55,26
Małopolska	4,80		7,77	31,09	45,12	53,41	63,27	85,69	87,89	68,35	44,93	42,93
Mazowiecko-podlaska	3,31		6,38	33,09	44,46	55,94	57,81	81,96	123,16	10,34	42,49	40,82
Mazursko-podlaska	11,54		6,28	35,10	43,03	51,07	78,08	123,85	74,59	107,75	48,66	46,85
Sudecka	2,94		21,88	43,38	66,50	78,04	84,74	84,34	50,57	290,48	71,72	68,70
Śląska	0,71		6,02	43,98	50,46	49,82	69,18	111,27	79,40	94,12	49,40	47,52
Wielkopolsko-pomorska	0,10		5,38	35,35	49,00	51,73	71,14	90,49	73,05	88,57	47,04	46,08
Ogółem	4,44		7,49	37,37	48,69	56,78	71,12	93,42	72,51	103,42	49,74	48,00

Tabela 105b.4. Zestawienie 10-letniego użytkowania rębnego i przedrębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych według klas wieku oraz RDLP - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

RDLP - Lasy Państwowe	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BIAŁYSTOK	10,08		6,77	33,21	52,55	54,21	87,59	109,59	105,21	140,55	51,89	49,80
GDAŃSK			7,62	31,31	61,86	52,30	71,03	93,49	43,26	125,98	53,47	52,54
KATOWICE	1,39		7,70	33,90	68,72	63,87	80,55	68,65	87,09	87,91	54,82	53,86
KRAKÓW			10,16	35,57	43,54	53,83	82,91	78,39	8,57	99,91	57,83	57,20
KROSNO	4,17		18,66	35,07	53,94	86,70	47,79	113,17	139,81	121,94	62,60	58,45
LUBLIN	0,27		7,48	52,03	56,84	59,41	82,67	40,83	89,61	22,11	54,79	54,27
ŁÓDŹ			3,89	34,16	42,42	53,38	37,13	117,13	41,66	15,37	40,21	39,33
OLSZTYN	11,55		10,21	40,29	51,66	66,35	83,45	141,32	85,54		57,41	56,30
PILA			2,73	45,91	51,46	61,70	74,51	107,45	166,02	21,90	49,09	48,10
POZNAŃ	1,16		9,25	47,23	52,04	66,71	78,61	114,21	79,40	63,00	58,28	57,51
RADOM	0,45		8,58	31,89	54,58	67,37	73,62	108,15	203,21	131,23	58,05	57,08

Tabela 105b.4. Zestawienie 10-letniego użytkowania rębnego i przedrębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych według klas wieku oraz RDLP - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

RDLP - Lasy Państwowe	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SZCZECIN			5,66	47,27	58,05	67,48	89,98	84,68	54,79	238,22	56,49	54,79
SZCZECINEK	8,65		6,81	53,35	50,24	58,70	77,15	118,28	85,50	164,88	55,58	54,84
TORUŃ			6,61	32,82	41,50	43,58	60,90	71,02	34,10	282,23	42,42	41,30
WARSZAWA			1,27	33,24	55,87	70,58	61,96	106,07	453,10		53,52	52,69
WROCLAW	1,62		11,01	44,97	54,49	58,63	87,74	135,18	99,98	221,39	64,44	61,41
ZIELONA GÓRA			5,03	31,16	55,83	47,93	67,13	85,06	7,64	0,44	45,76	44,93
Ogółem	3,71		7,53	40,41	53,90	60,30	74,77	102,65	84,42	119,57	54,30	52,94

Tabela 105b.5. Zestawienie 10-letniego użytkowania rębego i przedrębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach prywatnych według klas wieku oraz województw - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa - lasy prywatne	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dolnośląskie					48,55		13,67				23,42	15,69
Kujawsko-pomorskie			11,03	29,23	30,52	25,13					27,15	26,36
Lubelskie	7,52		3,74	24,55	32,11	34,83	33,82	9,40		31,97	29,69	27,81
Lubuskie					35,53	0,72	2,41				15,17	13,35
Łódzkie	0,67		6,74	21,11	32,52	25,61	29,85	357,80			25,46	23,52
Małopolskie	19,90		5,42	35,44	38,36	50,86	52,43	56,65	0,34	36,35	39,65	38,46
Mazowieckie	4,48		5,46	28,10	37,21	50,95	36,18	3,78		20,24	32,90	30,10
Opolskie				16,24							9,73	9,73
Podkarpackie	5,92		7,72	32,93	45,80	40,76	30,71	110,64		30,17	38,80	34,81
Podlaskie	6,76		9,78	25,58	31,77	31,40	25,68	18,54			28,53	26,77
Pomorskie	1,28		1,75	16,02	33,34	13,12	44,30				20,96	20,37

Tabela 105b.5. Zestawienie 10-letniego użytkowania rębego i przedrębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach prywatnych według klas wieku oraz województw - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa - lasy prywatne	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow.	Ogółem
		Przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		
		m ³ /ha grubizny brutto										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Śląskie	0,44		19,25	27,58	19,55	48,40	71,01	123,44			34,00	31,95
Świętokrzyskie	10,31		8,88	36,02	35,20	50,61	47,84				33,68	32,36
Warmińsko-mazurskie	14,47		5,07	42,86	51,01	29,20	84,78				41,61	39,95
Wielkopolskie			1,72	12,48	36,11	32,43	62,81				26,50	25,58
Zachodniopomorskie				47,68	79,13	48,97	41,49				58,53	46,97
Ogółem	6,23		6,63	26,90	35,15	38,82	40,59	55,98	0,14	31,83	31,61	29,61

Tabela 106a.1. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębnego [m³/ha grubizny brutto] w lasach według gatunków rzeczywistych oraz form własności - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Formy własności	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ogółem	6,45	15,37	10,68	3,37	7,37	12,11	4,65	6,32	4,98	6,22	18,62	7,67	4,79	6,62	7,15
Lasy publiczne	7,33	16,10	12,96	3,67	8,28	12,68	5,14	8,38	5,26	6,33	24,82	15,16	4,71	7,26	7,98
Własność Skarbu Państwa	7,38	16,30	12,15	3,75	8,30	12,83	5,21	8,48	5,30	6,07	27,09	15,62	4,85	7,29	8,01
-w zarządzie LP	7,50	16,99	12,56	3,84	8,42	14,57	5,38	8,84	5,33	6,20	27,09	16,83	5,42	7,67	8,21
-w zarządzie PN	0,30	7,19	1,79		2,84	0,12			0,88			0,86	0,05	0,13	1,61
-w Zasobie Własn. Rolnej SP	0,45	7,08			0,98					12,45				3,94	2,63
-inne Skarbu Państwa	7,16	28,63	17,67		9,55				11,12					2,31	6,87
Własność gmin		2,91	33,27		5,78	6,68				25,73				5,51	5,67
Lasy prywatne	2,38	11,58	4,32		3,21	6,53	1,67	3,06	4,06	5,93		1,03	5,16	4,06	3,48

Tabela 106a.2. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębnego [m³/ha grubizny brutto] w lasach według gatunków rzeczywistych oraz województw - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dolnośląskie	6,08	21,64		16,87	11,99	16,93	7,52		4,01	1,63			5,61	7,09	10,23
Kujawsko-pomorskie	4,33				4,24		3,83		2,07	4,80				3,01	4,01
Lubelskie	3,75		2,46		3,65	6,64	3,92	2,22	2,81	4,09	90,94	15,76	4,61	4,87	4,17
Lubuskie	6,37	0,15			6,20	41,04	4,65	48,03	2,23				0,69	6,65	6,28
Łódzkie	3,88				3,83	0,04	9,15		1,01	1,54		0,35		3,25	3,72
Małopolskie	9,80	15,56	9,74	10,58	11,61	10,51	6,17	7,70	2,38	5,38		5,01	7,21	8,02	10,34
Mazowieckie	5,32		0,15		5,19	14,25	1,19	4,10	7,36	10,42		0,82	20,48	6,32	5,47
Opolskie	8,10	10,30		1,87	7,99	9,20	2,21		5,33	0,18			1,25	3,25	6,56
Podkarpackie	8,13	22,47	12,34		9,90	7,74	4,44	4,77	0,63	14,77		8,64	3,25	7,05	8,67
Podlaskie	5,66	7,86			5,98		2,30	15,07	11,28	3,79		8,47	0,04	6,37	6,10
Pomorskie	6,96	21,93			7,58	10,38	7,92	5,66	1,23				3,19	5,81	7,16
Śląskie	5,84	31,38	6,74	3,25	10,91	12,73	1,19	22,76	4,05	0,03			6,65	5,90	9,30

Tabela 106a.2. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębnego [m³/ha grubizny brutto] w lasach według gatunków rzeczywistych oraz województw - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Świętokrzyskie	6,96		14,84		7,71	6,22	5,95	15,95	6,62	8,86				6,57	7,44
Warmińsko-mazurskie	8,47	8,15			8,29	49,76	3,75	5,89	7,41	8,65		20,62	5,17	10,90	9,26
Wielkopolskie	8,44	3,59			8,28		7,05		3,54	15,03			2,21	6,40	7,90
Zachodniopomorskie	7,05	11,60			7,26	10,56	4,82	8,01	5,28	2,08			13,61	6,29	6,95
Ogółem	6,43	15,42	10,84	3,45	7,38	12,35	4,65	6,35	4,93	6,06	17,85	7,68	4,78	6,60	7,15

Tabela 106a.3. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębnego [m³/ha grubizny brutto] w lasach według gatunków rzeczywistych oraz krain przyrodniczo-leśnych - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Krainy przyrodniczo-leśne	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Bałtycka	8,23	13,51			8,62	16,54	5,23	2,02	7,06	1,81		29,21	7,09	8,66	8,64
Karpacka	13,55	23,51	10,41	2,95	14,82	10,14	9,52	4,71	1,69	4,45		3,64	5,82	8,30	11,97
Małopolska	5,67	0,05	12,57	3,38	5,81	3,84	4,46	6,50	2,84	9,33	60,94	5,46	3,12	5,21	5,64
Mazowiecko-podlaska	4,46	0,33			4,35		2,48	7,21	8,57	8,42		11,00	11,30	6,91	5,15
Mazursko-podlaska	7,74	9,53			8,00	40,40	1,34	8,84	5,40	7,11			4,75	5,63	7,29
Sudecka	1,01	23,08		17,85	21,16	17,12	11,67		3,29				7,10	10,13	17,17
Śląska	7,47	11,44		7,38	7,64	15,76	6,60		4,32	0,81			3,46	5,15	6,87
Wielkopolsko-pomorska	6,34	2,50			6,22	17,53	5,32	19,56	1,92	6,95			1,37	5,29	6,06
Ogółem	6,44	15,42	10,68	3,39	7,38	12,19	4,68	6,36	5,00	6,22	19,21	7,63	4,75	6,64	7,16

Tabela 106a.4. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębnego [m³/ha grubizny brutto] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych według gatunków rzeczywistych oraz RDLP - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

RDLP - Lasy Państwowe	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BIAŁYSTOK	8,02	9,53			8,26		2,44	18,19	9,45	8,93		14,42	2,93	7,61	8,07
GDAŃSK	8,19	25,77			9,01	13,60	6,48		0,94	2,07			3,85	7,51	8,54
KATOWICE	6,84	33,29	4,47	2,94	9,63	13,02	2,54	17,72	5,86	0,08			3,92	5,67	8,44
KRAKÓW	22,01	24,64	12,61	15,85	16,96	13,96	4,61			13,62				10,13	14,09
KROSNO	11,41	28,84	13,67		13,18	10,25	8,89	5,33	0,94	11,87		20,64	3,71	8,50	11,03
LUBLIN	6,11		3,75		5,92	6,48	5,97	5,70	4,74	10,56	90,88	41,63	3,33	8,74	6,97
ŁÓDŹ	5,79				5,69	7,56	3,48		10,44	17,79		0,59		8,28	6,25
OLSZTYN	7,77	7,50			7,62	48,25	7,05	7,65	7,87	2,98		43,99	6,14	12,38	9,17
PIŁA	10,48				10,11				0,59	15,21				3,29	9,19
POZNAŃ	7,63	6,02			7,54		8,90		8,78	12,99			2,56	8,15	7,70
RADOM	9,74		14,30		10,03	9,44	4,28	17,21	6,21	7,20				6,29	9,17
SZCZECIN	7,02	0,70			6,58	16,97	1,76	27,90	4,29	3,60			14,52	7,00	6,68

Tabela 106a.4. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych według gatunków rzeczywistych oraz RDLP - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

RDLP - Lasy Państwowe	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SZCZECINEK	8,27	18,37			9,11	9,52	8,81	8,91	3,74	0,32				5,94	8,17
TORUŃ	4,09				4,00		3,92			1,61				1,94	3,66
WARSZAWA	9,10				8,91		3,09		13,21	1,75			40,41	7,93	8,68
WROCLAW	6,42	24,18		18,05	13,02	18,27	8,54		4,35	1,11			7,51	8,19	11,36
ZIELONA GÓRA	6,02				5,90	44,66	6,87		2,75				0,99	6,43	5,99
Ogółem	7,49	17,09	12,55	3,91	8,44	14,56	5,37	8,91	5,32	6,21	27,28	16,79	5,42	7,67	8,22

Tabela 106a.5. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębnego [m³/ha grubizny brutto] w lasach prywatnych według gatunków rzeczywistych oraz województw - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa - lasy prywatne	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dolnośląskie							0,23			13,08				2,02	1,34
Kujawsko-pomorskie	4,86				4,74					4,01				1,36	4,10
Lubelskie	0,45				0,43	7,52	0,08		0,16				6,75	0,79	0,59
Lubuskie															
Łódzkie	1,37				1,36		36,70		1,71					5,13	2,07
Małopolskie	6,20	13,20	5,59		8,64	5,81	1,24	9,90	3,86			7,26	10,95	5,85	7,72
Mazowieckie	2,12				2,09			6,94	4,47	12,50		1,10		5,74	3,11
Opolskie	13,84				13,84										7,96
Podkarpackie	2,07		0,38		1,67	6,53	0,77	4,40		9,02			5,60	4,84	2,85
Podlaskie	3,85	4,04			3,83		0,02		9,97	3,61		1,99		5,17	4,29
Pomorskie	1,67	44,83			2,72	4,12	2,75							1,22	2,52
Śląskie	4,46	17,53	5,38		8,53	8,40								3,64	6,83

Tabela 106a.5. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębnego [m^3/ha grubizny brutto] w lasach prywatnych według gatunków rzeczywiście oraz województw - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa - lasy prywatne	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Świętokrzyskie	1,44		0,42		1,37		3,23			6,49				2,59	1,70
Warmińsko-mazurskie	0,92	0,44			0,85		1,85		11,83	11,84				8,64	4,90
Wielkopolskie	4,29				4,26				0,66					0,29	3,65
Zachodniopomorskie									8,55					2,78	1,82
Ogółem	2,41	11,50	4,30		3,23	6,53	1,59	3,05	4,10	5,84		1,03	4,81	4,03	3,48

Tabela 106b.1. Zestawienie 10-letniego użytkowania rębnego [m³/ha grubizny brutto] w lasach według gatunków rzeczywistych oraz form własności - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Formy własności	Grupy gatunków panujących														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m ³ /ha grubizny brutto															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Ogółem	12,31	31,69	28,90	11,18	14,82	24,39	6,48	19,93	11,16	12,35	83,94	13,46	10,02	13,36	14,40	
Lasy publiczne	14,41	35,64	37,70	12,10	17,22	26,25	7,11	23,38	12,30	11,87	83,94	17,99	11,06	14,56	16,46	
Własność Skarbu Państwa	14,52	36,15	36,17	12,24	17,29	26,40	7,19	23,85	12,33	11,09	83,94	18,22	11,23	14,50	16,49	
-w zarządzie LP	14,69	37,87	36,83	12,66	17,51	29,78	7,46	25,12	12,63	11,85	83,94	19,25	12,27	15,39	16,92	
-w zarządzie PN	3,35	13,33	5,71		6,92	0,17								0,08	3,66	
-w Zasobie Własn. Rolnej SP	0,92				0,71				15,16						6,60	4,33
-inne Skarbu Państwa	15,80		67,96		21,13			6,14		4,55				0,76	14,24	
Własność gmin	2,46	1,10	71,68		11,22	18,40				71,57				19,84	13,67	
Lasy prywatne	2,51	12,22	8,37		3,77	2,25	2,58	14,03	5,56	13,93		7,42	4,90	7,54	4,82	

Tabela 106b.2. Zestawienie 10-letniego użytkowania rębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach według gatunków rzeczywistych oraz województw - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dolnośląskie	19,34	44,34		57,10	30,52	14,41	13,85		8,90	1,36			5,73	9,77	23,15
Kujawsko-pomorskie	8,16	40,27			8,63	136,15			2,82	7,43				5,39	8,15
Lubelskie	8,14		4,06		8,01	2,77	2,71	16,30	21,49	2,61	140,84	23,25		12,44	9,84
Lubuskie	11,03	18,62			11,04	36,85	1,71		4,68	1,07				6,83	10,40
Łódzkie	7,55				7,39	8,93	8,35			11,56				4,71	6,78
Małopolskie	19,95	18,59	17,27	14,85	18,34	19,37	22,82	57,80	2,37	7,95		0,46	9,21	18,08	18,26
Mazowieckie	10,04		0,52		9,79		0,35		17,59	26,55		2,91		11,95	10,31
Opolskie	17,13	64,68			18,68	70,09	2,74		0,50			21,49	10,13	5,80	14,97
Podkarpackie	13,95	31,91	42,59	8,91	22,62	21,50	4,52	13,79	2,78	48,38	150,69		3,78	19,17	21,20
Podlaskie	8,34	17,20			9,94		0,90	23,96	9,68	5,57		21,97	1,65	6,92	9,03
Pomorskie	9,64	41,16			11,66	34,03	18,13	5,99	3,47	0,09	427,10	10,80		18,78	13,39
Śląskie	12,13	63,18	5,62	5,76	22,18	12,29	4,10	37,93	17,11				27,63	10,66	18,68

Tabela 106b.2. Zestawienie 10-letniego użytkowania rębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach według gatunków rzeczywistych oraz województw - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Świętokrzyskie	16,79	7,04	50,59		20,03	35,62	0,93	92,08	31,10	7,93				15,94	19,17
Warmińsko-mazurskie	16,01	24,56			17,39	60,60	11,04	4,34	16,75	11,51			28,89	20,03	18,32
Wielkopolskie	17,54	13,73			17,30		4,77	198,26	7,87	12,98			16,92	11,98	16,08
Zachodniopomorskie	12,15	18,03			12,37	18,67	11,30		12,55	10,85		84,16	37,34	15,65	13,44
Ogółem	12,30	31,81	29,66	10,95	14,81	24,21	6,42	20,06	11,17	12,59	84,70	13,50	9,97	13,41	14,41

Tabela 106b.3. Zestawienie 10-letniego użytkowania rębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach według gatunków rzeczywistych oraz krain przyrodniczo-leśnych - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Krainy przyrodniczo-leśne	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Bałtycka	13,97	24,93			14,95	34,64	14,84	2,55	15,98	13,20	427,10	66,85	29,90	22,42	18,01
Karpacka	30,62	39,86	29,35	10,57	32,40	20,36	15,14	31,89	30,56	18,41	150,69		8,19	19,82	27,34
Małopolska	11,25	2,11	30,22	12,38	11,71	12,89	5,12	17,46	8,84	22,44	118,84	8,42	4,49	11,75	11,72
Mazowiecko-podlaska	7,85				7,63		2,74	0,53	20,90	18,27		13,84		13,17	9,32
Mazursko-podlaska	14,14	24,10			16,11	66,99	0,74	19,69	4,69	5,87			4,45	5,88	13,33
Sudecka		39,99		71,15	39,47	17,22	25,20		14,90				5,25	14,65	30,94
Śląska	17,39	78,53		7,57	19,57	20,69	3,97		2,87	1,10		7,72	7,79	4,80	14,92
Wielkopolsko-pomorska	11,56	20,76			11,63	28,98	5,97	117,33	5,40	7,07			10,75	9,73	11,31
Ogółem	12,38	31,65	29,27	9,79	14,94	25,09	6,54	18,37	11,74	12,58	91,05	14,53	10,69	13,83	14,61

Tabela 106b.4. Zestawienie 10-letniego użytkowania rębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych według gatunków rzeczywistych oraz RDLP - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

RDLP - Lasy Państwowe	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BIAŁYSTOK	16,95	25,36			18,82		0,14	30,61	13,00	8,33		53,21	11,20	9,77	16,34
GDAŃSK	7,34	44,86			10,19	41,86	13,46		0,88					18,17	13,02
KATOWICE	14,84	89,55	0,39	3,17	22,03	26,97	6,90	33,98	11,87	2,78		7,72	15,27	12,81	19,19
KRAKÓW	39,63	24,61	18,10	23,78	27,25	19,04	37,09						2,81	19,52	24,34
KROSNO	25,23	44,58	51,55	12,55	35,99	33,65	5,46	5,67	3,37	34,26	150,69		4,94	21,68	29,63
LUBLIN	10,01		9,71		9,85	7,18	1,90	49,38	25,18	13,40	140,83	30,34		18,20	13,07
ŁÓDŹ	12,86				12,47	8,93	6,00		21,08	46,94				17,09	13,61
OLSZTYN	12,94	20,07			13,73	66,27	16,91	5,34	17,09	12,53			38,14	24,29	17,18
PIŁA	15,29				14,98			594,21	1,38					11,41	14,52
POZNAŃ	20,97	16,58			20,62		5,99	79,46	13,07	18,65			19,22	12,62	18,18
RADOM	22,13	6,46	42,16		24,09	43,05	0,61	32,30	35,92	10,87			0,28	15,43	22,33
SZCZECIN	13,75	3,62			13,09	30,24	15,74		11,96	20,66		84,19	48,71	22,49	15,50

Tabela 106b.4. Zestawienie 10-letniego użytkowania rębnego [m³/ha grubizny brutto] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych według gatunków rzeczywistych oraz RDLP - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

RDLP - Lasy Państwowe	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SZCZECINEK	15,36	31,86			17,03	20,10	2,43	7,03	10,26	0,54	427,10	21,99		12,96	15,87
TORUŃ	8,95	46,97			9,41	135,97			2,95	7,43				5,73	8,90
WARSZAWA	15,73				15,40				33,47	5,52				12,22	14,70
WROCLAW	18,38	47,55		64,44	31,57	16,98	15,42		9,38	1,62			5,77	10,72	24,04
ZIELONA GÓRA	9,98	35,58			10,19	0,29			7,22	1,47				2,44	9,08
Ogółem	14,72	37,74	37,16	12,34	17,53	29,76	7,47	25,19	12,70	12,35	85,09	19,64	12,31	15,59	16,98

Tabela 106b.5. Zestawienie 10-letniego użytkowania rębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach prywatnych według gatunków rzeczywistych oraz województw - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa - lasy prywatne	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Świętokrzyskie	1,38				1,34										0,96
Warmińsko-mazurskie	0,19				0,17		40,57		41,01					18,99	7,88
Wielkopolskie	1,95				1,95										1,67
Zachodniopomorskie	10,61				10,61				15,53					7,74	8,66
Ogółem	2,43	11,76	8,41		3,61	2,08	2,34	13,69	5,26	14,19		7,35	4,50	7,33	4,64

Tabela 107a.1. Zestawienie 5-letniego użytkowania przedrębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach według gatunków rzeczywistych oraz form własności - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Formy własności	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ogółem	27,11	28,58	21,75	28,72	27,05	22,34	20,16	19,84	19,97	16,20	16,52	32,46	20,28	20,13	25,05
Lasy publiczne	28,93	30,62	22,50	28,50	28,85	22,10	20,86	16,71	20,79	15,89	18,02	40,88	19,17	20,36	26,40
Własność Skarbu Państwa	28,98	30,59	23,24	28,57	28,93	22,51	21,05	16,98	20,85	15,83	18,46	41,73	19,47	20,54	26,52
-w zarządzie LP	29,16	31,38	23,55	28,51	29,16	24,63	21,62	17,80	21,13	16,42	18,46	43,70	21,30	21,44	26,99
-w zarządzie PN	18,71	21,59	12,51	10,55	19,09	4,83	2,33	1,02	8,35	1,03			2,01	3,83	12,00
-w Zasobie Własn. Rolnej SP	21,80	0,06		48,88	21,96	22,36	11,69		4,44	18,05		39,27	3,25	12,15	16,18
-inne Skarbu Państwa	25,86	28,89	32,78	0,35	26,50	12,59	3,69		32,96	4,04		16,37	0,58	13,07	21,75
Własność gmin	22,04	32,62	4,97	23,70	21,09	3,64	6,41		9,72	20,29			6,44	7,50	16,32
Lasy prywatne	18,69	18,18	19,83	31,32	18,81	24,80	15,90	25,00	16,72	17,17	0,76	23,26	25,48	19,10	18,90

Tabela 107a.2. Zestawienie 5-letniego użytkowania przedrębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach według gatunków rzeczywistych oraz województw - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dolnośląskie	25,27	32,03	5,93	41,22	28,36	27,78	22,41	26,06	25,80	18,01	35,60	38,31	19,09	23,11	26,48
Kujawsko-pomorskie	25,22	41,37		9,22	25,25	2,05	21,69	11,80	17,53	19,73	0,82	12,71	20,62	18,73	24,17
Lubelskie	29,25	3,23	12,02	23,99	28,73	44,55	26,41	17,84	15,40	15,37	5,27	21,00	12,80	21,18	25,57
Lubuskie	30,75	28,58		27,02	30,67	17,51	10,78	19,01	17,34	21,21		2,90	14,31	14,91	28,17
Łódzkie	19,46	0,30		31,05	19,38	2,29	16,55	17,90	10,46	12,07	14,67	50,24	18,08	14,31	18,30
Małopolskie	21,13	23,72	24,16	39,15	23,65	19,78	20,64	5,40	12,26	11,26	2,82	51,15	34,82	20,10	22,46
Mazowieckie	21,83	14,50	39,56	20,69	21,89	17,19	23,81	28,39	17,35	19,75		44,89	0,39	21,68	21,84
Opolskie	34,78	3,37	2,46	11,66	32,58	0,27	15,42	0,79	14,58	14,17		33,35	16,54	13,94	27,07
Podkarpackie	25,93	8,48	19,14	19,94	22,76	13,48	29,11	25,98	30,90	12,14		20,08	14,83	17,92	20,72
Podlaskie	26,05	20,51		31,55	25,11		12,98	13,88	17,77	13,27		22,80	3,61	14,47	21,87
Pomorskie	25,54	52,28		56,34	27,88	31,95	23,67	20,80	21,15	16,57	153,56	6,50	2,07	24,75	27,12
Śląskie	24,96	32,76	22,21	21,59	26,37	32,99	17,61	0,68	20,20	14,22		52,69	53,46	23,88	25,59

Tabela 107a.2. Zestawienie 5-letniego użytkowania przedrębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach według gatunków rzeczywistych oraz województw - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Świętokrzyskie	27,47	21,05	21,29	15,98	26,61	42,78	22,74	2,49	35,21	19,88		63,27	12,66	28,51	27,04
Warmińsko-mazurskie	32,45	25,97		14,37	31,00	17,16	14,04	37,74	20,76	16,17		48,16	12,69	18,86	26,61
Wielkopolskie	27,35	17,32		18,78	27,06	21,24	25,76	5,92	17,50	18,02	16,85		32,82	22,49	26,08
Zachodniopomorskie	31,70	47,05		18,01	32,62	28,19	12,12	20,77	23,23	19,79		30,59	39,07	22,54	29,40
Ogółem	27,07	28,44	21,69	28,41	26,99	22,96	20,22	19,87	19,91	16,33	15,87	32,73	20,54	20,29	25,05

Tabela 107a.3. Zestawienie 5-letniego użytkowania przedrębego [m^3/ha grubizny brutto] w lasach według gatunków rzeczywistych oraz krain przyrodniczo-leśnych - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Krainy przyrodniczo-leśne	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m^3/ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Bałtycka	32,30	49,55		39,38	34,76	27,13	17,13	35,39	23,30	18,93	153,56	29,16	18,78	22,95	29,92
Karpacka	20,79	26,30	22,71	38,88	24,19	18,54	20,70	16,10	17,81	11,12	0,89	30,87	26,56	18,67	21,87
Małopolska	25,16	8,66	19,40	11,78	24,44	24,82	23,19	19,09	21,75	13,69	2,42	39,23	20,20	21,60	23,62
Mazowiecko-podlaska	23,93	24,17		35,96	24,02	5,07	24,11	21,45	17,60	18,11	77,09	29,90	10,97	20,34	22,88
Mazursko-podlaska	29,57	21,39		15,15	27,83	48,32	12,01	19,58	20,30	15,17		44,37	11,18	17,50	24,87
Sudecka	17,27	32,63	5,93	26,50	31,14	29,64	23,22		30,04	16,62		29,00	21,80	26,10	29,36
Śląska	28,44	15,56	1,57	36,49	28,04	12,16	19,81	15,82	15,93	19,49	13,63	15,32	15,34	17,42	24,73
Wielkopolsko-pomorska	26,85	23,08		16,71	26,69	23,55	18,42	6,55	17,40	16,40	11,37	11,09	25,71	18,55	25,33
Ogółem	27,05	28,85	21,99	29,86	27,06	22,69	20,04	20,31	19,92	16,36	18,07	32,88	20,18	20,22	25,04

Tabela 107a.4. Zestawienie 5-letniego użytkowania przedrębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych według gatunków rzeczywistych oraz RDLP - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

RDLP - Lasy Państwowe	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BIAŁYSTOK	29,08	21,58		52,87	27,60		16,06	9,03	20,77	12,26		16,55	15,54	16,10	24,37
GDAŃSK	27,64	74,37		78,14	33,07	27,20	21,87	11,26	24,69	23,93			1,45	23,48	29,86
KATOWICE	29,94	31,91	11,83	9,08	29,20	22,32	18,84	1,03	16,49	13,34		76,37	31,10	19,63	26,29
KRAKÓW	18,17	15,71	30,15	42,24	25,02	28,05	18,72	16,45	12,66	7,66		98,15	22,39	24,65	24,87
KROSNO	27,03	10,83	21,95	20,21	23,56	16,48	37,80	22,61	36,56	12,82		17,25	15,60	21,04	22,42
LUBLIN	34,17	4,16	4,67	25,34	33,13	47,14	32,96	13,81	16,28	17,14	5,32	41,35	11,48	25,02	30,06
ŁÓDŹ	21,96	0,23		31,76	21,82	1,96	13,95	19,31	9,07	13,94	14,67	28,82	27,52	12,81	19,74
OLSZTYN	33,22	31,35		13,15	32,66	21,99	12,95	33,91	23,27	16,52		69,16	12,19	20,21	28,60
PIŁA	26,64	9,52		28,32	26,29	29,73	13,74		23,72	11,89			5,80	19,03	25,33
POZNAŃ	31,09	22,11		9,74	30,63	2,27	29,73	7,01	14,55	20,20	18,25		37,00	24,73	28,95
RADOM	29,08	27,51	25,38	21,10	28,50	22,79	28,22	10,56	20,13	25,82		103,00	13,50	27,23	28,22
SZCZECIN	32,30	46,50		17,83	32,55	23,65	8,61	26,31	19,05	23,48		33,94	23,92	18,86	29,12

Tabela 107a.4. Zestawienie 5-letniego użytkowania przedrębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych według gatunków rzeczywistych oraz RDLP - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

RDLP - Lasy Państwowe	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SZCZECINEK	31,61	45,74		23,55	32,97	34,93	21,24	22,48	20,35	11,64	153,56	14,34	3,78	24,06	30,38
TORUŃ	25,08	37,71		9,35	25,04	1,93	21,70	9,31	18,92	19,49		12,72	28,97	19,55	24,21
WARSZAWA	27,60	17,96		14,98	27,33	11,31	25,46	13,53	27,07	15,29		85,75	0,30	24,71	26,74
WROCLAW	25,89	33,86	7,68	41,02	29,39	30,57	25,01	26,10	26,85	20,55	50,53	38,13	20,17	25,22	27,92
ZIELONA GÓRA	28,74	12,70		32,84	28,62	10,37	11,31	17,97	24,09	20,58		0,22	23,31	17,33	26,90
Ogółem	29,15	31,25	23,65	28,55	29,14	24,67	21,71	17,91	21,04	16,44	17,66	43,72	21,20	21,45	26,98

Tabela 107a.5. Zestawienie 5-letniego użytkowania przedrębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach prywatnych według gatunków rzeczywistych oraz województw - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa - lasy prywatne	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dolnośląskie	2,34	41,56			16,85	31,67	0,85		1,09				1,62	3,99	9,53
Kujawsko-pomorskie	19,92	53,41		2,10	20,40			13,29	3,03	10,96	0,82			6,24	18,16
Lubelskie	19,39	2,20	21,81	8,43	19,24	39,75	14,80	20,34	18,95	13,22		10,53	12,80	17,45	18,50
Lubuskie	20,34				20,34		23,89	42,36	11,90	17,37				20,38	20,36
Łódzkie	15,25	1,80			15,24		24,97		11,12	6,19		31,60	26,83	13,86	14,99
Małopolskie	19,66	18,94	21,69	64,17	20,64	9,10	12,88	6,41	15,14	17,46	2,82	58,64	46,74	18,99	20,14
Mazowieckie	17,95	12,57		8,03	17,89		22,44	36,68	15,05	23,81		30,23		21,33	18,84
Opolskie	16,09				16,09		20,30		4,96				0,69	8,39	12,21
Podkarpackie	22,27	0,60	10,30	31,43	19,58	29,08	14,19	32,72	1,25	15,45		14,75	12,70	19,87	19,68
Podlaskie	19,49	13,80		8,10	18,73		9,34	33,42	12,84	18,77		21,88		15,93	17,80
Pomorskie	14,57	12,40		0,26	14,29	26,16	7,66	38,89	17,25	112,94		6,21	10,91	19,26	14,79
Śląskie	15,50	23,95	28,09	82,34	20,19	48,73	10,45		24,03	14,21		13,78		28,01	22,34

Tabela 107a.5. Zestawienie 5-letniego użytkowania przedrębego [m^3/ha grubizny brutto] w lasach prywatnych według gatunków rzeczywistych oraz województw - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa - lasy prywatne	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m^3/ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Świętokrzyskie	23,84	3,47	9,43	15,07	23,12	10,32	22,38	1,25	50,24	10,00		25,60	11,17	24,36	23,46
Warmińsko-mazurskie	21,94	1,03		0,74	19,61	6,93	0,30	155,58	14,80	12,79		33,86	7,91	19,72	19,66
Wielkopolskie	21,07				21,01		6,01		12,29	15,46			6,02	12,02	19,66
Zachodniopomorskie	21,69				17,39		7,99		58,07	2,74			458,63	49,01	38,42
Ogółem	18,71	18,45	19,49	29,67	18,82	25,14	15,22	24,93	17,07	16,90	0,72	23,01	26,47	19,07	18,89

Tabela 107b.1. Zestawienie 10-letniego użytkowania przedrębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach według gatunków rzeczywistych oraz form własności - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Formy własności	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ogółem	36,22	35,90	26,55	38,54	35,84	30,75	29,22	27,79	25,68	21,10	19,10	43,08	27,65	27,32	33,41
Lasy publiczne	38,75	38,75	26,63	37,78	38,33	29,86	30,66	23,44	26,21	20,48	19,10	50,67	26,19	27,46	35,21
Własność Skarbu Państwa	38,82	38,68	27,72	37,62	38,43	30,33	30,95	23,92	26,22	20,61	19,10	51,34	26,40	27,69	35,34
-w zarządzie LP	38,99	39,79	28,30	37,39	38,71	33,43	31,98	25,27	26,72	21,28	19,10	53,32	28,57	29,00	35,99
-w zarządzie PN	26,37	24,97	8,69	18,48	24,40	2,93	0,80	2,23	12,30	1,46			3,32	3,41	14,40
-w Zasobie Własn. Rolnej SP	38,12			58,47	36,06	27,60	8,57		3,37	29,92				16,11	23,80
-inne Skarbu Państwa	36,79		41,32		37,25	22,00	6,38		45,42			32,49	0,22	19,94	31,39
Własność gmin	31,76	43,54	2,36	51,14	29,83	5,27	2,11		22,96	10,38			13,16	6,85	23,28
Lasy prywatne	24,37	21,80	26,37	47,80	24,42	41,30	20,40	35,24	23,08	23,15		32,96	34,86	26,62	25,03

Tabela 107b.2. Zestawienie 10-letniego użytkowania przedrębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach według gatunków rzeczywistych oraz województw - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dolnośląskie	34,32	39,11		61,00	37,18	35,15	33,12	45,16	37,36	28,37	50,53	11,17	25,68	32,69	35,58
Kujawsko-pomorskie	32,92	50,93		8,06	32,96		37,57	10,34	25,67	29,30		19,22	17,90	28,51	32,30
Lubelskie	39,28	2,09	6,66	14,63	38,56	61,83	41,30	25,83	19,13	17,81	0,20	28,24	22,13	30,01	35,03
Lubuskie	41,36	39,42		28,83	41,20	29,58	11,73	23,33	20,56	34,03		2,79	23,93	19,66	37,93
Łódzkie	26,21	0,12		50,85	26,16		24,44	24,92	13,09	12,31	14,67	66,39	19,88	19,37	24,62
Małopolskie	24,07	30,22	33,10	41,55	29,94	26,82	23,90	1,30	14,29	12,70		58,83	50,27	26,62	28,90
Mazowieckie	28,74	20,08	48,42	28,32	28,82	21,29	35,73	30,67	23,69	28,09		62,30	0,51	31,05	29,36
Opolskie	47,21	1,12	4,29	12,21	44,04		16,96	1,15	19,94	20,85		35,79	17,27	17,44	36,37
Podkarpackie	33,42	8,36	18,85	32,08	27,70	19,46	44,14	35,02	45,50	14,02		28,26	18,32	25,82	26,92
Podlaskie	36,30	27,79		43,10	34,75		15,79	15,12	26,50	17,80		28,02	6,67	19,81	30,23
Pomorskie	33,23	66,60		79,28	36,71	44,06	40,24	30,63	23,61	21,52	153,56		2,44	33,21	35,86
Śląskie	32,68	37,45	44,53	29,58	33,73	51,15	23,25		26,15	15,21		84,98	119,77	33,06	33,53

Tabela 107b.2. Zestawienie 10-letniego użytkowania przedrębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach według gatunków rzeczywistych oraz województw - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Świętokrzyskie	35,18	19,96	23,25	8,08	33,61	33,64	29,68		46,34	28,73		102,33	11,04	33,83	33,65
Warmińsko-mazurskie	45,69	31,75		18,57	42,78	18,67	20,80	58,16	27,01	17,65		78,22	18,95	24,83	36,50
Wielkopolskie	36,85	21,71		19,46	36,37	20,29	35,45	8,57	22,65	23,56	20,06		42,20	29,61	34,82
Zachodniopomorskie	41,68	67,52		19,16	43,21	34,34	16,06	45,50	25,31	27,50		36,89	32,53	27,29	38,04
Ogółem	36,13	35,95	26,24	38,09	35,75	30,62	29,43	27,72	25,79	21,48	18,27	43,65	27,34	27,44	33,38

**Tabela 107b.3. Zestawienie 10-letniego użytkowania przedrębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach według gatunków rzeczywistych oraz krain przyrodniczo-leśnych
- wg zestawienia powierzchni z początku okresu**

Krainy przyrodniczo-leśne	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Bałycka	41,30	66,40		52,56	44,93	33,61	25,84	52,32	26,37	24,10	153,56	39,87	14,98	28,68	38,26
Karpacka	24,01	31,18	27,98	53,40	29,34	26,52	24,09	15,78	26,66	12,84		42,59	40,35	25,80	27,92
Małopolska	32,82	9,53	21,80	15,71	31,70	35,95	33,19	27,93	29,17	17,15	2,46	53,15	29,32	30,00	31,21
Mazowiecko-podlaska	32,75	28,04		40,56	32,74		37,17	25,16	23,04	24,98		42,16	24,77	28,69	31,51
Mazursko-podlaska	40,53	27,02		17,41	37,61	61,57	14,86	32,39	26,32	17,94		60,19	19,79	22,55	33,52
Sudecka	14,18	39,40		39,30	37,81	40,89	33,94		44,54	26,41		11,17	34,52	37,70	37,77
Śląska	37,95	21,35	2,02	47,09	37,43	13,15	24,48	24,64	21,80	26,39	16,84	12,87	17,68	22,08	32,60
Wielkopolsko-pomorska	36,85	30,15		16,96	36,55	34,86	28,16	5,07	22,61	22,63	15,04	9,58	34,01	25,90	34,77
Ogółem	36,29	36,50	26,84	40,37	36,00	30,64	28,80	28,55	25,42	21,26	21,61	43,25	26,85	27,19	33,40

Tabela 107b.4. Zestawienie 10-letniego użytkowania przedrębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych według gatunków rzeczywistych oraz RDLP - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

RDLP - Lasy Państwowe	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BIAŁYSTOK	40,45	29,32		141,70	38,14		21,97	5,94	26,82	14,29		23,33	30,55	21,08	33,46
GDAŃSK	35,92	102,10		104,65	44,57	34,28	32,30	19,48	30,81	37,77			1,34	30,34	39,53
KATOWICE	39,98	36,27	13,99	9,03	38,35	32,94	24,01	0,65	22,81	15,18		66,55	47,43	26,37	34,66
KRAKÓW	20,19	25,14	43,86	43,04	32,62	37,65	21,71		27,87	6,21		137,58	25,72	33,28	32,87
KROSNO	33,16	11,16	22,62	33,18	27,34	24,17	57,93	25,65	49,95	16,23		25,84	18,03	30,67	28,82
LUBLIN	46,92	3,58	1,17	14,63	45,25	60,42	51,79	24,70	18,21	19,73	0,20	64,14	10,40	34,74	41,20
ŁÓDŹ	28,61	0,12		50,84	28,47		22,30	24,92	10,66	11,84	14,67	27,19	50,24	17,29	25,72
OLSZTYN	46,66	39,89		18,57	45,30	24,33	17,61	47,54	32,82	18,64		92,80	16,20	26,40	39,12
PIŁA	35,38	8,75		34,20	35,05	24,42	26,23		30,22	7,77			10,64	23,76	33,58
POZNAŃ	43,19	25,51		2,74	42,21	4,82	40,28	11,14	18,54	28,99	20,06		46,91	32,78	39,33
RADOM	35,46	24,48	28,83	27,85	34,39	25,60	38,29	18,65	21,29	38,09		138,46		36,19	34,76
SZCZECIN	43,74	72,55		19,10	44,23	29,77	8,66	97,74	21,04	35,14		38,98	41,42	25,01	39,30

Tabela 107b.4. Zestawienie 10-letniego użytkowania przedrębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych według gatunków rzeczywistych oraz RDLP - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

RDLP - Lasy Państwowe	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SZCZECINEK	40,61	57,38		26,13	42,32	47,66	37,33	32,55	20,49	13,09	153,56		1,79	30,61	38,97
TORUŃ	32,89	46,62		8,06	32,82		36,43		26,78	29,30		19,22	25,33	29,76	32,40
WARSZAWA	38,40	31,71		16,08	38,09		43,68	6,22	36,77	23,67		99,76		37,63	37,99
WROCLAW	35,61	41,04		61,33	38,69	39,78	36,93	45,16	38,43	30,64	50,53	11,17	25,75	35,04	37,37
ZIELONA GÓRA	38,29	20,58		38,64	38,07	22,61	14,17	23,33	29,42	30,93			30,04	22,45	35,85
Ogółem	38,99	39,81	28,16	37,51	38,68	33,29	32,15	25,44	26,58	21,31	18,01	53,22	28,47	29,00	35,96

Tabela 107b.5. Zestawienie 10-letniego użytkowania przedrębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach prywatnych według gatunków rzeczywistych oraz województw - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa - lasy prywatne	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dolnośląskie		54,62			21,31	31,67	1,13							9,05	15,69
Kujawsko-pomorskie	28,10	76,86			29,20			13,54						6,35	26,36
Lubelskie	25,41	4,42	12,26		25,07	61,65	19,42	26,60	26,71	15,12		12,86	23,37	24,25	24,76
Lubuskie	20,72				20,72		0,36							0,24	13,35
Łódzkie	20,62				20,62		28,55		16,36	3,43		64,73	28,19	19,31	20,39
Małopolskie	22,38	22,85	29,93	65,59	26,11	11,06	10,46	1,41	17,82	21,77		86,90	73,50	24,89	25,77
Mazowieckie	23,09	20,40			23,05		33,93	39,77	19,46	34,72		42,31		30,12	24,99
Opolskie	18,01				18,01				6,03					3,91	9,73
Podkarpackie	27,73	0,82	9,41	71,31	23,56	56,35	29,41	57,67		14,07		17,20	16,38	32,17	26,19
Podlaskie	26,72	11,43		8,86	24,58		13,34	43,51	21,42	27,92		25,81		23,62	24,27
Pomorskie	18,31				18,05	45,69	15,61						15,07	25,16	18,54
Śląskie	18,79	29,58	51,45	89,43	25,61	126,90	17,61		25,35	20,66		25,55		44,25	29,39

Tabela 107b.5. Zestawienie 10-letniego użytkowania przedrębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach prywatnych według gatunków rzeczywistych oraz województw - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa - lasy prywatne	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Świętokrzyskie	32,10				31,13		28,58		72,44	8,43		44,66	13,01	32,08	31,40
Warmińsko-mazurskie	35,87				32,62	10,16		222,46	15,18	13,28		50,43	2,53	31,26	32,06
Wielkopolskie	25,09				25,09				18,64	18,83			7,74	17,05	23,91
Zachodniopomorskie	37,83				37,83		11,07		67,94	1,96				38,53	38,31
Ogółem	24,38	22,46	25,83	46,66	24,45	41,84	19,46	34,80	23,51	22,94		32,62	32,96	26,30	24,96

Tabela 108a.1. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębnego i przedrębnego [m³/ha grubizny brutto] w lasach według gatunków rzeczywistych oraz form własności - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Formy własności	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ogółem	24,51	35,97	28,12	22,42	25,65	26,75	16,27	19,04	19,02	17,77	30,29	29,01	18,61	19,85	23,95
Lasy publiczne	26,47	37,94	31,94	22,96	27,66	27,57	16,75	18,88	19,95	17,72	40,13	43,58	17,63	20,57	25,61
Własność Skarbu Państwa	26,59	38,15	31,59	23,27	27,76	28,02	16,87	19,11	20,06	17,21	43,79	44,90	18,06	20,69	25,73
-w zarządzie LP	26,89	39,15	32,09	23,56	28,06	30,91	17,22	19,92	20,27	17,90	43,79	47,82	20,01	21,60	26,25
-w zarządzie PN	11,52	25,63	17,43		16,89	6,61	4,83	0,10	1,89	0,53		0,86	0,70	4,40	11,24
-w Zasobie Własn. Rolnej SP	6,65	7,23		27,21	7,82		13,58		8,04	16,46		39,27	3,25	10,75	9,46
-inne Skarbu Państwa	20,51	57,52	41,48	0,35	24,83	10,81	0,97		26,13	6,15			0,94	9,14	19,02
Własność gmin	9,16	24,23	40,76	7,93	16,43	9,12	9,14		4,90	55,50			3,27	13,44	15,19
Lasy prywatne	15,51	25,61	17,47	16,48	16,44	18,80	13,34	19,30	15,95	17,93	0,76	16,08	23,01	16,93	16,59

Tabela 108a.2. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębnego i przedrębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach według gatunków rzeczywistych oraz województw - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dolnośląskie	22,79	45,85	6,52	39,69	31,56	36,43	20,10		17,55	9,96		49,01	18,82	20,83	27,70
Kujawsko-pomorskie	21,67	23,32		10,27	21,54	2,70	14,40	15,11	12,61	16,31	0,82	6,91	23,14	13,95	20,15
Lubelskie	23,01	3,67	18,92	29,07	22,73	27,25	17,22	14,34	14,02	17,21	114,74	30,37	12,46	17,81	20,64
Lubuskie	26,42	17,55		25,27	26,27	43,19	14,58	60,11	16,63	10,51		3,17	10,82	17,22	24,77
Łódzkie	17,07	0,57		0,68	16,86	3,15	15,28	3,64	8,65	13,43	14,68	34,02	11,89	12,01	15,89
Małopolskie	27,30	33,04	25,21	45,31	28,64	23,48	23,55	15,73	13,26	15,64	2,82	49,62	28,25	22,34	26,41
Mazowieckie	20,41	9,45	28,81	11,95	20,31	27,52	13,14	28,61	19,28	22,65		24,70	20,78	19,10	20,01
Opolskie	30,32	15,81	0,37	13,02	29,03	9,61	16,37		14,02	9,60		26,33	17,11	13,90	24,45
Podkarpackie	26,37	31,11	31,74	8,58	27,66	16,07	12,81	24,24	16,77	24,92		15,68	15,61	17,57	23,30
Podlaskie	21,84	20,42		21,82	21,60		12,46	28,19	19,99	12,63		27,29	1,00	15,70	19,79
Pomorskie	25,06	54,51		31,37	26,71	31,02	15,97	10,75	19,77	12,83	153,57	14,45	4,62	22,17	25,61
Śląskie	22,67	59,30	18,09	18,42	29,74	32,72	12,37	24,36	18,06	13,19		29,48	19,91	21,12	26,97

Tabela 108a.2. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębego i przedrębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach według gatunków rzeczywistych oraz województw - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Świętokrzyskie	26,30	21,98	34,39	20,63	27,14	53,61	23,03	19,23	29,79	18,62		32,97	14,95	30,52	27,96
Warmińsko-mazurskie	27,48	28,33		10,82	27,40	64,88	12,27	20,50	22,50	23,58		46,29	12,50	24,30	26,24
Wielkopolskie	26,65	17,44		17,93	26,39	22,08	22,27		14,68	27,34	11,70		24,25	20,89	25,27
Zachodniopomorskie	28,86	40,41		17,14	29,53	31,94	14,00	13,25	26,25	13,05		11,45	57,72	23,98	27,78
Ogółem	24,50	35,99	28,30	22,44	25,66	28,09	16,16	19,08	18,89	17,57	29,12	29,09	19,42	20,04	24,01

Tabela 108a.3. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębego i przedrębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach według gatunków rzeczywistych oraz krain przyrodniczo-leśnych - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Krainy przyrodniczo-leśne	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Bałtycka	29,44	41,87		24,20	30,85	35,40	13,66	10,00	26,16	14,48	153,56	41,78	30,31	24,47	28,24
Karpacka	30,32	44,50	28,08	25,88	33,62	21,34	25,13	21,04	12,18	13,88	1,37	22,07	22,35	20,50	27,89
Małopolska	23,79	7,66	29,99	12,55	23,60	21,19	17,77	18,43	17,32	20,14	63,25	32,07	14,79	19,25	22,33
Mazowiecko-podlaska	19,20	20,89		26,28	19,26	14,35	13,65	24,81	20,21	20,22	77,09	26,64	14,05	18,82	19,12
Mazursko-podlaska	26,04	24,52		13,78	25,63	76,64	10,86	18,01	20,72	19,49		29,52	8,78	18,58	23,50
Sudecka	21,59	48,68	6,46	31,82	45,47	35,82	24,01		19,53	4,79		37,37	18,21	25,21	38,15
Śląska	25,32	21,18	0,35	29,95	25,22	26,76	21,17	3,62	13,23	13,13		21,99	16,47	17,22	22,75
Wielkopolsko-pomorska	24,79	19,65		16,50	24,62	31,61	16,12	27,66	14,62	18,27	7,34	12,39	20,62	17,72	23,46
Ogółem	24,51	35,88	28,16	22,38	25,64	27,04	16,27	19,07	19,07	17,85	30,75	29,14	19,12	19,97	23,97

Tabela 108a.4. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębego i przedrębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych według gatunków rzeczywistych oraz RDLP - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

RDLP - Lasy Państwowe	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BIAŁYSTOK	25,85	22,34		31,39	25,19		14,03	29,03	23,00	19,12		26,54	5,65	18,99	23,41
GDAŃSK	28,32	65,22		46,62	31,29	34,08	15,25		18,39	12,27			5,50	23,29	28,77
KATOWICE	26,63	61,25	15,11	12,07	29,80	25,55	16,01	19,17	15,42	11,81		106,79	20,20	18,43	26,39
KRAKÓW	37,42	29,38	31,18	56,63	33,81	32,17	20,38	16,45	9,32	22,02		61,24	19,38	27,05	30,97
KROSNO	32,08	39,26	34,99	7,81	32,87	20,41	16,52	25,80	20,64	20,69		21,87	17,55	20,25	27,08
LUBLIN	27,80	4,56	12,78	30,92	27,24	33,30	21,12	12,99	17,97	25,36	114,66	66,53	15,23	23,70	25,92
ŁÓDŹ	21,43	0,45		6,18	21,12	10,11	7,43	4,57	17,35	33,81	14,67	30,37	2,53	16,01	20,01
OLSZTYN	27,53	31,05		7,21	27,78	67,26	14,82	24,70	22,76	17,71		84,85	14,66	26,44	27,34
PIŁA	28,21	9,83		19,40	27,62	34,43	5,00		16,94	30,94			2,35	17,77	26,29
POZNAŃ	27,43	24,46		16,71	27,27		27,00		17,77	24,80	14,67		28,04	23,62	26,31
RADOM	32,16	30,25	36,31	14,99	32,45	30,52	23,31	20,33	25,20	20,46		58,73	24,43	25,53	30,87
SZCZECIN	28,00	26,80		16,63	27,69	31,83	10,34	34,49	21,05	13,65		8,89	26,88	19,45	25,67

Tabela 108a.4. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębego i przedrębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych według gatunków rzeczywistych oraz RDLP - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

RDLP - Lasy Państwowe	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SZCZECINEK	30,98	50,21		21,29	32,67	32,53	17,39	10,56	23,96	10,50	153,56	26,10	7,34	23,69	30,02
TORUŃ	21,16	22,71		10,49	21,03	2,49	14,73	16,57	11,14	10,91		6,91	32,29	12,89	19,71
WARSZAWA	25,78	5,00		12,81	25,37	40,65	12,82	21,90	30,73	9,23		48,06	40,71	20,65	24,27
WROCLAW	23,54	50,12	8,69	41,07	33,40	39,31	22,42		18,49	11,07		51,05	21,03	23,16	29,87
ZIELONA GÓRA	25,07			26,70	24,89	45,94	15,63	2,04	21,71	12,76		0,73	21,05	19,29	23,98
Ogółem	26,89	39,28	32,08	23,58	28,08	30,89	17,21	19,91	20,25	17,92	43,93	47,83	19,96	21,59	26,26

Tabela 108a.5. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębnego i przedrębnego [m³/ha grubizny brutto] w lasach prywatnych według gatunków rzeczywistych oraz województw - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa - lasy prywatne	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dolnośląskie	5,59	21,23			10,71		0,69		1,35	13,08			1,62	3,03	5,61
Kujawsko-pomorskie	16,54	9,92		2,10	16,30			11,93	4,88	14,96	0,82			7,52	14,63
Lubelskie	13,51	1,28	31,17	8,43	13,61	17,32	10,78	15,33	13,89	11,69		8,46	11,02	12,55	13,15
Lubuskie	20,03				20,03		60,76	42,36	11,90	71,82				39,40	26,35
Łódzkie	11,42	1,80			11,40		55,64		8,54	7,84		7,71	24,26	14,15	11,92
Małopolskie	22,52	28,16	18,87	60,75	23,44	13,30	17,00	20,15	17,03	13,88	2,82	42,30	35,06	19,85	22,25
Mazowieckie	15,22	2,61		8,03	15,09		12,08	38,21	15,85	25,99		18,62		18,92	16,16
Opolskie	28,62				28,62		66,29		1,93				0,69	14,29	22,54
Podkarpackie	19,15		11,64	12,52	17,31	16,45	5,03	20,31	1,72	25,64		8,58	15,12	15,67	16,71
Podlaskie	16,49	20,81		6,78	16,80		4,69	24,73	15,87	13,83		20,92		14,24	15,92
Pomorskie	12,34	57,23		0,44	13,21	4,58	5,29	38,89	21,34	112,94		6,21		17,48	13,76
Śląskie	16,26	33,74	5,38	66,38	22,10	34,46	2,69		23,21	0,32		10,32		22,19	22,13

Tabela 108a.5. Zestawienie 5-letniego użytkowania rębego i przedrębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach prywatnych według gatunków rzeczywistych oraz województw - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa - lasy prywatne	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Świętokrzyskie	17,32	8,23	12,65	15,07	17,00	10,32	21,13	1,41	27,26	18,11		15,94	6,08	19,28	17,61
Warmińsko-mazurskie	9,39	2,34		0,74	8,42		2,24	27,41	26,42	24,34		22,46	10,03	21,51	15,22
Wielkopolskie	21,44				21,31		6,01		7,63	11,01			4,10	7,68	19,22
Zachodniopomorskie	5,22				3,48				55,11	2,88			458,63	59,77	40,32
Ogółem	15,54	25,53	17,40	15,50	16,45	18,98	12,67	19,33	16,26	17,66	0,72	16,03	26,15	17,08	16,65

Tabela 108b.1. Zestawienie 10-letniego użytkowania rębnego i przedrębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach według gatunków rzeczywistych oraz form własności - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Formy własności	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ogółem	48,53	67,59	55,45	49,72	50,66	55,14	35,70	47,73	36,83	33,45	103,04	56,54	37,67	40,67	47,81
Lasy publiczne	53,16	74,39	64,33	49,88	55,55	56,12	37,77	46,82	38,52	32,35	103,04	68,66	37,25	42,02	51,66
Własność Skarbu Państwa	53,34	74,83	63,89	49,86	55,71	56,74	38,14	47,77	38,55	31,70	103,04	69,56	37,63	42,19	51,83
-w zarządzie LP	53,68	77,65	65,13	50,05	56,22	63,21	39,44	50,40	39,35	33,13	103,04	72,56	40,83	44,39	52,90
-w zarządzie PN	29,72	38,30	14,40	18,48	31,31	3,11	0,80	2,23	12,30	1,46			3,32	3,49	18,06
-w Zasobie Własn. Rolnej SP	39,04			58,47	36,77	27,60	8,57		18,53	29,92				22,71	28,13
-inne Skarbu Państwa	52,59		109,28		58,38	22,00	6,38	6,14	45,42	4,55		32,49	0,22	20,70	45,63
Własność gmin	34,22	44,65	74,04	51,14	41,05	23,67	2,11		22,96	81,94			13,16	26,69	36,95
Lasy prywatne	26,88	34,01	34,74	47,80	28,19	43,55	22,99	49,28	28,64	37,09		40,38	39,76	34,16	29,85

Tabela 108b.2. Zestawienie 10-letniego użytkowania rębnego i przedrębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach według gatunków rzeczywistych oraz województw - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dolnośląskie	53,65	83,45		118,11	67,70	49,55	46,97	45,16	46,26	29,73	50,53	11,17	31,41	42,46	58,73
Kujawsko-pomorskie	41,09	91,20		8,06	41,59	136,15	37,57	10,34	28,50	36,73		19,22	17,90	33,90	40,45
Lubelskie	47,42	2,09	10,72	14,63	46,58	64,60	44,01	42,13	40,63	20,41	141,04	51,48	22,13	42,44	44,87
Lubuskie	52,39	58,05		28,83	52,24	66,43	13,44	23,33	25,24	35,10		2,79	23,93	26,49	48,33
Łódzkie	33,77	0,12		50,85	33,55	8,93	32,79	24,92	13,09	23,88	14,67	66,39	19,88	24,08	31,41
Małopolskie	44,02	48,81	50,37	56,41	48,29	46,19	46,72	59,10	16,65	20,66		59,29	59,48	44,70	47,16
Mazowieckie	38,78	20,08	48,93	28,32	38,61	21,29	36,07	30,67	41,28	54,64		65,21	0,51	43,01	39,67
Opolskie	64,34	65,80	4,29	12,21	62,72	70,09	19,69	1,15	20,44	20,85		57,27	27,40	23,24	51,33
Podkarpackie	47,37	40,27	61,44	40,99	50,31	40,96	48,66	48,81	48,28	62,40	150,69	28,26	22,10	44,99	48,12
Podlaskie	44,64	44,99		43,10	44,69		16,69	39,08	36,18	23,37		49,99	8,33	26,73	39,26
Pomorskie	42,87	107,77		79,28	48,37	78,10	58,37	36,62	27,09	21,61	580,66	10,80	2,44	51,98	49,24
Śląskie	44,80	100,63	50,15	35,34	55,92	63,44	27,35	37,93	43,26	15,21		84,98	147,40	43,73	52,21

Tabela 108b.2. Zestawienie 10-letniego użytkowania rębnego i przedrębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach według gatunków rzeczywistych oraz województw - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Świętokrzyskie	51,97	26,99	73,84	8,08	53,64	69,26	30,61	92,08	77,44	36,66		102,33	11,04	49,77	52,82
Warmińsko-mazurskie	61,69	56,32		18,57	60,17	79,27	31,85	62,50	43,76	29,16		78,22	47,83	44,86	54,81
Wielkopolskie	54,39	35,44		19,46	53,68	20,29	40,22	206,82	30,53	36,54	20,06		59,12	41,59	50,91
Zachodniopomorskie	53,84	85,54		19,16	55,58	53,01	27,36	45,50	37,85	38,35		121,05	69,87	42,94	51,48
Ogółem	48,43	67,75	55,89	49,03	50,56	54,83	35,85	47,78	36,96	34,07	102,97	57,16	37,31	40,85	47,79

Tabela 108b.3. Zestawienie 10-letniego użytkowania rębnego i przedrębnego [m³/ha grubizny brutto] w lasach według gatunków rzeczywistych oraz krain przyrodniczo-leśnych - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Krainy przyrodniczo-leśne	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Bałtycka	55,26	91,33		52,56	59,87	68,24	40,69	54,87	42,35	37,31	580,66	106,71	44,87	51,10	56,27
Karpacka	54,63	71,03	57,33	63,97	61,74	46,88	39,23	47,66	57,22	31,25	150,69	42,59	48,54	45,62	55,26
Małopolska	44,07	11,64	52,02	28,09	43,41	48,84	38,31	45,39	38,01	39,58	121,30	61,57	33,81	41,75	42,93
Mazowiecko-podlaska	40,60	28,04		40,56	40,37		39,91	25,69	43,94	43,25		55,99	24,77	41,86	40,82
Mazursko-podlaska	54,67	51,12		17,41	53,72	128,55	15,59	52,08	31,01	23,81		60,19	24,24	28,43	46,85
Sudecka	14,18	79,38		110,44	77,28	58,11	59,14		59,44	26,41		11,17	39,76	52,35	68,70
Śląska	55,34	99,88	2,02	54,65	57,00	33,85	28,44	24,64	24,67	27,49	16,84	20,59	25,47	26,89	47,52
Wielkopolsko-pomorska	48,41	50,91		16,96	48,18	63,84	34,13	122,40	28,01	29,69	15,04	9,58	44,76	35,63	46,08
Ogółem	48,67	68,16	56,10	50,15	50,93	55,74	35,34	46,91	37,16	33,84	112,67	57,78	37,54	41,01	48,00

Tabela 108b.4. Zestawienie 10-letniego użytkowania rębnego i przedrębnego [m³/ha grubizny brutto] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych według gatunków rzeczywistych oraz RDLP - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

RDLP - Lasy Państwowe	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BIAŁYSTOK	57,40	54,68		141,70	56,95		22,10	36,55	39,82	22,62		76,54	41,75	30,85	49,80
GDAŃSK	43,26	146,95		104,65	54,76	76,14	45,76	19,48	31,68	37,77			1,34	48,51	52,54
KATOWICE	54,82	125,82	14,38	12,20	60,37	59,90	30,91	34,62	34,67	17,95		74,27	62,70	39,18	53,86
KRAKÓW	59,82	49,75	61,96	66,81	59,87	56,69	58,80		27,87	6,21		137,58	28,53	52,80	57,20
KROSNO	58,39	55,74	74,17	45,73	63,33	57,81	63,39	31,32	53,32	50,49	150,69	25,84	22,97	52,35	58,45
LUBLIN	56,93	3,58	10,88	14,63	55,10	67,60	53,70	74,08	43,40	33,12	141,04	94,48	10,40	52,95	54,27
ŁÓDŹ	41,47	0,12		50,84	40,94	8,93	28,31	24,92	31,74	58,78	14,67	27,19	50,24	34,38	39,33
OLSZTYN	59,60	59,97		18,57	59,03	90,61	34,52	52,88	49,91	31,17		92,80	54,34	50,69	56,30
PIŁA	50,67	8,75		34,20	50,03	24,42	26,23	594,21	31,60	7,77			10,64	35,17	48,10
POZNAŃ	64,16	42,09		2,74	62,83	4,82	46,27	90,59	31,61	47,64	20,06		66,13	45,40	57,51
RADOM	57,59	30,94	71,00	27,85	58,49	68,66	38,89	50,96	57,21	48,96		138,46	0,28	51,62	57,08
SZCZECIN	57,48	76,18		19,10	57,31	60,01	24,40	97,74	33,00	55,80		123,16	90,13	47,50	54,79

Tabela 108b.4. Zestawienie 10-letniego użytkowania rębego i przedrębego [m³/ha grubizny brutto] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych według gatunków rzeczywistych oraz RDLP - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

RDLP - Lasy Państwowe	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SZCZECINEK	55,97	89,23		26,13	59,35	67,76	39,77	39,58	30,75	13,63	580,66	21,99	1,79	43,57	54,84
TORUŃ	41,84	93,59		8,06	42,23	135,97	36,43		29,73	36,73		19,22	25,33	35,49	41,30
WARSZAWA	54,13	31,71		16,08	53,49		43,68	6,22	70,24	29,19		99,76		49,85	52,69
WROCLAW	53,98	88,59		125,77	70,26	56,76	52,35	45,16	47,81	32,26	50,53	11,17	31,52	45,76	61,41
ZIELONA GÓRA	48,27	56,16		38,64	48,26	22,90	14,17	23,33	36,64	32,40			30,04	24,89	44,93
Ogółem	53,71	77,55	65,32	49,85	56,21	63,05	39,62	50,63	39,29	33,66	103,10	72,86	40,77	44,58	52,94

Tabela 108b.5. Zestawienie 10-letniego użytkowania rębnego i przedrębnego [m³/ha grubizny brutto] w lasach prywatnych według gatunków rzeczywistych oraz województw - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa - lasy prywatne	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dolnośląskie		54,62			21,31	31,67	1,13							9,05	15,69
Kujawsko-pomorskie	28,10	76,86			29,20			13,54						6,35	26,36
Lubelskie	27,67	4,42	12,26		27,29	62,32	23,20	26,60	26,71	23,54		34,70	23,37	28,65	27,81
Lubuskie	20,72				20,72		0,36							0,24	13,35
Łódzkie	24,11				24,11		34,99		16,36	3,43		64,73	28,19	20,70	23,52
Małopolskie	34,12	42,51	38,14	65,59	39,24	15,53	12,78	63,69	21,37	21,77		87,58	87,91	36,48	38,46
Mazowieckie	25,64	20,40			25,58		33,93	39,77	28,39	62,77		46,79		42,08	30,10
Opolskie	18,01				18,01				6,03					3,91	9,73
Podkarpackie	29,54	0,82	20,19	71,31	27,06	56,35	29,41	87,76		71,46		17,20	16,38	52,50	34,81
Podlaskie	28,66	16,45		8,86	26,85		16,89	43,51	21,42	33,77		25,81		26,58	26,77
Pomorskie	20,31				20,01	45,69	15,61						15,07	25,16	20,37
Śląskie	20,21	35,35	61,66	89,43	28,83	126,90	17,61		25,35	20,66		25,55		44,25	31,95

Tabela 108b.5. Zestawienie 10-letniego użytkowania rębnego i przedrębnego [m³/ha grubizny brutto] w lasach prywatnych według gatunków rzeczywistych oraz województw - wg zestawienia powierzchni z początku okresu

Województwa - lasy prywatne	Grupy gatunków panujących														Ogółem
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste	
	m ³ /ha grubizny brutto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Świętokrzyskie	33,48				32,47		28,58		72,44	8,43		44,66	13,01	32,08	32,36
Warmińsko-mazurskie	36,05				32,79	10,16	40,57	222,46	56,19	13,28		50,43	2,53	50,25	39,95
Wielkopolskie	27,04				27,04				18,64	18,83			7,74	17,05	25,58
Zachodniopomorskie	48,44				48,44		11,07		83,47	1,96				46,27	46,97
Ogółem	26,81	34,22	34,24	46,66	28,06	43,93	21,80	48,50	28,76	37,13		39,97	37,45	33,64	29,61

Tabela 109.1. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy nierozłożonych pniaków według klas wieku oraz form własności

Formy własności	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow. zalesiona	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		m ³ grubizny brutto/%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ogółem	9029100 9,2		9741456 9,9	10403174 10,6	22565530 22,8	17558342 17,8	12095710 12,3	5523133 5,6	2785739 2,8	8839119 9,0	89512203 90,8	98541303 100,0	100,0
Lasy publiczne	8661446 9,5		9549943 10,5	9008929 9,9	19940220 21,8	15878295 17,4	11687748 12,8	5449433 6,0	2647115 2,9	8421863 9,2	82583546 90,5	91244992 100,0	92,6
Własność Skarbu Państwa	8637514 9,5		9385717 10,4	8989461 9,9	19790711 21,8	15815750 17,4	11635958 12,9	5445398 6,0	2629877 2,9	8370548 9,2	82063420 90,5	90700934 100,0	92,0
-w zarządzie LP	8578646 9,6		9385717 10,5	8927601 9,9	19697902 22,0	15733122 17,6	11155320 12,5	5292323 5,9	2493007 2,8	8273395 9,2	80958387 90,4	89537033 100,0	90,9
-w zarządzie PN	833 0,1			12111 1,5	40664 4,9	14147 1,7	440762 53,6	133073 16,2	133851 16,3	46598 5,7	821206 99,9	822039 100,0	0,8
-w Zasobie Włas. Rolnej SP	58035 49,0			24031 20,3	678 0,6	20705 17,5	14102 11,9	884 0,7			60400 51,0	118435 100,0	0,1
-inne Skarbu Państwa				25718 11,5	51467 23,0	47776 21,4	25774 11,5	19118 8,6	3019 1,4	50555 22,6	223427 100,0	223427 100,0	0,2
Własność gmin	23932 4,4		164226 30,1	19468 3,6	149509 27,5	62545 11,5	51790 9,6	4035 0,7	17238 3,2	51315 9,4	520126 95,6	544058 100,0	0,6
Lasy prywatne	367654 5,0		191513 2,6	1394245 19,1	2625310 36,0	1680047 23,1	407962 5,6	73700 1,0	138624 1,9	417256 5,7	6928657 95,0	7296311 100,0	7,4

Tabela 109.2. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy nierozłożonych pniaków według klas wieku oraz województw

Województwa	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow. zalesiona	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			%
m ³ grubizny brutto/%													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dolnośląskie	607222 11,9		540154 10,6	556528 10,9	1148609 22,4	640045 12,5	403296 7,9	293433 5,7	115783 2,3	804465 15,8	4502313 88,1	5109535 100,0	5,2
Kujawsko-pomorskie	284097 14,3		18972 1,0	133886 6,7	521667 26,3	254666 12,8	402508 20,2	219127 11,0	153474 7,7		1704300 85,7	1988397 100,0	2,0
Lubelskie	242223 3,3		808151 11,0	751176 10,3	1724101 23,5	1626208 22,2	1345307 18,3	470578 6,4	33888 0,5	331503 4,5	7090912 96,7	7333135 100,0	7,4
Lubuskie	881655 9,1		1166465 12,1	819166 8,5	3182050 33,0	1671320 17,3	1241797 12,9	258448 2,7	2811 0,0	424191 4,4	8766248 90,9	9647903 100,0	9,8
Łódzkie	336312 9,8		87005 2,6	502363 14,5	1065201 31,0	772444 22,4	355659 10,3	111828 3,2	24575 0,7	188491 5,5	3107566 90,2	3443878 100,0	3,5
Małopolskie	53176 1,0		466978 8,5	613480 11,2	1088080 19,8	1331011 24,2	694059 12,7	353634 6,4	264656 4,8	626533 11,4	5438431 99,0	5491607 100,0	5,6
Mazowieckie	521885 8,4		1053917 16,9	721090 11,6	1368126 22,0	1731298 27,8	553156 8,9	92749 1,5	27224 0,4	158542 2,5	5706102 91,6	6227987 100,0	6,3
Opolskie	520014 23,1		202504 9,0	188174 8,4	323865 14,4	408262 18,2	260503 11,6	281702 12,5	4473 0,2	57365 2,6	1726848 76,9	2246862 100,0	2,3
Podkarpackie	551533 4,5		1232374 10,1	1334883 10,9	2139720 17,5	2197364 17,9	1268719 10,3	614487 5,0	309436 2,5	2591758 21,3	11688741 95,5	12240274 100,0	12,4
Podlaskie	700050 18,9		540115 14,7	402084 10,8	900544 24,3	298632 8,1	436216 11,8	144734 3,9	22012 0,6	254755 6,9	2999092 81,1	3699142 100,0	3,8
Pomorskie	619859 6,9		423696 4,7	968843 10,8	2033802 22,7	1245569 13,9	1455130 16,2	571197 6,4	374769 4,2	1275100 14,2	8348106 93,1	8967965 100,0	9,1
Śląskie	304425 7,0		763998 17,5	374131 8,6	891518 20,4	1009642 23,2	533277 12,3	301409 6,9	7625 0,2	167713 3,9	4049313 93,0	4353738 100,0	4,4

Tabela 109.2. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy nierozłożonych pniaków według klas wieku oraz województw

Województwa	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow. zalesiona	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
m ³ grubizny brutto/%													%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Świętokrzyskie	135551 5,4		30687 1,2	228462 9,1	549960 22,0	453966 18,1	294515 11,8	343782 13,8		461904 18,6	2363276 94,6	2498827 100,0	2,5
Warmińsko-mazurskie	1370814 20,3		703283 10,4	758623 11,2	1329932 19,7	866936 12,8	659485 9,7	349398 5,2	210162 3,1	513291 7,6	5391110 79,7	6761924 100,0	6,9
Wielkopolskie	1187815 14,4		810228 9,9	573966 7,0	1720443 20,8	1411186 17,2	944570 11,5	495976 6,0	909854 11,1	170701 2,1	7036924 85,6	8224739 100,0	8,3
Zachodniopomorskie	709056 6,9		908996 8,8	1446325 14,1	2618728 25,3	1615451 15,7	1216303 11,8	607716 5,9	318745 3,1	860595 8,4	9592859 93,1	10301915 100,0	10,5
Ogółem	9025687 9,2		9757523 9,9	10373180 10,6	22606346 22,9	17534000 17,8	12064500 12,2	5510198 5,6	2779487 2,8	8886907 9,0	89512141 90,8	98537828 100,0	100,0

Tabela 109.3. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy nierozłożonych pniaków według klas wieku oraz krain przyrodniczo-leśnych

Krainy przyrodniczo-leśne	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow. zalesiona	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		m ³ grubizny brutto/%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bałtycka	884496 5,7		988678 6,4	2157260 13,8	3278980 21,1	1909959 12,3	2143146 13,8	1090408 7,0	706531 4,5	2386766 15,4	14661728 94,3	15546224 100,0	15,7
Karpacka	106834 0,8		1083975 7,7	1429611 10,2	2493787 17,8	3065735 21,9	1539607 11,0	934107 6,7	493018 3,5	2829453 20,4	13869293 99,2	13976127 100,0	14,1
Małopolska	1375532 7,0		2199263 11,2	1904329 9,7	4624061 23,5	4212458 21,5	2556440 13,0	1098615 5,6	123353 0,6	1558540 7,9	18277059 93,0	19652591 100,0	19,9
Mazowiecko-podlaska	578694 6,9		959552 11,4	1320781 15,7	1850318 22,0	1958681 23,6	1009904 12,0	404500 4,8	31570 0,4	270091 3,2	7805397 93,1	8384091 100,0	8,5
Mazursko-podlaska	1831056 23,3		1126108 14,2	677013 8,6	1621382 20,6	904198 11,5	965360 12,3	367483 4,7	176844 2,2	202053 2,6	6040441 76,7	7871497 100,0	8,0
Sudecka	129702 6,5		143886 7,2	178485 8,9	374347 18,6	182019 9,1	157322 7,8	166638 8,3	13130 0,7	665326 32,9	1881153 93,5	2010855 100,0	2,0
Śląska	1060105 15,7		935130 13,8	545812 8,0	1475268 22,0	1123367 16,5	762829 11,2	409353 6,0	173630 2,6	286378 4,2	5711767 84,3	6771872 100,0	6,9
Wielkopolsko-pomorska	3099659 12,6		2310973 9,4	2183264 8,9	6930153 28,1	4220669 17,2	2990584 12,2	1072197 4,4	1069297 4,4	691757 2,8	21468894 87,4	24568553 100,0	24,9
Ogółem	9066078 9,2		9747565 9,9	10396555 10,6	22648296 22,8	17577086 17,8	12125192 12,3	5543301 5,6	2787373 2,8	8890364 9,0	89715732 90,8	98781810 100,0	100,0

Tabela 109.4. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy nierozłożonych pniaków w Zarządzie Lasów Państwowych według klas wieku oraz RDLP

RDLP - Lasy Państwowe	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow. zalesiona	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			%
m ³ grubizny brutto/%													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BIAŁYSTOK	1078705 23,4		781785 17,0	315042 6,8	952717 20,7	382074 8,3	521755 11,4	243410 5,3	60515 1,3	265631 5,8	3522929 76,6	4601634 100,0	5,1
GDAŃSK	248971 4,4		30384 0,5	520219 9,1	1179739 20,7	807916 14,2	1116265 19,5	475688 8,3	329286 5,8	1000405 17,5	5459902 95,6	5708873 100,0	6,4
KATOWICE	805086 10,9		1069777 14,5	725008 9,8	1417570 19,1	1599629 21,6	874821 11,8	571678 7,7	86969 1,2	248204 3,4	6593656 89,1	7398742 100,0	8,3
KRAKÓW	6887 0,2		336093 9,6	342594 9,8	565505 16,1	1023483 29,2	350734 10,0	333966 9,5	59872 1,7	485986 13,9	3498233 99,8	3505120 100,0	3,9
KROSNO	320282 3,6		955734 10,7	790048 8,9	1574881 17,7	1586504 17,9	794154 8,9	536253 6,0	302147 3,4	2027197 22,9	8566918 96,4	8887200 100,0	9,9
LUBLIN	414406 5,3		866535 11,2	771078 9,9	1633180 21,0	1716686 22,0	1419794 18,2	479239 6,2	37951 0,5	446079 5,7	7370542 94,7	7784948 100,0	8,7
ŁÓDŹ	340835 12,0		241805 8,6	380417 13,5	776392 27,3	543834 19,2	290313 10,3	81839 2,9	21349 0,8	152477 5,4	2488426 88,0	2829261 100,0	3,2
OLSZTYN	980273 15,1		702751 10,9	840584 12,9	1323817 20,5	954099 14,8	656807 10,1	235062 3,6	152224 2,4	629753 9,7	5495097 84,9	6475370 100,0	7,2
PIŁA	317519 15,4		261683 12,7	88167 4,3	555102 26,8	440059 21,3	175587 8,5	153550 7,4	43500 2,1	31074 1,5	1748722 84,6	2066241 100,0	2,3
POZNAŃ	862927 13,9		761687 12,3	353489 5,7	1127911 18,1	909183 14,6	719340 11,6	401351 6,5	899249 14,5	175519 2,8	5347729 86,1	6210656 100,0	6,9
RADOM	215449 5,1		295809 7,1	372898 8,9	871168 20,7	1086283 25,6	519569 12,3	331711 7,9		520366 12,4	3997804 94,9	4213253 100,0	4,7
SZCZECIN	571244 4,6		1677730 13,3	1585781 12,6	3627670 29,2	2248304 17,9	1666752 13,3	575919 4,6	41317 0,3	526759 4,2	11950232 95,4	12521476 100,0	13,9

Tabela 109.4. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy nierozłożonych pniaków w Zarządzie Lasów Państwowych według klas wieku oraz RDLP

RDLP - Lasy Państwowe	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow. zalesiona	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		m ³ grubizny brutto/%											%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SZCZECINEK	554643 <i>11,0</i>		413858 <i>8,3</i>	674624 <i>13,4</i>	1079112 <i>21,4</i>	693191 <i>13,8</i>	625273 <i>12,5</i>	238861 <i>4,8</i>	147320 <i>2,9</i>	599228 <i>11,9</i>	4471467 <i>89,0</i>	5026110 100,0	5,6
TORUŃ	277639 <i>13,5</i>		19140 <i>0,9</i>	182956 <i>8,8</i>	487545 <i>23,6</i>	212549 <i>10,3</i>	394544 <i>19,2</i>	229584 <i>11,1</i>	154829 <i>7,5</i>	105122 <i>5,1</i>	1786269 <i>86,5</i>	2063908 100,0	2,3
WARSZAWA	278252 <i>19,6</i>		313611 <i>22,1</i>	77910 <i>5,5</i>	160736 <i>11,3</i>	365428 <i>25,7</i>	147984 <i>10,4</i>	51567 <i>3,6</i>	25614 <i>1,8</i>		1142850 <i>80,4</i>	1421102 100,0	1,6
WROCLAW	590193 <i>12,0</i>		534153 <i>10,9</i>	505347 <i>10,3</i>	1093667 <i>22,3</i>	634181 <i>12,9</i>	366508 <i>7,5</i>	298429 <i>6,1</i>	92965 <i>1,9</i>	792956 <i>16,1</i>	4318206 <i>88,0</i>	4908399 100,0	5,5
ZIELONA GÓRA	704799 <i>17,6</i>		150337 <i>3,7</i>	425306 <i>10,6</i>	1336981 <i>33,3</i>	536783 <i>13,4</i>	526413 <i>13,1</i>	55724 <i>1,4</i>		276073 <i>6,9</i>	3307617 <i>82,4</i>	4012416 100,0	4,5
Ogółem	8568110 <i>9,6</i>		9412872 <i>10,5</i>	8951468 <i>10,0</i>	19763693 <i>22,0</i>	15740186 <i>17,6</i>	11166613 <i>12,5</i>	5293831 <i>5,9</i>	2455107 <i>2,7</i>	8282829 <i>9,2</i>	81066599 <i>90,4</i>	89634709 100,0	100,0

Tabela 109.5. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach prywatnych oszacowanego na podstawie średnicy nierozłożonych pniaków według klas wieku oraz województw

Województwa - lasy prywatne	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow. zalesiona	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I	II	III	IV	V	VI	VII i st.	KO, KDO, BP		%	
			1-20 lat	21-40 lat	41-60 lat	61-80 lat	81-100 lat	101-120 lat	>121 lat				
m ³ grubizny brutto/%												%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dolnośląskie					3411 22,3	11900 77,7					15311 100,0	15311 100,0	0,2
Kujawsko-pomorskie	8825 3,8			1382 0,6	131411 55,9	58744 25,1	34329 14,6				225866 96,2	234691 100,0	3,2
Lubelskie	33496 3,7		5175 0,6	121721 13,3	297589 32,5	354543 38,8	91784 10,0	10476 1,1			881288 96,3	914784 100,0	12,5
Lubuskie				6031 7,7	72015 92,3						78046 100,0	78046 100,0	1,1
Łódzkie	58721 7,2		16289 2,0	99030 12,2	320610 39,2	222386 27,3	74217 9,2	23818 2,9			756350 92,8	815071 100,0	11,2
Małopolskie	46270 5,2		72723 8,1	165627 18,5	214782 24,1	201623 22,6	45798 5,1			146642 16,4	847195 94,8	893465 100,0	12,2
Mazowieckie	93925 8,2		29812 2,6	288046 25,1	383261 33,2	317324 27,6	37934 3,3		411		1056788 91,8	1150713 100,0	15,8
Opolskie					3069 17,2	11593 65,0	385 2,2	2774 15,6			17821 100,0	17821 100,0	0,2
Podkarpackie				401623 32,7	364513 29,6	138785 11,3	70726 5,8	14035 1,1		239198 19,5	1228880 100,0	1228880 100,0	17,0
Podlaskie				134780 29,6	264395 58,0	50311 11,0	6523 1,4				456009 100,0	456009 100,0	6,2
Pomorskie			14959 3,1	53862 11,2	243539 51,1	131646 27,6	33682 7,0				477688 100,0	477688 100,0	6,5
Śląskie				2501 4,7	23080 43,2		3531 6,6			24355 45,5	53467 100,0	53467 100,0	0,7

Tabela 109.5. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach prywatnych oszacowanego na podstawie średnicy nierozłożonych pniaków według klas wieku oraz województw

Województwa - lasy prywatne	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow. zalesiona	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
m ³ grubizny brutto/%												%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Świętokrzyskie				21207 18,2	41528 35,5	35337 30,2		18878 16,1			116950 100,0	116950 100,0	1,6
Warmińsko-mazurskie			16461 42,9	17656 46,1	2587 6,7	1649 4,3					38353 100,0	38353 100,0	0,5
Wielkopolskie	118547 19,7			62217 10,3	270748 45,2	137314 22,9	11582 1,9				481861 80,3	600408 100,0	8,2
Zachodniopomorskie	14588 6,9		34715 16,4	564 0,3	8175 3,9	10947 5,2			142967 67,3		197368 93,1	211956 100,0	2,9
Ogółem	374372 5,1		190134 2,6	1376247 18,8	2644713 36,2	1684102 23,1	410491 5,6	69981 1,0	143378 2,0	410195 5,6	6929241 94,9	7303613 100,0	100,0

Tabela 110.1. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy nierozłożonych pniaków według gatunków rzeczywistych oraz form własności

Formy własności	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ogółem	53055401 53,8	6340498 6,4	6273198 6,4	1675699 1,7	67344796 68,3	10612304 10,7	10344874 10,5	1641848 1,7	3473669 3,5	2924374 3,0		468039 0,5	1731399 1,8	31196507 31,7	98541303 100,0	100,0
Lasy publiczne	49548927 54,4	5970422 6,5	5478743 6,0	1654307 1,8	62652399 68,7	10419711 11,4	9853601 10,8	1153030 1,3	3044668 3,3	2221980 2,4		446792 0,5	1452811 1,6	28592593 31,3	91244992 100,0	92,6
Własność Skarbu Państwa	49252050 54,3	5970422 6,6	5478743 6,0	1654307 1,8	62355522 68,7	10408074 11,5	9820157 10,8	1153030 1,3	3011769 3,3	2052779 2,3		446792 0,5	1452811 1,6	28345412 31,3	90700934 100,0	92,0
-w zarządzie LP	48784859 54,6	5582016 6,2	5304548 5,9	1652803 1,8	61324226 68,5	10323440 11,5	9799840 10,9	1152642 1,3	3011769 3,4	2050205 2,3		446792 0,5	1428119 1,6	28212807 31,5	89537033 100,0	90,9
-w zarządzie PN	280386 34,1	372835 45,4	103791 12,6		757012 92,1	62453 7,6				2574 0,3				65027 7,9	822039 100,0	0,8
-w Zasobie Włas. Rolnej SP	73021 61,6			678 0,6	73699 62,2		20317 17,2	388 0,3					24031 20,3	44736 37,8	118435 100,0	0,1
-inne Skarbu Państwa	113784 50,9	15571 7,0	70404 31,5	826 0,4	200585 89,8	22181 9,9							661 0,3	22842 10,2	223427 100,0	0,2
Własność gmin	296877 54,6				296877 54,6	11637 2,1	33444 6,1		32899 6,0	169201 31,2				247181 45,4	544058 100,0	0,6
Lasy prywatne	3506474 48,0	370076 5,1	794455 10,9	21392 0,3	4692397 64,3	192593 2,6	491273 6,7	488818 6,7	429001 5,9	702394 9,7		21247 0,3	278588 3,8	2603914 35,7	7296311 100,0	7,4

Tabela 110.2. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy nierozłożonych pniaków według gatunków rzeczywistych oraz województw

Województwa	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dolnośląskie	1930190 37,8	1214334 23,8		181008 3,5	3325532 65,1	611478 12,0	617613 12,0	105270 2,1	192975 3,8	73139 1,4		59096 1,2	124432 2,4	1784003 34,9	5109535 100,0	5,2
Kujawsko-pomorskie	1637480 82,4	6853 0,3		3095 0,2	1647428 82,9	3526 0,2	246457 12,4	8142 0,4	38251 1,9	12767 0,6			31826 1,6	340969 17,1	1988397 100,0	2,0
Lubelskie	4120395 56,2	15058 0,2	25998 0,4	184819 2,5	4346270 59,3	137372 1,9	1376289 18,7	373274 5,1	207699 2,8	455196 6,2		227605 3,1	209430 2,9	2986865 40,7	7333135 100,0	7,4
Lubuskie	7705130 79,8	130940 1,4		113621 1,2	7949691 82,4	619547 6,4	608860 6,3	460	309912 3,2	111596 1,2			47837 0,5	1698212 17,6	9647903 100,0	9,8
Łódzkie	2704494 78,6			5082 0,1	2709576 78,7	128007 3,7	164136 4,8	10537 0,3	127642 3,7	243903 7,1		35997 1,0	24080 0,7	734302 21,3	3443878 100,0	3,5
Małopolskie	751311 13,7	930246 16,9	1942490 35,4	135374 2,5	3759421 68,5	1148692 20,9	418082 7,6	37000 0,7	4944 0,1	36343 0,7		7781 0,1	79344 1,4	1732186 31,5	5491607 100,0	5,6
Mazowieckie	4263173 68,5	70423 1,1	174427 2,8	38381 0,6	4546404 73,0	66925 1,1	815634 13,1	166068 2,7	210560 3,4	306922 4,9		58117 0,9	57357 0,9	1681583 27,0	6227987 100,0	6,3
Opolskie	1739831 77,4	73159 3,3			1812990 80,7	25555 1,1	188498 8,4	42463 1,9	149688 6,7	12045 0,5			15623 0,7	433872 19,3	2246862 100,0	2,3
Podkarpackie	3800723 31,1	246739 2,0	3310726 27,0	142947 1,2	7501135 61,3	2152592 17,6	875030 7,1	459421 3,8	235999 1,9	546902 4,5		13888 0,1	455307 3,7	4739139 38,7	12240274 100,0	12,4
Podlaskie	2046232 55,4	307071 8,3		23828 0,6	2377131 64,3		660926 17,8	70662 1,9	324560 8,8	264601 7,2		1262		1322011 35,7	3699142 100,0	3,8
Pomorskie	4914295 54,8	328920 3,7		330575 3,7	5573790 62,2	2393622 26,6	493666 5,5	37842 0,4	336542 3,8	123392 1,4		4265	4846 0,1	3394175 37,8	8967965 100,0	9,1
Śląskie	1765896 40,5	1053858 24,2	156605 3,6	133484 3,1	3109843 71,4	726693 16,8	125623 2,9		265588 6,1	63112 1,4			62879 1,4	1243895 28,6	4353738 100,0	4,4

Tabela 110.2. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy nierozłożonych pniaków według gatunków rzeczywistych oraz województw

Województwa	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Świętokrzyskie	1272604 50,9	18201 0,7	619099 24,8	27773 1,1	1937677 77,5	224120 9,0	309533 12,4	2252 0,1	16517 0,7	8728 0,3				561150 22,5	2498827 100,0	2,5
Warmińsko-mazurskie	3195895 47,3	942137 13,9		113382 1,7	4251414 62,9	504452 7,5	1132376 16,7	190793 2,8	420151 6,2	174480 2,6		51397 0,8	36861 0,5	2510510 37,1	6761924 100,0	6,9
Wielkopolskie	5535714 67,3	199790 2,4		21699 0,3	5757203 70,0	91510 1,1	1648315 20,1	115594 1,4	164642 2,0	191191 2,3			256284 3,1	2467536 30,0	8224739 100,0	8,3
Zachodniopomorskie	5680883 55,1	863693 8,4		217635 2,1	6762211 65,6	1787595 17,3	606281 5,9	19550 0,2	492381 4,8	312623 3,0		5559 0,1	315715 3,1	3539704 34,4	10301915 100,0	10,5
Ogółem	53064246 53,9	6401422 6,5	6229345 6,3	1672703 1,7	67367716 68,4	10621686 10,8	10287319 10,4	1639328 1,7	3498051 3,5	2936940 3,0		464967 0,5	1721821 1,7	31170112 31,6	98537828 100,0	100,0

Tabela 110.3. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy nierozłożonych pniaków według gatunków rzeczywistych oraz krain przyrodniczo-leśnych

Krainy przyrodniczo-leśne	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Bałtycka	6615768 42,6	1291029 8,3		514805 3,3	8421602 54,2	4064122 26,0	1355255 8,7	45566 0,3	851115 5,5	444443 2,9		27895 0,2	336226 2,2	7124622 45,8	15546224 100,0	15,7
Karpacka	1162318 8,3	2123002 15,2	5333986 38,1	316473 2,3	8935779 63,9	3597305 25,8	591001 4,2	329659 2,4	19735 0,1	111244 0,8			391404 2,8	5040348 36,1	13976127 100,0	14,1
Małopolska	12125082 61,7	101710 0,5	1015500 5,2	289652 1,5	13531944 68,9	1031148 5,2	2269532 11,6	528038 2,7	670700 3,4	940760 4,8		322493 1,6	357976 1,8	6120647 31,1	19652591 100,0	19,9
Mazowiecko-podlaska	5083960 60,7	54422 0,6	575	100646 1,2	5239603 62,5		1447198 17,3	267191 3,2	606483 7,2	598110 7,1		32704 0,4	192802 2,3	3144488 37,5	8384091 100,0	8,5
Mazursko-podlaska	4375195 55,6	1050165 13,3		109994 1,4	5535354 70,3	76218 1,0	1283594 16,3	192006 2,4	398835 5,1	336810 4,3		34867 0,4	13813 0,2	2336143 29,7	7871497 100,0	8,0
Sudecka	5543 0,3	1054585 52,4		122390 6,1	1182518 58,8	459619 22,9	244921 12,2		8473 0,4				115324 5,7	828337 41,2	2010855 100,0	2,0
Śląska	4952458 73,1	176807 2,6		50814 0,8	5180079 76,5	186253 2,8	710869 10,4	140670 2,1	310322 4,6	134600 2,0		56836 0,8	52243 0,8	1591793 23,5	6771872 100,0	6,9
Wielkopolsko-pomorska	18878246 76,8	461819 1,9		175715 0,7	19515780 79,4	1253937 5,1	2425870 9,9	136915 0,6	603216 2,5	352022 1,4			280813 1,1	5052773 20,6	24568553 100,0	24,9
Ogółem	53198570 53,9	6313539 6,4	6350061 6,4	1680489 1,7	67542659 68,4	10668602 10,6	10328240 10,5	1640045 1,7	3468879 3,5	2917989 3,0		474795 0,5	1740601 1,8	31239151 31,6	98781810 100,0	100,0

Tabela 110.4. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych oszacowanego na podstawie średnicy nierozłożonych pniaków według gatunków rzeczywistych oraz RDLP

RDLP - Lasy Państwowe	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BIAŁYSTOK	2508461 54,6	553157 12,0		1489	3063107 66,6		970828 21,2	65656 1,4	249306 5,4	249257 5,4		1279	2201	1538527 33,4	4601634 100,0	5,1
GDAŃSK	2781247 48,8	286855 5,0		315413 5,5	3383515 59,3	1806430 31,6	223320 3,9		276447 4,8	9992 0,2		4292 0,1	4877 0,1	2325358 40,7	5708873 100,0	6,4
KATOWICE	3948311 53,4	1173919 15,9	165951 2,2	135114 1,8	5423295 73,3	896696 12,1	415276 5,6	40579 0,5	390558 5,3	79889 1,1		36094 0,5	116355 1,6	1975447 26,7	7398742 100,0	8,3
KRAKÓW	370256 10,6	186068 5,3	1524349 43,4	134991 3,9	2215664 63,2	901331 25,7	319054 9,1	6994 0,2		19852 0,6		7759 0,2	34466 1,0	1289456 36,8	3505120 100,0	3,9
KROSNO	2192530 24,7	241975 2,7	2645223 29,7	140913 1,6	5220641 58,7	1953800 22,0	795910 9,0	198559 2,2	154296 1,7	201097 2,3		4595 0,1	358302 4,0	3666559 41,3	8887200 100,0	9,9
LUBLIN	4681056 60,1	12056 0,2	119654 1,5	191366 2,5	5004132 64,3	151626 1,9	1307949 16,9	306520 3,9	173319 2,2	373758 4,8		223972 2,9	243672 3,1	2780816 35,7	7784948 100,0	8,7
ŁÓDŹ	2312653 81,7			5084 0,2	2317737 81,9	122336 4,3	116259 4,1	10542 0,4	68421 2,4	169879 6,0			24087 0,9	511524 18,1	2829261 100,0	3,2
OLSZTYN	3467699 53,5	653180 10,1		110216 1,7	4231095 65,3	453178 7,0	1009922 15,6	185461 2,9	380021 5,9	132001 2,0		49961 0,8	33731 0,5	2244275 34,7	6475370 100,0	7,2
PIŁA	1854601 89,7	42362 2,1		321	1897284 91,8	44901 2,2	26494 1,3		67438 3,3	25284 1,2			4840 0,2	168957 8,2	2066241 100,0	2,3
POZNAŃ	3725688 60,0	169104 2,7		20928 0,3	3915720 63,0	52281 0,8	1604352 26,0	113124 1,8	151386 2,4	156325 2,5			217468 3,5	2294936 37,0	6210656 100,0	6,9
RADOM	2229837 52,9	75511 1,8	804508 19,1	67239 1,6	3177095 75,4	295689 7,0	492682 11,7	101402 2,4	30857 0,7	65520 1,6		50008 1,2		1036158 24,6	4213253 100,0	4,7
SZCZECIN	8397547 67,1	611310 4,9		228524 1,8	9237381 73,8	1262235 10,2	1056042 8,4	19947 0,2	419264 3,3	318098 2,5		5672	202837 1,6	3284095 26,2	12521476 100,0	13,9

Tabela 110.4. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych oszacowanego na podstawie średnicy nierozłożonych pniaków według gatunków rzeczywistych oraz RDLP

RDLP - Lasy Państwowe	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SZCZECINEK	2551146 50,7	416116 8,3		12622 0,3	2979884 59,3	1581023 31,5	190481 3,8		182601 3,6	92121 1,8				2046226 40,7	5026110 100,0	5,6
TORUŃ	1709458 82,9	6914 0,3		19218 0,9	1735590 84,1	3557 0,2	246696 11,9		41985 2,0	3977 0,2			32103 1,6	328318 15,9	2063908 100,0	2,3
WARSZAWA	996024 70,0	741 0,1			996765 70,1		313105 22,2		68832 4,8	29124 2,0		7542 0,5	5734 0,4	424337 29,9	1421102 100,0	1,6
WROCLAW	1792101 36,4	1210711 24,7		180137 3,7	3182949 64,8	609652 12,4	600509 12,4	104955 2,1	174013 3,5	70325 1,4		58918 1,2	107078 2,2	1725450 35,2	4908399 100,0	5,5
ZIELONA GÓRA	3349443 83,4	174		94822 2,4	3444439 85,8	196721 5,0	70426 1,8		189825 4,7	64990 1,6			46015 1,1	567977 14,2	4012416 100,0	4,5
Ogółem	48868058 54,4	5640153 6,3	5259685 5,9	1658397 1,9	61426293 68,5	10331456 11,5	9759305 10,9	1153739 1,3	3018569 3,4	2061489 2,3		450092 0,5	1433766 1,6	28208416 31,5	89634709 100,0	100,0

Tabela 110.5. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach prywatnych oszacowanego na podstawie średnicy nierozłożonych pniaków według gatunków rzeczywistych oraz województw

Województwa - lasy prywatne	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dolnośląskie	7337 47,9				7337 47,9				3411 22,3				4563 29,8	7974 52,1	15311 100,0	0,2
Kujawsko-pomorskie	216342 92,2				216342 92,2			8142 3,4	1382 0,6	8825 3,8				18349 7,8	234691 100,0	3,2
Lubelskie	406029 44,4	4629 0,5			410658 44,9		178031 19,4	115470 12,6	100173 11,0	88290 9,7		20137 2,2	2025 0,2	504126 55,1	914784 100,0	12,5
Lubuskie	67685 86,7				67685 86,7					4330 5,5			6031 7,8	10361 13,3	78046 100,0	1,1
Łódzkie	676684 83,0				676684 83,0		36236 4,4		37211 4,6	64940 8,0				138387 17,0	815071 100,0	11,2
Małopolskie	162645 18,2	286109 32,1	226387 25,3		675141 75,6	127892 14,3	30286 3,4	30662 3,4	3026 0,3	17636 2,0			8822 1,0	218324 24,4	893465 100,0	12,2
Mazowieckie	548485 47,7	11746 1,0			560231 48,7		155451 13,5	68610 6,0	103390 9,0	211444 18,3		1054 0,1	50533 4,4	590482 51,3	1150713 100,0	15,8
Opolskie	17436 97,8				17436 97,8								385 2,2	385 2,2	17821 100,0	0,2
Podkarpackie	178730 14,5		547774 44,6		726504 59,1	45674 3,7	27069 2,2	217367 17,6	1871 0,2	146866 12,0			63529 5,2	502376 40,9	1228880 100,0	17,0
Podlaskie	225018 49,4	25219 5,5		22359 4,9	272596 59,8			5884 1,3	123183 27,0	54346 11,9				183413 40,2	456009 100,0	6,2
Pomorskie	365854 76,6	13480 2,8			379334 79,4	18217 3,8		37842 7,9	2203 0,5	40092 8,4				98354 20,6	477688 100,0	6,5
Śląskie		30387 56,8			30387 56,8				23080 43,2					23080 43,2	53467 100,0	0,7

Tabela 110.5. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach prywatnych oszacowanego na podstawie średnicy nierozłożonych pniaków według gatunków rzeczywistych oraz województw

Województwa - lasy prywatne	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	Ol	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Świętokrzyskie	96203 82,2		1625 1,4		97828 83,6		19122 16,4							19122 16,4	116950 100,0	1,6
Warmińsko-mazurskie	1649 4,3				1649 4,3		17656 46,1		2587 6,7	16461 42,9				36704 95,7	38353 100,0	0,5
Wielkopolskie	572900 95,4				572900 95,4		1934 0,3		7573 1,3	18001 3,0				27508 4,6	600408 100,0	8,2
Zachodniopomorskie	9902 4,7				9902 4,7		14588 6,9		22539 10,6	21960 10,4			142967 67,4	202054 95,3	211956 100,0	2,9
Ogółem	3552899 48,7	371570 5,1	775786 10,6	22359 0,3	4722614 64,7	191783 2,6	480373 6,6	483977 6,6	431629 5,9	693191 9,5		21191 0,3	278855 3,8	2580999 35,3	7303613 100,0	100,0

Tabela 111.1. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy częściowo rozłożonych pniaków według klas wieku oraz form własności

Formy własności	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow. zalesiona	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		m ³ grubizny brutto/%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ogółem	7655170 3,1		36748500 14,8	27929898 11,2	56877192 23,0	43859983 17,7	34033811 13,7	15314413 6,2	8005261 3,2	17551576 7,1	240320634 96,9	247975804 100,0	100,0
Lasy publiczne	6653943 2,9		36124421 15,9	24803416 10,9	48842784 21,5	39411025 17,3	32267394 14,2	14868767 6,5	7840483 3,4	16766177 7,4	220924467 97,1	227578410 100,0	91,8
Własność Skarbu Państwa	6579184 2,9		36122642 15,9	24750699 10,9	48603729 21,5	39252981 17,3	31973983 14,2	14764464 6,5	7790143 3,4	16657210 7,4	219915851 97,1	226495035 100,0	91,3
-w zarządzie LP	6560824 2,9		35825292 16,0	24500081 11,0	47610765 21,5	38677191 17,3	31442444 14,1	14214042 6,4	7643599 3,4	16428010 7,4	216341424 97,1	222902248 100,0	89,9
-w zarządzie PN			282293 11,8	86237 3,6	561636 23,6	436510 18,3	439709 18,4	440875 18,6	53366 2,2	83456 3,5	2384082 100,0	2384082 100,0	1,0
-w Zasobie Włas. Rolnej SP	18360 9,4		14841 7,6		100227 51,2	55052 28,2	5985 3,1	896 0,5			177001 90,6	195361 100,0	0,1
-inne Skarbu Państwa			216	164381 16,2	331101 32,7	84228 8,3	85845 8,5	108651 10,7	93178 9,2	145744 14,4	1013344 100,0	1013344 100,0	0,4
Własność gmin	74759 6,9		1779 0,2	52717 4,9	239055 22,1	158044 14,5	293411 27,1	104303 9,6	50340 4,6	108967 10,1	1008616 93,1	1083375 100,0	0,4
Lasy prywatne	1001227 4,9		624079 3,1	3126482 15,3	8034408 39,3	4448958 21,9	1766417 8,6	445646 2,2	164778 0,8	785399 3,9	19396167 95,1	20397394 100,0	8,2

Tabela 111.2. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy częściowo rozłożonych pniaków według klas wieku oraz województw

Województwa	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow. zalesiona	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			%
m ³ grubizny brutto/%													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dolnośląskie	811622 3,7		3433668 15,6	2708892 12,3	3325927 15,1	3226669 14,7	2447596 11,1	1661735 7,6	1145538 5,2	3212487 14,7	21162512 96,3	21974134 100,0	8,8
Kujawsko-pomorskie	150058 1,2		1488428 12,2	1337764 11,0	3048535 25,1	2173578 17,9	2458065 20,2	846827 7,0	478750 3,9	184317 1,5	12016264 98,8	12166322 100,0	4,9
Lubelskie	141620 0,9		1672949 10,9	1961449 12,8	4072595 26,7	3595886 23,5	2199453 14,4	704812 4,6	206671 1,4	739244 4,8	15153059 99,1	15294679 100,0	6,2
Lubuskie	416057 2,3		3650422 20,6	1571052 8,8	4891307 27,6	2647814 15,0	2476477 13,9	998463 5,6	619200 3,5	475083 2,7	17329818 97,7	17745875 100,0	7,1
Łódzkie	274557 4,0		743383 10,8	1134452 16,6	1865750 27,3	1263486 18,4	830902 12,1	299389 4,4	167127 2,4	270816 4,0	6575305 96,0	6849862 100,0	2,8
Małopolskie	266382 2,1		1046604 8,2	1462688 11,5	2257514 17,7	2420540 19,0	1467777 11,5	1161749 9,1	375541 2,9	2309135 18,0	12501548 97,9	12767930 100,0	5,1
Mazowieckie	206859 1,5		2206709 16,6	1414274 10,5	3228339 24,0	3442575 25,6	2045927 15,2	415758 3,1	42202 0,3	431700 3,2	13227484 98,5	13434343 100,0	5,4
Opolskie	301571 4,2		894461 12,5	954161 13,4	1846138 25,8	1244684 17,4	1066828 14,9	404285 5,7	123967 1,7	313766 4,4	6848290 95,8	7149861 100,0	2,9
Podkarpackie	444151 2,4		1571957 8,3	1905762 10,1	3684647 19,5	3772725 20,0	2675972 14,1	1168740 6,2	334742 1,8	3311479 17,6	18426024 97,6	18870175 100,0	7,6
Podlaskie	557525 3,6		2532170 16,3	2124749 13,7	3866696 24,9	2673380 17,2	2390236 15,4	707403 4,5	378935 2,4	318768 2,0	14992337 96,4	15549862 100,0	6,3
Pomorskie	463380 2,1		1527282 7,0	2665671 12,1	6100427 27,8	3635752 16,5	3561046 16,2	1605834 7,3	878140 4,0	1530236 7,0	21504388 97,9	21967768 100,0	8,8
Śląskie	668576 5,5		3436636 28,2	1044148 8,6	2245471 18,5	1965636 16,1	1092578 9,0	752638 6,2	192545 1,6	760304 6,3	11489956 94,5	12158532 100,0	4,9

Tabela 111.2. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy częściowo rozłożonych pniaków według klas wieku oraz województw

Województwa	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow. zalesiona	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		m ³ grubizny brutto/%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Świętokrzyskie	230440 <i>1,7</i>		1317279 <i>9,5</i>	970237 <i>7,0</i>	2532344 <i>18,3</i>	2724236 <i>19,7</i>	2947639 <i>21,3</i>	1532182 <i>11,1</i>	103032 <i>0,7</i>	1486310 <i>10,7</i>	13613259 <i>98,3</i>	13843699 100,0	5,6
Warmińsko-mazurskie	1458759 <i>8,2</i>		3857053 <i>21,5</i>	2192730 <i>12,3</i>	3908302 <i>21,9</i>	2390073 <i>13,4</i>	2033014 <i>11,4</i>	796697 <i>4,5</i>	327169 <i>1,8</i>	886281 <i>5,0</i>	16391319 <i>91,8</i>	17850078 100,0	7,2
Wielkopolskie	829840 <i>4,0</i>		4727026 <i>22,9</i>	1307782 <i>6,4</i>	4193265 <i>20,5</i>	3271566 <i>16,0</i>	2557610 <i>12,5</i>	1179869 <i>5,8</i>	1867893 <i>9,1</i>	571879 <i>2,8</i>	19676890 <i>96,0</i>	20506730 100,0	8,2
Zachodniopomorskie	487252 <i>2,4</i>		2650275 <i>13,0</i>	3234393 <i>15,8</i>	5698737 <i>27,8</i>	3457933 <i>16,8</i>	2335619 <i>11,4</i>	1028377 <i>5,0</i>	709747 <i>3,5</i>	885593 <i>4,3</i>	20000674 <i>97,6</i>	20487926 100,0	8,2
Ogółem	7708649 <i>3,1</i>		36756302 <i>14,8</i>	27990204 <i>11,3</i>	56765994 <i>22,9</i>	43906533 <i>17,6</i>	34586739 <i>13,9</i>	15264758 <i>6,1</i>	7951199 <i>3,2</i>	17687398 <i>7,1</i>	240909127 <i>96,9</i>	248617776 100,0	100,0

Tabela 111.3. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy częściowo rozłożonych pniaków według klas wieku oraz krain przyrodniczo-leśnych

Krainy przyrodniczo-leśne	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow. zalesiona	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			%
m ³ grubizny brutto/%													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bałtycka	1302712 3,5		4806475 13,0	5164084 13,9	9727391 26,3	5133407 13,8	4512562 12,2	2514261 6,8	1229211 3,3	2651573 7,2	35738964 96,5	37041676 100,0	14,9
Karpacka	702024 2,6		3624433 13,5	2279828 8,5	4759171 17,8	4414698 16,5	2475120 9,2	2330964 8,7	675285 2,5	5551380 20,7	26110879 97,4	26812903 100,0	10,8
Małopolska	1274579 2,8		5271876 11,5	4791822 10,5	9639496 21,3	9968088 21,9	7447538 16,4	3098476 6,8	689223 1,5	3335505 7,3	44242024 97,2	45516603 100,0	18,3
Mazowiecko-podlaska	543651 2,3		3023740 12,9	2997258 12,9	6640323 28,5	5497450 23,5	3161313 13,6	772536 3,3	108704 0,5	588767 2,5	22790091 97,7	23333742 100,0	9,4
Mazursko-podlaska	1293112 5,6		4622146 19,9	2875356 12,4	5123365 22,0	3573186 15,3	3528708 15,2	1122748 4,8	591848 2,5	533602 2,3	21970959 94,4	23264071 100,0	9,4
Sudecka	246084 2,5		1612602 16,1	831908 8,3	1307237 13,1	1468778 14,7	1290491 12,9	867666 8,7	304450 3,0	2088364 20,7	9771496 97,5	10017580 100,0	4,0
Śląska	1064770 4,9		3602234 16,3	2970039 13,5	4563718 20,9	3474417 15,9	2519130 11,5	1274956 5,8	1084283 4,9	1373398 6,3	20862175 95,1	21926945 100,0	8,8
Wielkopolsko-pomorska	1261811 2,1		10198617 16,9	6044652 10,1	15034284 24,8	10363980 17,2	9156888 15,1	3412076 5,7	3311655 5,5	1578058 2,6	59100210 97,9	60362021 100,0	24,4
Ogółem	7688743 3,1		36762123 14,8	27954947 11,2	56794985 22,9	43894004 17,7	34091750 13,8	15393683 6,2	7994659 3,2	17700647 7,1	240586798 96,9	248275541 100,0	100,0

Tabela 111.4. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych oszacowanego na podstawie średnicy częściowo rozłożonych pniaków według klas wieku oraz RDLP

RDLP - Lasy Państwowe	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow. zalesiona	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		m ³ grubizny brutto/%											%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BIAŁYSTOK	779907 4,0		3794648 19,5	2310760 11,8	4390030 22,5	3186577 16,3	3129768 16,1	845631 4,3	565940 2,9	500764 2,6	18724118 96,0	19504025 100,0	8,7
GDAŃSK	297662 2,2		683745 5,1	1460542 10,7	3590808 26,6	2181486 16,1	2358012 17,5	1167343 8,6	564029 4,2	1222256 9,0	13228221 97,8	13525883 100,0	6,1
KATOWICE	978373 4,9		4536460 22,5	1981546 9,9	4156679 20,8	3447197 17,2	2246399 11,2	1127664 5,6	417475 2,1	1157024 5,8	19070444 95,1	20048817 100,0	9,0
KRAKÓW	149561 1,8		717208 8,6	1076580 12,9	1359969 16,3	1438251 17,2	1025014 12,3	983614 11,8	247973 3,0	1348569 16,1	8197178 98,2	8346739 100,0	3,7
KROSNO	263188 1,9		1509730 10,9	1331445 9,7	2305997 16,8	2769564 20,1	1699691 12,4	702119 5,1	318053 2,3	2867597 20,8	13504196 98,1	13767384 100,0	6,2
LUBLIN	120060 0,9		1655474 12,8	1576328 12,2	2756313 21,6	2939343 22,8	1959807 15,2	666114 5,2	207922 1,6	988213 7,7	12749514 99,1	12869574 100,0	5,8
ŁÓDŹ	95279 1,7		583247 10,3	824384 14,5	1275543 22,2	1159361 20,3	826757 14,5	249490 4,4	155156 2,7	536971 9,4	5610909 98,3	5706188 100,0	2,6
OLSZTYN	1134436 8,6		2990433 22,9	1680005 12,7	2518219 19,1	1813603 13,8	1565475 11,9	581154 4,4	127111 1,0	730084 5,6	12006084 91,4	13140520 100,0	5,9
PIŁA	314072 4,4		1775738 24,8	427039 6,0	1814742 25,5	1078926 15,2	1048332 14,7	133268 1,9	168341 2,4	361310 5,1	6807696 95,6	7121768 100,0	3,2
POZNAŃ	478474 3,6		3011679 22,6	1069638 8,0	2264116 17,1	1799392 13,6	1534756 11,6	1038804 7,8	1688934 12,7	402115 3,0	12809434 96,4	13287908 100,0	6,0
RADOM	172965 1,2		1652893 11,7	1005854 7,1	2302846 16,3	3037517 21,5	2555136 18,2	1671902 11,9	93800 0,7	1610460 11,4	13930408 98,8	14103373 100,0	6,3
SZCZECIN	205058 1,2		2597011 14,9	2627022 15,1	4794511 27,4	2904963 16,7	2210798 12,7	1034382 5,9	307335 1,8	751399 4,3	17227421 98,8	17432479 100,0	7,8

Tabela 111.4. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych oszacowanego na podstawie średnicy częściowo rozłożonych pniaków według klas wieku oraz RDLP

RDLP - Lasy Państwowe	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow. zalesiona	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		m ³ grubizny brutto/%											%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SZCZECINEK	207831 <i>1,5</i>		1867640 <i>13,9</i>	1934024 <i>14,3</i>	3856036 <i>28,6</i>	2101162 <i>15,6</i>	1613017 <i>12,0</i>	737020 <i>5,5</i>	557684 <i>4,1</i>	612278 <i>4,5</i>	13278861 <i>98,5</i>	13486692 100,0	6,0
TORUŃ	141693 <i>1,1</i>		1491383 <i>11,9</i>	1327847 <i>10,6</i>	2981350 <i>23,7</i>	2351602 <i>18,7</i>	2625912 <i>20,9</i>	959793 <i>7,6</i>	567573 <i>4,5</i>	123482 <i>1,0</i>	12428942 <i>98,9</i>	12570635 100,0	5,6
WARSZAWA	107560 <i>1,9</i>		1207573 <i>20,9</i>	435903 <i>7,6</i>	1243630 <i>21,7</i>	1488781 <i>26,0</i>	1018978 <i>17,8</i>	186628 <i>3,3</i>	36554 <i>0,6</i>	12067 <i>0,2</i>	5630114 <i>98,1</i>	5737674 100,0	2,6
WROCLAW	699600 <i>3,4</i>		3171972 <i>15,4</i>	2377678 <i>11,6</i>	3021883 <i>14,7</i>	3119555 <i>15,2</i>	2362367 <i>11,5</i>	1576803 <i>7,7</i>	1118958 <i>5,5</i>	3081702 <i>15,0</i>	19830918 <i>96,6</i>	20530518 100,0	9,2
ZIELONA GÓRA	413955 <i>3,5</i>		2583200 <i>21,9</i>	1099807 <i>9,3</i>	2994083 <i>25,4</i>	1853700 <i>15,8</i>	1626913 <i>13,8</i>	533133 <i>4,5</i>	475797 <i>4,0</i>	213114 <i>1,8</i>	11379747 <i>96,5</i>	11793702 100,0	5,3
Ogółem	6559674 <i>2,9</i>		35830034 <i>16,1</i>	24546402 <i>11,0</i>	47626755 <i>21,4</i>	38670980 <i>17,3</i>	31407132 <i>14,1</i>	14194862 <i>6,4</i>	7618635 <i>3,4</i>	16519405 <i>7,4</i>	216414205 <i>97,1</i>	222973879 100,0	100,0

Tabela 111.5. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach prywatnych oszacowanego na podstawie średnicy częściowo rozłożonych pniaków według klas wieku oraz województw

Województwa - lasy prywatne	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow. zalesiona	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
m ³ grubizny brutto/%												%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dolnośląskie	109975 63,5		1583 0,9		19125 11,0	12513 7,2	29644 17,2	274 0,2			63139 36,5	173114 100,0	0,8
Kujawsko-pomorskie	16350 2,3		9516 1,3	100183 14,0	462119 64,4	62495 8,7	66410 9,3				700723 97,7	717073 100,0	3,5
Lubelskie	36035 1,1		68856 2,1	465157 14,3	1305211 40,2	786870 24,2	588859 18,0	4443 0,1			3219396 98,9	3255431 100,0	16,0
Lubuskie				27370 13,0	95848 45,7	674 0,3	8354 4,0	812 0,4	77041 36,6		210099 100,0	210099 100,0	1,0
Łódzkie	183867 10,7		153689 8,9	332596 19,3	616540 35,5	273540 15,9	132441 7,7	33767 2,0			1542573 89,3	1726440 100,0	8,4
Małopolskie	95641 4,1		16403 0,7	299096 12,7	656211 27,8	528522 22,4	178472 7,6			585420 24,7	2264124 95,9	2359765 100,0	11,5
Mazowieckie	88934 3,9		56292 2,4	357998 15,7	1069307 46,9	635281 27,9	64640 2,9	4773 0,2	1301 0,1		2189592 96,1	2278526 100,0	11,1
Opolskie	2337 1,0		2502 1,1	9488 4,0	30103 12,8	34209 14,4	158026 66,7	103			234431 99,0	236768 100,0	1,2
Podkarpackie	73177 3,2		13099 0,6	442220 19,4	707972 31,1	520430 22,8	210357 9,3	187392 8,2		122227 5,4	2203697 96,8	2276874 100,0	11,1
Podlaskie	76953 4,4		28800 1,6	367433 20,8	800686 45,4	274178 15,6	101601 5,8	112621 6,4			1685319 95,6	1762272 100,0	8,6
Pomorskie	117795 6,6		119011 6,7	350932 19,6	682172 37,9	366611 20,4	153199 8,5	4775 0,3			1676700 93,4	1794495 100,0	8,8
Śląskie	6314 1,6		11382 3,0	32488 8,4	81204 21,0	108228 28,1	20657 5,4	76691 19,9		48642 12,6	379292 98,4	385606 100,0	1,9

Tabela 111.5. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach prywatnych oszacowanego na podstawie średnicy częściowo rozłożonych pniaków według klas wieku oraz województw

Województwa - lasy prywatne	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow. zalesiona	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
m ³ grubizny brutto/%												%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Świętokrzyskie	61153 4,3		20747 1,5	181061 12,7	798371 55,9	365731 25,6					1365910 95,7	1427063 100,0	7,0
Warmińsko-mazurskie	4295 1,8		80232 32,9	56296 23,2	80053 32,9	21914 9,0		553 0,2			239048 98,2	243343 100,0	1,2
Wielkopolskie	45252 3,9		13729 1,2	70879 6,1	593525 51,2	384252 33,2	27435 2,4	22787 2,0			1112607 96,1	1157859 100,0	5,7
Zachodniopomorskie	107749 23,5		24269 5,3	33660 7,3	105832 23,3	84714 18,5	5712 1,2		71209 15,5	24966 5,4	350362 76,5	458111 100,0	2,2
Ogółem	1025827 5,0		620110 3,0	3126857 15,3	8104279 39,7	4460162 21,8	1745807 8,5	448991 2,2	149551 0,7	781255 3,8	19437012 95,0	20462839 100,0	100,0

Tabela 112.1. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy częściowo rozłożonych pniaków według gatunków rzeczywistych oraz form własności

Formy własności	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ogółem	121052954 48,8	21639154 8,7	12909526 5,2	5850787 2,4	161452421 65,1	26300113 10,6	29184177 11,7	5383992 2,2	11130312 4,5	8400280 3,4	62188	898870 0,4	5163451 2,1	86523383 34,9	247975804 100,0	100,0
Lasy publiczne	111422385 49,0	20155421 8,9	11668476 5,1	5742879 2,5	148989161 65,5	25362556 11,1	27429490 12,0	4115768 1,8	9903635 4,4	6848757 3,0	62188	653918 0,3	4212937 1,9	78589249 34,5	227578410 100,0	91,8
Własność Skarbu Państwa	111009178 49,0	19961090 8,8	11526036 5,1	5742879 2,5	148239183 65,4	25229673 11,1	27380825 12,2	4113989 1,8	9883719 4,4	6748330 3,0	62188	653918 0,3	4183210 1,8	78255852 34,6	226495035 100,0	91,3
-w zarządzie LP	109818563 49,4	19258957 8,6	11022182 4,9	5678755 2,5	145778457 65,4	24544655 11,0	27297427 12,3	4070033 1,8	9790778 4,4	6674463 3,0	62188	653918 0,3	4030329 1,8	77123791 34,6	222902248 100,0	89,9
-w zarządzie PN	732889 30,7	566563 23,8	363306 15,2		1662758 69,7	645174 27,0	11351 0,5	2685 0,1	8499 0,4	44708 1,9			8907 0,4	721324 30,3	2384082 100,0	1,0
-w Zasobie Własn. Rolnej SP	51148 26,2			63908 32,7	115056 58,9		5382 2,8	41271 21,1	10587 5,4	4166 2,1			18899 9,7	80305 41,1	195361 100,0	0,1
-inne Skarbu Państwa	406578 40,1	135570 13,4	140548 13,9	216	682912 67,4	39844 3,9	66665 6,6		73855 7,3	24993 2,5			125075 12,3	330432 32,6	1013344 100,0	0,4
Własność gmin	413207 38,2	194331 17,9	142440 13,1		749978 69,2	132883 12,3	48665 4,5	1779 0,2	19916 1,8	100427 9,3			29727 2,7	333397 30,8	1083375 100,0	0,4
Lasy prywatne	9630569 47,2	1483733 7,3	1241050 6,1	107908 0,5	12463260 61,1	937557 4,6	1754687 8,6	1268224 6,2	1226677 6,0	1551523 7,6		244952 1,2	950514 4,7	7934134 38,9	20397394 100,0	8,2

Tabela 112.2. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy częściowo rozłożonych pniaków według gatunków rzeczywistych oraz województw

Województwa	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dolnośląskie	5189340 23,6	6163903 28,1	136586 0,6	644666 2,9	12134495 55,2	3510568 16,0	3534884 16,1	302723 1,4	838599 3,8	635772 2,9		86698 0,4	930395 4,2	9839639 44,8	21974134 100,0	8,8
Kujawsko-pomorskie	8696057 71,5	203412 1,7		207720 1,7	9107189 74,9	285235 2,3	1439314 11,9	199297 1,6	399712 3,3	548118 4,5		14707 0,1	172750 1,4	3059133 25,1	12166322 100,0	4,9
Lubelskie	7694381 50,3	53723 0,4	144802 0,9	34787 0,2	7927693 51,8	1107829 7,2	2883389 18,8	1002862 6,6	821464 5,4	989147 6,5		183603 1,2	378692 2,5	7366986 48,2	15294679 100,0	6,2
Lubuskie	12323440 69,4	118326 0,7		456896 2,6	12898662 72,7	1032509 5,8	2545675 14,4	100623 0,6	670584 3,8	203004 1,1		6991 0,0	287827 1,6	4847213 27,3	17745875 100,0	7,1
Łódzkie	4537381 66,3	64742 0,9	169018 2,5	130231 1,9	4901372 71,6	190093 2,8	1017550 14,7	26734 0,4	313377 4,6	210228 3,1		20048 0,3	170460 2,5	1948490 28,4	6849862 100,0	2,8
Małopolskie	1534385 12,0	2216425 17,4	3936659 30,8	331819 2,6	8019288 62,8	3018895 23,7	739718 5,8	486798 3,8	68497 0,5	73481 0,6			361253 2,8	4748642 37,2	12767930 100,0	5,1
Mazowieckie	8809016 65,5	88171 0,7	185613 1,4	87849 0,7	9170649 68,3	182163 1,4	2175225 16,0	212186 1,6	907238 6,8	538855 4,0		200007 1,5	48020 0,4	4263694 31,7	13434343 100,0	5,4
Opolskie	4634062 64,8	104077 1,5	2300 0,0	90032 1,3	4830471 67,6	410793 5,7	689973 9,6	105827 1,5	711818 10,0	158142 2,2	48640 0,7		194197 2,7	2319390 32,4	7149861 100,0	2,9
Podkarpackie	4997993 26,5	631186 3,3	5323259 28,2	454411 2,4	11406849 60,4	3992139 21,1	1015864 5,4	800833 4,2	406396 2,2	406311 2,2		33754 0,2	808029 4,3	7463326 39,6	18870175 100,0	7,6
Podlaskie	8186800 52,7	2973640 19,1	161702 1,0	167037 1,1	11489179 73,9		1209708 7,8	679337 4,4	1092204 7,0	947366 6,1		33281 0,2	98787 0,6	4060683 26,1	15549862 100,0	6,3
Pomorskie	12178958 55,5	1390803 6,3		1184620 5,4	14754381 67,2	3965078 17,9	1687243 7,7	191492 0,9	923102 4,2	324262 1,5		78859 0,4	43351 0,2	7213387 32,8	21967768 100,0	8,8
Śląskie	5136877 42,3	2916927 24,0	200308 1,6	318940 2,6	8573052 70,5	1959959 16,2	696069 5,7	2509 0,0	363525 3,0	343922 2,8		16901 0,1	202595 1,7	3585480 29,5	12158532 100,0	4,9

Tabela 112.2. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy częściowo rozłożonych pniaków według gatunków rzeczywistych oraz województw

Województwa	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Świętokrzyskie	6798649 49,0	195935 1,4	2498841 18,1	175675 1,3	9669100 69,8	2110376 15,4	1069882 7,7	163406 1,2	407178 2,9	363172 2,6		5124 0,4	55461 0,4	4174599 30,2	13843699 100,0	5,6
Warmińsko-mazurskie	7751843 43,4	2695018 15,1		409772 2,3	10856633 60,8	1463275 8,2	1920944 10,8	378586 2,1	1449385 8,1	1190013 6,7		101619 0,6	489623 2,7	6993445 39,2	17850078 100,0	7,2
Wielkopolskie	12249897 59,7	528168 2,6		160093 0,8	12938158 63,1	229981 1,1	4718401 23,1	480570 2,3	597769 2,9	733619 3,6	16537 0,1	6911 0,0	784784 3,8	7568572 36,9	20506730 100,0	8,2
Zachodniopomorskie	10140049 49,5	1544746 7,5		979162 4,8	12663957 61,8	3572045 17,5	1744797 8,5	229352 1,1	1254025 6,1	754883 3,7		110844 0,5	158023 0,8	7823969 38,2	20487926 100,0	8,2
Ogółem	120859128 48,7	21889202 8,8	12759088 5,1	5833710 2,3	161341128 64,9	27030938 10,9	29088636 11,6	5363135 2,2	11224873 4,5	8420295 3,4	65177 0,0	899347 0,4	5184247 2,1	87276648 35,1	248617776 100,0	100,0

Tabela 112.3. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy częściowo rozłożonych pniaków według gatunków rzeczywistych oraz krain przyrodniczo-leśnych

Krainy przyrodniczo-leśne	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Bałtycka	14835505 40,0	3320902 9,0		2302813 6,2	20459220 55,2	7693855 20,8	3957095 10,7	393774 1,1	2312966 6,2	1410878 3,8		187328 0,5	626560 1,7	16582456 44,8	37041676 100,0	14,9
Karpacka	1520078 5,7	5323863 19,9	9383771 35,0	682964 2,5	16910676 63,1	7477291 28,0	481311 1,8	922137 3,4	91271 0,3	116048 0,4		8329	805840 3,0	9902227 36,9	26812903 100,0	10,8
Małopolska	25563140 56,2	654306 1,4	3303794 7,3	695177 1,5	30216417 66,4	4216600 9,3	5599909 12,3	1181922 2,6	1686784 3,7	1554706 3,4		188062 0,4	872203 1,9	15300186 33,6	45516603 100,0	18,3
Mazowiecko-podlaska	13311196 57,0	369223 1,6	214557 0,9	134707 0,6	14029683 60,1	375919 1,6	4063444 17,4	1055712 4,5	1998579 8,6	1295522 5,6		285714 1,2	229169 1,0	9304059 39,9	23333742 100,0	9,4
Mazursko-podlaska	12074478 51,9	4802737 20,6		252313 1,1	17129528 73,6	266437 1,1	1891532 8,2	557322 2,4	1484886 6,4	1587321 6,8		107333 0,5	239712 1,0	6134543 26,4	23264071 100,0	9,4
Sudecka	215450 2,2	4957894 49,4	130424 1,3	377577 3,8	5681345 56,7	2623878 26,2	618861 6,2		478575 4,8	63984 0,6		82792 0,8	468145 4,7	4336235 43,3	10017580 100,0	4,0
Śląska	11816728 53,9	1122606 5,1	2154	406808 1,9	13348296 60,9	1257876 5,7	4406783 20,2	447991 2,0	1092870 5,0	609225 2,8	45542 0,2	7003	711359 3,2	8578649 39,1	21926945 100,0	8,8
Wielkopolsko-pomorska	41790659 69,3	1138086 1,9		987099 1,6	43915844 72,8	2589743 4,3	8057721 13,3	818265 1,4	1996276 3,3	1759169 2,9	16725	31277 0,1	1177001 1,9	16446177 27,2	60362021 100,0	24,4
Ogółem	121127234 48,7	21689617 8,7	13034700 5,3	5839458 2,4	161691009 65,1	26501599 10,7	29076656 11,6	5377123 2,2	11142207 4,5	8396853 3,4	62267	897838 0,4	5129989 2,1	86584532 34,9	248275541 100,0	100,0

Tabela 112.4. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych oszacowanego na podstawie średnicy częściowo rozłożonych pniaków według gatunków rzeczywistych oraz RDLP

RDLP - Lasy Państwowe	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BIAŁYSTOK	10262213 52,6	3957826 20,3	163900 0,8	267325 1,4	14651264 75,1		1863173 9,6	585755 3,0	1351918 6,9	993735 5,1		17691 0,1	40489 0,2	4852761 24,9	19504025 100,0	8,7
GDAŃSK	6559678 48,5	732224 5,4		1065985 7,9	8357887 61,8	2943191 21,7	1226338 9,1	130683 1,0	555578 4,1	239435 1,8		46103 0,3	26668 0,2	5167996 38,2	13525883 100,0	6,1
KATOWICE	10008049 49,9	3345644 16,7	300156 1,5	411904 2,1	14065753 70,2	2514890 12,6	1369309 6,8	111946 0,6	1021350 5,1	484693 2,4	46482 0,2	6756	427638 2,1	5983064 29,8	20048817 100,0	9,0
KRAKÓW	866053 10,4	417279 5,0	3129706 37,5	328033 3,9	4741071 56,8	2498424 29,9	604195 7,2	224371 2,7	33699 0,4	73523 0,9			171456 2,1	3605668 43,2	8346739 100,0	3,7
KROSNO	3046648 22,1	586083 4,3	4103637 29,7	447915 3,3	8184283 59,4	3273061 23,7	862753 6,3	387876 2,8	384056 2,8	146272 1,1		25203 0,2	503880 3,7	5583101 40,6	13767384 100,0	6,2
LUBLIN	6906096 53,6	84829 0,7	298530 2,3	36021 0,3	7325476 56,9	701522 5,5	2466072 19,2	691467 5,4	495044 3,8	777035 6,0		119756 0,9	293202 2,3	5544098 43,1	12869574 100,0	5,8
ŁÓDŹ	3618797 63,4		169075 3,0	130281 2,3	3918153 68,7	162535 2,8	1123033 19,7	26743 0,5	233792 4,1	167691 2,9		6481 0,1	67760 1,2	1788035 31,3	5706188 100,0	2,6
OLSZTYN	5734478 43,6	1363517 10,4		301684 2,3	7399679 56,3	1461422 11,1	1632903 12,5	336405 2,6	1011215 7,7	768374 5,8		91476 0,7	439046 3,3	5740841 43,7	13140520 100,0	5,9
PIŁA	5569134 78,2	170376 2,4		76403 1,1	5815913 81,7	139106 2,0	662306 9,2	196697 2,8	191746 2,7	106752 1,5			9248 0,1	1305855 18,3	7121768 100,0	3,2
POZNAŃ	6859844 51,7	377215 2,8		83295 0,6	7320354 55,1	107319 0,8	4007919 30,2	281850 2,1	317666 2,4	793490 6,0	16183 0,1		443127 3,3	5967554 44,9	13287908 100,0	6,0
RADOM	7574780 53,6	208357 1,5	2579012 18,3	236050 1,7	10598199 75,1	1103294 7,8	1292476 9,3	242467 1,7	464758 3,3	343837 2,4		25741 0,2	32601 0,2	3505174 24,9	14103373 100,0	6,3
SZCZECIN	9505737 54,5	706378 4,1		1019431 5,8	11231546 64,4	2295433 13,2	1832965 10,5	132690 0,8	1048234 6,0	624223 3,6		60097 0,3	207291 1,2	6200933 35,6	17432479 100,0	7,8

Tabela 112.4. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych oszacowanego na podstawie średnicy częściowo rozłożonych pniaków według gatunków rzeczywistych oraz RDLP

RDLP - Lasy Państwowe	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SZCZECINEK	7248126 53,7	1492469 11,1		199542 1,5	8940137 66,3	2734362 20,2	834520 6,2	61597 0,5	732918 5,4	158482 1,2		11629 0,1	13047 0,1	4546555 33,7	13486692 100,0	6,0
TORUŃ	9219878 73,3	199067 1,6		199344 1,6	9618289 76,5	287735 2,3	1450018 11,6	201038 1,6	356743 2,8	476076 3,8		14836 0,1	165900 1,3	2952346 23,5	12570635 100,0	5,6
WARSZAWA	3689980 64,4	45965 0,8	41446 0,7	18196 0,3	3795587 66,2	368270 6,4	787273 13,7	85901 1,5	443298 7,7	113629 2,0		128456 2,2	15260 0,3	1942087 33,8	5737674 100,0	2,6
WROCLAW	4679687 22,8	5843138 28,4	136176 0,7	612188 3,0	11271189 54,9	3495458 17,0	3473294 16,9	301819 1,5	814811 4,0	229066 1,1		86440 0,4	858441 4,2	9259329 45,1	20530518 100,0	9,2
ZIELONA GÓRA	8330891 70,7	15964 0,1		268827 2,3	8615682 73,1	497596 4,2	1765535 14,8	67093 0,6	349467 3,0	162966 1,4		6956 0,1	328407 2,8	3178020 26,9	11793702 100,0	5,3
Ogółem	109680069 49,1	19546331 8,8	10921638 4,9	5702424 2,6	145850462 65,4	24583618 11,0	27254082 12,3	4066398 1,8	9806293 4,4	6659279 3,0	62665	647621 0,3	4043461 1,8	77123417 34,6	222973879 100,0	100,0

Tabela 112.5. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach prywatnych oszacowanego na podstawie średnicy częściowo rozłożonych pniaków według gatunków rzeczywistych oraz województw

Województwa - lasy prywatne	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dolnośląskie		2517 1,5			2517 1,5		274 0,2		15041 8,7	111558 64,3			43724 25,3	170597 98,5	173114 100,0	0,8
Kujawsko-pomorskie	590017 82,3	6069 0,8		10104 1,4	606190 84,5				48062 6,7	62821 8,8				110883 15,5	717073 100,0	3,5
Lubelskie	1384547 42,5				1384547 42,5	186449 5,7	550385 16,8	343588 10,6	265717 8,2	272642 8,4		67942 2,1	184161 5,7	1870884 57,5	3255431 100,0	16,0
Lubuskie	90366 43,0				90366 43,0		77427 36,9		2620 1,2	39686 18,9				119733 57,0	210099 100,0	1,0
Łódzkie	1219862 70,6	30824 1,8			1250686 72,4		226756 13,2		70689 4,1	79006 4,6		9429 0,5	89874 5,2	475754 27,6	1726440 100,0	8,4
Małopolskie	316722 13,4	916235 38,9	443735 18,8		1676692 71,1	210510 8,9	19129 0,8	308238 13,0	2221 0,1	1646 0,1			141329 6,0	683073 28,9	2359765 100,0	11,5
Mazowieckie	1464452 64,3	10196 0,4			1474648 64,7		143607 6,3	45434 2,0	242741 10,7	301852 13,2		38802 1,7	31442 1,4	803878 35,3	2278526 100,0	11,1
Opolskie	140264 59,2				140264 59,2		91568 38,7		4801 2,0	135 0,1				96504 40,8	236768 100,0	1,2
Podkarpackie	572260 25,1		695386 30,6		1267646 55,7	321090 14,1	58353 2,6	332176 14,5	9685 0,4	107226 4,7		8187 0,4	172511 7,6	1009228 44,3	2276874 100,0	11,1
Podlaskie	573969 32,5	302557 17,2		3211 0,2	879737 49,9		572	132338 7,5	277023 15,7	372561 21,2		24882 1,4	75159 4,3	882535 50,1	1762272 100,0	8,6
Pomorskie	1273957 71,0	133320 7,4		90991 5,1	1498268 83,5	28534 1,6	124734 7,0	5486 0,3	87616 4,9	13323 0,7		32687 1,8	3847 0,2	296227 16,5	1794495 100,0	8,8
Śląskie	186329 48,3	82734 21,5			269063 69,8	69371 17,9	16830 4,4		13441 3,5			16901 4,4		116543 30,2	385606 100,0	1,9

Tabela 112.5. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach prywatnych oszacowanego na podstawie średnicy częściowo rozłożonych pniaków według gatunków rzeczywistych oraz województw

Województwa - lasy prywatne	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Świętokrzyskie	954689 66,9	427	73314 5,1	12145 0,9	1040575 72,9	29843 2,1	250892 17,5	1617 0,1	21250 1,5	53517 3,8		2639 0,2	26730 1,9	386488 27,1	1427063 100,0	7,0
Warmińsko-mazurskie	46955 19,3	18441 7,6			65396 26,9	79551 32,7	17723 7,3		7654 3,1	51302 21,1			21717 8,9	177947 73,1	243343 100,0	1,2
Wielkopolskie	876066 75,6	609 0,1			876675 75,7		5281 0,5		81897 7,1	93645 8,1		6911 0,6	93450 8,0	281184 24,3	1157859 100,0	5,7
Zachodniopomorskie	19569 4,3				19569 4,3		107749 23,5	93972 20,5	102642 22,4	18696 4,1		40537 8,8	74946 16,4	438542 95,7	458111 100,0	2,2
Ogółem	9710024 47,5	1503929 7,3	1212435 5,9	116451 0,6	12542839 61,3	925348 4,5	1691280 8,3	1262849 6,2	1253100 6,1	1579616 7,7		248917 1,2	958890 4,7	7920000 38,7	20462839 100,0	100,0

Tabela 113.1. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy silnie rozłożonych pniaków według klas wieku oraz form własności

Formy własności	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow. zalesiona	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		m ³ grubizny brutto/%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ogółem	7118041 <i>1,2</i>		81769718 <i>13,6</i>	103233537 <i>17,2</i>	141088913 <i>23,6</i>	96509229 <i>16,1</i>	74911083 <i>12,5</i>	40778854 <i>6,8</i>	19577441 <i>3,3</i>	34253922 <i>5,7</i>	592122697 <i>98,8</i>	599240738 100,0	100,0
Lasy publiczne	5758892 <i>1,0</i>		78687234 <i>14,3</i>	95428895 <i>17,3</i>	122940562 <i>22,3</i>	85856486 <i>15,6</i>	70846691 <i>12,9</i>	39474183 <i>7,2</i>	19338418 <i>3,5</i>	32754088 <i>5,9</i>	545326557 <i>99,0</i>	551085449 100,0	92,0
Własność Skarbu Państwa	5586878 <i>1,0</i>		78271980 <i>14,3</i>	95207517 <i>17,5</i>	121241821 <i>22,2</i>	85078742 <i>15,6</i>	70024764 <i>12,9</i>	38987527 <i>7,1</i>	19198839 <i>3,5</i>	32296341 <i>5,9</i>	540307531 <i>99,0</i>	545894409 100,0	91,1
-w zarządzie LP	5408734 <i>1,0</i>		77191590 <i>14,6</i>	93474642 <i>17,7</i>	117710495 <i>22,2</i>	82579336 <i>15,6</i>	67774654 <i>12,8</i>	36354511 <i>6,9</i>	17402670 <i>3,3</i>	31014386 <i>5,9</i>	523502284 <i>99,0</i>	528911018 100,0	88,2
-w zarządzie PN	134012 <i>1,0</i>		780694 <i>5,7</i>	1260730 <i>9,2</i>	2906497 <i>21,3</i>	2171229 <i>16,0</i>	1823021 <i>13,4</i>	2171306 <i>16,1</i>	1267561 <i>9,3</i>	1086907 <i>8,0</i>	13467945 <i>99,0</i>	13601957 100,0	2,3
-w Zasobie Włas. Rolnej SP	44132 <i>8,1</i>			5747 <i>1,1</i>	193007 <i>35,5</i>	116357 <i>21,4</i>	142545 <i>26,2</i>	41894 <i>7,7</i>			499550 <i>91,9</i>	543682 100,0	0,1
-inne Skarbu Państwa			299696 <i>10,6</i>	466398 <i>16,5</i>	431822 <i>15,3</i>	211820 <i>7,4</i>	284544 <i>10,1</i>	419816 <i>14,8</i>	528608 <i>18,4</i>	195048 <i>6,9</i>	2837752 <i>100,0</i>	2837752 100,0	0,5
Własność gmin	172014 <i>3,3</i>		415254 <i>8,0</i>	221378 <i>4,3</i>	1698741 <i>32,6</i>	777744 <i>15,0</i>	821927 <i>15,9</i>	486656 <i>9,4</i>	139579 <i>2,7</i>	457747 <i>8,8</i>	5019026 <i>96,7</i>	5191040 100,0	0,9
Lasy prywatne	1359149 <i>2,8</i>		3082484 <i>6,4</i>	7804642 <i>16,2</i>	18148351 <i>37,8</i>	10652743 <i>22,1</i>	4064392 <i>8,4</i>	1304671 <i>2,7</i>	239023 <i>0,5</i>	1499834 <i>3,1</i>	46796140 <i>97,2</i>	48155289 100,0	8,0

Tabela 113.2. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy silnie rozłożonych pniaków według klas wieku oraz województw

Województwa	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow. zalesiona	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			%
m ³ grubizny brutto/%													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dolnośląskie	457476 0,8		8062716 14,6	8469099 15,3	11323954 20,4	7436896 13,5	7157802 12,9	4266396 7,7	2147709 3,9	6026731 10,9	54891303 99,2	55348779 100,0	9,2
Kujawsko-pomorskie	288686 1,3		3618773 16,4	4082426 18,5	5488898 24,7	3304394 14,9	3017663 13,6	1357923 6,1	949853 4,3	39901 0,2	21859831 98,7	22148517 100,0	3,7
Lubelskie	378969 1,6		2793485 11,7	3482798 14,6	5812969 24,2	5717289 24,0	3042581 12,7	1423244 6,0	247970 1,0	992022 4,2	23512358 98,4	23891327 100,0	4,0
Lubuskie	105579 0,3		5129782 16,3	6708806 21,3	8024867 25,6	4413855 14,0	3820989 12,1	1706596 5,4	1065870 3,4	492671 1,6	31363436 99,7	31469015 100,0	5,2
Łódzkie	75509 0,6		2191605 16,6	2300801 17,5	3038417 22,9	2407796 18,3	1726671 13,1	599390 4,5	204758 1,6	650958 4,9	13120396 99,4	13195905 100,0	2,2
Małopolskie	322629 0,8		2223418 5,5	5138140 12,8	10600888 26,5	7507047 18,7	4390894 11,0	3014793 7,5	1156258 2,9	5735227 14,3	39766665 99,2	40089294 100,0	6,7
Mazowieckie	407420 1,2		5725818 16,4	5428632 15,5	7432973 21,2	8273066 23,7	5359423 15,3	1361836 3,9	319971 0,9	679895 1,9	34581614 98,8	34989034 100,0	5,8
Opolskie	564488 3,2		2876361 16,3	4138376 23,5	3420868 19,4	2049250 11,6	1962686 11,1	798516 4,5	854964 4,8	991449 5,6	17092470 96,8	17656958 100,0	2,9
Podkarpackie	838033 1,4		4774222 7,8	7676715 12,4	14291393 23,1	10918231 17,7	7240106 11,7	5659798 9,2	2195109 3,6	8152279 13,1	60907853 98,6	61745886 100,0	10,3
Podlaskie	668970 1,9		3210659 9,2	6157473 17,6	9446199 26,9	6161607 17,5	5707389 16,2	1911278 5,5	1322736 3,8	482263 1,4	34399604 98,1	35068574 100,0	5,8
Pomorskie	655234 1,2		7802869 14,6	10503857 19,7	11883250 22,2	6591146 12,4	6446110 12,1	4517490 8,5	1689407 3,2	3280846 6,1	52714975 98,8	53370209 100,0	8,9
Śląskie	612810 2,4		4799303 18,9	4153590 16,5	5015674 19,9	3736926 14,8	3678814 14,6	1347009 5,3	545622 2,2	1370387 5,4	24647325 97,6	25260135 100,0	4,2

Tabela 113.2. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy silnie rozłożonych pniaków według klas wieku oraz województw

Województwa	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow. zalesiona	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		m ³ grubizny brutto/%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Świętokrzyskie	195435 <i>0,9</i>		1534130 <i>6,9</i>	2513589 <i>11,3</i>	6124085 <i>27,4</i>	4496574 <i>20,2</i>	3701489 <i>16,6</i>	1934627 <i>8,7</i>	364091 <i>1,6</i>	1423859 <i>6,4</i>	22092444 <i>99,1</i>	22287879 100,0	3,7
Warmińsko-mazurskie	1113638 <i>1,6</i>		11528746 <i>16,3</i>	13102756 <i>18,5</i>	17832599 <i>25,0</i>	9997341 <i>14,2</i>	8293046 <i>11,7</i>	4722390 <i>6,7</i>	2807477 <i>4,0</i>	1449763 <i>2,0</i>	69734118 <i>98,4</i>	70847756 100,0	12,0
Wielkopolskie	171263 <i>0,5</i>		6877765 <i>19,5</i>	6509396 <i>18,4</i>	7512721 <i>21,4</i>	5655916 <i>16,0</i>	3650948 <i>10,4</i>	2714022 <i>7,7</i>	1601651 <i>4,5</i>	561065 <i>1,6</i>	35083484 <i>99,5</i>	35254747 100,0	5,9
Zachodniopomorskie	335553 <i>0,6</i>		8776540 <i>15,3</i>	13040943 <i>22,8</i>	13877255 <i>24,3</i>	7693045 <i>13,4</i>	5668634 <i>9,9</i>	3724056 <i>6,5</i>	1925549 <i>3,4</i>	2189423 <i>3,8</i>	56895445 <i>99,4</i>	57230998 100,0	9,5
Ogółem	7191692 <i>1,2</i>		81926192 <i>13,6</i>	103407397 <i>17,3</i>	141127010 <i>23,5</i>	96360379 <i>16,1</i>	74865245 <i>12,5</i>	41059364 <i>6,8</i>	19398995 <i>3,2</i>	34518739 <i>5,8</i>	592663321 <i>98,8</i>	599855013 100,0	100,0

Tabela 113.3. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy silnie rozłożonych pniaków według klas wieku oraz krain przyrodniczo-leśnych

Krainy przyrodniczo-leśne	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow. zalesiona	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		m ³ grubizny brutto/%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bałtycka	998193 <i>0,9</i>		15228367 <i>14,3</i>	23621834 <i>22,1</i>	25547327 <i>23,9</i>	12788778 <i>11,9</i>	11194070 <i>10,5</i>	8073412 <i>7,5</i>	3818780 <i>3,6</i>	5702342 <i>5,3</i>	105974910 <i>99,1</i>	106973103 100,0	17,8
Karpacka	1130151 <i>1,2</i>		7071614 <i>7,6</i>	11336051 <i>12,1</i>	22812411 <i>24,4</i>	16136273 <i>17,3</i>	9926838 <i>10,6</i>	8263830 <i>8,8</i>	3129583 <i>3,3</i>	13620754 <i>14,7</i>	92297354 <i>98,8</i>	93427505 100,0	15,6
Małopolska	1198388 <i>1,4</i>		9813203 <i>11,4</i>	12668104 <i>14,7</i>	19842930 <i>23,0</i>	17313792 <i>20,1</i>	12779889 <i>14,9</i>	5683672 <i>6,6</i>	1391077 <i>1,6</i>	5419880 <i>6,3</i>	84912547 <i>98,6</i>	86110935 100,0	14,4
Mazowiecko-podlaska	565352 <i>1,2</i>		6260239 <i>13,0</i>	7973692 <i>16,5</i>	12497414 <i>25,9</i>	11401132 <i>23,6</i>	7033555 <i>14,6</i>	1769275 <i>3,7</i>	341469 <i>0,7</i>	366527 <i>0,8</i>	47643303 <i>98,8</i>	48208655 100,0	8,0
Mazursko-podlaska	1589290 <i>2,2</i>		10295651 <i>14,2</i>	12717551 <i>17,6</i>	17291690 <i>24,0</i>	10865693 <i>15,0</i>	10595510 <i>14,6</i>	4884099 <i>6,8</i>	3322832 <i>4,6</i>	689854 <i>1,0</i>	70662880 <i>97,8</i>	72252170 100,0	12,1
Sudecka	186200 <i>0,6</i>		3802643 <i>12,9</i>	4520673 <i>15,4</i>	5856283 <i>19,9</i>	3659783 <i>12,4</i>	3733319 <i>12,7</i>	2399814 <i>8,1</i>	760039 <i>2,6</i>	4533430 <i>15,4</i>	29265984 <i>99,4</i>	29452184 100,0	4,9
Śląska	816593 <i>1,8</i>		7967442 <i>17,1</i>	8218879 <i>17,7</i>	10064479 <i>21,6</i>	6600823 <i>14,2</i>	5533050 <i>11,9</i>	2462428 <i>5,3</i>	2487362 <i>5,4</i>	2299466 <i>5,0</i>	45633929 <i>98,2</i>	46450522 100,0	7,7
Wielkopolsko-pomorska	670066 <i>0,6</i>		21302162 <i>18,3</i>	22138028 <i>19,0</i>	27245420 <i>23,4</i>	17657796 <i>15,1</i>	14023432 <i>12,0</i>	7399603 <i>6,3</i>	4391419 <i>3,8</i>	1795526 <i>1,5</i>	115953386 <i>99,4</i>	116623452 100,0	19,5
Ogółem	7154233 <i>1,2</i>		81741321 <i>13,6</i>	103194812 <i>17,2</i>	141157954 <i>23,6</i>	96424070 <i>16,1</i>	74819663 <i>12,5</i>	40936133 <i>6,8</i>	19642561 <i>3,3</i>	34427779 <i>5,7</i>	592344293 <i>98,8</i>	599498526 100,0	100,0

Tabela 113.4. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych oszacowanego na podstawie średnicy silnie rozłożonych pniaków według klas wieku oraz RDLP

RDLP - Lasy Państwowe	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow. zalesiona	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			%
m ³ grubizny brutto/%													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BIAŁYSTOK	1062261 2,2		6230808 13,1	8030844 16,8	12837895 27,1	7713752 16,2	7122449 14,9	2499391 5,2	1473929 3,1	668108 1,4	46577176 97,8	47639437 100,0	9,0
GDAŃSK	332110 1,4		1999917 8,3	4798123 19,9	5496439 22,9	3066153 12,8	3113359 12,9	2794011 11,6	963427 4,0	1498026 6,2	23729455 98,6	24061565 100,0	4,6
KATOWICE	1200009 2,7		8100917 18,0	8633793 19,2	9228142 20,6	6091585 13,6	5644106 12,6	2045052 4,6	1473245 3,3	2419814 5,4	43636654 97,3	44836663 100,0	8,5
KRAKÓW	100325 0,4		1276740 5,2	3137051 12,8	5239114 21,4	5104906 20,8	2735047 11,2	2278722 9,3	551657 2,2	4138567 16,7	24461804 99,6	24562129 100,0	4,6
KROSNO	337412 0,8		3492561 8,3	5466592 13,0	8169928 19,4	7210883 17,2	4822357 11,5	4058076 9,6	1697938 4,0	6885953 16,2	41804288 99,2	42141700 100,0	8,0
LUBLIN	318117 1,6		2763162 13,7	2820370 13,9	4276675 21,1	4560371 22,5	2813730 13,9	1282660 6,3	180133 0,9	1237745 6,1	19934846 98,4	20252963 100,0	3,8
ŁÓDŹ	45236 0,4		2470470 19,8	2357141 19,1	2117505 17,1	1987127 16,0	1755510 14,2	671347 5,4	271660 2,2	715201 5,8	12345961 99,6	12391197 100,0	2,3
OLSZTYN	708053 1,2		8556922 15,1	10906912 19,2	13285077 23,3	8718905 15,3	7520334 13,3	3634646 6,4	2343866 4,1	1205104 2,1	56171766 98,8	56879819 100,0	10,8
PIŁA	31917 0,2		3758437 24,7	2425766 15,8	3619179 23,6	2508679 16,4	1647849 10,7	513085 3,3	554631 3,6	264445 1,7	15292071 99,8	15323988 100,0	2,9
POZNAŃ	140302 0,7		3431411 17,1	4238623 21,1	3859465 19,3	2915207 14,5	2338913 11,7	1888720 9,4	1134899 5,7	95768 0,5	19903006 99,3	20043308 100,0	3,8
RADOM	44409 0,2		2482724 9,4	2909184 11,0	6460103 24,3	5752118 21,7	4267883 16,1	2267456 8,6	285510 1,1	2012413 7,6	26437391 99,8	26481800 100,0	5,0
SZCZECIN	199995 0,5		6416049 15,9	9111826 22,4	9823396 24,2	5432774 13,4	4925024 12,2	2433890 6,0	933942 2,3	1250032 3,1	40326933 99,5	40526928 100,0	7,7

Tabela 113.4. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych oszacowanego na podstawie średnicy silnie rozłożonych pniaków według klas wieku oraz RDLP

RDLP - Lasy Państwowe	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow. zalesiona	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		m ³ grubizny brutto/%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SZCZECINEK	357512 0,7		8104885 16,3	11318534 22,7	11164063 22,5	5944013 12,0	5022361 10,1	3322803 6,7	1630001 3,3	2852402 5,7	49359062 99,3	49716574 100,0	9,4
TORUŃ	133988 0,6		4053416 17,7	3775717 16,5	5623218 24,5	3362132 14,6	3165316 13,8	1616076 7,1	1090662 4,8	84618 0,4	22771155 99,4	22905143 100,0	4,3
WARSZAWA	49186 0,4		2984442 24,5	2004532 16,5	1563183 12,9	2565207 21,1	2398794 19,8	479785 4,0	90782 0,7	10255 0,1	12096980 99,6	12146166 100,0	2,3
WROCLAW	323705 0,6		7797406 15,2	7869699 15,3	10609316 20,6	7143530 13,9	6691711 13,0	3561149 6,9	1989615 3,9	5479704 10,6	51142130 99,4	51465835 100,0	9,7
ZIELONA GÓRA	50708 0,3		3265944 18,8	3623487 20,9	4357051 25,0	2355332 13,5	1736802 10,1	932625 5,4	721465 4,2	313725 1,8	17306431 99,7	17357139 100,0	3,3
Ogółem	5435245 1,0		77186211 14,6	93428194 17,7	117729749 22,2	82432674 15,6	67721545 12,8	36279494 6,9	17387362 3,3	31131880 5,9	523297109 99,0	528732354 100,0	100,0

Tabela 113.5. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach prywatnych oszacowanego na podstawie średnicy silnie rozłożonych pniaków według klas wieku oraz województw

Województwa - lasy prywatne	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow. zalesiona	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			%
m ³ grubizny brutto/%													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dolnośląskie	130968 16,0			18389 2,2	316497 38,8	94003 11,5	53058 6,4	205419 25,1			687366 84,0	818334 100,0	1,7
Kujawsko-pomorskie	202356 8,9		96625 4,3	661952 29,2	679764 30,1	482030 21,3	141166 6,2				2061537 91,1	2263893 100,0	4,7
Lubelskie	97417 1,7		401707 7,2	850070 15,2	1987613 35,7	1432675 25,7	704621 12,7	41986 0,8	56071 1,0		5474743 98,3	5572160 100,0	11,5
Lubuskie			20285 8,2	3418 1,4	124157 50,1	67985 27,5	25533 10,3	6304 2,5			247682 100,0	247682 100,0	0,5
Łódzkie	61319 2,2		210024 7,4	446494 15,8	1012176 36,0	716626 25,4	320413 11,4	49427 1,8			2755160 97,8	2816479 100,0	5,8
Małopolskie	56419 0,7		248579 2,9	1439446 16,6	3467858 39,9	1670766 19,3	702939 8,1	80447 0,9		1004092 11,6	8614127 99,3	8670546 100,0	17,7
Mazowieckie	319585 4,7		508094 7,5	1090156 16,0	2444306 35,6	1981539 29,1	436398 6,4	11282 0,2	33257 0,5		6505032 95,3	6824617 100,0	14,1
Opolskie	18221 3,5			46469 8,9	125973 24,1	106188 20,3	181741 34,8	43953 8,4			504324 96,5	522545 100,0	1,1
Podkarpackie	229888 3,4		171613 2,5	964704 14,3	2395757 35,3	1636365 24,2	478339 7,1	484469 7,2	134410 2,0	272093 4,0	6537750 96,6	6767638 100,0	14,0
Podlaskie	13249 0,5		104940 3,8	566062 20,3	1271796 45,5	487016 17,5	267797 9,6	77914 2,8			2775525 99,5	2788774 100,0	5,8
Pomorskie	97280 2,7		707918 19,7	794831 22,1	1291071 36,0	359883 10,1	325975 9,1	566 0,3	10518 0,3		3490762 97,3	3588042 100,0	7,4
Śląskie	8220 0,8		14928 1,5	107136 10,4	194927 19,0	146721 14,3	253568 24,7	81737 8,0		218107 21,3	1017124 99,2	1025344 100,0	2,1

Tabela 113.5. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach prywatnych oszacowanego na podstawie średnicy silnie rozłożonych pniaków według klas wieku oraz województw

Województwa - lasy prywatne	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow. zalesiona	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
m ³ grubizny brutto/%												%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Świętokrzyskie	158437 6,0		202636 7,7	267478 10,2	1249663 47,3	656084 24,9	53407 2,0	51327 1,9			2480595 94,0	2639032 100,0	5,5
Warmińsko-mazurskie			106376 13,0	281913 34,5	335162 41,0	23138 2,8	877 0,1	70250 8,6			817716 100,0	817716 100,0	1,7
Wielkopolskie	2489 0,1		315352 12,9	345161 14,1	1056497 43,1	526455 21,5	103806 4,2	99428 4,1			2446699 99,9	2449188 100,0	5,1
Zachodniopomorskie	4702 0,8		23522 3,9	34956 5,7	277598 45,5	239443 39,2	4616 0,8	22418 3,7		2648 0,4	605201 99,2	609903 100,0	1,3
Ogółem	1400550 2,9		3132599 6,4	7918635 16,3	18230815 37,8	10626917 21,9	4054254 8,4	1326927 2,7	234256 0,5	1496940 3,1	47021343 97,1	48421893 100,0	100,0

Tabela 114.1. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy silnie rozłożonych pniaków według gatunków rzeczywistych oraz form własności

Formy własności	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ogółem	249870534 41,6	66450454 11,1	47097057 7,9	10186587 1,7	373604632 62,3	77871698 13,0	51042605 8,5	12912655 2,2	37824271 6,3	28085902 4,7	76651	2932229 0,5	14890095 2,5	225636106 37,7	599240738 100,0	100,0
Lasy publiczne	231530289 42,0	63218876 11,5	41104402 7,5	10135665 1,8	345989232 62,8	74653731 13,7	48024687 8,7	10176360 1,8	34409838 6,2	22854909 4,1	12998	2153172 0,4	12810522 2,3	205096217 37,2	551085449 100,0	92,0
Własność Skarbu Państwa	230302730 42,1	62756218 11,5	39921425 7,3	10105867 1,9	343086240 62,8	73260995 13,4	47834082 8,8	10058660 1,8	34314311 6,3	22727065 4,2	12998	2131640 0,4	12468418 2,3	202808169 37,2	545894409 100,0	91,1
-w zarządzie LP	226953025 42,9	59242853 11,2	37993814 7,2	9971350 1,9	334161042 63,2	67497050 12,7	47043137 8,9	9929670 1,9	33958159 6,4	22254247 4,2	12998	2087834 0,4	11966881 2,3	194749976 36,8	528911018 100,0	88,2
-w zarządzie PN	2242737 16,5	3450411 25,3	1522223 11,2	9387 0,1	7224758 53,1	4899785 35,9	513361 3,8	96004 0,7	185707 1,4	367901 2,7		35034 0,3	279407 2,1	6377199 46,9	13601957 100,0	2,3
-w Zasobie Włas. Rolnej SP	137411 25,3			21779 4,0	159190 29,3	30766 5,7	30227 5,6	32986 6,1	61908 11,4	78680 14,5		1514 0,3	148411 27,1	384492 70,7	543682 100,0	0,1
-inne Skarbu Państwa	969557 34,2	62954 2,2	405388 14,3	103351 3,6	1541250 54,3	833394 29,4	247357 8,7		108537 3,8	26237 0,9		7258 0,3	73719 2,6	1296502 45,7	2837752 100,0	0,5
Własność gmin	1227559 23,6	462658 8,9	1182977 22,8	29798 0,6	2902992 55,9	1392736 26,8	190605 3,7	117700 2,3	95527 1,8	127844 2,5		21532 0,4	342104 6,6	2288048 44,1	5191040 100,0	0,9
Lasy prywatne	18340245 38,1	3231578 6,7	5992655 12,4	50922 0,1	27615400 57,3	3217967 6,7	3017918 6,3	2736295 5,7	3414433 7,1	5230993 10,9	63653 0,1	779057 1,6	2079573 4,3	20539889 42,7	48155289 100,0	8,0

Tabela 114.2. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy silnie rozłożonych pniaków według gatunków rzeczywistych oraz województw

Województwa	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dolnośląskie	10981315 19,8	21128521 38,2	574503 1,0	1472923 2,7	34157262 61,7	6452376 11,7	5708554 10,3	408603 0,7	2946642 5,3	1601585 2,9		391437 0,7	3682320 6,7	21191517 38,3	55348779 100,0	9,2
Kujawsko-pomorskie	14961450 67,6	286246 1,3		449040 2,0	15696736 70,9	291403 1,3	2273311 10,2	157704 0,7	1570207 7,1	1708824 7,7	62105 0,3	61895 0,3	326332 1,5	6451781 29,1	22148517 100,0	3,7
Lubelskie	11429865 47,9	101827 0,4	365775 1,5	199991 0,8	12097458 50,6	1235894 5,2	3341999 14,0	1836186 7,7	1939122 8,1	2126607 8,9		500443 2,1	813618 3,4	11793869 49,4	23891327 100,0	4,0
Lubuskie	23311309 74,0	971566 3,1		462920 1,5	24745795 78,6	1106890 3,5	2380939 7,6	184516 0,6	1494129 4,7	790293 2,5	1465	21204 0,1	743784 2,4	6723220 21,4	31469015 100,0	5,2
Łódzkie	8238239 62,4	87581 0,7	41623 0,3	65237 0,5	8432680 63,9	358653 2,7	1510327 11,4	483406 3,7	947709 7,2	995727 7,5	1835	154389 1,2	311179 2,4	4763225 36,1	13195905 100,0	2,2
Małopolskie	2980107 7,4	6379015 15,9	16242272 40,5	629244 1,6	26230638 65,4	10329304 25,9	1203851 3,0	537452 1,3	491444 1,2	739535 1,8		52058 0,1	505012 1,3	13858656 34,6	40089294 100,0	6,7
Mazowieckie	22066366 63,0	802841 2,3	1185805 3,4	381338 1,1	24436350 69,8	197015 0,6	3722154 10,6	542628 1,6	2014438 5,8	3223219 9,2		461822 1,3	391408 1,1	10552684 30,2	34989034 100,0	5,8
Opolskie	8752442 49,6	775425 4,4	234490 1,3	251824 1,4	10014181 56,7	762717 4,3	2218063 12,6	301522 1,7	2612770 14,8	676405 3,8	1670		1069630 6,1	7642777 43,3	17656958 100,0	2,9
Podkarpackie	10647945 17,2	1630751 2,6	20026222 32,5	628063 1,0	32932981 53,3	18155186 29,5	2248304 3,6	2702521 4,4	1140285 1,8	1818172 2,9	14075	47953 0,1	2686409 4,4	28812905 46,7	61745886 100,0	10,3
Podlaskie	16860704 48,1	6520456 18,6	39843 0,1	50848 0,1	23471851 66,9		2923120 8,3	1558684 4,4	2785200 7,9	3887901 11,2		177681 0,5	264137 0,8	11596723 33,1	35068574 100,0	5,8
Pomorskie	26812525 50,3	2872669 5,4		1569749 2,9	31254943 58,6	12945368 24,3	3633204 6,8	880065 1,6	3129305 5,9	925489 1,7		61052 0,1	540783 1,0	22115266 41,4	53370209 100,0	8,9
Śląskie	6790696 26,9	6802034 26,9	1149035 4,5	500652 2,0	15242417 60,3	5162401 20,5	1907692 7,6	411438 1,6	1109905 4,4	818800 3,2			607482 2,4	10017718 39,7	25260135 100,0	4,2

Tabela 114.2. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy silnie rozłożonych pniaków według gatunków rzeczywistych oraz województw

Województwa	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Świętokrzyskie	7942422 35,6	498599 2,2	6856489 30,8	222398 1,0	15519908 69,6	3025766 13,6	1647928 7,4	479463 2,2	609639 2,7	715838 3,2		113887 0,5	175450 0,8	6767971 30,4	22287879 100,0	3,7
Warmińsko-mazurskie	29610914 41,8	12614130 17,8		1003012 1,4	43228056 61,0	5128335 7,2	6356726 9,0	1275197 1,8	8288099 11,8	4418401 6,2		732529 1,0	1420413 2,0	27619700 39,0	70847756 100,0	12,0
Wielkopolskie	22716864 64,4	939355 2,7		265098 0,8	23921317 67,9	923890 2,6	5121868 14,6	364589 1,0	2572400 7,3	1549543 4,4	8065	49557 0,1	743518 2,1	11333430 32,1	35254747 100,0	5,9
Zachodniopomorskie	25332462 44,3	4929168 8,6		2014527 3,5	32276157 56,4	11264884 19,6	5355184 9,4	755032 1,3	4559205 8,0	2183725 3,8		87937 0,2	748874 1,3	24954841 43,6	57230998 100,0	9,5
Ogółem	249435625 41,6	67340184 11,2	46716057 7,8	10166864 1,7	373658730 62,3	77340082 12,9	51553224 8,6	12879006 2,1	38210499 6,4	28180064 4,7	89215	2913844 0,5	15030349 2,5	226196283 37,7	599855013 100,0	100,0

Tabela 114.3. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy silnie rozłożonych pniaków według gatunków rzeczywistych oraz krain przyrodniczo-leśnych

Krainy przyrodniczo-leśne	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Bałtycka	36394754 34,1	11023328 10,3		3689930 3,4	51108012 47,8	26667764 24,8	10269775 9,6	2017869 1,9	9699395 9,1	4588257 4,3		400081 0,4	2221950 2,1	55865091 52,2	106973103 100,0	17,8
Karpacka	3616604 3,9	13801119 14,8	36550469 39,1	1340080 1,4	55308272 59,2	29841799 31,9	1206362 1,3	2652710 2,8	624608 0,7	1064969 1,1		50715 0,1	2678070 2,9	38119233 40,8	93427505 100,0	15,6
Małopolska	40665234 47,2	1605047 1,9	10172250 11,8	966472 1,1	53409003 62,0	8734149 10,1	9665100 11,3	3278361 3,8	3970908 4,6	4303090 5,0	15763	795668 0,9	1938893 2,3	32701932 38,0	86110935 100,0	14,4
Mazowiecko-podlaska	27411303 56,9	1357042 2,8	109436 0,2	343095 0,7	29220876 60,6	207046 0,4	5939933 12,4	1465894 3,0	4720994 9,8	5322731 11,0		569592 1,2	761589 1,6	18987779 39,4	48208655 100,0	8,0
Mazursko-podlaska	35766689 49,4	14491555 20,1		712795 1,0	50971039 70,5	641313 0,9	5501410 7,6	1746689 2,4	6329621 8,8	5744454 8,0		602399 0,8	715245 1,0	21281131 29,5	72252170 100,0	12,1
Sudecka	769133 2,6	17910875 60,8	552262 1,9	934823 3,2	20167093 68,5	4706337 16,0	1054855 3,6		1452026 4,9	278117 0,9		105383 0,4	1688373 5,7	9285091 31,5	29452184 100,0	4,9
Śląska	22412688 48,3	2977923 6,4	219559 0,5	760093 1,6	26370263 56,8	2426930 5,2	6947683 15,0	859084 1,8	4611911 9,9	2031681 4,4	1563	287289 0,6	2914118 6,3	20080259 43,2	46450522 100,0	7,7
Wielkopolsko-pomorska	82779522 70,9	3110546 2,7		1389235 1,2	87279303 74,8	4750921 4,1	10442707 8,9	888584 0,8	6442975 5,5	4737253 4,1	63621 0,1	124319 0,1	1893769 1,6	29344149 25,2	116623452 100,0	19,5
Ogółem	249815927 41,7	66277435 11,1	47603976 7,9	10136523 1,7	373833861 62,4	77976259 12,9	51027825 8,5	12909191 2,2	37852438 6,3	28070552 4,7	80947	2935446 0,5	14812007 2,5	225664665 37,6	599498526 100,0	

Tabela 114.4. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych oszacowanego na podstawie średnicy silnie rozłożonych pniaków według gatunków rzeczywistych oraz RDLP

RDLP - Lasy Państwowe	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BIAŁYSTOK	21871713 45,8	10268932 21,6	40384 0,1	313893 0,7	32494922 68,2		4649081 9,8	1761505 3,7	4270054 9,0	3951110 8,3		256470 0,5	256295 0,5	15144515 31,8	47639437 100,0	9,0
GDAŃSK	9824370 40,7	1336241 5,6		1192762 5,0	12353373 51,3	7133546 29,6	1628599 6,8	215809 0,9	1890977 7,9	525845 2,2		51533 0,2	261883 1,1	11708192 48,7	24061565 100,0	4,6
KATOWICE	15880210 35,5	7565702 16,9	1723900 3,8	873869 1,9	26043681 58,1	7297946 16,2	4136668 9,2	670865 1,5	3662525 8,2	1694420 3,8	1596	4086	1324876 3,0	18792982 41,9	44836663 100,0	8,5
KRAKÓW	1681772 6,8	1703605 6,9	11356310 46,3	514825 2,1	15256512 62,1	7094247 28,9	885890 3,6	322616 1,3	318327 1,3	406448 1,7		5326	272763 1,1	9305617 37,9	24562129 100,0	4,6
KROSNO	6318437 15,0	1434574 3,4	15634918 37,1	563119 1,3	23951048 56,8	12010427 28,4	1837719 4,4	1090346 2,6	832801 2,0	731276 1,7		23161 0,1	1664922 4,0	18190652 43,2	42141700 100,0	8,0
LUBLIN	10346198 51,0	140929 0,7	624342 3,1	195044 1,0	11306513 55,8	776449 3,8	2554401 12,7	1320640 6,5	1274180 6,3	1934121 9,5		397914 2,0	688745 3,4	8946450 44,2	20252963 100,0	3,8
ŁÓDŹ	7596019 61,3	31835 0,3	41638 0,3	65262 0,5	7734754 62,4	467369 3,8	1828114 14,8	564040 4,6	695635 5,6	721206 5,8	1835	38641 0,3	339603 2,7	4656443 37,6	12391197 100,0	2,3
OLSZTYN	26770952 47,0	8225206 14,5		834532 1,5	35830690 63,0	4848993 8,5	4268732 7,5	755321 1,3	6282985 11,1	3294391 5,8		490946 0,9	1107761 1,9	21049129 37,0	56879819 100,0	10,8
PIŁA	11425643 74,5	661478 4,3		100783 0,7	12187904 79,5	612862 4,0	1126032 7,4	15189 0,1	752483 4,9	567748 3,7			61770 0,4	3136084 20,5	15323988 100,0	2,9
POZNAŃ	12227328 61,1	430832 2,1		105492 0,5	12763652 63,7	251246 1,3	3078607 15,3	342234 1,7	1647122 8,2	1194095 6,0	7892	25964 0,1	732496 3,7	7279656 36,3	20043308 100,0	3,8
RADOM	10623143 40,1	694406 2,6	7680677 29,0	497543 1,9	19495769 73,6	2252268 8,5	2631322 10,0	536384 2,0	620911 2,3	696647 2,6		176640 0,7	71859 0,3	6986031 26,4	26481800 100,0	5,0
SZCZECIN	23103706 57,0	1955405 4,8		1565151 3,9	26624262 65,7	5265469 13,0	3988659 9,8	634549 1,6	1991350 4,9	1206246 3,0	1497	46922 0,1	767974 1,9	13902666 34,3	40526928 100,0	7,7

Tabela 114.4. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych oszacowanego na podstawie średnicy silnie rozłożonych pniaków według gatunków rzeczywistych oraz RDLP

RDLP - Lasy Państwowe	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SZCZECINEK	21184209 42,5	5200732 10,5		821407 1,7	27206348 54,7	12246487 24,6	4215960 8,5	732075 1,5	3851252 7,7	1202180 2,4		33919 0,1	228353 0,5	22510226 45,3	49716574 100,0	9,4
TORUŃ	16560715 72,2	319293 1,4		561795 2,5	17441803 76,1	292234 1,3	2405020 10,5	157308 0,7	1223640 5,3	1076621 4,7		62436 0,3	246081 1,1	5463340 23,9	22905143 100,0	4,3
WARSZAWA	7567266 62,3	233211 1,9	49431 0,4	109128 0,9	7959036 65,5	120586 1,0	1486313 12,3	300944 2,5	853890 7,0	1183185 9,7		64478 0,5	177734 1,5	4187130 34,5	12146166 100,0	2,3
WROCLAW	10352122 20,1	19670829 38,2	491528 1,0	1458129 2,8	31972608 62,1	6348536 12,3	5083632 9,9	407387 0,8	2781565 5,4	1106032 2,1		390265 0,8	3375810 6,6	19493227 37,9	51465835 100,0	9,7
ZIELONA GÓRA	13004219 75,0	104071 0,6		231147 1,3	13339437 76,9	470023 2,7	1264814 7,3	125970 0,7	945415 5,4	691616 4,0		21098 0,1	498766 2,9	4017702 23,1	17357139 100,0	3,3
Ogółem	226338022 42,9	59977281 11,3	37643128 7,1	10003881 1,9	333962312 63,2	67488688 12,7	47069563 8,9	9953182 1,9	33895112 6,4	22183187 4,2	12820	2089799 0,4	12077691 2,3	194770042 36,8	528732354 100,0	100,0

Tabela 114.5. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach prywatnych oszacowanego na podstawie średnicy silnie rozłożonych pniaków według gatunków rzeczywistych oraz województw

Województwa - lasy prywatne	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dolnośląskie	64765 8,0	59276 7,2			124041 15,2		297590 36,3		94116 11,5	197172 24,1			105415 12,9	694293 84,8	818334 100,0	1,7
Kujawsko-pomorskie	1065267 47,1	12381 0,5			1077648 47,6		25134 1,1	1759 0,1	418979 18,5	654502 29,0	62105 2,7		23766 1,0	1186245 52,4	2263893 100,0	4,7
Lubelskie	2143282 38,5	1736		11620 0,2	2156638 38,7	497342 8,9	968895 17,4	667720 12,0	554840 10,0	428336 7,7		107181 1,9	191208 3,4	3415522 61,3	5572160 100,0	11,5
Lubuskie	146891 59,3				146891 59,3		63854 25,7		18965 7,7	17972 7,3				100791 40,7	247682 100,0	0,5
Łódzkie	1895448 67,3				1895448 67,3		161209 5,7		281993 10,0	295483 10,5		125926 4,5	56420 2,0	921031 32,7	2816479 100,0	5,8
Małopolskie	790281 9,1	2201371 25,4	3637988 42,0		6629640 76,5	1015803 11,7	156226 1,8	329957 3,8	70047 0,8	197442 2,3		43709 0,5	227722 2,6	2040906 23,5	8670546 100,0	17,7
Mazowieckie	3691376 54,1	16768 0,2			3708144 54,3		577922 8,5	60418 0,9	656292 9,6	1493040 21,9		224340 3,3	104461 1,5	3116473 45,7	6824617 100,0	14,1
Opolskie	218821 41,9				218821 41,9		61987 11,9	33923 6,5	50791 9,7	783 0,1			156240 29,9	303724 58,1	522545 100,0	1,1
Podkarpackie	1226171 18,1	49055 0,7	1754119 25,9	19274 0,3	3048619 45,0	1152154 17,0	95634 1,4	1354710 20,1	93671 1,4	540566 8,0	14075 0,2		468209 6,9	3719019 55,0	6767638 100,0	14,0
Podlaskie	1221768 43,8	341955 12,3		3867 0,1	1567590 56,2		51160 1,8	89641 3,2	299071 10,7	699174 25,1		30523 1,1	51615 1,9	1221184 43,8	2788774 100,0	5,8
Pomorskie	2572663 71,7	62245 1,7		17015 0,5	2651923 73,9	255344 7,0	76188 2,1	95988 2,7	218233 6,1	106421 3,0		9560 0,3	174385 4,9	936119 26,1	3588042 100,0	7,4
Śląskie	302623 29,5	378542 37,0	112135 10,9		793300 77,4	80680 7,9	40517 4,0		16577 1,6	7028 0,7			87242 8,4	232044 22,6	1025344 100,0	2,1

Tabela 114.5. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach prywatnych oszacowanego na podstawie średnicy silnie rozłożonych pniaków według gatunków rzeczywistych oraz województw

Województwa - lasy prywatne	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Świętokrzyskie	1345077 50,9	10672 0,4	394781 15,0		1750530 66,3	113239 4,3	202058 7,6	41833 1,6	166158 6,3	187599 7,1		98994 3,8	78621 3,0	888502 33,7	2639032 100,0	5,5
Warmińsko-mazurskie	61765 7,6	20453 2,5			82218 10,1	20168 2,5	198563 24,3		95038 11,6	239875 29,3		86208 10,5	95646 11,7	735498 89,9	817716 100,0	1,7
Wielkopolskie	1763780 72,0	16632 0,7			1780412 72,7		25530 1,0		401529 16,5	139243 5,7		23025 0,9	79449 3,2	668776 27,3	2449188 100,0	5,1
Zachodniopomorskie	40037 6,6	102396 16,8			142433 23,4	58689 9,6	4702 0,8	14195 2,3	80027 13,1	137416 22,5		6380 1,0	166061 27,3	467470 76,6	609903 100,0	1,3
Ogółem	18550015 38,3	3273482 6,8	5899023 12,2	51776 0,1	27774296 57,4	3193419 6,6	3007169 6,2	2690144 5,6	3516327 7,3	5342052 10,8	76180 0,2	755846 1,6	2066460 4,3	20647597 42,6	48421893 100,0	100,0

Tabela 115.1. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy pniaków według klas wieku oraz form własności

Formy własności	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow. zalesiona	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
m ³ grubizny brutto/%													%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ogółem	23802311 2,5		128259674 13,5	141566609 15,0	220531635 23,4	157927554 16,7	121040604 12,8	61616400 6,5	30368441 3,2	60644617 6,4	921955534 97,5	945757845 100,0	100,0
Lasy publiczne	21074281 2,4		124361598 14,3	129241240 14,8	191723566 22,1	141145806 16,2	114801833 13,2	59792383 6,9	29826016 3,4	57942128 6,7	848834570 97,6	869908851 100,0	92,0
Własność Skarbu Państwa	20803576 2,4		123780339 14,4	128947677 15,0	189636261 22,0	140147473 16,2	113634705 13,1	59197389 6,9	29618859 3,4	57324099 6,6	842286802 97,6	863090378 100,0	91,3
-w zarządzie LP	20548204 2,4		122402599 14,6	126902324 15,1	185019162 22,0	136989649 16,3	110372418 13,1	55860876 6,6	27539276 3,3	55715791 6,6	820802095 97,6	841350299 100,0	89,0
-w zarządzie PN	134845 0,8		1062987 6,4	1359078 8,1	3508797 20,9	2621886 15,6	2703492 16,1	2745254 16,2	1454778 8,7	1216961 7,2	16673233 99,2	16808078 100,0	1,8
-w Zasobie Własn. Rolnej SP	120527 14,1		14841 1,7	29778 3,5	293912 34,3	192114 22,4	162632 18,9	43674 5,1			736951 85,9	857478 100,0	0,1
-inne Skarbu Państwa			299912 7,3	656497 16,1	814390 19,9	343824 8,4	396163 9,7	547585 13,4	624805 15,6	391347 9,6	4074523 100,0	4074523 100,0	0,4
Własność gmin	270705 4,0		581259 8,5	293563 4,3	2087305 30,7	998333 14,6	1167128 17,1	594994 8,7	207157 3,0	618029 9,1	6547768 96,0	6818473 100,0	0,7
Lasy prywatne	2728030 3,6		3898076 5,2	12325369 16,2	28808069 38,0	16781748 22,1	6238771 8,2	1824017 2,4	542425 0,7	2702489 3,6	73120964 96,4	75848994 100,0	8,0

Tabela 115.2. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy pniaków według klas wieku oraz województw

Województwa	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow. zalesiona	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
m ³ grubizny brutto/%												%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dolnośląskie	1876320 2,3		12036538 14,6	11734519 14,3	15798490 19,1	11303610 13,7	10008694 12,1	6221564 7,5	3409030 4,1	10043683 12,3	80556128 97,7	82432448 100,0	8,7
Kujawsko-pomorskie	722841 2,0		5126173 14,1	5554076 15,3	9059100 24,9	5732638 15,8	5878236 16,2	2423877 6,7	1582077 4,4	224218 0,6	35580395 98,0	36303236 100,0	3,8
Lubelskie	762812 1,6		5274585 11,3	6195423 13,3	11609665 25,1	10939383 23,5	6587341 14,1	2598634 5,6	488529 1,1	2062769 4,4	45756329 98,4	46519141 100,0	4,9
Lubuskie	1403291 2,4		9946669 16,9	9099024 15,5	16098224 27,2	8732989 14,8	7539263 12,9	2963507 5,0	1687881 2,9	1391945 2,4	57459502 97,6	58862793 100,0	6,2
Łódzkie	686378 2,9		3021993 12,9	3937616 16,8	5969368 25,4	4443726 18,9	2913232 12,4	1010607 4,3	396460 1,7	1110265 4,7	22803267 97,1	23489645 100,0	2,5
Małopolskie	642187 1,1		3737000 6,4	7214308 12,3	13946482 23,9	11258598 19,3	6552730 11,2	4530176 7,8	1796455 3,1	8670895 14,9	57706644 98,9	58348831 100,0	6,2
Mazowieckie	1136164 2,1		8986444 16,4	7563996 13,8	12029438 22,1	13446939 24,7	7958506 14,5	1870343 3,4	389397 0,7	1270137 2,3	53515200 97,9	54651364 100,0	5,8
Opolskie	1386073 5,1		3973326 14,7	5280711 19,5	5590871 20,7	3702196 13,7	3290017 12,2	1484503 5,5	983404 3,6	1362580 5,0	25667608 94,9	27053681 100,0	2,9
Podkarpackie	1833717 2,0		7578553 8,1	10917360 11,7	20115760 21,6	16888320 18,2	11184797 12,0	7443025 8,0	2839287 3,1	14055516 15,3	91022618 98,0	92856335 100,0	9,8
Podlaskie	1926545 3,5		6282944 11,5	8684306 16,0	14213439 26,3	9133619 16,8	8533841 15,7	2763415 5,1	1723683 3,2	1055786 1,9	52391033 96,5	54317578 100,0	5,7
Pomorskie	1738473 2,1		9753847 11,6	14138371 16,7	20017479 23,7	11472467 13,7	11462286 13,6	6694521 7,9	2942316 3,5	6086182 7,2	82567469 97,9	84305942 100,0	8,9
Śląskie	1585811 3,8		8999937 21,5	5571869 13,4	8152663 19,5	6712204 16,1	5304669 12,7	2401056 5,7	745792 1,8	2298404 5,5	40186594 96,2	41772405 100,0	4,4

Tabela 115.2. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy pniaków według klas wieku oraz województw

Województwa	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow. zalesiona	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP		m ³ grubizny brutto/%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Świętokrzyskie	561426 <i>1,5</i>		2882096 <i>7,5</i>	3712288 <i>9,6</i>	9206389 <i>23,8</i>	7674776 <i>19,9</i>	6943643 <i>17,9</i>	3810591 <i>9,9</i>	467123 <i>1,2</i>	3372073 <i>8,7</i>	38068979 <i>98,5</i>	38630405 100,0	4,1
Warmińsko-mazurskie	3943211 <i>4,1</i>		16089082 <i>16,9</i>	16054109 <i>16,8</i>	23070833 <i>24,2</i>	13254350 <i>13,9</i>	10985545 <i>11,5</i>	5868485 <i>6,1</i>	3344808 <i>3,5</i>	2849335 <i>3,0</i>	91516547 <i>95,9</i>	95459758 100,0	10,0
Wielkopolskie	2188918 <i>3,4</i>		12415019 <i>19,4</i>	8391144 <i>13,1</i>	13426429 <i>21,0</i>	10338668 <i>16,2</i>	7153128 <i>11,2</i>	4389867 <i>6,9</i>	4379398 <i>6,8</i>	1303645 <i>2,0</i>	61797298 <i>96,6</i>	63986216 100,0	6,8
Zachodniopomorskie	1531861 <i>1,7</i>		12335811 <i>14,1</i>	17721661 <i>20,1</i>	22194720 <i>25,1</i>	12766429 <i>14,5</i>	9220556 <i>10,5</i>	5360149 <i>6,1</i>	2954041 <i>3,4</i>	3935611 <i>4,5</i>	86488978 <i>98,3</i>	88020839 100,0	9,3
Ogółem	23926028 <i>2,5</i>		128440017 <i>13,5</i>	141770781 <i>15,0</i>	220499350 <i>23,2</i>	157800912 <i>16,7</i>	121516484 <i>12,9</i>	61834320 <i>6,5</i>	30129681 <i>3,2</i>	61093044 <i>6,5</i>	923084589 <i>97,5</i>	947010617 100,0	100,0

Tabela 115.3. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy pniaków według klas wieku oraz krain przyrodniczo-leśnych

Krainy przyrodniczo-leśne	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow. zalesiona	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			%
m ³ grubizny brutto/%													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bałtycka	3185401 2,0		21023520 13,2	30943178 19,4	38553698 24,1	19832144 12,5	17849778 11,2	11678081 7,3	5754522 3,6	10740681 6,7	156375602 98,0	159561003 100,0	16,9
Karpacka	1939009 1,4		11780022 8,8	15045490 11,2	30065369 22,4	23616706 17,6	13941565 10,4	11528901 8,6	4297886 3,2	22001587 16,4	132277526 98,6	134216535 100,0	14,2
Małopolska	3848499 2,5		17284342 11,4	19364255 12,8	34106487 22,6	31494338 20,8	22783867 15,1	9880763 6,5	2203653 1,5	10313925 6,8	147431630 97,5	151280129 100,0	16,0
Mazowiecko-podlaska	1687697 2,1		10243531 12,8	12291731 15,4	20988055 26,3	18857263 23,6	11204772 14,0	2946311 3,7	481743 0,6	1225385 1,5	78238791 97,9	79926488 100,0	8,4
Mazursko-podlaska	4713458 4,6		16043905 15,5	16269920 15,7	24036437 23,2	15343077 14,8	15089578 14,6	6374330 6,2	4091524 4,0	1425509 1,4	98674280 95,4	103387738 100,0	10,9
Sudecka	561986 1,4		5559131 13,4	5531066 13,3	7537867 18,2	5310580 12,8	5181132 12,5	3434118 8,3	1077619 2,6	7287120 17,5	40918633 98,6	41480619 100,0	4,4
Śląska	2941468 3,9		12504806 16,7	11734730 15,6	16103465 21,4	11198607 14,9	8815009 11,7	4146737 5,5	3745275 5,0	3959242 5,3	72207871 96,1	75149339 100,0	7,9
Wielkopolsko-pomorska	5031536 2,5		33811752 16,8	30365944 15,1	49209857 24,3	32242445 16,0	26170904 13,0	11883876 5,9	8772371 4,4	4065341 2,0	196522490 97,5	201554026 100,0	21,3
Ogółem	23909054 2,5		128251009 13,5	141546314 15,0	220601235 23,4	157895160 16,7	121036605 12,8	61873117 6,5	30424593 3,2	61018790 6,4	922646823 97,5	946555877 100,0	100,0

Tabela 115.4. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych oszacowanego na podstawie średnicy pniaków według klas wieku oraz RDLP

RDLP - Lasy Państwowe	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow. zalesiona	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			%
m ³ grubizny brutto/%													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BIAŁYSTOK	2920873 4,1		10807241 15,0	10656646 14,9	18180642 25,4	11282403 15,7	10773972 15,0	3588432 5,0	2100384 2,9	1434503 2,0	68824223 95,9	71745096 100,0	8,5
GDAŃSK	878743 2,0		2714046 6,3	6778884 15,6	10266986 23,7	6055555 14,0	6587636 15,3	4437042 10,2	1856742 4,3	3720687 8,6	42417578 98,0	43296321 100,0	5,1
KATOWICE	2983468 4,1		13707154 19,0	11340347 15,7	14802391 20,5	11138411 15,4	8765326 12,1	3744394 5,2	1977689 2,7	3825042 5,3	69300754 95,9	72284222 100,0	8,6
KRAKÓW	256773 0,7		2330041 6,4	4556225 12,5	7164588 19,7	7566640 20,8	4110795 11,2	3596302 9,9	859502 2,4	5973122 16,4	36157215 99,3	36413988 100,0	4,3
KROSNO	920882 1,4		5958025 9,2	7588085 11,7	12050806 18,6	11566951 17,8	7316202 11,3	5296448 8,2	2318138 3,6	11780747 18,2	63875402 98,6	64796284 100,0	7,7
LUBLIN	852583 2,1		5285171 13,0	5167776 12,6	8666168 21,3	9216400 22,5	6193331 15,1	2428013 5,9	426006 1,0	2672037 6,5	40054902 97,9	40907485 100,0	4,9
ŁÓDŹ	481350 2,3		3295522 15,7	3561942 17,1	4169440 20,0	3690322 17,6	2872580 13,7	1002676 4,8	448165 2,1	1404649 6,7	20445296 97,7	20926646 100,0	2,5
OLSZTYN	2822762 3,7		12250106 16,0	13427501 17,6	17127113 22,4	11486607 15,0	9742616 12,7	4450862 5,8	2623201 3,4	2564941 3,4	73672947 96,3	76495709 100,0	9,2
PIŁA	663508 2,7		5795858 23,6	2940972 12,0	5989023 24,5	4027664 16,4	2871768 11,7	799903 3,3	766472 3,1	656829 2,7	23848489 97,3	24511997 100,0	2,9
POZNAŃ	1481703 3,7		7204777 18,2	5661750 14,3	7251492 18,3	5623782 14,3	4593009 11,7	3328875 8,4	3723082 9,4	673402 1,7	38060169 96,3	39541872 100,0	4,7
RADOM	432823 1,0		4431426 9,9	4287936 9,5	9634117 21,5	9875918 22,2	7342588 16,4	4271069 9,5	379310 0,8	4143239 9,2	44365603 99,0	44798426 100,0	5,3
SZCZECIN	976297 1,4		10690790 15,1	13324629 18,9	18245577 26,1	10586041 15,0	8802574 12,4	4044191 5,7	1282594 1,8	2528190 3,6	69504586 98,6	70480883 100,0	8,4

Tabela 115.4. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych oszacowanego na podstawie średnicy pniaków według klas wieku oraz RDLP

RDLP - Lasy Państwowe	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow. zalesiona	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
		m ³ grubizny brutto/%											%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SZCZECINEK	1119986 <i>1,6</i>		10386383 <i>15,2</i>	13927182 <i>20,4</i>	16099211 <i>23,7</i>	8738366 <i>12,8</i>	7260651 <i>10,6</i>	4298684 <i>6,3</i>	2335005 <i>3,4</i>	4063908 <i>6,0</i>	67109390 <i>98,4</i>	68229376 100,0	8,1
TORUŃ	553320 <i>1,5</i>		5563939 <i>14,9</i>	5286520 <i>14,1</i>	9092113 <i>24,1</i>	5926283 <i>15,8</i>	6185772 <i>16,5</i>	2805453 <i>7,5</i>	1813064 <i>4,8</i>	313222 <i>0,8</i>	36986366 <i>98,5</i>	37539686 100,0	4,5
WARSZAWA	434998 <i>2,3</i>		4505626 <i>23,3</i>	2518345 <i>13,1</i>	2967549 <i>15,4</i>	4419416 <i>22,9</i>	3565756 <i>18,4</i>	717980 <i>3,7</i>	152950 <i>0,8</i>	22322 <i>0,1</i>	18869944 <i>97,7</i>	19304942 100,0	2,3
WROCLAW	1613498 <i>2,1</i>		11503531 <i>15,0</i>	10752724 <i>14,0</i>	14724866 <i>19,2</i>	10897266 <i>14,2</i>	9420586 <i>12,2</i>	5436381 <i>7,1</i>	3201538 <i>4,2</i>	9354362 <i>12,0</i>	75291254 <i>97,9</i>	76904752 100,0	9,1
ZIELONA GÓRA	1169462 <i>3,5</i>		5999481 <i>18,1</i>	5148600 <i>15,6</i>	8688115 <i>26,1</i>	4745815 <i>14,3</i>	3890128 <i>11,8</i>	1521482 <i>4,6</i>	1197262 <i>3,6</i>	802912 <i>2,4</i>	31993795 <i>96,5</i>	33163257 100,0	3,9
Ogółem	20563029 <i>2,4</i>		122429117 <i>14,6</i>	126926064 <i>15,1</i>	185120197 <i>22,1</i>	136843840 <i>16,2</i>	110295290 <i>13,1</i>	55768187 <i>6,6</i>	27461104 <i>3,3</i>	55934114 <i>6,6</i>	820777913 <i>97,6</i>	841340942 100,0	100,0

Tabela 115.5. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach prywatnych oszacowanego na podstawie średnicy pniaków według klas wieku oraz województw

Województwa - lasy prywatne	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow. zalesiona	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
m ³ grubizny brutto/%													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dolnośląskie	240943 23,9		1583 0,2	18389 1,8	339033 33,6	118416 11,8	82702 8,3	205693 20,4			765816 76,1	1006759 100,0	1,3
Kujawsko-pomorskie	227531 7,1		106141 3,4	763517 23,7	1273294 39,5	603269 18,7	241905 7,6				2988126 92,9	3215657 100,0	4,2
Lubelskie	166948 1,7		475738 4,9	1436948 14,8	3590413 36,8	2574088 26,4	1385264 14,2	56905 0,6	56071 0,6		9575427 98,3	9742375 100,0	12,8
Lubuskie			20285 3,7	36819 6,8	292020 54,7	68659 12,8	33887 6,3	7116 1,3	77041 14,4		535827 100,0	535827 100,0	0,7
Łódzkie	303907 5,7		380002 7,0	878120 16,4	1949326 36,5	1212552 22,6	527071 9,8	107012 2,0			5054083 94,3	5357990 100,0	7,0
Małopolskie	198330 1,7		337705 2,8	1904169 16,0	4338851 36,4	2400911 20,1	927209 7,7	80447 0,7		1736154 14,6	11725446 98,3	11923776 100,0	15,7
Mazowieckie	502444 4,9		594198 5,8	1736200 16,9	3896874 38,0	2934144 28,6	538972 5,3	16055 0,2	34969 0,3		9751412 95,1	10253856 100,0	13,5
Opolskie	20558 2,6		2502 0,3	55957 7,2	159145 20,5	151990 19,6	340152 43,8	46830 6,0			756576 97,4	777134 100,0	1,0
Podkarpackie	303065 2,9		184712 1,8	1808547 17,6	3468242 33,7	2295580 22,4	759422 7,4	685896 6,7	134410 1,3	633518 6,2	9970327 97,1	10273392 100,0	13,5
Podlaskie	90202 1,8		133740 2,6	1068275 21,3	2336877 46,7	811505 16,2	375921 7,6	190535 3,8			4916853 98,2	5007055 100,0	6,6
Pomorskie	215075 3,7		841888 14,4	1199625 20,5	2216782 37,8	858140 14,6	512856 8,7	5341 0,1	10518 0,2		5645150 96,3	5860225 100,0	7,7
Śląskie	14534 1,0		26310 1,8	142125 9,7	299211 20,4	254949 17,4	277756 19,0	158428 10,8		291104 19,9	1449883 99,0	1464417 100,0	1,9

Tabela 115.5. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach prywatnych oszacowanego na podstawie średnicy pniaków według klas wieku oraz województw

Województwa - lasy prywatne	Pow. leśna niezal.	Klasy wieku									Razem pow. zalesiona	Ogółem	
		przestoje na pow. leśnej	I 1-20 lat	II 21-40 lat	III 41-60 lat	IV 61-80 lat	V 81-100 lat	VI 101-120 lat	VII i st. >121 lat	KO, KDO, BP			
m ³ grubizny brutto/%												%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Świętokrzyskie	219590 5,2		223383 5,3	469746 11,2	2089562 50,0	1057152 25,3	53407 1,3	70205 1,7			3963455 94,8	4183045 100,0	5,5
Warmińsko-mazurskie	4295 0,4		203069 18,5	355865 32,4	417802 38,0	46701 4,2	877 0,1	70803 6,4			1095117 99,6	1099412 100,0	1,4
Wielkopolskie	166288 4,0		329081 7,8	478257 11,4	1920770 45,7	1048021 24,9	142823 3,3	122215 2,9			4041167 96,0	4207455 100,0	5,5
Zachodniopomorskie	127039 9,9		82506 6,4	69180 5,4	391605 30,6	335104 26,2	10328 0,8	22418 1,8	214176 16,7	27614 2,2	1152931 90,1	1279970 100,0	1,7
Ogółem	2800749 3,7		3942843 5,2	12421739 16,3	28979807 38,1	16771181 22,0	6210552 8,1	1845899 2,4	527185 0,7	2688390 3,5	73387596 96,3	76188345 100,0	100,0

Tabela 116.1. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy pniaków według gatunków rzeczywistych oraz form własności

Formy własności	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ogółem	423978889 44,8	94430106 10,0	66279781 7,0	17713073 1,9	602401849 63,7	114784115 12,1	90571656 9,6	19938495 2,1	52428252 5,5	39410556 4,2	138839	4299138 0,5	21784945 2,3	343355996 36,3	945757845 100,0	100,0
Lasy publiczne	392501601 45,1	89344719 10,3	58251621 6,7	17532851 2,0	557630792 64,1	110435998 12,7	85307778 9,8	15445158 1,8	47358141 5,4	31925646 3,7	75186	3253882 0,4	18476270 2,1	312278059 35,9	869908851 100,0	92,0
Własność Skarbu Państwa	390563958 45,3	88687730 10,3	56926204 6,6	17503053 2,0	553680945 64,2	108898742 12,4	85035064 9,9	15325679 1,8	47209799 5,5	31528174 3,7	75186	3232350 0,4	18104439 2,1	309409433 35,8	863090378 100,0	91,3
-w zarządzie LP	385556447 45,7	84083826 10,0	54320544 6,5	17302908 2,1	541263725 64,3	102365145 12,1	84140404 10,0	15152345 1,8	46760706 5,6	30978915 3,7	75186	3188544 0,4	17425329 2,1	300086574 35,7	841350299 100,0	89,0
-w zarządzie PN	3256012 19,4	4389809 26,1	1989320 11,8	9387 0,1	9644528 57,4	5607412 33,3	524712 3,1	98689 0,6	194206 1,2	415183 2,5		35034 0,2	288314 1,7	7163550 42,6	16808078 100,0	1,8
-w Zasobie Włas. Rolnej SP	261580 30,5			86365 10,1	347945 40,6	30766 3,6	55926 6,5	74645 8,7	72495 8,5	82846 9,7		1514 0,2	191341 22,2	509533 59,4	857478 100,0	0,1
-inne Skarbu Państwa	1489919 36,5	214095 5,3	616340 15,1	104393 2,6	2424747 59,5	895419 21,9	314022 7,7		182392 4,5	51230 1,3		7258 0,2	199455 4,9	1649776 40,5	4074523 100,0	0,4
Własność gmin	1937643 28,5	656989 9,6	1325417 19,4	29798 0,4	3949847 57,9	1537256 22,5	272714 4,0	119479 1,8	148342 2,2	397472 5,8		21532 0,3	371831 5,5	2868626 42,1	6818473 100,0	0,7
Lasy prywatne	31477288 41,5	5085387 6,7	8028160 10,6	180222 0,2	44771057 59,0	4348117 5,7	5263878 6,9	4493337 5,9	5070111 6,7	7484910 9,9	63653 0,1	1045256 1,4	3308675 4,4	31077937 41,0	75848994 100,0	8,0

Tabela 116.2. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy pniaków według gatunków rzeczywistych oraz województw

Województwa	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dolnośląskie	18100845 22,0	28506758 34,5	711089 0,9	2298597 2,8	49617289 60,2	10574422 12,8	9861051 12,0	816596 1,0	3978216 4,8	2310496 2,8		537231 0,7	4737147 5,7	32815159 39,8	82432448 100,0	8,7
Kujawsko-pomorskie	25294987 69,7	496511 1,4		659855 1,8	26451353 72,9	580164 1,6	3959082 10,8	365143 1,0	2008170 5,5	2269709 6,3	62105 0,2	76602 0,2	530908 1,5	9851883 27,1	36303236 100,0	3,8
Lubelskie	23244641 49,9	170608 0,4	536575 1,2	419597 0,9	24371421 52,4	2481095 5,3	7601677 16,3	3212322 6,9	2968285 6,4	3570950 7,7		911651 2,0	1401740 3,0	22147720 47,6	46519141 100,0	4,9
Lubuskie	43339879 73,6	1220832 2,1		1033437 1,8	45594148 77,5	2758946 4,7	5535474 9,4	285599 0,5	2474625 4,2	1104893 1,9	1465	28195	1079448 1,8	13268645 22,5	58862793 100,0	6,2
Łódzkie	15480114 65,9	152323 0,6	210641 0,9	200550 0,9	16043628 68,3	676753 2,9	2692013 11,4	520677 2,2	1388728 5,9	1449858 6,2	1835	210434 0,9	505719 2,2	7446017 31,7	23489645 100,0	2,5
Małopolskie	5265803 9,0	9525686 16,3	22121421 37,9	1096437 1,9	38009347 65,1	14496891 24,9	2361651 4,0	1061250 1,8	564885 1,0	849359 1,5		59839 0,1	945609 1,6	20339484 34,9	58348831 100,0	6,2
Mazowieckie	35138555 64,3	961435 1,8	1545845 2,8	507568 0,9	38153403 69,8	446103 0,8	6713013 12,4	920882 1,7	3132236 5,7	4068996 7,4		719946 1,3	496785 0,9	16497961 30,2	54651364 100,0	5,8
Opolskie	15126335 55,9	952661 3,5	236790 0,9	341856 1,3	16657642 61,6	1199065 4,4	3096534 11,4	449812 1,7	3474276 12,9	846592 3,1	50310 0,2		1279450 4,7	10396039 38,4	27053681 100,0	2,9
Podkarpackie	19446661 20,9	2508676 2,7	28660207 30,9	1225421 1,3	51840965 55,8	24299917 26,1	4139198 4,5	3962775 4,3	1782680 1,9	2771385 3,0	14075	95595 0,1	3949745 4,3	41015370 44,2	92856335 100,0	9,8
Podlaskie	27093736 49,9	9801167 18,0	201545 0,4	241713 0,4	37338161 68,7		4793754 8,8	2308683 4,3	4201964 7,7	5099868 9,4		212224 0,4	362924 0,7	16979417 31,3	54317578 100,0	5,7
Pomorskie	43905778 52,1	4592392 5,4		3084944 3,7	51583114 61,2	19304068 22,9	5814113 6,9	1109399 1,3	4388949 5,2	1373143 1,6		144176 0,2	588980 0,7	32722828 38,8	84305942 100,0	8,9
Śląskie	13693469 32,8	10772819 25,8	1505948 3,6	953076 2,3	26925312 64,5	7849053 18,8	2729384 6,5	413947 1,0	1739018 4,2	1225834 2,9		16901	872956 2,1	14847093 35,5	41772405 100,0	4,4

Tabela 116.2. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy pniaków według gatunków rzeczywistych oraz województw

Województwa	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Świętokrzyskie	16013675 41,5	712735 1,8	9974429 25,8	425846 1,1	27126685 70,2	5360262 13,9	3027343 7,8	645121 1,7	1033334 2,7	1087738 2,8		119011 0,3	230911 0,6	11503720 29,8	38630405 100,0	4,1
Warmińsko-mazurskie	40558652 42,5	16251285 17,0		1526166 1,6	58336103 61,1	7096062 7,4	9410046 9,9	1844576 1,9	10157635 10,7	5782894 6,1		885545 0,9	1946897 2,0	37123655 38,9	95459758 100,0	10,0
Wielkopolskie	40502475 63,3	1667313 2,6		446890 0,7	42616678 66,6	1245381 1,9	11488584 18,0	960753 1,5	3334811 5,2	2474353 3,9	24602	56468 0,1	1784586 2,8	21369538 33,4	63986216 100,0	6,8
Zachodniopomorskie	41153394 46,8	7337607 8,3		3211324 3,6	51702325 58,7	16624524 18,9	7706262 8,8	1003934 1,1	6305611 7,2	3251231 3,7		204340 0,2	1222612 1,4	36318514 41,3	88020839 100,0	9,3
Ogółem	423358999 44,7	95630808 10,1	65704490 6,9	17673277 1,9	602367574 63,6	114992706 12,1	90929179 9,6	19881469 2,1	52933423 5,6	39537299 4,2	154392	4278158 0,5	21936417 2,3	344643043 36,4	947010617 100,0	100,0

Tabela 116.3. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach oszacowanego na podstawie średnicy pniaków według gatunków rzeczywistych oraz krain przyrodniczo-leśnych

Krainy przyrodniczo-leśne	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Bałtycka	57846027 36,2	15635259 9,8		6507548 4,1	79988834 50,1	38425741 24,1	15582125 9,8	2457209 1,5	12863476 8,1	6443578 4,0		615304 0,4	3184736 2,0	79572169 49,9	159561003 100,0	16,9
Karpacka	6299000 4,7	21247984 15,8	51268226 38,3	2339517 1,7	81154727 60,5	40916395 30,5	2278674 1,7	3904506 2,9	735614 0,5	1292261 1,0		59044	3875314 2,9	53061808 39,5	134216535 100,0	14,2
Małopolska	78353456 51,7	2361063 1,6	14491544 9,6	1951301 1,3	97157364 64,2	13981897 9,2	17534541 11,6	4988321 3,3	6328392 4,2	6798556 4,5	15763	1306223 0,9	3169072 2,1	54122765 35,8	151280129 100,0	16,0
Mazowiecko-podlaska	45806459 57,4	1780687 2,2	324568 0,4	578448 0,7	48490162 60,7	582965 0,7	11450575 14,3	2788797 3,5	7326056 9,2	7216363 9,0		888010 1,1	1183560 1,5	31436326 39,3	79926488 100,0	8,4
Mazursko-podlaska	52216362 50,5	20344457 19,7		1075102 1,0	73635921 71,2	983968 1,0	8676536 8,5	2496017 2,4	8213342 7,9	7668585 7,4		744599 0,7	968770 0,9	29751817 28,8	103387738 100,0	10,9
Sudecka	990126 2,4	23923354 57,7	682686 1,6	1434790 3,5	27030956 65,2	7789834 18,7	1918637 4,6		1939074 4,7	342101 0,8		188175 0,5	2271842 5,5	14449663 34,8	41480619 100,0	4,4
Śląska	39181874 52,1	4277336 5,7	221713 0,3	1217715 1,6	44898638 59,7	3871059 5,2	12065335 16,0	1447745 1,9	6015103 8,0	2775506 3,7	47105	351128 0,5	3677720 4,9	30250701 40,3	75149339 100,0	7,9
Wielkopolsko-pomorska	143448427 71,2	4710451 2,3		2552049 1,3	150710927 74,8	8594601 4,3	20926298 10,3	1843764 0,9	9042467 4,5	6848444 3,4	80346	155596 0,1	3351583 1,7	50843099 25,2	201554026 100,0	21,3
Ogółem	424141731 44,7	94280591 10,0	66988737 7,1	17656470 1,9	603067529 63,7	115146460 12,1	90432721 9,6	19926359 2,1	52463524 5,5	39385394 4,2	143214	4308079 0,5	21682597 2,3	343488348 36,3	946555877 100,0	100,0

Tabela 116.4. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych oszacowanego na podstawie średnicy pniaków według gatunków rzeczywistych oraz RDLP

RDLP - Lasy Państwowe	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BIAŁYSTOK	34642387 48,3	14779915 20,6	204284 0,3	582707 0,8	50209293 70,0		7483082 10,4	2412916 3,4	5871278 8,2	5194102 7,2		275440 0,4	298985 0,4	21535803 30,0	71745096 100,0	8,5
GDAŃSK	19165295 44,4	2355320 5,4		2574160 5,9	24094775 55,7	11883167 27,4	3078257 7,1	346492 0,8	2723002 6,3	775272 1,8		101928 0,2	293428 0,7	19201546 44,3	43296321 100,0	5,1
KATOWICE	29836570 41,3	12085265 16,7	2190007 3,0	1420887 2,0	45532729 63,0	10709532 14,8	5921253 8,2	823390 1,1	5074433 7,0	2259002 3,1	48078 0,1	46936 0,1	1868869 2,6	26751493 37,0	72284222 100,0	8,6
KRAKÓW	2918081 8,0	2306952 6,3	16010365 44,0	977849 2,7	22213247 61,0	10494002 28,8	1809139 5,0	553981 1,5	352026 1,0	499823 1,4		13085	478685 1,3	14200741 39,0	36413988 100,0	4,3
KROSNO	11557615 17,8	2262632 3,5	22383778 34,6	1151947 1,8	37355972 57,7	17237288 26,5	3496382 5,4	1676781 2,6	1371153 2,1	1078645 1,7		52959 0,1	2527104 3,9	27440312 42,3	64796284 100,0	7,7
LUBLIN	21933350 53,7	237814 0,6	1042526 2,5	422431 1,0	23636121 57,8	1629597 4,0	6328422 15,5	2318627 5,7	1942543 4,7	3084914 7,5		741642 1,8	1225619 3,0	17271364 42,2	40907485 100,0	4,9
ŁÓDŹ	13527469 64,6	31835 0,2	210713 1,0	200627 1,0	13970644 66,8	752240 3,6	3067406 14,5	601325 2,9	997848 4,8	1058776 5,1	1835	45122 0,2	431450 2,1	6956002 33,2	20926646 100,0	2,5
OLSZTYN	35973129 47,0	10241903 13,4		1246432 1,6	47461464 62,0	6763593 8,8	6911557 9,0	1277187 1,7	7674221 10,1	4194766 5,5		632383 0,8	1580538 2,1	29034245 38,0	76495709 100,0	9,2
PIŁA	18849378 76,9	874216 3,6		177507 0,7	19901101 81,2	796869 3,3	1814832 7,3	211886 0,9	1011667 4,1	699784 2,9			75858 0,3	4610896 18,8	24511997 100,0	2,9
POZNAŃ	22812860 57,7	977151 2,5		209715 0,5	23999726 60,7	410846 1,0	8690878 21,9	737208 1,9	2116174 5,4	2143910 5,4	24075 0,1	25964 0,1	1393091 3,5	15542146 39,3	39541872 100,0	4,7
RADOM	20427760 45,6	978274 2,2	11064197 24,7	800832 1,8	33271063 74,3	3651251 8,2	4416480 9,7	880253 2,0	1116526 2,5	1106004 2,5		252389 0,6	104460 0,2	11527363 25,7	44798426 100,0	5,3
SZCZECIN	41006990 58,2	3273093 4,6		2813106 4,0	47093189 66,8	8823137 12,5	6877666 9,8	787186 1,1	3458848 4,9	2148567 3,0	1497	112691 0,2	1178102 1,7	23387694 33,2	70480883 100,0	8,4

Tabela 116.4. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach w Zarządzie Lasów Państwowych oszacowanego na podstawie średnicy pniaków według gatunków rzeczywistych oraz RDLP

RDLP - Lasy Państwowe	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SZCZECINEK	30983481 45,4	7109317 10,4		1033571 1,5	39126369 57,3	16561872 24,2	5240961 7,7	793672 1,2	4766771 7,0	1452783 2,1		45548 0,1	241400 0,4	29103007 42,7	68229376 100,0	8,1
TORUŃ	27490051 73,2	525274 1,4		780357 2,1	28795682 76,7	583526 1,6	4101734 10,9	358346 1,0	1622368 4,3	1556674 4,1		77272 0,2	444084 1,2	8744004 23,3	37539686 100,0	4,5
WARSZAWA	12253270 63,5	279917 1,4	90877 0,5	127324 0,7	12751388 66,1	488856 2,5	2586691 13,4	386845 2,0	1366020 7,1	1325938 6,9		200476 1,0	198728 1,0	6553554 33,9	19304942 100,0	2,3
WROCLAW	16823910 21,9	26724678 34,8	627704 0,8	2250454 2,9	46426746 60,4	10453646 13,6	9157435 11,9	814161 1,1	3770389 4,9	1405423 1,8		535623 0,7	4341329 5,6	30478006 39,6	76904752 100,0	9,1
ZIELONA GÓRA	24684553 74,4	120209 0,4		594796 1,8	25399558 76,6	1164340 3,5	3100775 9,3	193063 0,6	1484707 4,5	919572 2,8		28054 0,1	873188 2,6	7763699 23,4	33163257 100,0	3,9
Ogółem	384886149 45,7	85163765 10,1	53824451 6,4	17364702 2,1	541239067 64,3	102403762 12,1	84082950 10,0	15173319 1,8	46719974 5,6	30903955 3,7	75485	3187512 0,4	17554918 2,1	300101875 35,7	841340942 100,0	100,0

Tabela 116.5. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach prywatnych oszacowanego na podstawie średnicy pniaków według gatunków rzeczywistych oraz województw

Województwa - lasy prywatne	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dolnośląskie	72102 7,2	61793 6,1			133895 13,3		297864 29,6		112568 11,2	308730 30,6			153702 15,3	872864 86,7	1006759 100,0	1,3
Kujawsko-pomorskie	1871626 58,2	18450 0,6		10104 0,3	1900180 59,1		25134 0,8	9901 0,3	468423 14,6	726148 22,6	62105 1,9		23766 0,7	1315477 40,9	3215657 100,0	4,2
Lubelskie	3933858 40,4	6365 0,1		11620 0,1	3951843 40,6	683791 7,0	1697311 17,3	1126778 11,6	920730 9,5	789268 8,1		195260 2,0	377394 3,9	5790532 59,4	9742375 100,0	12,8
Lubuskie	304942 56,9				304942 56,9		141281 26,4		21585 4,0	61988 11,6			6031 1,1	230885 43,1	535827 100,0	0,7
Łódzkie	3791994 70,7	30824 0,6			3822818 71,3		424201 7,9		389893 7,3	439429 8,3		135355 2,5	146294 2,7	1535172 28,7	5357990 100,0	7,0
Małopolskie	1269648 10,6	3403715 28,5	4308110 36,2		8981473 75,3	1354205 11,4	205641 1,7	668857 5,6	75294 0,6	216724 1,8		43709 0,4	377873 3,2	2942303 24,7	11923776 100,0	15,7
Mazowieckie	5704313 55,6	38710 0,4			5743023 56,0		876980 8,6	174462 1,7	1002423 9,8	2006336 19,5		264196 2,6	186436 1,8	4510833 44,0	10253856 100,0	13,5
Opolskie	376521 48,4				376521 48,4		153555 19,8	33923 4,4	55592 7,2	918 0,1			156625 20,1	400613 51,6	777134 100,0	1,0
Podkarpackie	1977161 19,2	49055 0,5	2997279 29,2	19274 0,2	5042769 49,1	1518918 14,8	181056 1,8	1904253 18,5	105227 1,0	794658 7,7	14075 0,1	8187 0,1	704249 6,9	5230623 50,9	10273392 100,0	13,5
Podlaskie	2020755 40,3	669731 13,4		29437 0,6	2719923 54,3		51732 1,0	227863 4,6	699277 14,0	1126081 22,5		55405 1,1	126774 2,5	2287132 45,7	5007055 100,0	6,6
Pomorskie	4212474 71,9	209045 3,6		108006 1,8	4529525 77,3	302095 5,2	200922 3,4	139316 2,4	308052 5,3	159836 2,7		42247 0,7	178232 3,0	1330700 22,7	5860225 100,0	7,7
Śląskie	488952 33,4	491663 33,5	112135 7,7		1092750 74,6	150051 10,2	57347 3,9		53098 3,6	7028 0,5		16901 1,2	87242 6,0	371667 25,4	1464417 100,0	1,9

Tabela 116.5. Zestawienie użytkowania głównego [m³ grubizny brutto] w lasach prywatnych oszacowanego na podstawie średnicy pniaków według gatunków rzeczywistych oraz województw

Województwa - lasy prywatne	Grupy gatunków rzeczywistych														Ogółem	
	So	Św	Jd	Pozostale iglaste	Razem iglaste	Bk	Db	Gb	Brz	OI	Tp	Os	Pozostale liściaste	Razem liściaste		
	m ³ grubizny brutto/%															%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Świętokrzyskie	2395969 57,3	11099 0,3	469720 11,2	12145 0,3	2888933 69,1	143082 3,4	472072 11,3	43450 1,0	187408 4,5	241116 5,8		101633 2,4	105351 2,5	1294112 30,9	4183045 100,0	5,5
Warmińsko-mazurskie	110369 10,1	38894 3,5			149263 13,6	99719 9,1	233942 21,3		105279 9,6	307638 27,9		86208 7,8	117363 10,7	950149 86,4	1099412 100,0	1,4
Wielkopolskie	3212746 76,4	17241 0,4			3229987 76,8		32745 0,8		490999 11,6	250889 6,0		29936 0,7	172899 4,1	977468 23,2	4207455 100,0	5,5
Zachodniopomorskie	69508 5,4	102396 8,0			171904 13,4	58689 4,6	127039 9,9	108167 8,5	205208 16,0	178072 13,9		46917 3,7	383974 30,0	1108066 86,6	1279970 100,0	1,7
Ogółem	31812938 41,6	5148981 6,8	7887244 10,4	190586 0,3	45039749 59,1	4310550 5,7	5178822 6,8	4436970 5,8	5201056 6,8	7614859 10,1	76180 0,1	1025954 1,3	3304205 4,3	31148596 40,9	76188345 100,0	100,0